ICS 67.140.10

CCS B 35

DB36

江　西　省　地　方　标　准

DB36/T 2246—2026

地理标志产品质量要求 浮梁大米

Quality requirements for product of geographical indication—Fuliang rice

2026－07－31 发布　　2027－02－01 实施

江西省市场监督管理局　发布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　产地范围 1
5　产地环境 2
6　栽培 2
7　加工工艺 3
8　质量要求 3
9　检验规则 4
10　包装、标签和标志 4
11　储存和运输 5
12　溯源管理 5
附录 A（规范性）地理标志产品浮梁大米产地范围 6
参　考　文　献 7

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件规定了食品质量相关技术要求，食品安全相关要求见有关法律法规、政策和食品安全标准等文件。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省市场监督管理局提出。

本文件由江西省地理标志产品标准化技术委员会(JX/TC 43)归口。

本文件起草单位：浮梁县农业农村局、浮梁县农业农村局产业发展服务中心、江西省质量和标准化研究院、景德镇市农产品质量安全检测中心、景德镇市农业科学研究所、浮梁县农业技术推广中心、浮梁县市场监督管理局、浮梁县梁原智慧农业科技有限公司、江西省检验检测认证总院检测认证技术发展研究院。

本文件主要起草人：金新春、缪延晖、戴益清、陈昊、程新田、刘磊、朱学良、王丽花、洪三清、余玉东、钟超、徐爱珍、汪璐、朱丽超、戈小燕、徐华德。

地理标志产品质量要求 浮梁大米

1 范围

本文件界定了地理标志产品浮梁大米的术语和定义，规定了产地范围、栽培、加工工艺、质量要求、检验规则、包装、标签标志、储存、运输及溯源管理的要求，描述了产地环境和相应的检验方法。

本文件适用于地理标志产品浮梁大米的种植、加工、检验、流通，亦适用于地理标志产品浮梁大米的保护和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1354 大米

GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分:禾谷类

GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB/T 5490 粮油检验 一般规则

GB/T 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 5492 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定

GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

GB/T 15683 粮油检验 大米直链淀粉含量的测定

GB/T 17109 粮食销售包装

GB/T 22294 粮油检验 大米胶稠度的测定

GB/T 26630 大米加工企业良好操作规范

GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

NY/T 83 米质测定方法

NY/T 393 绿色食品农药使用准则

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

GB/T 1354界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

浮梁大米 Fuliang rice

在本文件规定的产地范围内，按本文件规定的方式完成种植、收获、加工、包装等全部环节，产品质量符合本文件要求的大米。

4 产地范围

地理标志产品浮梁大米的产地范围限定于国家知识产权行政主管部门发布的批准公告中的产地范围，即江西省景德镇市浮梁县浮梁镇、瑶里镇、鹅湖镇、湘湖镇、寿安镇、洪源镇、三龙镇、蛟潭镇、经公桥镇、西湖乡、勒功乡、江村乡、兴田乡、峙滩镇、黄坛乡、臧湾乡、王港乡，共17个乡镇155个行政村，地理坐标：东经117°01′21″～117°42′09″，北纬29°09′01″～29°56′41″，具体范围按附录A。

5 产地环境

5.1 地理特征

浮梁县地属黄山、怀玉山余脉，以中低山、丘陵为主，呈东西北三面高、向西南缓倾之势。境内属鄱阳湖水系饶河流域，以昌江为干流，东河、南河等支流密布，水库塘堰众多，地表水与水源地水质常年保持 II 类以上，水资源丰沛。

5.2 气候特征

地理标志产品浮梁大米产地范围属亚热带季风性气候，热量丰富，年平均气温14℃～17℃，年平均降雨量1700mm以上，年日照时数约1900 h，无霜期约250 d。

5.3 立地条件

选择地势平坦、肥力中等以上、排灌方便、集中连片的田块，pH值4.5～5.5。

6 栽培

6.1 品种与种子质量

选用赣晚籼38、赣晚籼28、甬优15、五山丝苗等米质优、产量高、抗性强的水稻品种，种子质量符合GB 4404.1中的要求。

6.2 播种

6.2.1 播种时间

早稻3月中下旬播种；中稻5月中下旬播种；晚稻6月中下旬播种；再生稻在4月上旬播种。

6.2.2 播种量

常规稻：早稻667m^{2}用量4.0 kg～6.0kg，中、晚、再生稻667m^{2}用量3.0 kg～4.5kg；杂交稻：早稻667m^{2}用量1.5kg～3.0kg，中、晚、再生稻667m^{2}用量1.0kg～2.0kg。

6.3 育秧

采用湿润育秧、塑盘抛秧育秧、机插育秧等育秧方式，抛秧秧龄20d～25d，移栽秧龄20d～30d.

6.4 移(抛)栽

早稻抛栽、移栽时间在4月15日～4月25日；中稻抛栽时间在6月10日～6月20日，移栽时间在6月10日～6月25日；晚稻抛栽时间在7月10日～7月25日，移栽时间在7月10日～7月28日；再生稻抛栽时间在4月20日～5月10日，移栽时间在4月20日～5月15日。

6.5 施肥

中等肥力田块早稻每 667m² 宜施纯氮8kg～10kg、磷（P_2O_5）4kg～5kg、钾（K_2O）7kg～9kg；中晚稻每 667m² 宜施纯氮 9kg～11kg、磷（P_2O_5）5kg～6kg、钾（K_2O）8kg～10kg；再生稻每 667m² 宜施纯氮 12kg～13kg、磷（P_2O_5）6kg～7kg、钾（K_2O）12kg～13kg。早稻氮肥按基肥、分蘖肥、穗肥的比例为6：2：2进行施用，晚稻氮肥按基肥、分蘖肥、穗肥的比例为5：3：2进行施用，磷肥全部作基肥一次性施用，钾肥按基肥、穗肥的比例为7：3施用。再生稻基肥用45%的三元复合肥（N:P_2O_5:K_2O=15:15:15）30kg/667m²，苗肥用45%的三元复合肥（N:P_2O_5:K_2O=15:15:15）20kg/667m²，分蘖肥用尿素5kg/667m²～10kg/667m²，头季稻收割前10d～12d施促芽肥，施尿素5kg/667m²，钾肥7.5kg/667m²，以提高腋芽萌发率。

6.6 水分管理

水稻移(抛)栽期要保持薄水，扎根返青后坚持浅水勤灌，当苗数达到计划穗数的80%开始晒田，采取多次轻晒，穗分化后复水，保持田间有浅水打苞、抽穗，齐穗后干湿壮籽。收获前5d～7d断水。

6.7 病虫害防治

坚持以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治为辅的绿色无害化控制原则。农药使用应符合GB/T 8321（所有部分）的规定，优先按照NY/T 393的准则防治有害生物，禁止使用高毒高残留农药。

6.8 收获烘干入库

稻谷九成熟时适时机械收获，烘干入库。

7 加工工艺

加工工艺按照稻谷→筛选→去石→磁选→砻谷→谷糙分离→碾米→抛光→色选→去碎米→检验→包装的生产工艺流程进行加工，应符合 GB/T 26630 的规定。

8 质量要求

8.1 感官品质

感官指标应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标	检验方法
形状	晶莹光滑，透明或半透明，长粒形，垩白少	GB/T 5492
色泽	洁白光亮	
气味	清香爽口	
口感	蒸煮后软滑微甘，冷不回生	

8.2 理化指标

理化指标应符合表2的规定，其他质量指标应符合GB/T 1354中表1的规定。

表 2 理化指标

项目		指标	检验方法
垩白度/%	≤	4.0	NY/T 83
直链淀粉/%		14.1~15.9	GB/T 15683
胶稠度/mm	≥	116	GB/T 22294
蛋白质/g/100g	≥	7.1	GB 5009.5

8.3 净含量

定量包装产品净含量应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求，并按JJF 1070规定执行。

9 检验规则

9.1 扦样、分样

按GB/T 5491执行。

9.2 一般规则

按GB/T 5490规定执行。

9.3 产品组批

同一品种、同一收获期、同工艺、同设备、同班次加工的产品为一批。

9.4 出厂检验

每批产品经检验合格，并附合格证后方可出厂销售。出厂检验项目为感官指标、水分（按GB/T 1354执行）、净含量。

9.5 型式检验

按第8章的规定检验。出现下列情况之一时，应进行型式检验：

a) 首次批量生产前；
b) 原料来源、关键工艺和设备有较大改变，可能影响产品质量时；
c) 停产一年以上恢复生产时；
d) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；
e) 国家质量监督管理机构提出型式检验要求时。

9.6 判定规则

根据以下要求进行判定：

a) 凡不符合国家食品安全标准以及卫生检疫和植物检疫有关规定的产品，则判定该批产品不合格。
b) 质量要求中每个项目均符合本文件要求，则判定该批产品合格。
c) 质量要求中任一项目首检不符合本文件要求时，对检验结果有争议的，应对留存样进行复检，或在同批产品中双倍抽样复检，以复检结果为准。

10 包装、标签和标志

10.1 包装

应符合GB/T 17109的规定和食品安全要求。

10.2 标签

10.2.1 标签标识应符合 GB 7718 和 GB 28050 的规定。
10.2.2 包装储运标识应符合 GB/T 191 的规定。
10.2.3 标注的净含量应为产品最大允许水分状况下的质量。

10.3 地理标志专用标志

地理标志产品浮梁大米产地范围内生产者按照本文件生产并符合本文件要求的产品，如需使用地理标志专用标志，需向浮梁县知识产权行政主管部门提出申请，经省级知识产权行政主管部门初审合格，上报国家知识产权管理部门核准后，方可使用地理标志专用标志。地理标志专用标志的使用应符合地理标志专用标志相关管理要求，应在产品标签或包装物上标注地理标志产品名称及本文件的标准代号，并应同时使用地理标志专用标志，在地理标志专用标志的指定位置标注统一社会信用代码。


11 储存和运输

11.1 应储存在清洁、干燥、防雨、防潮、防虫、防鼠、无异味的合格仓库内，不得与有毒有害物质或水分较高的物质混存。
11.2 应使用符合食品安全要求的运输工具和容器运送大米产品，运输过程中应注意防止雨淋和被污染。
11.3 在满足上述包装、运输和储存的条件下，保质期应不低于 3 个月。

12 溯源管理

生产经营主体应建立产品质量追溯系统，记录种植、加工、贮存、运输、销售等生产全过程的关键信息。

附 录 A
（规范性）
地理标志产品浮梁大米产地范围



注：地理标志产品浮梁大米产地范围限于江西省浮梁县浮梁镇、瑶里镇、鹅湖镇、湘湖镇、寿安镇、洪源镇、三龙镇、蛟潭镇、经公桥镇、西湖乡、勒功乡、江村乡、兴田乡、峙滩镇、黄坛乡、臧湾乡、王港乡，共17个乡镇155个行政村。

图A.1 地理标志产品浮梁大米产地范围图

参 考 文 献

[1] GB/T 17924-2025 地理标志产品质量要求标准编制通则

[2] 地理标志产品保护办法（国家知识产权局令第80号）

[3] 地理标志专用标志使用管理办法（试行）（国家知识产权局公告第354号）

[4] 定量包装商品计量监督管理办法（国家市场监督管理总局令第70号）

[5] 关于对延庆国光苹果等1409个产品予以地理标志产品认定的公告（国家知识产权局公告2025年第640号）