新疆维吾尔自治区防灾减灾手册

灾难肆虐威力强
知己知彼心不慌
预防措施很重要
应急预案细且详
远离一切危险物
救护用品家中放
避难场所躲灾害
有备无患人安康

新疆维吾尔自治区应急管理厅

新疆维吾尔自治区减灾委员会办公室 编
新疆维吾尔自治区应急管理厅

社区应急联系电话

新疆维吾尔自治区防灾减灾手册

新疆维吾尔自治区减灾委员会办公室
新疆维吾尔自治区应急管理厅

前 言

新疆维吾尔自治区地处欧亚大陆腹地，全区陆地面积 166 万平方公里，边界线长 5000 多公里，由于特殊地理位置、地质构造和气候条件，全区自然灾害及其衍生灾害分布广、种类多、强度大、损失重，是全国自然灾害较严重的省份之一。自然灾害多发频发，具有明显区域性、季节性、造成灾害损失重等特点，并且近年来地震灾害风险突出，极端天气气候事件呈增加态势，各类事故隐患和安全风险交织叠加、影响公共安全的因素日益增多。

面对严峻复杂的安全形势，各地各部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，始终坚持人民至上、生命至上，大力推动安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭，加强公益宣传，普及安全知识，培育安全文化，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。

为全面提升全社会防灾减灾能力，自治区减灾委员会办公室、自治区应急管理厅在自治区减灾委各成员单位大力支持下，修编了《新疆维吾尔自治区防灾减灾手册》，宣传引导广大社会公众深入了解认识、有效防范应对各类灾害事故。《手册》采用图文并茂的形式，简明扼要、通俗易懂地普及 19 类自然灾害以及火灾、交通事故、电气水事故、危险化学品事故等常见事故的科普知识和避险自救技能，详细介绍家庭减灾知识、自救互救常识、安全标志等常用应急知识，必将对防范化解重大安全风险，持续提升自然灾害防治水平，加强基层防灾减灾能力建设，有效应对处置各类灾害事故发挥重要作用。

目 录

一、避险与自救

地震 1
暴雨 4
洪灾 7
城市内涝 13
雷雨大风 16
沙尘暴 20
冰雹 24
寒潮 27
干旱 30
高温 32
雪灾 36
大雾 38
灰霾 42
道路结冰 45
山体滑坡 49
地面塌陷 52
泥石流 55
崩塌 57
森林火灾 59
火灾事故 62
· 家庭火灾的应对与处置 62
· 公共汽车火灾的应对与处置 64
· 楼房火灾的应对与处置 66
· 公共聚集场所火灾的应对与处置 68
交通事故 70
· 道路交通事故的应对与处置 70

· 民用航空事故的应对与处置 —— 71
· 地铁交通事故的应对与处置 —— 72
· 水上交通事故的应对与处置 —— 74
· 铁路交通事故的应对与处置 —— 76
电/气/水事故 —— 78
· 触电事故的应对与处置 —— 78
· 公共场所骤然停电事故的应对与处置 —— 79
· 电梯事故的应对与处置 —— 80
· 燃气泄漏事故的应对与处置 —— 81
· 燃气中毒事故的应对与处置 —— 82
· 饮用水污染事故的应对与处置 —— 83
危险化学品事故 —— 84
· 不明危险化学品残留或污染场所的应对与处置 —— 84
· 不明危险化学品爆炸/泄漏场所的应对与处置 —— 86
· 爆炸/泄漏事故污染的居住或活动场所的应对与处置 —— 87
二、家庭减灾知识
家庭应急计划 —— 88
家庭应急物资准备 —— 90
公共场所注意事项 —— 96
三、自救互救常识
遇险求救信号 —— 98
常用应急电话 —— 100
废墟自救 —— 101
心肺复苏 —— 102
胸外心脏按压 —— 103
人工呼吸 —— 104
包扎止血程序 —— 105

溺水自救与现场急救 106
四、行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”
有组织体系 109
有大喇叭 109
有警报器 109
有避难场所 109
有风险地图 109
有明白卡 110
有应急值守 110
有应急照明 110
有宣传册 110
有宣传栏 110
五、标志
安全标志 111
·警告标志 111
·指令性标志 114
·禁止标志 116
应急避难场所周边道路指示标志 118
应急避难场所功能分区指引标志 119
六、附录
风险地图 120
疏散路径图 121
明白卡 122
社区应急联系电话 123

地 震

基本知识

地震是能量从地球内部某一有限区域内突然释放出来而引起的急剧变动，以及由此而产生的地震波现象。

危害

直接影响：地震成因断层，区域性翘曲，大块地面倾斜、升降或变形，悬崖、地面裂缝、海岸升降，海岸线改变以及火山喷发等。

间接影响：山崩、地滑、建筑物的破坏毁坏、湖水激荡，滞后性滑坡、泥石流、砂土液化、地面沉陷、地下水位变化、火灾、海啸等，以及由于地震造成的社会秩序混乱、生产停滞、家庭破坏、生活困苦及心理创伤等。



从造成人员死亡来看，地震灾害堪称是群灾之首。20世纪，全球死亡20万人以上的强烈地震都发生在我国，分别是1920年12月16日甘肃海原（今宁夏海原）地震（MS8.5，死亡约23.6万人）；1976年7月28日河北唐山地震（MS7.6，死亡约24.3万人）。

◎ 一旦发生地震，要保持镇静，在具有抗震能力的房屋内就近躲避。在不具有抗震能力的房屋内应及时逃往空旷地带。



◎ 在家里，要关掉煤气，就近切断电源，就近迅速在安全地方躲避。

◎ 在影剧院、体育馆内，可蹲在座椅旁、舞台脚下，震后在工作人员组织下有序疏散。

◎ 在教室里，在课桌下或课桌旁躲避，震后在教师指挥下迅速撤离至开阔地带避险。

◎ 在商场、饭店中，选择结实的柜台、商品（如低矮家具等）或柱子边、内墙角等处，就地蹲下。

◎ 在户外避开高大建筑物，如楼房，特别是有玻璃幕墙的建筑，过街桥、立交桥、高烟囱、水塔；避开高耸物或悬挂物，如变压器、电线杆、路灯，广告牌；避开危险场所，如狭窄的街道、危旧房屋、危墙、女儿墙、易燃易爆品仓库等。

◎ 在野外迅速向空旷地带转移，避开陡峭山体，防止遭受滑坡、落石的伤害。



◎ 海边遇到地震，尽快向远离海岸线的高处转移，避免地震可能产生的海啸袭击。

◎ 河、湖边遇到地震，尽快往地势高的地方转移，避免遭遇地震可能产生的次生水灾袭击。

◎ 有利的避震空间：室内结实、不易倾倒、能掩护身体的物体下或物体旁；开间小、有支撑的地方。

◎ 正确避震姿势：趴下、蹲下或坐下，尽量使身体的重心降低，保护身体的重要部位——头、颈、眼睛、口鼻。逃生时不可跳楼，不可乘坐电梯。

基本知识

暴雨是指短时间内产生较强降雨（24小时降雨量≥50毫米或12小时降雨量≥30毫米）的天气现象。

预警信号

预警信号：暴雨预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

暴雨黄色预警信号

6小时内本地将有暴雨发生，或者已经出现明显降雨，且降雨将持续。

暴雨橙色预警信号

在过去的3小时，本地降雨量已达50毫米以上，且降雨将持续。

暴雨红色预警信号

在过去的3小时，本地降雨量已达100毫米以上，且降雨将持续。

危害

可导致洪水、山体滑坡、城市内涝等次生灾害。

◎ 关注当地天气预报，留意最新预报预警信息。

◎ 发布暴雨橙色预警，学生可以延迟上学；上学、放学途中的学生应当就近到安全场所暂避。发布暴雨红色预警，中小学校、幼儿园、托儿所应当停课，未启程上学的学生不必到校上课；上学、放学途中的学生应当就近到安全场所暂避；学校应当保障在校（含校车上、寄宿）学生的安全。

◎ 暴雨中行人尽快到地势较高的建筑物中暂时避雨。

◎ 不要在涵洞、立交桥低洼区、较高的墙体、树木下避雨。



◎ 时刻注意路边防汛安全警示标志，不要靠近马路边行走，避免掉入缺失井盖的各类排水井中。

◎ 避开灯杆、电线杆、变压器、电力线及其附近的树木等。



◎ 经过积水区域时，尽量绕行，避免强行通过，发现有电线落入水中，必须绕行并及时报告相关部门。

◎ 持续的强降水，可能造成城乡积涝、山体滑坡等次生灾害，暴雨后不要在山前沟谷停留；特别注意夜间的暴雨，提防破旧房屋倒塌伤人。

基本知识

洪灾，即洪水造成的灾害。一个地区短期内连降暴雨，河水会猛烈上涨，浸过堤坝，淹没农田、村庄，冲毁道路、桥梁、房屋，这就是洪水灾害。

预警信号

由低至高分为四个等级，洪水蓝色预警（小洪水）、洪水黄色预警（中洪水）、洪水橙色预警（大洪水）、洪水红色预警（特大洪水）。



洪水蓝色预警信号

水位（流量）接近警戒水位（流量）或洪水要素重现期接近5年。

洪水黄色预警信号

水位（流量）达到或超过警戒水位（流量）或洪水要素重现期达到或超过5年。



洪水橙色预警信号

水位（流量）达到或超过保证水位（流量）或洪水要素重现期达到或超过20年。



洪水红色预警信号

水位（流量）达到或超过历史最高水位（最大流量）或洪水要素重现期达到或超过50年。

危害

洪灾出现频率高，波及范围广，来势凶猛，破坏性极大。洪水不但淹没房屋和人口，造成大量人员伤亡，而且还卷走居留地的一切物品，淹没农田、毁坏作物，导致粮食大幅度减产，从而造成饥荒。洪水还会破坏工厂厂房、通讯与交通设施，从而造成对国民经济的破坏。洪水灾害不但直接引起人员伤亡和财产损失，还造成一系列其它灾害如滑坡、泥石流、疫病的出现。

◎ 市民注意收听、收看有关报道，密切关注洪水信息。

◎ 户外人员注意街上电力设施，如有电线滑落，即刻远离并马上报告电力部门。

◎ 切断低洼地带有危险的室外电源。

◎ 远离地下通道或高架桥下面的通道。

◎ 不要在流水中行走，15厘米深度的流水就能使人跌倒。

◎ 山区如发现水流湍急、混浊及夹杂泥沙时，可能是山洪暴发的前兆，应离开溪涧或河道。

◎ 室内人员备足速食食品或蒸煮够食用几天的食品，准备足够的饮用水和日用品；将不便携带的贵重物品作防水捆扎后埋入地下。

◎ 关闭门窗，防止水流进入屋内，一旦进水立即关闭电源、煤气等设备。

◎ 根据电视、广播等提供的洪水信息和所处的位置房舍结构条件，冷静选择撤离位置；按照预定路线，有组织地向山坡、高楼等处转移。

◎ 认清路标，明确撤离的路线和目的地，避免因为惊慌而走错路。

◎ 洪水到来时来不及转移的人员，要就近迅速向山坡、结构牢固的楼房上层、高地等地转移。

◎ 泥坯房里人员在洪水到来时，来不及转移的，要迅速找一些门板、桌椅、木床、大块的泡沫塑料等漂浮的材料扎成筏逃生。不宜游泳、爬到屋顶。

◎ 如果被洪水包围时，要设法尽快与当地政府或部门取得联系。报告自己的方位和险情，积极寻求救援。



◎ 勿游泳逃生，勿攀爬带电的电杆、铁塔，远离倾斜电杆和电线断头；如已被卷入洪水中，一定要尽可能抓住固定的或能漂浮的东西，寻找机会逃生。

城市内涝

基本知识

城市内涝是指由于强降雨或者连续性降水超过城市排水能力致使城市内产生积水灾害的现象。

危害

据统计全国近62%的城市出现过内涝现象。城市内涝除了破坏建筑、厂房、交通设施、水利工程设施，进而中断交通、通讯，更甚者造成不同程度的人员伤亡，还可能给城市建设、环境安全、社会稳定带来不同程度的危害。



城市内涝避险知识

◎ 下雨时，大家要尽量减少外出。必须外出时建议乘坐公交车，并注意路况信息，避开积水和交通不畅地区；如自行驾车，应及时收听天气、洪涝预警信息，车内应备有应急锤和五金工具箱，车窗玻璃边缘和角落是易碎的位置；开车应避开涵洞、立交桥低洼区、地下通道等地势较低的地方。



◎ 行人在下雨时不要在积水的道路上行走，注意路边防汛安全警示标志，尽量贴近建筑物，不要靠近有漩涡的地方，防止跌入缺失井盖的水井、地坑等危险区域。

◎ 行走时要尽量避开灯杆、电线杆、变压器、电力线、铁栏杆及附近的树木等有可能连电的物体，以防因有暴雨导致漏电之后触电；发现有电线落入水中必须绕行并及时报告相关部门。

◎ 遇到大暴雨时，最好找遮蔽处避雨，在城市高楼内最安全，应及时撤离到楼内，且尽量往高层上避险。

◎ 居住在城市低洼的居民住宅，在收到暴雨预警后，须提前因地制宜地采取围挡措施；一旦室外积水漫入屋内，须及时切断屋内电源与气源，如屋内积水加深，要及时转移。



◎ 如遇紧急情况，可利用电话、网络、警报、呼叫、敲击等方式进行求救。

雷雨大风

基本知识

指在出现雷、雨天气现象时，平均风力≥6级、阵风≥8级的天气现象。常伴随雷鸣电闪，狂风夹带暴雨，时有冰雹，风速极大。



危害

可引起雷电、大风、暴雨和冰雹等灾害，对航空、农林业、旅游业等人民生命财产造成严重损失。

预警信号

雷雨大风预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

雷雨大风黄色预警信号

6小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达6级以上，或者阵风8级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力达6～7级，或者阵风8～9级，并伴有强雷电，且将持续。

雷雨大风橙色预警信号

2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达8级以上，或者阵风10级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为8～9级，或者阵风10～11级，并伴有强雷电，且将持续。

雷雨大风红色预警信号

2小时内本地将受雷雨天气影响，平均风力可达10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电；或者已经受雷雨天气影响，平均风力为10级以上，或者阵风12级以上，并伴有强雷电，且将持续。

◎ 注意关闭门窗，室内人员应远离门窗、水管、煤气管等金属物体。

◎ 关闭家用电器，拔掉电源插头，防止雷电从电源线入侵。

◎ 在室外时，要及时躲避，不要在空旷的野外停留。在空旷的野外无处躲避时，立即下蹲，降低身体高度。

◎ 积水中行走时要注意观察，防跌入井、坑中。

◎ 远离孤立的大树、高塔、电线杆、广告牌等，尽快到安全的建筑物内躲避。

◎ 立即停止室外游泳、划船、钓鱼等水上活动。

◎ 如多人共处室外，相互之间不要挤靠，以防雷击中后电流互相传导。



◎ 学会看雷达图，简易判断强对流天气大概多远到达，提前做好防御。

◎ 多关注当地气象部门发布的短时临近预报预警信息。

沙尘暴

基本知识

沙尘暴是沙暴和尘暴的总称，是指强风从地面卷起大量沙尘，使水平能见度小于1千米，具有突发性和持续时间较短特点的概率小危害大的灾害性天气现象。



危害

1.环境污染

出现沙尘暴天气时狂风裹的沙石、浮尘到处弥漫，凡是经过地区空气浑浊，呛鼻迷眼，呼吸道等疾病人数增加。

2.生产生活受影响

沙尘暴天气携带的大量沙尘蔽日遮光，天气阴沉，造成太阳辐射减少，几小时到十几个小时恶劣的能见度，容易使人心情沉闷，工作学习效率降低。

3.生命财产损失

可造成房屋倒塌、交通供电受阻或中断、火灾、人畜伤亡等，污染自然环境，破坏作物生长，给国民经济建设和人民生命财产安全造成严极大的危害.

4.影响交通安全

影响交通安全（飞机、火车、汽车等交通事故）沙尘暴天气经常影响交通安全，造成飞机不能正常起飞或降落，使汽车、火车车厢玻璃破损、停运或脱轨。

5.危害人体健康

当人暴露于沙尘天气中时，含有各种有毒化学物质、病菌等的尘土可透过层层防护进入到口、鼻、眼、耳中。这些含有大量有害物质的尘土若得不到及时清理将对这些器官造成损害或病菌以这些器官为侵入点，引发各种疾病。

预警信号

沙尘暴黄色预警

12小时内可能出现沙尘暴天气（能见度小于1000米），或已经出现沙尘暴天气并可能出现沙尘暴天气并可能持续。

沙尘暴橙色预警

6小时内可能出现强沙尘暴天气（能见度小于500米），或已经出现沙尘暴天气并可能出现沙尘暴天气并可能持续。

沙尘暴红色预警

6小时内可能出现特强沙尘暴天气（能见度小于50米），或已经出现沙尘暴天气并可能出现沙尘暴天气并可能持续。

◎ 1.及时关闭门窗，必要时可用胶条对门窗进行密封。

◎ 2.外出时要戴口罩，用纱巾蒙住头，以免沙尘侵害眼睛和呼吸道而造成损伤。应特别注意交通安全。

◎ 3.机动车和非机动车应减速慢行，密切注意路况，谨慎驾驶。

◎ 4.妥善安置易受沙尘暴损坏的室外物品。

◎ 5.发生强沙尘暴天气时不宜出门，尤其是老人、儿童及患有呼吸道过敏性疾病的人。

冰雹

基本知识

冰雹是坚硬的球状、锥状或形状不规则的固态降水。通常是由冰晶、雪花和少量过冷水滴组成的冰粒降落地面。

预警信号

冰雹预警信号分二级，分别以橙色、红色表示。

冰雹橙色预警信号

6小时内将出现或者已经出现冰雹，并可能造成雹灾。

冰雹红色预警信号

2小时内出现冰雹的可能性极大或者已经出现冰雹，并可能造成重雹灾。

危害

主要导致雹灾。

◎ 关注天气预警信息，看到有冰雹预警则请勿外出，同时关好家中门窗，人不要靠近窗户。

◎ 妥善安置易受冰雹影响的室外物品，小汽车等。



◎ 农村要将禽畜赶到安全的、有瓦遮顶的环境。



◎ 暂停户外活动，如在户外，不要进入孤立的棚屋、岗亭等建筑物或大树底下。

◎ 户外遇冰雹，一定要保持镇静，迅速到有安全物遮顶的地方进行躲避。

◎ 如果附近什么也没有，应该采取户外安全避险姿势，即：半蹲在地，双手抱头，全力保护头部、胸与腹部不受到袭击。

◎ 如果是开着车，最好把车停放到车库里，或者停在相对安全的路边，因为一直开的话，冰雹和车之间会有碰撞，可能对车玻璃的损坏会更大，以免冰雹把挡风玻璃砸坏；也不要在下冰雹的过程中着急下车，以防被砸伤。

基本知识

受大范围冷空气侵袭，致使日平均气温在冷空气到达后一天内急剧下降8℃或以上（或两天内日平均气温急剧下降10℃或以上），同时过程最低气温降至5℃或以下，称为寒潮。

预警信号

寒冷预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。



寒冷黄色预警信号

预计因冷空气侵袭，当地气温在24小时内急剧下降10℃以上，或者日平均气温维持在12℃以下。

寒冷橙色预警信号

预计因冷空气侵袭，当地最低气温将降到5℃以下，或者日平均气温维持在10℃以下。

寒冷红色预警信号

预计因冷空气侵袭，当地最低气温将降到0℃以下，或者日平均气温维持在5℃以下。

危害

常引起冰冻、雨雪等灾害。

◎ 寒潮前及时维检加固设备，寒潮来临时，相关作业人员应及时停止作业。

◎ 居民注意添衣保暖，特别是注意手、脸（口与鼻部）的保暖。

◎ 老弱病者注意室内外防寒，特别是心血管病患者、哮喘病人等对气温变化敏感的人群，尽量不要外出。

◎ 种植户做好棚体加固、压紧棚膜、保温防冻等工作，同时农村要注意圈舍加固、畜禽免疫等事项，提高畜禽抗寒抗病能力。

◎ 出行注意路面交通安全，采取防风防寒保暖措施。

◎ 采用煤炉取暖务必要提防煤气中毒。

干 旱



基本知识

指某时段内，由于蒸发量和降水量的收支不平衡，水分支出大于水分收入而造成的水分短缺现象。

危害

气象干旱常引起农业、水利干旱等其他类型的干旱灾害。

◎ 抗旱有两种途经，一是增加水分，二是保住水分。可以通过新修水利、科学灌溉、节约用水、植树造林、人工增雨、推广耐旱品种等手段来抗旱。



◎ 节约灌溉，如喷灌、滴灌。

◎ 使用化学药剂，如保水剂、抗蒸腾剂等。



◎ 地面覆盖，如用薄膜、秸秆、绿肥等覆盖。

高 温

基本知识

中国气象学上以日最高气温达到35℃以上，就是高温天气。

预警信号

高温预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。



高温黄色预警信号

天气闷热，24小时内最高气温将升至35℃或者已经达到35℃以上。



高温橙色预警信号

天气炎热，24小时内最高气温将升至37℃以上或者已经达到37℃以上。



高温红色预警信号

天气酷热，24小时内最高气温将升至39℃以上。

危害

持续的高温天容易引起高温灾害，如农业高温热害等，同时，高温天气会对人们的工作、生活和身体产生不良影响，主要影响为产生中暑以及诱发心脑血管疾病导致死亡。





◎ 白天尽量避免或减少户外活动，尤其是10–16时不要在烈日下外出。

◎ 暂停户外或室内大型集会。

◎ 若外出，应采取防护措施，如打遮阳伞，穿浅色衣，不要长时间在太阳下暴晒。

◎ 不宜在阳台、树下或露天睡觉，适当晚睡早起，中午宜午睡。

◎ 尽量避免被蚊、虫咬伤，也要避免被器械碰割伤，开水、滚油烫伤等，因为高温天气下伤口极易感染。

◎ 要特别注意防火。

◎ 不宜过多吃冷饮，食物要新鲜、煮透，如出现消化不良，要及时就医。

◎ 田间劳动时，应戴上草帽，穿浅色衣服，并且田边应具有饮水和防暑药品。

基本知识

雪灾，亦称白灾，是因长时间大量降雪造成大范围积雪成灾的自然现象。

危害

1.当地交通中断，产品、原材料运输受阻，生产处于停滞状态，大大影响当地的GDP。

2.对于那些连续性的生产，带来巨量损失，比如石化、化工、造纸等连续生产行业。道路修复，电线及线杆、线塔，车辆等物品的直接损失，蔬菜、瓜果、粮食的损失。

3.降雪量过多和积雪过厚，雪层维持时间长，影响畜牧正常放牧活动。对畜牧业的危害，主要是积雪掩盖草场，牲畜难以扒开雪层吃草，造成饥饿，有时冰壳还易划破羊和马的蹄腕，造成冻伤，致使牲畜瘦弱。

4.严重影响甚至破坏交通、通讯、输电线路等生命线工程，对牧民的生命安全和生活造成威胁。

5.低气温环境，可以大大削弱人体防御功能和抵抗力，从而诱发各种疾病，甚至发生生命危险。

预警信号

蓝色预警信号

标准：12小时内降雪量将达4毫米以上，或者已达4毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。

黄色预警信号

标准：12小时内降雪量将达6毫米以上，或者已达6毫米以上且降雪持续，可能对交通或者农牧业有影响。

橙色预警信号

标准:6小时内降雪量将达10毫米以上,或者已达10毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。

红色预警信号

标准:6小时内降雪量将达15毫米以上,或者已达15毫米以上且降雪持续，可能或者已经对交通或者农牧业有较大影响。

1.要注意关于暴雪的最新预报、预警信息；

2.要准备好融雪、扫雪工具和设备；要减少车辆外出；

3.要了解机场、高速公路、码头、车站的停航或者关闭信息，及时调整出行计划；

4.要储备食物和水；要远离不结实、不安全的建筑物；

5.要特别注意远离广告牌、临时建筑物、大树、电线杆和高压线塔架；路过桥下、屋檐等处，要小心观察或者干脆绕道走；

6.要为牲畜备好粮草并收回野外放牧的牲畜；

7.对农作物要采取防冻措施。

大 雾

基本知识

大雾是指由于近地层空气中悬浮的无数小水滴或小冰晶造成水平能见度不足500米的一种天气现象。

预警信号

大雾预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

大雾黄色预警信号

12小时内将出现能见度小于500米的雾，或者已经出现能见度小于500米、大于等于200米的雾且将持续。

大雾橙色预警信号

6小时内将出现能见度小于200米的雾，或者已经出现能见度小于200米、大于等于50米的雾且将持续。

大雾红色预警信号

2小时内将出现能见度低于50米的雾，或者已经出现能见度低于50米的雾且将持续。

危害

形成大雾的水汽、尘埃和其他污染物可致使空气能见度降低，容易导致人体健康、交通灾害等危害。

◎ 患有呼吸系统疾病者要注意大雾诱发呼吸系统疾病。

◎ 骑自行车要减速慢行，听从交警指挥。

◎ 司机小心驾驶，须打开防雾灯，与前车保持足够的制动距离，并减速慢行；需停车时要注意先驶到外道再停车。

◎ 尽量不要外出，必要时外出戴口罩。

◎ 机场、高速公路、高铁注意交通安全，必要时暂时封闭或停航。

◎ 不要在雾中进行体育锻炼，如跑步等。

◎ 乘车、船要保持秩序，不要拥挤或滞留在渡口。

灰 霾

基本知识

灰霾是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒的集合体，在大气相对湿度小于95%，水平能见度降低到10公里以下的一种天气现象。

预警信号

灰霾预警信号，以黄色表示。

灰霾天气预警信号

12小时内将出现灰霾天气，或者已经出现灰霾天气且将持续。

危害

危害人体健康、交通安全等。



灰霾避险知识

◎ 尽量少出门。

◎ 如果要出门，最好避开出行高峰，选择公共交通。

◎ 发布灰霾预警，中小学校、幼儿园、托儿所适时停止户外活动。

◎ 少开窗，确实需要开窗透气的话，应尽量避开早晚灰霾高峰时段，可以将窗户打开一条缝通风，时间每次以半小时至一小时为宜。

◎ 选对口罩。普通口罩对于2.5微米的空气颗粒基本起不到什么作用，要阻挡PM2.5需要医用N95口罩。佩戴口罩的时间不宜过长，老年人和心血管疾病的人要避免佩戴，以免呼吸困难导致头昏。

◎ 做好个人卫生，外出回家后要及时洗脸、漱口、清理鼻腔，去掉身上所附带的污染残留物，以防止PM2.5对人体的危害。

◎ 选择清淡饮食。少吃刺激性食物，多吃新鲜蔬菜和水果。

道路结冰

基本知识

地面温度低于0℃，道路上出现的积雪或结冰现象。

预警信号

道路结冰预警信号分三级，分别以黄色、橙色、红色表示。

道路结冰黄色预警信号

12小时内将出现对交通有影响的道路结冰。

道路结冰橙色预警信号

6小时内将出现对交通有较大影响的道路结冰。

道路结冰红色预警信号

2小时内将出现或者已经出现对交通有很大影响的道路结冰。

危害

主要危害交通安全等。

道路结冰避险知识

◎ 尽量不要外出，特别是尽量少骑自行车。

◎ 若外出，要注意路滑跌倒，出门最好穿防滑鞋。

◎ 司机要采取防滑措施（如装防滑链），注意路况，慢速安全驾驶，不要猛刹车或急拐弯。

◎ 行人要注意远离或避让机动车和非机动车辆。

◎ 机动车一定要服从交通警察指挥疏导。



◎ 教育少年儿童不要在有结冰的操场或空地上玩耍；嘱咐老人不要在有结冰的地方散步或锻炼身体。



道路结冰出现意外怎么办？

◎ 由于道路结冰路滑跌倒，易导致扭伤或碰伤，这时应去医院治疗。

◎ 如果有出血现象，应立即用比较清洁的布类包扎伤口止血。

◎ 如果造成骨折，若无专业救护知识，不要随意移动伤者，立即与医院联系请求救护，同时注意伤者的保暖。

山体滑坡

基本知识

滑坡是斜坡岩土体由于受到河流冲刷、地下水活动、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素的影响，在重力作用下沿一定的软弱面（软弱带）整体或者分散地向下滑动的现象。俗称“地滑”“走山”“垮山”“土溜”等。

危害

山体滑坡对乡村最主要的危害是摧毁农田、房舍、伤害人畜、毁坏森林、道路以及农业机械设施和水利水电设施等，有时甚至给乡村造成毁灭性灾害；位于城镇附近的滑坡常常砸埋房屋，伤亡人畜，毁坏田地，摧毁工厂、学校、单位等，并毁坏各种设施，造成停电、停水、停工，有时甚至毁灭整个城镇；发生在工矿区的滑坡，可摧毁矿山设施，伤亡职工，毁坏厂房，使矿山停工停产，常常造成重大损失。在水利水电工程、公路、铁路、河运及海洋工程方面也经常造成很大危害，并且除直接危害人类外，还常常产生一些次生灾害间接危害人类。



山体滑坡避险知识

前兆特征：

◎ 滑坡滑动之前，在滑坡前缘坡脚处，堵塞多年的泉水有复活现象，或者出现泉水（井水）突然干枯，井、泉水位突变或混浊等类似的异常现象。

◎ 在滑坡体中部、前部出现横向及纵向放射状裂缝，它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍，已进入临滑状态。

◎ 滑坡滑动之前，滑坡体前缘坡脚处，土体出现隆起（上凸）现象，这是滑坡体明显向前推挤的现象。



◎ 滑坡滑动之前，有岩石开裂或被剪切挤压的音响，这种现象反映了深部变形与破裂。

◎ 如果在滑坡体有长期位移观测资料，在滑坡滑动之前，无论是水平位移量或垂直位移量，均会出现加速变化的趋势，这是临滑的明显迹象。

◎ 滑坡后缘的裂缝急剧扩展，并从裂缝中冒出热气或冷风。

◎ 滑坡在临滑之前，滑坡体周围的岩（土）体会出现小型崩塌和松弛现象。



逃生方法：

◎ 滑坡发生时，应向滑坡边界两侧之外撤离，绝不能沿滑移方向逃生。如发现可疑滑坡活动时，应立即报告邻近的村、乡、县等有关政府或单位。

地面塌陷

基本知识

地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下，垂直变形破坏突然向下陷落，导致地面快速下沉、开裂，并在地面形成塌陷坑洞的一种地质现象。地下天然洞穴或人工洞室上覆岩土体失稳突然下陷或地下工程边坡失稳都会形成地面塌陷。

危害

破坏地面建构筑物；损坏铁路、公路、矿山、水库、堤防等工程设施；破坏土地资源；损坏市政管网设施；造成人员伤亡。



前兆特征：

◎ 地面或路面出现环状、放射状、平行交错状等形状的裂缝；地面或路面出现锅底形下沉或斜坡形下沉；建构筑物出现倾斜变形、墙体开裂、地基下陷等迹象；地面或路面下有空响，地面踩踏有空洞声，车辆驶过地下传来明显的震动感或空洞声；市政管网出现管线渗漏，地面渗水、冒水，或燃气泄漏；周边水位骤变，水井、沟渠、池塘、监测孔等水位骤然升、降，水色特点浑浊，水面冒泡等。

避险措施：

◎ 地下工程施工应采取科学的方案，工程设计和施工中要注意消除或减轻人为塌陷因素，同时并加强工程本身的防护能力，减少因塌陷造成的损害。

◎ 居住在采空区、岩溶区或施工影响范围内居民，注意观察房前屋后地面有无明显变形、裂缝等迹象。如果发现地面塌陷前兆，应立即撤离，并报告有关部门。

◎ 防治结合，通过专业探测手段进行排查、预防。

◎ 市民应关注天气预报和地质灾害气象风险预警信息，暴雨天气或地质灾害气象风险预警生效期间，合理安排外出时间，避免在深基坑、地下隧道等施工地带进行活动。

◎ 一旦坠入塌陷坑内，应设法逃离，如不能逃离，应保头护胸，等待救援。

◎ 对于已经发生地面塌陷且其稳定性差的地段，要坚决避让，不要贸然进入塌陷危险区内。

泥石流



基本知识

泥石流大部分形成于沟谷和坡地，由于暴雨或冰湖、水库等溃决而在沟谷或坡面产生的一种携带有大量泥砂、石块等固体物质的特殊洪流，是一种危害性极强的地质灾害。泥石流具有突然爆发、历时短暂和破坏力强的特点。

危害

泥石流最常见的危害是冲进乡村、城镇，摧毁房屋、工厂、企事业单位及其他场所、设施。淹没人畜，毁坏土地，甚至造成村毁人亡的灾难。对公路、铁路及桥梁的危害，泥石流可直接埋没车站、铁路、公路，摧毁路基、桥涵等设施，致使交通中断，还可引起正在运行的火车、汽车颠覆，造成重大的人身伤亡事故。有时泥石流汇入河流，引起河道大幅度变迁，间接毁坏公路、铁路及其他构筑物，甚至迫使道路改线，造成巨大经济损失。对水利、水电工程的危害，主要是冲毁水电站、引水渠道及过沟建筑物，淤埋水电站水渠，并淤积水库、磨蚀坝面等。

前兆特征：

◎ 河流突然断流或水势突然加大，并夹有较多柴草、树枝；深谷内传来似火车轰鸣或闷雷般的声音；沟谷深处突然变得昏暗，并有轻微震动感等。

逃生方法：

◎ 当处于泥石流区时，不能沿沟向下或向上跑，而应向两侧山坡上跑，离开沟道、河谷地带，但应注意，不要在土质松软、土体不稳定的斜坡停留，以防斜坡失稳下滑，应在基底稳固又较为平缓的地方暂停观察，选择远离泥石流经过地段停留避险。

◎ 另外，不应上树躲避，因泥石流不同于一般洪水，其流动中可能剪断树木卷入泥石流，所以上树逃生不可取。

◎ 应避开河（沟）道弯曲的凹岸或地方狭小高度不高的凸岸，因泥石流有很强的掏刷能力及直进性，这些地方可能被泥石流体冲毁。

崩 塌



基本知识

崩塌是高陡斜坡（含人工边坡）上的岩土体在重力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积坡脚（或沟谷）的地质现象。崩塌又称“崩落”“垮塌”“塌方”。

危害

崩塌会使建筑物，有时甚至使整个居民点遭到毁坏，使公路和铁路被掩埋。由崩塌带来的损失，不单是建筑物毁坏的直接损失，并且常因此而使交通中断，给运输带来重大损失。崩塌有时还会使河流堵塞形成堰塞湖，这样就会将上游建筑物及农田淹没，在宽河谷中，由于崩塌能使河流改道及改变河流性质，而造成急湍地段。

前兆特征：

◎ 崩塌的前缘掉块、坠落，小崩小塌不断发生；崩塌的脚部出现新的破裂形迹，闻到异常气味；不时听到岩石的撕裂摩擦错碎声；出现热、氡、气、地下水质、水量等异常；动植物出现异常现象。

逃生方法：

◎ 崩塌发生时，如果身处崩塌影响范围外，一定要绕行；如果处于崩塌体下方，只能迅速向两边逃生，越快越好；如果感觉地面震动，也应立即向两侧稳定地区逃离。



森林火灾

基本知识

森林火灾是指失去人为控制，在林地内自由蔓延和扩展，对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失的林火行为。森林火灾突发性强，破坏性大，救援困难。

预警信号

按照森林火险天气条件、林内可燃物易燃程度及林火蔓延成灾的危险程度，森林火险预警信号分为三级，以黄色、橙色、红色表示，同时以中文标识。

森林火险黄色预警信号

较高火险，森林火险气象等级为三级，林内可燃物较易燃烧，森林火灾较易发生。

森林火险橙色预警信号

高火险，森林火险气象等级为四级，林内可燃物容易燃烧，森林火灾容易发生，火势蔓延速度快。

森林火险红色预警信号

极高火险，森林火险气象等级为五级，林内可燃物极易燃烧，森林火灾极易发生，火势蔓延速度极快。

危害

大规模的森林火灾不仅会造成巨大的经济损失，还会严重破坏生态环境，甚至导致人员伤亡。

◎ 发现森林火灾应立即逃生避险，减少人身伤亡。安全情况下拨打森林火警电话12119或直接拨110及时报警。在没有电话的情况下，应该大声呼喊，引起其他人注意，让其协助报警。

正确有效的自救逃生方法：

◎ 首先，一旦身受火灾威胁，千万不要惊慌失措，要沉着、冷静地确定自己所在的位置，根据周围的烟雾、火光、温度等分析判断火势，不要盲目采取行动。

◎ 第二，快速转移到安全地带。例如火烧迹地，即植物被火烧毁的地方，也可以转移到没有植被或植被稀少的空旷地带，或到有河流、湖泊、沼泽等水体的附近进行避险。

◎ 第三，快速转移过程中，尽可能逆风向或侧风向跑，千万不要顺风逃生，更不要往山顶逃生，以免被大火追上。

◎ 第四，逃生时，尽量采取保护措施，尽可能用湿毛巾或湿衣服捂住口鼻，防止吸入浓烟而窒息。

◎ 第五，若衣服着火了，来得及时尽快将衣服脱掉，用脚将火踩灭。如果来不及，这时千万不要奔跑，可以卧倒在地上，就地打滚，将火压灭。

◎ 第六，同行人员应保持联络，如发现有人掉队，应及时向消防人员求援。

◎ 第七，扑救森林火灾时，应事先选择好避火安全区和撤退路线，以防不测。中小学生、没有经过森林消防训练人员千万不能冒险扑救火灾，扑救山火需要专业的森林消防人员进行，严禁单独行动。

家庭火灾的应对与处置

◎ 无论自家或邻居起火，都应当立即拨打119火警电话报警，并迅速组织家庭成员及时疏散到安全地点，疏散逃生时不可乘坐电梯，应沿楼梯迅速撤离。

◎ 初期火灾应根据火势情况进行扑救，家具、被褥、蚊帐、窗帘等起火可用水扑救，但电器、油类着火不能用水灭火。

◎ 家用电器或电线着火，要先切断电源，再使用灭火器或浸湿的被子、毛巾覆盖灭火，不可直接泼水，以防触电或电器爆炸伤人。

◎ 油锅起火应迅速关闭炉灶燃气阀门，盖上锅盖或用湿抹布覆盖，切不可用水扑救或用手去端锅，防止热油爆溅、灼烫伤人和扩大火势。



◎ 一旦火势蔓延扩大，应当尽快撤离火灾燃烧区域，并将起火房间的门窗关闭，阻隔火势和烟气快速蔓延。

◎ 如果被困室内，应关紧迎火的门窗，用湿毛巾或湿布堵塞门缝，防止烟火渗入，向门窗、墙壁泼水冷却，并通过手电筒照射、挥动显眼物品、敲击发出声响等方式向外发送求救信号。

◎ 建议家庭住宅内配备烟感报警器、灭火器、逃生绳、防毒面具等消防器材，并熟练掌握正确的使用方法。

公共汽车火灾的应对与处置

◎ 公共汽车内最常用的装置是灭火器，一般位于驾驶座及前后门处，一旦起火，立即使用车载灭火器进行扑救。

◎ 乘客应服从驾驶员的指挥，不要拥挤，以最快的速度从就近的门、窗有序撤离，并在安全的情况下，力所能及的协助司乘人员报警和疏散、抢救伤员。

◎ 如果车门未自动打开，可通过车门旁边的手动控制阀打开车门，也可旋转车顶天窗上的红色扳手，打开天窗逃生。



◎ 使用安全锤击碎侧窗玻璃逃生，如果没找到安全锤，也可以找一些身边的尖锐硬物进行破窗，如乘客的腰带扣和女士高跟鞋等。

◎ 乘车的时候或者上车以后，如闻到异味，要第一时间告诉司乘人员。

楼房火灾的应对与处置

◎ 了解和熟悉楼房的疏散通道和安全出口情况，一旦发生火灾，按照指示灯或者指示标识逃生，疏散逃生时千万不要乘坐电梯，以免电梯停电或失控。

◎ 房内发生火灾时，立即用灭火器或消防栓灭火，并按下警铃或高声呼喊警示周围的人，同时拨打119火警电话报警。

◎ 如果火势无法控制，应该立即疏散逃生，并将起火房间的门窗关闭，阻隔火势和烟气快速蔓延。安全疏散后切勿再次返回火场。

◎ 如果向下的通道被火势和烟气封堵，可向上疏散，逃往天台等待救援。超过100米的高层建筑都会设置避难层，如果不能安全逃到地面或天台，应往避难层逃生，在避难层等待救援。

◎ 如果被困室内，应关紧迎火的门窗，用湿毛巾或湿布堵塞门缝，防止烟火渗入，向门窗、墙壁泼水冷却，并通过手电筒照射、挥动显眼物品、敲击发出声响等方式向外发送求救信号。

◎ 电动自行车严禁在楼房内、公共走道、楼梯间和安全出口处停放或充电。一旦发现要及时劝阻，或向物业管理公司、消防管理部门投诉，并提高警惕加强防范。

◎ 电动自行车发生火灾，火势、烟气蔓延速度极快，切勿盲目逃生，应做好防护措施，选择正确的逃生路线并拨打119火警电话报警。

公众聚集场所火灾的应对与处置

◎ 进入公众聚集场所应先了解安全出口、疏散通道、楼梯间的位置并确定是否畅通，查看灭火器、消火栓、防毒面罩等各项灭火、避难器具的位置。

◎ 发生火灾时保持镇静，迅速判断危险地点和安全疏散路线，按照指示灯或者指示标识逃生，快速有序地通过疏散楼梯进行疏散。

◎ 疏散逃生时千万不要乘坐电梯，以免电梯停电或失控。

◎ 根据工作人员的引导疏散，切不可盲目跟风或相互拥挤、推搡。若卷入慌乱人群不慎摔倒，应该双膝前屈，侧躺在地，双手抱头，两肘向前，护住胸腔、腹腔、头部、后脑和颈部，尽量用肩和背部承受外部压力。

◎ 如果向下的通道被火势和烟气封堵，可向上疏散，逃往天台等待救援。

◎ 在无路可逃的情况下，应积极寻找避难处所，选择火势、烟气难以蔓延的房间固守，关好门窗、堵住缝隙，并通过手电筒照射、挥动显眼物品、敲击发出声响等方式向外发送求救信号。

道路交通事故的应对与处置

◎ 立即报警，请求支援。

◎ 关闭引擎，若撞车后起火燃烧，迅速撤离，防止油箱爆炸伤人。



◎ 警察到来前，保护好现场，肇事车逃逸，要记下车牌号码、车身颜色及其他特征，为侦破工作提供线索。

◎ 机动车在高速公路上发生故障或交通事故时，应在故障车来车方向150米外设置警告标志，车上人员应迅速转移至右侧路边或应急车道内的空旷安全处，并迅速报警。



民用航空事故的应对与处置

◎ 遇空中减压，立即戴上氧气面罩。

◎ 飞机紧急着陆和迫降时，要迅速弯腰，双手紧抱双腿，头贴在双膝上，系紧安全带。

◎ 舱内出现烟雾时，注意降低身体姿态，用湿毛巾等捂住口鼻，有序撤离。

◎ 紧急疏散注意事项：竖直椅背；收回小桌板；打开遮阳板；摘下眼镜、项链、戒指、假牙和高跟鞋；拿出口袋里的物件，如手机、钢笔等；如果使用滑梯，两臂交叉抱在胸前，肘缩向内，双腿并拢，跳离舱门口0.5米-1米，进入滑梯。

地铁交通事故的应对与处置

◎ 运行时突然停电，原地听候广播解释和疏散。

◎ 站台停电，原地听侯广播解释和疏散，不要惊慌，听工作人员指挥撤离。

◎ 列车在隧道运行时停电，勿随便拉下“紧急开门手柄”，勿扒门、拉门或自行离开车厢进入隧道，耐心等待救援；撤离时排成单行听指挥有序撤离，可用手机等随身物品取光照明。

◎ 通过临时悬挂梯撤离，勿直接跳入隧道，防止受伤。

◎ 车厢内发生事故，附近乘客应立即通过紧急对话装置向列车司机报告；如遇紧急事故，要密切留意车上广播，不可慌乱，在司机和工作人员的指引下，冷静有序地撤离。

◎ 列车发生碰撞事故，尽量远离门窗，趴下、低头，下巴紧贴胸前，抓住或紧靠牢固物体；车停稳后，待工作人员宣告截断路轨电源方可下车。



◎ 为地铁提供动力的接触轨道携带高压电，平行地安装在两条铁轨旁边或站台侧面，如发生乘客坠落，保持镇定，避免触电。

◎ 乘客坠落，如遇列车驶来，切勿趴在两条铁轨之间的凹槽，身体应立即紧贴里侧墙壁（因带电的接触轨道通常在靠近站台一侧），待列车停稳后，由地铁工作人员进行救助。

水上交通事故的应对与处置

◎ 短时间内奔到通向甲板的最近出口，尽快跑到甲板上。

◎ 如果不得不离船，一定要穿好救生衣，跳水时尽量选择较低的位置同时要避开水面上的悬浮物，从船的上风舷跳下。



◎ 如果船左右倾斜则应从船首或船尾跳下。

◎ 跳到水中应采取最好的姿势，双脚并拢屈到胸前，两手紧贴身旁，交叉放在救生衣上，使头颈露出水面。这样做对保持体温很重要。

水上事故落水者救援

◎ 为保存体温和体力，弃船时，应多穿保暖防水的衣服，将头、颈、手脚遮护好，把袖口、裤管口、腰带等扎紧。

◎ 落水后不应做不必要的游泳，并应采取国际上通用的HELP姿势，即三人一组，肩搭肩围成圈，每个人蜷缩双腿，保存体力，浮于水面等待救助。

不会游泳者落水后自救：

◎ 下沉前拼命吸一口气。

◎ 下沉时，要保持镇静，紧闭嘴唇、咬紧牙齿憋住气，不要在水中拼命挣扎，应扬起头，使身体倾斜，保持这种姿态，可以慢慢浮上水面。

◎ 浮上水面，不要将手举出水面，要放在水面上划水，头部保持在水面以上，以便呼吸。

◎ 如有可能，应脱掉鞋子和厚重的衣服，寻找漂浮物并牢牢抓住；向岸边行人呼救，并自行有规律地划水，慢慢游向岸边。

铁路交通事故的应对与处置

◎ 乘车时察觉列车发生紧急制动或明显撞击时，应迅速就近抓扶车内固定物品，平稳身体并注意保护好头部等关键部位。

◎ 列车发生火灾、爆炸事故等紧急情况必须紧急撤离车厢时，列车将紧急制动停车，工作人员将打开列车前进方向的左侧车门组织疏散旅客，旅客应服从指挥，有序撤离。

◎ 列车停稳后，首先选择从车门逃生，情况十分危急时还可使用破窗锤击碎车窗玻璃（动车组列车标记指定车窗玻璃）或打开紧急逃生窗口逃生，从车门或车窗跳落时应观察地面及邻线状况，防止摔伤或被邻线通过列车碰上。

◎ 逃生时应主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的旅客。

◎ 因火灾造成浓烟影响呼吸时，应用手（最好使用湿毛巾）捂住口鼻快速撤离。

◎ 在电气化区段逃生时应注意避开事故现场的高压接触网设备，事故造成接触网断线及其部件损坏或在触网上挂有线头、绳索等物品时，不能靠近及接触，应距离已断导线接地处所十米以外。

触电事故的应对与处置

◎ 触电者未脱离电源，切勿直接触及触电者，切勿用潮湿物件搬动触电者，切勿用潮湿的工具或金属物质拨电线。

◎ 对于低压触电事故，应设法迅速切断电源。若无法及时找到电源或断电有困难时，用干燥的木棍、竹棒等绝缘物挑开电线。

◎ 如果触电者在高处，要防止触电者脱离电源后从高处跌落下来。



◎ 触电者脱离电源时，将其上衣和裤带放松，检查有无呼吸，颈动脉有无搏动，如发现触电者呼吸和心跳停止时，立即拨打120，并在现场用心肺复苏法就地抢救。

◎ 电灼伤，应保持伤口清洁，伤员的衣服鞋袜用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖，防止污染。四肢烧伤时，先用清洁冷水冲洗，再用清洁布片或消毒纱布包扎。

公共场所骤然停电事故的应对与处置

◎ 户内遇到突发停电，要保持冷静，切勿乱动，可以打开自备的手电或手机照明工具观察周边情况，随时准备按指示指引疏散。

◎ 人员密集场所遇到突发停电，要保持冷静，切勿乱动，观察周边情况，听从组织单位指令有序疏散。

◎ 遇到突发停电，在不清楚现场供电设备是否运行时，要立即通知用电设备管理部门，查明原因，用电管理单位尽快组织恢复送电，并通过广播或其他方式告知现场人员。

◎ 遇到突发停电，公共场所用电设备单位应将空调、计算机等电器的电源插头拔下，待供电恢复15分钟后再使用。

电梯事故的应对与处置

◎ 被困电梯里，应立即按电梯内的警铃、应急对讲机，或拨打电梯桥厢铭牌上的“维保电话”、“119”、“110”电话求救。通过大声呼叫、间歇性拍打电梯门等方式求救。不要轻易扒门爬出，以防止电梯突然开动造成伤害。

◎ 电梯运行中发生火灾，立即在就近楼层停靠逃生。

◎ 一旦自动扶梯或自动人行道发生逆向滑行、乘客摔倒、手指或者鞋跟等被夹住时，应立即按下自动扶梯或自动人行道两端的红色紧急“停止”钮，使自动扶梯或自动人行道停止运行，以防发生更大伤害。在正常情况下，不得随意按动紧急“停止”按钮，以免乘客毫无防备而发生事故。



燃气泄漏事故的应对与处置

◎ 切断气源，关闭燃气表前阀或上游阀门。

◎ 瓶装液化气泄漏，立即关闭钢瓶阀门。如果阀门已着火，可用湿毛巾、衣物包手后关闭阀门。

◎ 打开门窗，让空气流通，使燃气散发出去。

◎ 避免火源。熄灭一切明火，禁止开或关任何电器设备，切勿打开抽油烟机或排气扇，切勿使用电话、手机，以免产生电火花。

◎ 疏散家人及邻居，阻止无关人员靠近。

◎ 电话报警。选择没有燃气泄漏的地方打火警电话或当地燃气抢险电话。

◎ 寻找漏气点，严禁用明火。可用肥皂水或洗洁精涂抹在导管接头或开关处，有气泡鼓起的部位就是泄漏点。

燃气中毒事故的应对与处置

◎ 迅速将中毒者撤离现场，转移至空气新鲜处进行抢救；抢救人员应戴防毒面具或用湿毛巾捂住口鼻，以防中毒。



现场急救

◎ 轻微中毒者：感到头晕恶心，可让其饮用糖水、茶水或牛奶等饮料，使之清醒。

◎ 中毒较深者：昏迷、脸色粉红，应立即输氧或人工呼吸；给中毒者盖上衣被保暖，保持体内热量。

◎ 中毒者失去知觉往往会出现呕吐，要将其头部侧放，防止呕吐物吸入肺部引起窒息。

◎ 急送医院或打“120”急救电话，无论中毒深浅都应立即送医院；送医院途中给中毒者输氧，并注意呼吸道畅通。

饮用水污染事故的应对与处置

◎ 发现自来水有问题，立即停止饮用，及时告知居委会、物业管理部门和周围邻居停止使用，并向当地供水部门或卫生行政主管部门反映情况；如发现水源地周边有企事业单位违法排污，立即向环境保护部门举报。

◎ 不在受污染的水体附近区域进行捕捞、放牧、引灌等作业以及洗涤、游泳等活动。

◎ 不慎饮用被污染的水，要密切关注身体状况，出现异常，立即到医院就诊。

◎ 用干净容器留取3升—5升水作为样本，提供给卫生行政主管部门。

◎ 接到政府部门有关水污染问题已解决的通知后，才恢复使用自来水。

不明危险化学品残留或污染场所的应对与处置

◎ 即使事故现场进行了清理，有毒易燃化学品仍可能有现场残留。公众见到不明危险化学品存在时，应迅速离开现场，避免聚众和围观，便于工作人员处理和现场疏导，避免自身的生命危险与健康损害。

事故现场及其周围环境中可能会存在以下危害因素：



◎ 颗粒物：爆炸后现场存在大量颗粒物，包括粉尘、烟、雾，容易附着化学物质；有些颗粒物还有挥发性，如某些溶剂性喷雾和酸雾以及某些化学毒剂等。

◎ 气态物质：爆炸现场存在一氧化碳、氯气、氨气、硫化氢、氰化氢等多种有害气体；有些气体具有特殊气味或刺激，能够很快的感知到，而有些则没有，部分有毒气体如氯气、氨气可对皮肤和眼睛产生刺激作用，有些还可通过皮肤吸收，如氰化氢。

◎ 液体物质：爆炸核心区存在有害液体，且成分复杂，酸或碱液对皮肤有腐蚀性，并能挥发出有刺激性的气体、蒸气或产生雾，一些有机溶剂不仅挥发出有毒蒸气，也会经皮肤吸收，并刺激或腐蚀皮肤；有些液体还具有可燃性等。

◎ 缺氧环境：爆炸核心区部分建筑物和集装箱形成密闭或有限空间，当氧气体积百分比浓度低于18%为缺氧环境，缺氧环境能对健康造成危害。

不明危险化学品爆炸/泄漏场所的应对与处置

◎ 尽快判断爆炸和可能化学泄漏发生的地点，远离爆炸/泄漏区。

◎ 撤离方向为污染区域的上风向，如有烟雾出现，可用任何手边的东西捂住口鼻（密织棉料、衣布等），低下身尽量躲开烟雾接触，避免停下来取个人物品，更不能打电话。

◎ 如无法撤离爆炸区域，尽可能在上风向远离爆炸中心，然后就地采取个体防护措施，并用敲击管道、墙壁等方式报警求救，以便救援人员能找到你所在的位置。

◎ 如从大楼撤出时，不要站在窗户、玻璃门前或其它有潜在危害的区域。让出人行道或街道供急救人员或其他尚未撤离的人使用。

爆炸/泄漏事故污染的居住或活动场所的应对与处置

◎ 视空气污染情况采取个体防护。一般不需要特殊防护，如空气中存在一定的颗粒物污染，未见其他气味，可佩戴简易防尘口罩，如空气出现异味等，建议佩戴防尘毒的复合式防护口罩。

◎ 爆炸后的颗粒物悬浮在空气中，其化学成分复杂，经呼吸道吸入后可能会引起咽干、咽痛或咳嗽等不适症状，如发生上述症状持续不缓解，建议到医院就诊，对症处理。

◎ 急送医院或打“120”急救电话，无论中毒深浅都应立即送医院。送医院途中给中毒者输氧，并注意呼吸道畅通。

1、疏散线路

◎ 了解住所周围疏散线路。简单画出家里各房间至所住楼层安全出口的快速撤离线路图，保证儿童一目了然。

◎ 设定会合地。防止突发事件造成联络中断，导致家人无法在短时间内会合。

2、家庭联络表

◎ 制订家庭联络表，包括家庭成员、朋友、邻居、外地重要联系人电话（含移动电话）号码。

3、特殊人群

◎ 紧急情况发生时，优先考虑残疾人、老人、孕妇和儿童的特殊需求。



4、重要单据

◎ 妥善存放保险单、房契、合同、财产清单、存折等重要单据，并准备复印件。



5、家用设施

◎ 熟悉水、电、气总阀的位置和关闭程序。

6、安全救护

◎ 学习紧急救护常识，掌握灭火器等设备的使用方法。

1、物品清单

◎ 至少满足家庭成员3天的食品和饮用水、便携式收音机、多功能强光手电、常用医药品、救生哨、多功能小刀、灭火器/防火毯等。还可根据家庭情况适当增加应急物资。

2、保存与更新应急箱

◎ 食品应按照标识标签明示的贮存条件储藏；留意保质期，注意更新；至少每6个月更新一次应急箱中的食品和水；选择易搬运的塑料箱、背包或露营包作为应急箱。

3、根据实际情况装配应急箱

◎ 紧急情况发生时，优先考虑残疾人、老人、孕妇和儿童的特殊需求。

◎ 家：物品齐全，可供全家用一天。

◎ 工作地：主要准备食物和水。

◎ 私家车：主要准备食物、水、医疗急救箱、手电筒等。

附件：

自治区家庭应急物资储备建议清单（基础版）

序号	分类	物品名称	备注
1	应急物品	多功能强光手电	带有破窗、声光报警、磁吸、手摇发电等功能，带备用电池
2		便携式收音机	用于收听广播，接收通知、信息，带备用电池
3		救生哨	建议选择无核产品，可吹出高频求救信号
4		毛巾、湿巾/纸巾	用于个人卫生清洁
5	应急工具	呼吸面罩	消防过滤式自救呼吸器，用于火灾逃生使用
6		多功能小刀/多功能剪刀	有刀锯、螺丝刀、钢钳等组合功能
7		缓降器	用于居住较高楼层，逃生使用
8		灭火器/防火毯	可用于扑灭油锅火等，起隔离热源及火焰作用或披覆在身上逃生
9	应急药物	常用医药品	少量常用的抗感染、抗感冒、抗腹泻类非处方药
10		医用材料	创可贴、纱布绷带、棉球、碘伏棉棒等用于伤口处理、消毒杀菌的医用材料
11		医用外科口罩	用于病毒防护
12	应急食品	饮用水	保障每人三天以上饮水需求
13		方便食品	保障每人三天以上食品需求，体积小、热量高、易储存的食品，如压缩饼干/饼干、干果、坚果、罐头等

注意事项：

1. 应急物资应当存放在家中干燥阴凉、便于拿放的位置，多功能小刀/多功能剪刀、灭火器具有一定危险性，要存放在小孩触碰不到的地方。家庭成员要知晓应急物资存放位置。
2. 家庭成员要熟悉应急物资的使用。
3. 对有保质期的应急物资要定期更换，防止过期失效。

自治区家庭应急物资储备建议清单（扩充版）

序号	物品大类	物品小类	物品名称	适用灾害类型
1	一、食物和水（7种）	饮用水	矿泉水	所有灾种
2		食品	饼干/压缩饼干、坚果、干果、干脆面、巧克力等，农村可选择干馕。	所有灾种
3			肉类罐头	所有灾种
4			维生素补充剂	所有灾种
5		特殊人群食品	婴儿奶粉、儿童特殊食品	所有灾种
6			老年人特殊食品	所有灾种
7			高血压、高血糖患者食品	所有灾种
8	二、逃生救助工具（17种）	逃生工具	缓降器	所有灾种
9			救生衣	洪水
10			车载安全锤	所有灾种
11		求救联络工具	求救哨子	所有灾种
12			手摇收音机/便携式收音机（带备用电池）	所有灾种
13			反光衣	洪水
14		生存救助工具	手持吸管式过滤器	所有灾种
15			饮用水消毒片	所有灾种
16			便携水壶/水杯	所有灾种
17			呼吸面罩	地震、火灾
18			打火机/防风防水火柴	所有灾种
19			长明蜡烛	所有灾种
20			手摇手电/便携式手电（带备用电池）	所有灾种
21			多功能小刀/工具箱	所有灾种
22			简易帐篷、地席	所有灾种
23			睡袋/应急毛毯	所有灾种
24			多功能雨衣	洪水
25	二、逃生救助工具（17种）	生存救助工具	灭火器/防火毯	地震、火灾
26			安全头盔	所有灾种
27			防滑耐磨手套	所有灾种
28			充电宝	所有灾种

29	三、医疗急救用品（13 种）	消炎用品	碘伏棉棒/酒精棉棒	所有灾种
30			创可贴	所有灾种
31			抗菌软膏	所有灾种
32			烧伤膏	所有灾种
33		包扎用品	医用纱布块/纱布卷	所有灾种
34			医用弹性绷带	所有灾种
35			三角绷带	所有灾种
36			止血带/压脉带	所有灾种
37		辅助工具	剪刀、镊子	所有灾种
38			医用橡胶手套	所有灾种
39			医用胶带	所有灾种
40			棉花球	所有灾种
41			体温计	所有灾种
42	四、常备药物（7 种）	常用药	消炎药	所有灾种
43			止泻药	所有灾种
44			退烧药	所有灾种
45			感冒药	所有灾种
46			镇痛药	所有灾种
47		特殊药	心脏病急救药	所有灾种
48			降糖药等	所有灾种
49	五、个人用品（12 种）	洗漱用品	毛巾、牙刷套装	所有灾种
50			洗发水、香皂	所有灾种
51			手动剃须刀	所有灾种
52		衣物	备用衣物（内衣裤、简单衣物、防寒衣物）	所有灾种
53			防水鞋	所有灾种
54			手套、帽子	所有灾种
55		女性用品	孕妇用品、卫生巾	所有灾种
56		卫生清洁用品	驱蚊剂	地震、洪水
57			消毒液、漂白剂	地震、洪水
58			医用一次性外科口罩	地震、洪水

59			塑胶袋	所有灾种
60		儿童用品	奶瓶、尿不湿、儿童图书、玩具	所有灾种
61	六、重要文件资料（14 种）	家庭成员信息资料	身份证	所有灾种
62			户口本	所有灾种
63			社保卡	所有灾种
64			机动车驾驶证	所有灾种
65			出生证	所有灾种
66			护照	所有灾种
67			结婚证	所有灾种
68		重要财物资料	适量现金	所有灾种
69			银行卡/折	所有灾种
70			房屋使用权证	所有灾种
71			股票/债券	所有灾种
72		其他重要资料	家庭紧急联络单（电话联系表）	所有灾种
73			保险保单	所有灾种
74			家庭应急卡片（附照片、血型、常见病、住址、电话等）	所有灾种
75			应急物资简易使用手册或目录明白册	所有灾种

注意事项：

1. 应急物资应当存放在家中干燥阴凉、便于拿放的位置，多功能小刀/多功能剪刀、灭火器具有一定危险性，要存放在小孩触碰的地方。家庭成员要知晓应急物资存放位置。
2. 应急物资可分类存放，有的可以装入一个袋子或箱子。有条件的家庭购买应急包，并将应急物资一并放入包内。
3. 家庭成员要熟悉应急物资的使用。
4. 对有保质期的应急物资要定期更换，防止过期失效。
5. 有条件的家庭可以安装燃气报警器、烟雾报警器，提前防范火灾。

公共场所注意事项

◎ 进入公共场所，要提前观察好安全通道、应急出口的位置。

◎ 参加户外大型活动，要提前观察该活动区域的地形，尽量远离不安全区域，尽量跟随客流有序行进。

◎ 公共场所切勿堵塞安全门，或切勿在安全通道上堆积杂物；确保消防设施防备符合应急要求。

◎ 发生拥挤或遇到紧急情况时，应保持镇静，在相对安全的地点短暂停留。

◎ 注意观察周围的地形，寻找安全通道或应急出口的标志，确定自己的方位，随时做好疏散准备。

◎ 注意收听广播，服从现场工作人员引导，尽快从就近的安全出口有序撤离，切勿逆着人流行进或抄近路。

◎ 撤离时注意照顾好老人、妇女、儿童等，不要拥挤，保证疏散有序。

遇险求救信号

1、火光信号

◎ 火堆摆成三角形，每堆之间间隔相等。

◎ 保持燃料干燥，一旦有飞机经过，尽快点燃求助。

◎ 尽量选择在开阔地带点火。

2、浓烟信号

◎ 在火堆中添加绿草、树叶、苔藓或蕨类植物产生浓烟。

◎ 潮湿的树枝、草席、坐垫可熏烧更长时间。

3、旗语信号

◎ 将一面旗子或一块色泽鲜艳的布料系在木棒上挥动。

◎ 左侧长划一次，右侧短划一次，做“8”字形运动。



4、声音信号

◎ 三声短，三声长，再三声短，间隔一分钟后重复。



5、反光信号

◎ 利用镜子、罐头盖、玻璃、金属片、手机显示屏、反光面板线。

◎ 持续的反射将产生一条长线和一个圆点，引人注目。

6、信息信号

◎ 将碎石或树枝摆成箭头形，指示方向。

◎ 用两根交叉的木棒或石头表明此路不通。

◎ 用三块石头、三根木棒或灌木平行竖立或摆放表示危险或紧急。

常用应急电话

序号	报警对象	报警电话
1	公安报警	110
2	火警	119
3	森林火警	12119
4	急救	120
5	天气预报	12121
6	交警事故	122
7	安全生产举报投诉	12350
8	电力服务中心	95598
9	外交部全球领事保护与服务应急热线	12308

8、废墟被埋求救信号

◎ 静听外面动静，如听到有人走过的声音，可敲击铁管或墙壁等使声音传出去。

◎ 如果被废墟埋压，保持冷静，设法自救。

◎ 尽量用湿毛巾、衣物等捂住口、鼻，防止灰尘呛闷发生窒息。

◎ 尽量活动手脚，清除脸上的灰土和压在身上的物件；用周围可以挪动的物品支撑身体上方的重物，避免进一步塌落。

◎ 手机开机显示无信号时，应立即关闭及节省电源，间隔一段时间开机观察手机信号。

◎ 扩大活动空间，保持足够的空气；保存体力，耐心等待救援，不盲目大声呼救；当听到人声，用硬物敲打墙壁、铁管等发出信号。

◎ 猝死、溺水、触电、窒息、中毒时，常会造成心脏停跳应立即交替进行胸外心脏按压与人工呼吸（心肺复苏法）抢救。



◎ 确定病人呼吸、脉搏停止、意识丧失，要将其仰面平卧在坚硬的地面上并摆正体位，自己两腿自然分开，与肩同宽，跪于其肩与腰之间的一侧。

◎ 胸外心脏按压和人工呼吸的频次比例：以胸外心脏按压30次、人工呼吸2次为一个循环，连续完成5个循环后，检查伤病员的呼吸和心跳有无恢复；若恢复，则可停止心肺复苏操作，将伤病员置于复原体位；若没有恢复自主呼吸及心跳，继续以30:2的比例实施心肺复苏操作，5个循环后再检查。



胸外心脏按压

◎ 一只手掌根放在病人两乳头连线中点，两手十指交叉，两只手重叠，掌根紧贴胸骨。

◎ 注意：抢救成人用双手，儿童用单手，婴儿用中指、无名指立起来。

◎ 手臂伸直，按压深度：成人按压幅度5–6厘米；

◎ 婴儿和儿童的按压幅度为胸部前后径的三分之一（婴儿约4厘米，儿童约5厘米）。

◎ 按压要平稳、有规则、不间断，让胸廓充分回弹，不能冲击猛压。

◎ 按压频率：成人、儿童、婴儿按压频率每分钟100–120次。

清理口腔阻塞

◎ 如果病人口中有异物，要先清除，疏通气道。

鼻孔朝天头后仰

◎ 一手捏住病人鼻翼两侧，另手食指与中指将其下颌抬高，深吸口气，用口对准病人的口吹入，吹气停止后放松鼻孔，让病人从鼻孔呼气，依此反复进行。

贴嘴吹胸扩张

◎ 成人每分钟14次—16次，儿童每分钟20次。最初六七次吹气快一些，后转为正常速度。

放开嘴鼻好换气

◎ 注意观察病人胸部，操作正确能看到其胸部有起伏，并感到有气流逸出。

包扎止血程序

◎ 一般的伤口出血，用消毒纱布或干净的毛巾、布块折叠成比伤口稍大的垫盖住伤口，再用绷带或折成条状布带紧紧包扎，其松紧度以能达到止血目的为宜；包扎要求动作轻、快、准、牢。



◎ 对于头颈部、四肢的动脉出血，可在伤口的近心端，用拇指按压住动脉处，达到临时止血，同时按上述方法包扎伤口。





◎ 经以上处理不能止血的四肢大动脉出血，可用橡皮管或布条缠绕伤口近心端肌肉多的部位，其松紧度以摸不到远端动脉搏动、伤口刚好止血为宜，并在局部标上止血带的部位和时间；同时按上述方法包扎伤口。

◎ 迅速就医。

落水自救

◎ 镇定第一：落水后应保持镇定。胡乱举手挣扎反使身体下沉、呛水而淹溺。

◎ 仰泳露鼻：可采取头向后仰、面部向上的仰泳法，使口鼻露出水面进行呼吸。

◎ 深吸浅呼：吸气要深，呼气要浅。

◎ 缓解“抽筋”：若肌肉痉挛（“抽筋”），用手握住痉挛肢体的远端，反复做屈伸运动。

◎ 保存体力：会游泳者在落水自救的过程中，应注意防止“抽筋”，并保存体力。

救助他人

◎ 巧用绳竿：发现溺水者后，可充分利用现场器材，如绳、竿、木板、救生圈等救人。



◎ 背后托举：下水救人时，应绕到溺水者的背后或潜入水下，用手从其左腋下绕过胸部，然后握其右手，以仰泳姿势将其拖向岸边，也可以在其背后抓住腋窝拖带上岸。

◎ 防止抓抱：下水救人时，不要从正面接近，防止被溺水者抓、抱；若被抱住，应放手自沉，溺水者便会放开。

◎ 谨慎下水：施救者若不熟水性或不了解现场水情，不应轻易下水，应呼救或报警；未成年人不宜下水救人。

现场急救



◎ 心肺复苏：使溺水者仰卧，立即实施心肺复苏术；若积水、污物未造成呼吸道梗阻，应直接实施心肺复苏。

◎ 持续施救：溺水者呼吸、心跳在短期恢复后有可能再次停止；心肺复苏应持续进行，直至专业救护人员到来，注意保暖。

全面开展行政村（社区）防灾减灾救灾能力“十个有”建设，即有组织体系、有大喇叭、有警报器、有避难场所、有风险地图、有明白卡、有应急值守、有应急照明、有小册子、有宣传栏，确保日常有宣传、风险广知晓、灾前有预警、灾中可避险、受灾得救助。

1、有组织体系。建立健全防灾减灾救灾组织体系，成立防灾减灾救灾组织机构，明确工作职责，建立防灾减灾救灾制度，编制灾害应急预案。

2、有大喇叭。配备大喇叭系统，遵循平灾结合原则，平时发布日常通知、宣传防灾减灾知识等；发生灾害事故时，向群众发布预警信息、灾情信息、救灾措施；灾后用于发布救助和重建信息。

3、有警报器。配备铜锣、手摇警报器、喊话器等报警设备，用于发布预报、警报和解除警报，协助救灾救助等工作。

4、有避难场所。遵循“以人为本、安全可靠、平灾结合、就近避难”的原则，综合利用村（居）委会办公场所、文化活动中心、学校、广场、体育馆、公园、绿地、露天停车场、农村晒谷场等地势较高、结构稳固的场所，因地制宜设置避难场所。避难场所要明确可安置人数、管理人员、各功能区分布等信息。在避难场所设置标志，在行政村（社区）张贴应急疏散路径图，在通往避难场所的关键路口等设置醒目的避难场所导向标志。

5、有风险地图。定期开展灾害风险分析及隐患排查，建立本行政村（社区）灾害风险、隐患点台账，并制作行政村（社区）灾害风险地图，图上标示灾害风险类型、隐患点分布、风险等级或强度、影响区域范围、影响时间、疏散路线、应急避难场所、消防和医疗设施位置、指北针、图例和历史灾害情况等，并在主要集散通行区域广泛张贴。在森林火险区域、地质灾害隐患点、易涝点、山塘水库等危险区域设立警示牌。

6、有明白卡。根据行政村（社区）灾害风险评估结果，制定相应防范应对措施，制作防灾减灾明白卡，明白卡内容包括本行政村（社区）灾害风险隐患点基本情况、防范应对措施、分片包户负责人及联系电话、避难场所、预警方法、应急疏散路线、避难场所负责人及联系电话，做到“一灾一卡”，发放到易受灾害威胁地区的家庭及脆弱人群。按照分片到户的原则，制作行政村（社区）干部与村民的责任联系卡，明确责任人、职责、值班电话、灾情上报电话、避难场所负责人及联系电话和所在片区脆弱人群的紧急联系方式等信息。

7、有应急值守。设应急指挥中心，配置应急值班值守终端，接入自治区应急管理值班值守系统，必要时实行24小时值班。配备对讲机、“一键通”移动端等应急通讯设备，并按照分片到户的原则，建立老人、儿童、孕妇、残障人员和病患者等脆弱人群应急通讯录，满足应急联络需要。

8、有应急照明。配备手电筒、移动照明、应急发电机等应急照明设施设备。

9、有宣传册。编印包括综合减灾知识、灾害防御指引、风险地图、疏散路径图、应急电话等内容的《防灾减灾手册》，采用图文并茂的形式，通俗易懂、简明扼要介绍灾害事故科普知识和避险自救措施，发放到每家每户。

10、有宣传栏。利用图书室、学校、村务公开栏、宣传栏、橱窗等现有宣传栏，或新设立宣传栏，设置防灾减灾救灾宣传栏，每年至少张贴4期防灾减灾救灾宣传材料，每期1个月。有条件的行政村（社区）可设置电子宣传栏。

警告标志

当心裂变物质

当心火车

当心火灾

当心瓦斯

当心落物

当心微波

当心电离辐射

当心感染

当心扎脚

前方路口注意安全

当心烫伤

当心滑跌

当心激光

当心弧光

当心触电

当心机械伤人

当心车辆

当心中毒

当心电缆

注意安全

当心伤手

当心腐蚀

当心坠落

当心绊倒

警告标志

当心塌方

当心冒顶

当心雷电危害

当心大风危害

当心落水

当心落石、滑坡

当心泥石流

当心化学反应

当心日晒

注意防尘

噪声有害

当心挤伤

当心有毒气体

当心超压

当心吊物

当心高温

当心泄露

当心机器绞伤

当心氧化物料火灾

当心拉断

警告标志

当心矿车行驶

注意先点火后开气

当心交叉路口

当心蒸汽和热水

当心碰头

当心夹手

当心回火

当心煤粒飞溅伤人

当心突出

当心坠入溜井

当心高温表面

当心外溢

当心爆炸

当心水灾

当心静电

当心有害气体中毒

当心高压管线

当心井喷

当心铁屑伤人

必须标准化施工

接 地

指令性标志

必须系安全带

必须穿防护鞋

必须穿防护服

必须佩戴防护眼镜

必须戴安全帽

必须戴防护手套

必须穿救生衣

必须戴防护帽

必须戴防毒面具

必须戴防护耳器

必须保持清洁

必须穿工作服

必须桥上通过

必须用防护网罩


必须装设护罩

必须注意通风

指令性标志

必须戴防尘口罩

必须加锁

必须用防护装置


必须设置通风

必须持证上岗

必须戴自救器

行人走道

鸣笛

必须携带矿灯

必须戴防护面罩

必须穿戴绝缘保护用品

必须戴矿工帽

禁止标志

禁止抛物

禁止饮用

禁止堆放

禁止带火种

禁止乘人

禁止穿带钉鞋

禁止开启

禁止转动

禁止戴手套

禁止跨越

禁止停留

禁止入内

禁止吸烟

禁止穿化纤衣服

禁止跳下

禁止烟火

禁止标志

禁止通行

禁止用水灭火

禁止合闸

禁止启动

禁止放易燃物

禁止触摸

禁止攀爬

禁止混放

禁止单吊环

禁止乘人登钩

禁止游泳

禁止靠近

禁止乱动消防器材

禁止通行

禁止鸣喇叭

禁止攀牵线缆

应急避难场所标志

应急避难场所导向标志

指示应急避难场所的方向和距离（直行）

指示应急避难场所的方向和距离（左转）

指示应急避难场所的方向和距离（右转）

指示应急避难场所的
方向和距离（左转）

指示应急避难场所的
方向和距离（直行）

指示应急避难场所的
方向和距离（右转）

应急避难场所功能分区标志

应急避难场所功能导向标志