ICS 01.140.20
CCS A 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 9999.2—2026
代替 GB/T 9999.2—2018

中国标准连续出版物号　第2部分：ISSN

China standard serial number—Part 2：ISSN

［ISO 3297：2022，Information and documentation—International standard serial number（ISSN），MOD］

2026-08-28 发布　　2027-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言……Ⅲ
引言……Ⅴ
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　ISSN 和集群 ISSN 结构……3
5　ISSN 分配……4
6　识别题名和缩略识别题名的建立……4
7　用集群 ISSN 识别连续性资源集群……5
8　ISSN 显示位置与格式……5
9　ISSN 机器可读性……6
10　ISSN 元数据……7
11　ISSN 的管理……7
附录 A（规范性）　ISSN 校验码……8
附录 B（规范性）　ISSN 关联（ISSN-L）……9
附录 C（规范性）　ISSN 元数据……10
附录 D（规范性）　ISSN 注册机构的作用和职责……13
附录 E（资料性）　ISSN 的互用性……14
参考文献……16

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 9999《中国标准连续出版物号》的第2部分。GB/T 9999已经发布了以下部分:

——第1部分:CN;

——第2部分:ISSN。

本文件代替GB/T 9999.2—2018《中国标准连续出版物号　第2部分:ISSN》,与GB/T 9999.2—2018相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——更改了文件的范围(见第1章,2018年版的第1章);

——更改了“连续性资源”“连续出版物”“集成性资源”“ISSN网络”术语的定义(见3.1、3.3、3.7、3.11,2018年版的2.1、2.2、2.3、2.5);

——增加了“连续性资源版本”“定期刊物”“期刊”“单行丛编”“媒介版本”“出版者”“申请者”“缩略识别题名”“正题名”“集群ISSN”10个术语及其定义(见3.2、3.4、3.5、3.6、3.8、3.12、3.13、3.15、3.16、3.20);

——删除了“国内统一连续出版物号”(见2018年版的2.4.2);

——更改了ISSN和集群ISSN结构的内容(见第4章,2018年版的第3章);

——增加了中国标准连续出版物号ISSN部分分配的操作细节,表明ISSN的分配还可应图书馆相关业务而开展(见5.1);

——增加了有关“缩略识别题名”的规定(见6.4);

——更改了有关ISSN关联(ISSN-L)的内容(见第7章,2018年版的第6章);

——更改了ISSN的显示要求,提供更全面的示例(见第8章,2018年版的第7章);

——增加了对电子连续出版物的ISSN显示要求(见8.3);

——增加了ISSN的机器可读性内容(见第9章);

——删除了有关ISSN与版权关系的章条(见2018年版的第9章);

——更改了关于ISSN关联的附录顺序和内容(见附录B,2018年版的附录C);

——更改了元数据的要求(见附录C,2018年版的附录B)。

本文件修改采用ISO 3297:2022《信息与文献　国际标准连续出版物号(ISSN)》。

本文件与ISO 3297:2022相比做了下述结构调整:

——第5章对应ISO 3297:2022中的第5章,其中5.9对应ISO 3297:2022中的5.10和5.11,合并了ISSN分配的有关内容(见5.9),以便符合中文表述;

——第8章对应ISO 3297:2022中的第8章,第8章划分为8.1、8.2、8.3,以符合我国国情。

本文件与ISO 3297:2022的技术差异及其原因如下:

——增加了本文件的适用范围,以符合我国国情(见第1章);

——删除了“互联网编号分配机构(IANA)”“互联网工程任务组(IETF)”“全球贸易项目代码(GITN)”“永久标识符(PID)”“统一资源标识符(URI)”“统一资源名称(URN)”6个术语及其定义(见ISO 3297:2022中的3.2.2、3.2.3、3.4.2、3.4.5、3.4.6、3.4.7);

——增加了术语“中国标准连续出版物号”(见3.9),以符合我国语境;

——删除了任何需要识别连续出版物的个人或机构均可向ISSN注册机构申请ISSN的内容(见ISO 3297:2022中的5.2),以符合我国国情;

——增加了不同语种连续性资源 ISSN 的显示格式和示例(见 8.1.6),适应中/英文刊的不同显示需要;

——删除了 ISSN 机器可读的示例(见 ISO 3297:2022 中 9.2),以符合我国国情;

——更改了第 11 章的内容,将 ISSN 网络的管理更改为 ISSN 的管理;

——增加了表 C.1 的数据项“CN”;

——更改了附录 D 的内容,将 ISSN 注册管理机构的职责更改为 ISSN 注册机构的职责和作用。

本文件做了下列编辑性改动:

——将标准名称更改为《中国标准连续出版物号　第 2 部分:ISSN》;

——将附录 E 的内容根据重要性程度进行了筛选。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本文件起草单位:国家图书馆、中国标准化研究院、中国科学技术信息研究所、中国科技出版传媒股份有限公司。

本文件主要起草人:顾犇、金文昌、孟丽娟、王洋、黄洁、甘克勤、杨岩、朱蔚、高亮、唐书。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——1988 年首次发布为 GB/T 9999—1988,2001 年第一次修订为 GB/T 9999—2001;

——2018 年第二次修订,更改为分部分标准,本文件对应 GB/T 9999.2—2018《中国标准连续出版物号　第 2 部分:ISSN》;

——本次为第三次修订。

引　言

本文件提供了国际标准连续出版物号(ISSN),该代码是用于连续出版物及其他连续性资源的简短、唯一且明确的国际共识性标识符。图书馆、文摘服务机构及其他内容用户,供应者、分销者与中间机构,以及出版者等内容提供者均迫切需要此类标准代码。鉴于目前尚无一种被大多数连续出版物生产者与用户共同使用的字母系统,且跨国机构间的交流需求日益频繁,数字代码的应用成为必然。国际标准连续出版物号(ISSN)即在此背景下应运而生。

国际连续出版物数据系统(ISDS)是在联合国教科文组织(UNESCO)联合国国际科学技术情报系统(UNISIST)项目框架下建立的一个政府间组织,是负责 ISSN 分配的指定权威机构。1993 年,ISDS 演变为 ISSN 网络(ISSN network)。我国于 1985 年正式成立 ISSN 注册机构,是 ISSN 网络的重要组成部分。

ISO 3297 于 1975 年正式发布。为推动 ISO 3297 在我国转化与应用,GB/T 9999—1988《中国标准刊号》规定,中国标准刊号(CSSN)由国内统一刊号(CN)与国际标准刊号(ISSN)两部分构成,适用范围覆盖经我国新闻出版管理部门正式登记的报纸和期刊。

GB/T 9999—2001《中国标准连续出版物号》正式代替 GB/T 9999—1988,该版将原有的标识范围扩展至包括期刊、报纸、年度出版物等在内的连续出版物。

GB/T 9999 由两部分组成。

——第 1 部分:CN。目的在于规定中国统一连续出版物号(CN)的结构与格式、分配与管理、印制与显示位置和元数据。

——第 2 部分:ISSN。目的在于规定中国标准连续出版物号中 ISSN 部分的结构、分配和使用规则、显示位置和方式以及相关元数据和系统的管理与维护。

为适配网络环境下连续性资源的发展变化,满足相关行业对连续性资源的标识需求,本文件进一步扩大了 ISSN 的标识范围,并通过“集群 ISSN”(cluster ISSN)将相关连续性资源进行归类聚合,系统体现连续性资源的关联关系。此外,本文件规定了更丰富的 ISSN 元数据信息,以便传递资源的更多特征。

本文件不包含任何实际实施的操作指南。

中国标准连续出版物号　第2部分:ISSN

1　范围

本文件规定了中国标准连续出版物号的结构、分配和使用规则、显示位置和方式,以及相关元数据和系统的管理与维护。

每个中国标准连续出版物号均为特定媒介(印刷或电子)下某一连续出版物或其他连续性资源的唯一标识符。本文件还允许将相关的连续性资源分组为集群,并通过本文件定义的带有独立前缀的ISSN进行标识。

本文件适用于中华人民共和国境内出版的任何媒介的连续性资源,不论其商业模式或发行方式(如订阅、免费、开放获取等),也不论其出版状态(如正在出版、已停止出版或预计出版)。连续性资源无论媒介(印刷或电子)包括:

——连续出版物,如定期刊物、期刊、杂志、报纸、会议论文集、无预定结束时间的单行从编或其他定期报告、博客;

——不断更新的集成性资源,如活页出版物、不断更新的网站、机构知识库、名录、数据库。

对于已有编号系统的各种图书、录音和录像制品、乐谱出版物、音像作品和音乐作品,若此类文献属于连续性资源,根据需要在自身适用的标识符外增加一个ISSN。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

连续性资源　continuing resource

以任何媒介发行、不预先确定结束时间并提供给公众使用的出版物。

注1:连续性资源包括连续出版物和正在发行中的集成性资源。

注2:电子连续性资源既有通过有形载体(如光盘、U盘)获取的资源,也有通过连接通信网络,并借助硬件和软件(如网络)访问的资源。

注3:电子连续性资源有以数字原生形式生成,也有通过回溯数字化的形式生成。

[来源:GB/T 4894—2024,3.4.1.5]

3.2

连续性资源版本　continuing resource edition

与资源的一个或多个版本同时或非同时发行的独立的连续性资源,通常具有相同的正题名。

注:每个版本面向特定受众或用途,例如不同语言、地域、出版频率等。

3.3

连续出版物　serial

以连续的各个部分发行的、通常具有数字或年代标识的、计划无限期发行,不论周期长短的印刷文献或非印刷形式的出版物。

注：有限性出版物(如一次性活动的出版物),若具备连续分册和/或编号等连续出版物特征,视为连续出版物。

[来源:GB/T 4894—2024,3.4.1.28.1]

3.4

定期刊物　periodical

通常以出版物各期之间和每期中内容和贡献者不同为特征的,以一定的周期出版的连续出版物。

注1：每期通常包含一篇以上的智力成果(如文章、论文、评论、注释等)。

注2：定期刊物不预先设定结束时间。

[来源:GB/T 4894—2024,3.4.1.28.2]

3.5

期刊　journal

以任何媒介形式出版的定期刊物,旨在传播特定学科、分支学科、科研领域或专业领域的原创研究成果及对其最新进展的评述,通常在一段时期内持续出版,或在网络上以单篇论文形式陆续发布。

3.6

单行丛编　monographic series

一组相互关联的独立资源,每个资源除各自专有题名外,还有一个适用于整个资源组的集体题名。

注1：丛编中的单个资源有编号或没有编号。

注2：单行丛编不与多卷书混淆。多卷书由两卷或多卷组成,或是计划在有限部数/卷数内完成的单行本,因此不用ISSN标识。

[来源:GB/T 4894—2024,3.4.1.27.2]

3.7

集成性资源　integrating resource

一种有限定或不预先确定结束时间的出版物,通过更新进行增补或修改,且更新部分不是离散的而是集成到整体中的,并以任何产品形式向公众公开。

注：仅有不预先确定结束时间(如现行的)的集成性资源属于连续性资源,按需要分配ISSN。

[来源:ISO 5127:2017,3.4.1.06,有修改]

3.8

媒介版本　medium version

用于传达信息或内容的方式。

注：媒介包括有形的(如印刷品、CD-ROM、DVD-ROM、磁带、U盘)和无形的(如网站、在线数据库、可下载文件)。

3.9

中国标准连续出版物号　China standard serial number

在中华人民共和国境内分配的与国际标准连续出版物号(ISSN)的编码结构一致的连续出版物标识符。

3.10

国际标准连续出版物号　international standard serial number;ISSN

ISSN网络分配给连续性资源的一组由拉丁字母前缀“ISSN”和其后8位数字(包括一位校验码)组成的标识符。

注1：国际标准连续出版物号也称为ISSN。

注2：国际标准连续出版物号早期被称为国际标准刊号。

注3：“ISSNs”用于指代多个ISSN。

3.11

ISSN网络　ISSN network

由ISSN注册管理机构和ISSN注册机构组成的集合实体,负责管理ISSN的分配、注册等。

3.12

出版者　publisher

以委托、创建、收集、验证、托管和分发印刷和/或电子形式的信息为主要活动的组织或个人。

[来源:GB/T 4894—2024,3.2.3.15,有修改]

3.13

申请者　applicant

按照 ISSN 注册机构制定的规则,为标识连续性资源而申请 ISSN 的组织或个人。

3.14

识别题名　key title

ISSN 网络分配给连续性资源的具有唯一性的名称,与该资源的 ISSN 永久关联。

注: 识别题名有时与资源的正题名相同,或者通过附加出版机构名称、出版地、版本说明等识别信息及/或限定元素以实现其唯一性。

3.15

缩略识别题名　abbreviated key title

由 ISSN 网络确立的特定题名,通过将识别题名中的每个重要单词替换为 ISSN 网络制定的题名缩略词表中的对应缩写。

3.16

正题名　title proper

连续性资源的主要名称,主要出现在题名页或代题名页,或其他相关部分。

3.17

ISSN 元数据　ISSN metadata

ISSN 分配或注册过程中记录的描述性数据,用于识别和区分资源。

3.18

ISSN 注册库　ISSN register

由 ISSN 注册管理机构管理的官方注册数据库,包含所有已分配的 ISSN 及与其关联的元数据记录。

注: 该数据库在 ISSN门户网站(ISSN Portal)中提供访问。

3.19

ISSN 关联　ISSN-L

ISSN 注册管理机构指定的 ISSN,用以实现同一种连续性资源的不同媒介版本间的关联或连接。

3.20

集群 ISSN　cluster ISSN

分配给互相关联的连续性资源的 ISSN。

示例: 有不同媒介版本、不同语言版本的连续性资源。

4　ISSN 和集群 ISSN 结构

无论前缀如何,构成 ISSN 的字符,均被定义为来自 ISO/IEC 10646 的代码点。

注: 上述引用的代码点在所有常用字符集中无歧义地表示。

ISSN 应包含表 1 所列的 8 个字符。

表 1　ISSN 所用的字符

位置	1	2	3	4	5	6	7	8
字符	N[a]	N	N	N	N	N	N	C[b]

[a] N为代码点范围U+0030～U+0039内的数字(即阿拉伯数字0～9)。

[b] C为校验位,为代码点范围U+0030～U+0039内的数字或拉丁大写字母X(代码点U+0058)。

校验位应基于模数 11 计算,以 8～2 为权重,对其他 7 位数字进行运算。如校验位计算结果为 10,则用 X 代替,具体计算方法按照附录 A 的规定。

示例 1:22656405。

示例 2:14549042。

由于 ISSN 可能与其他用途的编码在同一语境中使用,因此当面向人类识别时,为避免混淆,ISSN 宜加前缀“ISSN”(代码点分别为 U+0049、U+0053、U+0053、U+004E)及一个空格(U+0020),并分为两组四位字符,以连字符(U+002D)分隔。

示例 3:ISSN 1001-8867。

示例 4:ISSN 1672-352X。

示例 5:ISSN-L 2097-4663。

5　ISSN 分配

5.1　ISSN 应由 ISSN 网络根据申请者的申请进行分配,或作为法定交存、数字化项目等图书馆内部业务流程的一部分进行分配。

5.2　申请 ISSN 时应附连续出版物的最早一期样本或访问权限,或集成性资源的当前访问路径。

5.3　申请 ISSN 时应附带分配 ISSN 所需要的连续性资源的元数据,申请者提供的元数据应准确且可验证。

5.4　在 ISSN 网络注册时,每个连续性资源会被分配一个唯一的识别题名,该识别题名应与对应的 ISSN 永久相连。

5.5　特定媒介形式上的每种独立的连续性资源应仅分配一个 ISSN。

5.6　当存在不同的连续性资源版本或媒介形式时,无论连续性资源题名是否改变,都视为不同版本,应分配不同的 ISSN 和识别题名。

5.7　当连续性资源题名发生主要变化或其他重要变化时,宜分配新的 ISSN 并建立相应的新识别题名。

5.8　ISSN 一旦被分配给一种连续性资源,就不应更改、替换或重新用于另一种连续性资源。

5.9　给连续性资源分配的 ISSN 不包含对该出版物或其内容所有权方面的任何暗示,不能作为该出版物或其内容所有权方面的任何法律依据。ISSN 本身不为申请者所有,也不会因出版单位或出版地变化而变更。

6　识别题名和缩略识别题名的建立

6.1　识别题名应由 ISSN 网络建立或确认。

6.2　识别题名应基于正题名。对于连续出版物,如果资源有题名页或相当于题名页的页面,识别题名来自该资源注册时的第一期或可获得的最早一期出现在题名页的信息,如果资源没有题名页,识别题名来自正式呈现在资源上的最完整的信息。对于集成性资源,识别题名基于当前版本中呈现的信息。

如果资源在国际 ISSN 注册库注册时其正题名是唯一的,该资源的正题名就可作为识别题名。如果正题名不唯一,识别题名则由该资源的正题名加上限定性术语(如出版发行机构、出版地及/或出版时间、版本或媒介说明),使识别题名具备唯一性。

6.3 所有识别题名在国际 ISSN 注册库中应与其 ISSN 对应。识别题名应采用罗马化拼写,优先依据相关国际标准和国家标准。

6.4 对于科学类连续性资源,其缩略识别题名应由 ISSN 网络依据识别题名进行分配,以提供用于索引和引证的识别题名缩写形式。

7 用集群 ISSN 识别连续性资源集群

连续性资源集群的判定由 ISSN 注册管理机构给出。具体方式为分配新 ISSN 及前缀,其格式为“ISSN-X”,其中 X 用于标识集群类型。集群示例包括连续性资源的所有曾用名、现用名及后续更名,或连续性资源的所有语言版本。ISSN 集群类型的定义、创建与发布流程由 ISSN 注册管理机构发布。

作为例外情况,由 ISSN 关联(ISSN-L)标识的集群使用现有 ISSN。ISSN-L 的定义按照附录 B 的规定,其作用是实现连续性资源不同载体版本之间的关联或连接。对于属于该集群的连续性资源,ISSN-L 等同于分配给首个获得 ISSN 的载体版本的 ISSN,仅通过前缀“ISSN-L”加以区分。

示例 1:

1) ISSN 1000-436X 标识《通信学报》的印刷版;

2) ISSN 2097-5562 标识该期刊的网络版;

3) ISSN-L 1000-436X 是 ISSN 注册管理机构指定的 ISSN 关联。

示例 2:

1) ISSN 2095-2686 标识 International Journal of Mining Science and Technology 的印刷版;

2) ISSN 2589-062X 标识该期刊的网络版;

3) ISSN-L 2095-2686 是 ISSN 注册管理机构指定的 ISSN 关联。

示例 3:

1) ISSN 2365-807X 标识 Kultur-und Sozialgechichte Osteuropas 的电子版;

2) ISSN 2365-8061 标识该单行丛编的印刷版;

3) ISSN-L 2365-807X 是 ISSN 注册管理机构指定的 ISSN 关联。

示例 4:

1) ISSN 2095-5472 标识纯网络期刊《知识管理论坛》;

2) ISSN-L 2095-5472 是 ISSN 注册管理机构指定的 ISSN 关联。

ISSN 关联从分配给同一连续性资源的不同载体的 ISSN 中选定。有关 ISSN 关联按照附录 B 的规定。

8 ISSN 显示位置与格式

8.1 ISSN 显示总体要求

8.1.1 ISSN 应由相应的前缀“ISSN”和两组数字组成。相应的前缀“ISSN”与其后的两组数字之间使用一个半角空格相隔。两组数字中每 4 个数字为一组,两组数字之间用一个半角连字符“-”隔开。

8.1.2 ISSN 及相关媒介版本的 ISSN 应印刷在连续出版物第一期以及此后每期显著的、固定的位置;或宜显示在现行集成性资源的每次更新的显著位置。

8.1.3 如果某种资源有 ISSN,同时还有其他的标准编号,如丛编中的一卷有国际标准书号,这两种编号宜一起出现,分别用前缀“ISSN”和“ISBN”或其他恰当的前缀标识。

8.1.4 一种连续性资源有一个以上 ISSN,对应着不同的连续性资源题名时,比如主丛编和分丛编,每

个 ISSN 都宜出现在连续性资源上，通过在相关编号后加括号补充完整题名或缩略题名进行区分，或者尽量把 ISSN 印在靠近相关题名的位置。

8.1.5 一种连续性资源中插入了另一种有独立题名页的连续性资源时，插入资源的 ISSN 应印在该资源本身的题名页上或者该资源本身其他合适的地方。

8.1.6 为出版在不同载体上的连续出版物或其他连续性资源分配了不同的 ISSN 和识别题名后，对应的 ISSN 宜显示在该连续出版物或其他连续性资源上，每种要有相应补充的、用于区分的文字信息，文字信息的选取宜与资源正文语种一致。

示例：ISSN 2097-7042（网络）；
ISSN 1000-0607（印刷）；
ISSN-L 1000-0607；
ISSN 1869-1862（Online）；
ISSN 1674-7283（Print）；
ISSN-L 1869-1862。

或

网络版：ISSN 2097-7042；
印刷版：ISSN 1000-0607；
ISSN-L 1000-0607；
Online：ISSN 1869-1862；
Print：ISSN 1674-7283；
ISSN-L 1869-1862。

8.2 印刷型连续性资源上ISSN显示

在印刷时，ISSN 宜尽可能印刷在出版物的封面右上角、题名页、刊头、版权页（块）或目次页和封四下方。印刷格式举例如下：

示例：ISSN 2095-5367。

如果不存在意外情况，ISSN 应印在封面的右上角。对于双向倒转出版物（即各自有 ISSN 的两种资源双向倒转装订在一起），每种资源的 ISSN 应印在各自资源规定的优先考虑的位置（如封面等上面提到的位置）。

即使 ISSN 已包含在 EAN 条形码中，连续性资源的 ISSN 仍宜显示。

8.3 电子连续性资源及其他非印刷型载体资源上ISSN显示

电子载体上出版的连续性资源（如网络连续性资源、CD-ROM），ISSN 及相关媒介版本的 ISSN 宜出现在题名屏或主菜单（例如，首次访问内容时显示的初始屏幕和/或包含版权声明的屏幕，即通常以文本框或侧边栏形式提供的版本、许可和出版信息）。若出版物封装在属于出版物组成部分的容器中，ISSN 宜印在与出版物贴合在一起的永久性标签上。如果无法在该物件或标签上显示 ISSN，宜在其容器任何永久性包装的背面底部（如盒、封套）上显示。

对于电子连续出版物，ISSN 及相关媒介版本的 ISSN 还宜在文章层面与期刊信息一同显示。

缩微胶片上出版的连续性资源，ISSN 及相关媒介版本的 ISSN 宜出现在缩微胶片片头及/或标签上用于标识的区域。

9 ISSN机器可读性

9.1 网络电子连续性资源宜包含标准格式的嵌入式元数据（如都柏林核心、Schema.org、MODS 或 MARCXML），以提升这些资源在互联网上的可发现性。ISSN 宜作为标识符包含在嵌入式元数据记

录的相应元素中，以提高搜索准确性并辅助资源间导航。若格式允许将集群 ISSN 与普通 ISSN 区分开，则相关集群 ISSN 也宜包含在内，该要求也适用于 ISSN-L，即使 ISSN-L 与资源的 ISSN 相同。

9.2 连续出版物及其他连续性资源的内容提供者和出版者宜在其系统中记录 3 类元素。

——ISSN 本身，使用专用元数据字段，宜尽可能采用精确的数据元素。若元数据格式中没有 ISSN 元素（如非限定版都柏林核心），可使用标识符元素或等效字段。在机器可读格式中，不应使用前缀“ISSN”及空格，但系统间交换 ISSN 数字时应包含连字符，因部分应用可能要求 ISSN 字符串包含该符号。

——集群 ISSN（如适用）使用专用元数据字段。

——ISSN 或集群 ISSN 的统一资源标识符（URI），该 URI 连接至 ISSN 注册库中关于该连续性资源或集群的元数据。

9.3 元数据可根据所使用的格式以多种方式嵌入网络资源中。对于 HTML 资源，元数据可能位于文档的头标部分，或直接在文档中使用 RDF/A 或微数据。对于 PDF 格式的资源，它可能记录在关联的 XMP 元数据中。容器格式，如 EPUB 或 OOXML 为嵌入元数据提供了具体指南，但也允许通过互联网链接使用外部元数据。

9.4 当在同一应用程序中处理 ISSN 数字时，连字符可省略，因为其无语义内容。

10 ISSN 元数据

10.1 ISSN 注册库里的 ISSN 记录包含中国连续出版物号注册过程中产生的一套描述性元数据通用核心集，由 ISSN 注册机构维护。ISSN 元数据按照附录 C 的规定。

10.2 除了获得连续性资源复本或访问权限外，分配 ISSN 时，申请者还应提供部分元数据，所提供的元数据按照表 C.1 的规定。

11 ISSN 的管理

11.1 ISSN 注册管理机构将 ISSN 的注册和服务委托给 ISSN 注册机构。ISSN 注册机构负责中华人民共和国境内 ISSN 的分配、注册、管理和咨询。

11.2 ISSN 注册机构的职责按照附录 D 的规定。

附 录 A
（规范性）
ISSN校验码

校验码有助于防止因数据录入不当而造成的错误，对于检测转录错误尤其有效。ISSN校验码使用加权（8～2），基于模数11计算得来，按表A.1的步骤计算。

表A.1 ISSN校验码示例

步骤		示例
1	取ISSN的前7位数字（校验位是第8位，即最后一位）	0 3 1 7 8 4 7
2	将加权因子（8～2）与各个数字相关联	8 7 6 5 4 3 2
3	将各位数字与其相应的加权因子依次相乘（如：0×8，3×7，1×6，等等）	0 3 1 7 8 4 7 ×8 7 6 5 4 3 2 =0 21 6 35 32 12 14
4	将乘积相加，得出和数	0+21+6+35+32+12+14=120
5	用和数除以模数11，得出余数	120÷11=10余10
6	用模数11减去余数，所得差数即为校验码的值。假如差数为10，则校验码以X表示；假如没有余数，则校验码为0（零）	11－10=1 校验码=1
7	将所得校验码的数值放在7位基本数字的后面，得到8位数的国际标准连续出版物号	ISSN 0317-8471

附 录 B
（规范性）
ISSN关联（ISSN-L）

B.1 ISSN关联（ISSN-L）

ISSN关联（ISSN-L）是由ISSN注册管理机构指定的特定ISSN，用于实现连续性资源不同媒介版本之间的关联或连接。即使在分配时某一连续性资源仅存在单一媒介版本，ISSN-L也会自动分配给该资源。这一8字符字符串与连续性资源任一媒介版本在ISSN注册库中首次注册的ISSN完全一致。

B.2 ISSN-L前缀的使用

前缀“ISSN-L”用于提高人类识别。系统中宜创建特定数据字段，用于存储该前缀及标识符。

示例：

1） ISSN 1000-3045标识《中国科学院院刊》印刷版；

2） ISSN 2097-6410标识该期刊网络版；

3） ISSN-L 1000-3045是ISSN注册管理机构指定的ISSN关联。

B.3 ISSN注册库中的元数据规范

ISSN关联宜作为独立数据元素包含在ISSN注册库的元数据中。因此，ISSN注册库中的每条记录均应包含两个独立的数据元素，一是记录所述资源对应媒介版本的ISSN，二是指定的ISSN关联。

B.4 单一媒介版本的ISSN-L分配原则

即使连续性资源仅以单一媒介存在，ISSN注册库中标识的每个连续性资源仍宜被指定ISSN关联。

B.5 ISSN-L的唯一性原则

无论连续性资源存在多少种不同媒介版本，仅指定一个ISSN关联。

B.6 连续性资源重大变更后的ISSN-L处理

当已分配ISSN的连续性资源发生重大变更并因此分配新ISSN时，宜指定相关ISSN关联，并将其记录在随新ISSN分配创建的元数据中。

B.7 ISSN-L在全球标识符中的应用

ISSN关联能用于其他全球标识符或机制的组成部分（见附录E）。在此类情况下，可遵循特定语法要求，以便在其他标识符或机制的语法结构中展示ISSN关联。

附 录 C
（规范性）
ISSN元数据

C.1 通则

ISSN注册机构应向ISSN注册库(ISSN Register)提供分配了ISSN资源的元数据,并及时更新。与每次ISSN分配有关的元数据应由ISSN注册机构维护。

C.2 ISSN分配所需的元数据

ISSN分配和注册主要基于连续出版物第一期或最早的一期,或现行集成性资源最近的更新结果。ISSN分配需要表C.1所示的元数据,还需要资源的复本或替代品。

表C.1 ISSN分配所需的元数据

序号	数据项	备注
1	出版物上显示的主要题名	用原文及罗马字母拼写,必备
2	出版物上显示的其他题名	如副题名、其他语种题名等,有则必备
3	出版物上显示的出版国家(地区)	必备
4	出版物上显示的出版地	用原文及罗马字母拼写,必备
5	CN[1)]	有则必备
6	出版媒介	如印刷版、网络版、其他有形媒介,必备
7	出版语种	通常在出版物中有所体现,必备
8	出版者名称与地址	前者包括原文及罗马字母拼写,必备
9	出版者所在国家	如与出版物上显示的国家(地区)不同,有则必备
10	合作出版者名称	原文及罗马字母拼写,可选
11	合作出版者所在国别	如果不同于出版国别,可选
12	出版日期	创刊年/月、停刊年/月(有则必备)
13	出版状态	如将要出版、正在出版、停止、未知,必备
14	出版频率	必备
15	出版物类型	如定期刊物、报纸、期刊、动态更新数据库、动态更新网站、无预定结束时间的单行丛编、动态更新活页,必备
16	电子地址和访问途径	即URI、统一资源定位(URL)等,网络资源必填
17	电子资源类型	可选
18	其他物理载体题名和ISSN	有则必备
19	先前题名和ISSN	有则必备
20	后继题名和ISSN	有则必备
21	增刊正编题名和ISSN	有则必备

1) 出版行政管理部门分配给在中华人民共和国境内出版的连续出版物的唯一代码。

表 C.1　ISSN 分配所需的元数据（续）

序号	数据项	备注
22	增刊/专刊题名和ISSN	有则必备
23	丛编题名和ISSN	有则必备
24	附属丛编题名和ISSN	有则必备
25	其他相关作品关系题名和ISSN	有则必备
26	其他版本题名和ISSN	有则必备

C.3　ISSN注册所需的元数据

中国 ISSN 元数据由 ISSN 注册管理机构和 ISSN 注册机构建立和维护，要根据情况，尽可能囊括表 C.2 里列出的数据项。

表 C.2　ISSN 注册机构要建立并维护的元数据

序号	数据项	备注
1	ISSN	必备
2	识别题名	必备
3	正题名	原文及罗马字母拼写
4	变异题名	有则必备
5	缩略识别题名	可选
6	出版物上显示的出版国别	必备
7	国家(地区)代码	必备
8	出版媒介	必备
9	特殊资料标识	有则必备
10	出版语种	必备
11	语种代码	必备
12	出版物上显示的出版地	原文及罗马字母拼写。必备
13	出版物上显示的出版者名称	原文及罗马字母拼写。必备
14	出版者名称检索点	有则必备
15	出版者标识符	有则必备
16	合作出版者名称	原文及罗马字母拼写，可选
17	合作出版者标识符	可选
18	出版日期	创刊年/月，停刊年/月；有则必备
19	出版状态	如将要出版、正在出版、停止、未知，必备
20	预计出版日期	年/月，有则必备
21	分类号	国际十进分类法或杜威分类法，必备
22	出版频率	必备

表 C.2　ISSN 注册机构要建立并维护的元数据（续）

序号	数据项	备注
23	出版物类型	如定期刊物、报纸、期刊、动态更新数据库、动态更新网站、无预定结束时间的单行丛编、动态更新活页，必备
24	与发行机构名称对应的检索点	负责知识内容的组织。原文及罗马字母拼写，有则必备
25	发行机构的标识符	可选
26	电子地址和访问途径	即URI、URL等，网络资源为必填项
27	电子资源格式类型	可选
28	其他载体题名和ISSN	载体包括光盘、网络等。有则必备
29	先前题名和ISSN	有则必备
30	后继题名和ISSN	有则必备
31	增刊正编题名和ISSN	有则必备
32	增刊/专刊题名和ISSN	有则必备
33	主丛编题名和ISSN	有则必备
34	分丛编题名和ISSN	有则必备
35	非特定关系题名和ISSN	有则必备
36	其他版本题名和ISSN	有则必备
37	原语种款目和ISSN	有则必备
38	Coden码和其他代码	可选
39	复制说明	可选
40	系统细节说明	可选
41	描述来源说明	可选
42	访问状态说明	仅适用于网络资源，可选
43	ISSN注册机构代码	有则必备

附 录 D
（规范性）
ISSN注册机构的作用和职责

D.1 概述

本文件ISSN注册机构在ISSN注册管理机构协调下工作。

D.2 ISSN注册机构

ISSN注册机构履行以下业务职责：

a） 承担给中华人民共和国境内出版的连续出版物及其他连续性资源分配ISSN，完成与之相关的注册工作的专项职责；

b） 根据出版单位及其他用户的请求，及时提供ISSN服务；

c） 为中华人民共和国境内出版的连续性资源的每宗ISSN分配建立并维护元数据国家注册库；

d） 依照ISSN注册管理机构的规定，及时准确地把每一条分配了ISSN的元数据输入国际ISSN注册库；

e） 根据需求通过增加元素的方式扩充元数据元素表；

f） 就连续出版物和其他连续性资源的注册事宜，与ISSN注册管理机构、其他国家的ISSN注册机构合作；

g） 遵守ISSN注册管理机构依据国际标准制定的政策和程序；

h） 依照国际标准规定，遵守ISSN网络的运营政策，履行相应职能；

i） 与出版单位及其他用户就ISSN的所有相关事务进行交流；

j） 推广ISSN和ISSN注册库的使用；

k） 积极参加ISSN网络的活动，共同发展ISSN系统及其程序、格式和标准；

l） 制定规则，明确连续性资源何种变化需要分配新的ISSN，制定规则时，应依据ISSN注册管理机构的规定，以及其他与连续性资源相关的书目标准。

附 录 E
（资料性）
ISSN的互用性

E.1 ISSN与EAN

E.1.1 概述

EAN 13条形码用于电子销售点(EPOS)产品和其他供应链系统里的产品的标识。它用于识别很多产品,并专门识别有ISSN的连续性资源的各期。条形码系统由相关组织管理。

E.1.2 语法和规范

EAN 13条形码符号体系采用了13个数字的编码,构成如下。

——第1～3位数字是GS1前缀977,分配给连续性资源各期基于ISSN的条形码。

——第4～10位数字是ISSN(没有连字符,省略了第八位校验码),以识别连续出版物题名。

——第11、12位数字是变量,可用来表示出版者给出的补充信息。一般表示价格变化。

——最后一位是校验码,根据模数10计算的。出现在条形码中的校验码可能不同于ISSN的校验码。

另外,也可能会有2位或5位附加码加在13位数字的条形码上。这样就有更多的空间来表示有关该产品的其他信息。在基于ISSN分配的、GS1前缀为977的条形码上,附加码通常是两位数,表示连续出版物的刊期,带ISSN的条形码示意图见图E.1。这对于有效管理库存很重要。然而,不是所有EPOS系统都具有扫描附加码的功能,因此一般使用单独的库存管理系统。



标引序号说明:

1——ISSN的GS1前缀;

2——没有校验码的ISSN;

3——变量;

4——GS1校验码;

5——附加码。

图E.1 带ISSN的条形码示意图

E.1.3 使用情况

条形码提供对某一期连续出版物的唯一识别码,方便电子获取和由出版者、分销者、批发者、零售商等构成的供应链上的数据传输。传输的数据包括价格、库存水平和销售数字。

E.2 ISSN与数字对象唯一标识符(DOI)

E.2.1 概述

数字对象唯一标识符(DOI)是由GB/T 36369定义的体系,用字母数字串来唯一并永久标识数字出版物、印刷出版物以及其他资源。

E.2.2 语法和规范

DOI语法由一个前缀元素和一个后缀元素组成,之间用一个斜线号(“/”)隔开。

一个DOI名称,或其前缀或后缀元素,均没有长度限制。

一个DOI名称没有大小写之分,同时嵌入Unicode标准中的任何可打印字符。在字符使用方面的更多限制参考由该标准的管理机构在应用中制定的文件。

组成一个DOI名称的唯一前缀元素(分配给一个特定的DOI注册者)和唯一后缀元素(由该注册者提供给某个特定的对象)组合起来是唯一的,因此DOI名称一般自行分配。

DOI后缀包括使用注册者使用的ISSN作为标识符,后加出版年、期、流水号(各部分用下圆点分隔),构成一篇期刊论文的DOI。

示例:10.3772/j.issn.1673-2286.2009.12.002。

E.2.3 使用情况

为了通过标准的互联网超链接解析某个DOI,该DOI名称本身被附加到一个合适的代理服务器的地址后面。在Web浏览器中显示DOI名称时,DOI名称一般被附加到一个合适的代理服务器地址后,使得该DOI名称通过标准的互联网超链接进行解析,从而唯一定位该对象。

参 考 文 献

[1] GB/T 3259—1992 中文书刊名汉语拼音拼写法

[2] GB/T 3792—2021 信息与文献 资源描述

[3] GB/T 4894—2024 信息与文献 基础和术语

[4] GB/T 16159—2012 汉语拼音正词法基本规则

[5] GB/T 36369—2018 信息与文献 数字对象唯一标识符系统

[6] ISO 4:2017 Information and documentation—Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

[7] ISO 9:1995/Amd 1:2024 Information and documentation—Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters—Slavic and non-Slavic languages

[8] ISO 2108:2017 Information and documentation—International standard book number (ISBN)

[9] ISO 2709:2008 Information and documentation—Format for information exchange

[10] ISO 233-2:1993 Information and documentation—Transliteration of Arabic characters into Latin characters—Part 2: Arabic language—Simplified transliteration

[11] ISO 259-2:1994 Information and documentation—Transliteration of Hebrew characters into Latin characters—Part 2: Simplified transliteration

[12] ISO 639:2023 Codes for individual languages and language groups

[13] ISO 843:1997 Information and documentation—Conversion of Greek characters into Latin characters

[14] ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 1:Country codes

[15] ISO 3602:1989 Documentation—Romanization of Japanese (kana script)

[16] ISO 5127:2017 Information and documentation—Foundation and vocabulary

[17] ISO 7098:2015 Information and documentation—Romanization of Chinese

[18] ANSI/NISO Z39.56-1996(R2002) Serial Item and Contribution Identifier (SICI). Bethesda, MD:NISO Press,2002. ISBN 1-880124-28-9. Available at:〈http://www.niso.org〉

[19] ANSI/NISO Z39.84-2005 Syntax for the Digital Object Identifier,〈https://webstore.ansi.org/preview-pages/NISO/preview_ANSI+NISO+Z39.84-2000.pdf〉

[20] ANSI/NISO Z39.88-2004 The OpenURL Framework for Context-Sensitive Services. Bethesda,MD: NISO Press,2010. ISBN 978-1-937522-38-4. Available at:〈https://www.niso.org/publications/z3988-2004-r2010〉

[21] IETF RFC 1737 Functional requirements for Uniform Resource Names. Available at:〈ttp://www.ietf.org/rfc/rfc1737.txt〉

[22] IETF RFC 2141 URN Syntax. Available at:〈http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt〉

[23] IETF RFC 3044 URN Namespace. Available at:〈http://www.faqs.org/rfcs/rfc3044.html〉

[24] ISBD International Standard Bibliographic Description: 2021 Update to the 2011 Consolidated Edition. Den Haag: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),2022. Available at:〈https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/1939〉

[25] List of Title Word Abbreviations. Paris: ISSN International Centre, 2018. Available at:〈https://www.issn.org/services/online-services/access-to-the-ltwa/〉

[26] ISSN Manual: international standard serial number. Paris: ISSN International Centre, 2024. Available at 〈https://www.issn.org/understanding-the-issn/assignment-rules/issn-manual-2/〉

[27] GS1 General Specifications, Identification of Serial Publications, GS1 Prefix 977. Overview available at:〈http://www.gs1.org〉

[28] ONIX for serials [online]. EDItEUR and NISO, [cited 23 May, 2025]. Available at:〈https://www.editeur.org/17/Serials/〉

[29] DOI® handbook [online]. Version 4.1. International DOI Foundation, April 2023 [cited 21 May, 2025]. Available at:〈https://www.doi.org/the-identifier/resources/handbook/〉