UDC 681.3：003.63
L 71

中华人民共和国国家标准

GB 8565.2—88

信 息 处 理
文本通信用编码字符集
第二部分：图形字符集

Information Processing
Coded character sets for text communication
Part 2：Graphic characters

1988-01-05 发布　　1988-07-01 实施

国 家 标 准 局 发布

中华人民共和国国家标准

信 息 处 理
文本通信用编码字符集
第二部分：图形字符集

UDC 681.3:003.63

GB 8565.2—88

Information Processing

Coded character sets for text communication

Part 2: Graphic characters

1 主题内容与适用范围

本标准规定了文本通信用图形字符总表和控制功能总表以及它们的编码表示。它适用于以二进制编码来表示图形字符和控制功能的文本通信。用于：

a. 公用通信网；

b. 专用通信网；

c. 诸如磁带和磁盘那样的互换媒体。

它适用于在编码界面处的文本通信。在编码界面与终端设备的输入/输出装置之间，没有必要使用本标准规定的编码字符集。

虽然文本通信是由字符和图片组成，但是本标准只适用于由字符组成的文本。

目前，本标准由下述三部分组成：

第一部分 总则；

第二部分 文本通信用图形字符集；

第三部分 按页成象格式用控制功能。

第二部分和第三部分既可以相互配合使用，也可以单独使用，但它们总是与第一部分相互配合使用。

2 引用标准

GB 1988 信息处理交换用的七位编码字符集

GB 2311 信息处理交换用七位编码字符集的扩充方法

GB 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集

GB 5261 文字和符号成形设备用的增补控制功能

GB 7589 信息交换用汉字编码字符集 第二辅助集

GB 7590 信息交换用汉字编码字符集 第四辅助集

GB 8045 信息处理交换用蒙古文七位和八位编码图形字符集

GB 8565.1 信息处理文本通信用编码字符集 第一部分：总则

GB 8565.3 信息处理文本通信用编码字符集 第三部分：按页成象格式用控制功能

国家标准局1988－01－05批准 1988－07－01实施

3 术语

采用第一部分的术语定义。

4 代码结构

本标准采用七位代码的结构和八位代码的结构。

4.1 七位代码的结构

七位代码的结构见图1：




图 1 七位代码的结构

七位代码占用列0～7，它分为控制字符集和图形字符集。

它由以下部分组成：

a. 列0和列1的32个控制字符区域；

b. 列2～7既可以是位组2/0的间隔字符、位组7/15的抹掉字符，位组2/1～7/14由94个图形字符组成的图形字符集区域。

也可以是位组2/0～7/15由96个图形字符组成的图形字符集区域。

4.2 八位代码的结构

本标准的八位代码是在七位代码的每个位组上加一位而成，它由256个八位位组构成。当第八位为“0”时，指定128个位组；第八位为“1”时，指定另外的128个位组。

八位代码的结构见图2。

八位代码占用列00～15。这些字符可以分成下列几个部分：

a. 列00和列01的32个控制字符区域；

b. 位组02/00的间隔字符；

c. 位组02/01～07/14由94个图形字符组成的图形字符集区域；

d. 位组07/15的抹掉字符；

e. 列08和列09的32个控制字符区域；

f. 列10～15的位组10/01～15/14上由94个图形字符组成的图形字符集区域或10/00～15/15由96个图形字符组成的图形字符集区域。




图 2 八位代码的结构

5 编码

根据七位代码和八位代码的结构，本标准规定了单字节图形字符集和双字节图形字符集。转义序列ESC 2/0 F或ESC 02/00 F分别用于七位代码环境和八位代码环境中，宣布图形字符集的使用形式。

注：GB 2311详细地规定了宣布序列中的终止字符和与其对应的图形字符集的使用形式。

5.1 单字节图形字符集

5.1.1 GB 1988的图形字符作为单字节图形字符基本集，其位组表示在七位代码中为2/1～7/14，在八位代码中为02/01～07/14。

5.1.2 外文拼音字母和少数民族拼音文字字母作为单字节图形字符辅助集。

在七位代码中，图形字符的位组表示为2/1～7/14（或2/0～7/15），指明图形字符集的转义序列为ESC I F。其中I为2/9、2/10和2/11时，分别指明94个图形字符组成的G1、G2和G3集。I为2/13、2/14和2/15时，分别指明96个图形字符组成的G1、G2和G3集。

在八位代码中，图形字符的位组表示为10/00～15/15。指明图形字符集的转义序列为ESC I F。其中I为02/09、02/10和02/11时，分别指明94个图形字符组成的G1、G2和G3集。I为02/13、02/14和02/15时，分别指明96个图形字符组成的G1、G2和G3集。

单字节图形字符集代码表见表1～表6。

注：① 终止字符F的值由登记机构确定。

② 图形字符集中图形字符的含义及规定见相应的国家标准或国际标准。

③ 今后将陆续增补单字节图形字符集代码表。

5.1.3 关于拉丁字母和非字母图形字符集代码表的解释

a. 辅助集的位组4/1～4/8，4/10，4/11和4/13～4/15（表4中的12/01～12/08，12/10，12/11和12/13～12/15）表示的这些“非进格”发音符只能与间隔字符或某个基本拉丁字母组合使用。辅助集的位组4/12（表4中的12/12）表示的“非进格”下横线字符可与图形字符集代码表中的任何图形字符，包括加音调的字母、变音符或间隔字符相结合。

b. 辅助集的位组4/0，4/9，5/6～5/11和6/5（表4中的12/00，12/09，13/06～13/11和14/15）留作今后标准化使用。例如可分配增补的图形字符。位组4/0和4/9（表4中的12/00和12/09）留作可能增补的“非进格”字符使用。

注：① 在某些交互型可视数据系统中，基本集5/15位组所代表的字符可用作定界符，它的图形表示可以不同于下横线“—”。

② 在采用GB 1988某些系统中，基本集中位组7/14表示的字符可用上横线“¯”图形字符表示。

5.2 双字节图形字符集

5.2.1 在七位代码中，任一个图形字符都采用两个字节表示。每个字节均采用GB 1988及GB 2311中的七位编码表示。两个字节中，高位字节为第一字节，低位字节为第二字节。在七位代码中，图形字符的位组分别为2/1～7/14，指明图形字符集的转义序列为ESC 2/4、4/1或ESC 2/4 I F其中I为2/8、2/9、2/10和2/11时，分别指明94×94个图形字符组成的G0、G1、G2和G3集。I为2/13、2/14和2/15时，分别指明96×96个图形字符组成的G1、G2和G3集。

5.2.2 在八位代码中，任一个图形字符都采用两个字节表示。每个字节均采用GB 2311中的八位编码表示。两个字节中，高位字节为第一字节，低位字节为第二字节。在八位代码环境中，用转义字符组成的转义序列进行代码扩充，这种扩充方法与七位代码环境中的情况相同。

双字节图形字符集代码表见表7。

5.3 动态再定义图形字符集

为满足不同业务的需要，动态再定义的图形字符集可用来增补单字节和双字节图形字符。这些字

符可以是字母字符，特定的符号或图片的象素符号。动态再定义图形字符集（DRCS）一经指定，可看作图形字符总表的组成部分，此表可用适当的ESC序列指明为G_0、G_1、G_2和G_3集。

指明单字节或双字节动态再定义图形字符集的转义序列分别为ESC I 2/0 F或ESC 2/4 I 2/0 F。其中I为2/8、2/9、2/10和2/11时，分别指明94个或94×94个图形字符组成的G_0、G_1、G_2和G_3集。I为2/13、2/14和2/15时，分别指明96个或96×96个图形字符组成的G_1、G_2和G_3集。

注：终止字符F的值由登记机构确定。

6 图形字符子集

规定图形字符子集的目的是为了便于与某类设备通信，这类设备每次通信时只能用少于标准的有限个图形字符呈现文本。本标准规定用控制功能标识图形字符子集（IGS）指明（详见GB 8565.3）单字节图形字符子集和双字节图形字符子集。图形字符标准子集（见附录A）与民族语言和所使用的业务有关。

表 1　文本通信用图形字符基本集的国内通用的代码表

b_4	b_3	b_2	b_1		b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
					b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
					b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
					0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0				0	@	P	`	p
0	0	0	1	1			!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2			"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3			#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4			¤	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5			%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6			&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7			'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8			(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9			)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10			*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11			+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12			,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13			-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14			.	>	N	^	n	¯
1	1	1	1	15			/	?	O	_	o	

注：在七位代码中，用位组2/1～7/14表示。在八位代码中，用位组02/01～07/14表示。

表 2　文本通信用图形字符基本集的国际通用的基准代码表

b_4	b_3	b_2	b_1		b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
					b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
					b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
					0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0				0	@	P	`	p
0	0	0	1	1			!	1	A	Q	a	q
0	0	1	0	2			"	2	B	R	b	r
0	0	1	1	3			#	3	C	S	c	s
0	1	0	0	4			¤	4	D	T	d	t
0	1	0	1	5			%	5	E	U	e	u
0	1	1	0	6			&	6	F	V	f	v
0	1	1	1	7			'	7	G	W	g	w
1	0	0	0	8			(	8	H	X	h	x
1	0	0	1	9			)	9	I	Y	i	y
1	0	1	0	10			*	:	J	Z	j	z
1	0	1	1	11			+	;	K	[	k	{
1	1	0	0	12			,	<	L	\	l	|
1	1	0	1	13			-	=	M	]	m	}
1	1	1	0	14			.	>	N	^	n	~
1	1	1	1	15			/	?	O	_	o	


注：在七位代码中，用位组2/1～7/14表示。在八位代码中，用位组02/01～07/14表示。

表 3　文本通信用拉丁字母和非字母图形字符辅助集代码表

b_4 b_3 b_2 b_1	b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
	b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
	b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
	0	1	2	3	4	5	6	7
0 0 0 0	0			°		—	Ω	K
0 0 0 1	1		¡	±	`	¹	Æ	æ
0 0 1 0	2		¢	²	´	®	Ð	ð
0 0 1 1	3		£	³	^	©	ª	ð
0 1 0 0	4		$	×	~	™	Ħ	ħ
0 1 0 1	5		¥	µ	¯	♪	ı	ı
0 1 1 0	6			¶	˘		Ĳ	ĳ
0 1 1 1	7		§	·	¸		Ŀ	ŀ
1 0 0 0	8			÷	¨		Ł	ł
1 0 0 1	9		‘	’			Ø	ø
1 0 1 0	10		“	”	°		Œ	œ
1 0 1 1	11		«	»	˛		º	ß
1 1 0 0	12		←	¼	_	⅛	Þ	þ
1 1 0 1	13		↑	½	˝	⅜	Ŧ	ŧ
1 1 1 0	14		→	¾	˛	⅝	Ŋ	ŋ
1 1 1 1	15		↓	¿	ˇ	⅞	ʼn	

注：在七位代码中，用位组2/1～7/14表示。在八位代码中，用位组10/01～15/14表示。


表 4　文本通信用拉丁字母和非字母图形字符的基本集和辅助集代码表



b_4 b_3 b_2 b_1	b_8 0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	b_7 0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	b_6 0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	b_5 0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0 0 0 0	00			0	@	P	`	p				°		—	Ω	K
0 0 0 1	01			!	1	A	Q	a	q			¡	±	`	1	Æ	æ
0 0 1 0	02			"	2	B	R	b	r			¢	²	´	®	Đ	đ
0 0 1 1	03			#	3	C	S	c	s			£	³	^	©	a	ð
0 1 0 0	04			¤	4	D	T	d	t			$	×	~	™	Ħ	ħ
0 1 0 1	05			%	5	E	U	e	u			¥	µ	¯	♪		ı
0 1 1 0	06			&	6	F	V	f	v				¶	˘		IJ	ij
0 1 1 1	07			'	7	G	W	g	w			§	·	¸		L·	l·
1 0 0 0	08			(	8	H	X	h	x				÷	¨		Ł	ł
1 0 0 1	09			)	9	I	Y	i	y			‘	’			Ø	ø
1 0 1 0	10			*	:	J	Z	j	z			“	”	°		Œ	œ
1 0 1 1	11			+	;	K	[	k	{			«	»	¸		º	ß
1 1 0 0	12			,	<	L	\	l	¦			←	¼	_	⅛	Þ	þ
1 1 0 1	13			-	=	M	]	m	}			↑	½	˝	⅜	Ŧ	ŧ
1 1 1 0	14			.	>	N	^	n	~			→	¾	˛	⅝	Ŋ	ŋ
1 1 1 1	15			/	?	O	_	o				↓	¿	ˇ	⅞	'n	


注：在八位代码中，用位组02/01～07/14和10/01～15/14表示。

表 5　文本通信用蒙古文七位代码表



注：在七位代码中，用位组2/1～7/14表示。在八位代码中，用位组02/01～07/14表示。

表 6　文本通信用蒙古文八位代码表



b_4 b_3 b_2 b_1	b_8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	b_7	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
	b_6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
	b_5	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
0 0 0 0	00				0	@	P	`	p				:				
0 0 0 1	01			!	1	A	Q	a	q								
0 0 1 0	02			"	2	B	R	b	r								
0 0 1 1	03			#	3	C	S	c	s								
0 1 0 0	04			¤	4	D	T	d	t				×				
0 1 0 1	05			%	5	E	U	e	u								
0 1 1 0	06			&	6	F	V	f	v								
0 1 1 1	07			'	7	G	W	g	w								
1 0 0 0	08			(	8	H	X	h	x								
1 0 0 1	09			)	9	I	Y	i	y								
1 0 1 0	10			*	:	J	Z	j	z								
1 0 1 1	11			+	;	K	[	k	{								
1 1 0 0	12			,	<	L	\	l	|								
1 1 0 1	13			-	=	M	]	m	}								
1 1 1 0	14			.	>	N	^	n									
1 1 1 1	15			/	?	O	_	o									

注：在八位代码中，用位组02/01～07/14和10/01～15/14表示。

表 7 图形字符代码表

TABLE 7 CODE TABLE OF GRAPHIC CHARACTERS

FIRST BYTE 第一字节 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	区	SECOND BYTE 第二字节 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1	位
0 1 0 0 0 0 1	1	0 0 0 0 0 0 0	1
0 1 0 0 0 1 0	2	0 0 0 0 0 0 1	2
0 1 0 0 0 1 1	3	0 0 0 0 0 1 0	3
0 1 0 0 1 0 0	4	0 0 0 0 0 1 1	4
0 1 0 0 1 0 1	5	0 0 0 0 1 0 0	5
0 1 0 0 1 1 0	6	0 0 0 0 1 0 1	6
0 1 0 0 1 1 1	7	0 0 0 0 1 1 0	7
0 1 0 1 0 0 0	8	0 0 0 0 1 1 1	8
0 1 0 1 0 0 1	9	0 0 0 1 0 0 0	9
0 1 0 1 0 1 0	10	0 0 0 1 0 0 1	10
0 1 0 1 0 1 1	11	0 0 0 1 0 1 0	11
0 1 0 1 1 0 0	12	0 0 0 1 0 1 1	12
0 1 0 1 1 0 1	13	0 0 0 1 1 0 0	13
0 1 0 1 1 1 0	14	0 0 0 1 1 0 1	14
0 1 0 1 1 1 1	15	0 0 0 1 1 1 0	15
0 1 1 0 0 0 0	16	0 0 0 1 1 1 1	16
0 1 1 0 0 0 1	17	0 0 1 0 0 0 0	17
0 1 1 0 0 1 0	18	0 0 1 0 0 0 1	18
0 1 1 0 0 1 1	19	0 0 1 0 0 1 0	19
0 1 1 0 1 0 0	20	0 0 1 0 0 1 1	20
0 1 1 0 1 0 1	21	0 0 1 0 1 0 0	21
0 1 1 0 1 1 0	22	0 0 1 0 1 0 1	22
0 1 1 0 1 1 1	23	0 0 1 0 1 1 0	23
0 1 1 1 0 0 0	24	0 0 1 0 1 1 1	24
0 1 1 1 0 0 1	25	0 0 1 1 0 0 0	25
0 1 1 1 0 1 0	26	0 0 1 1 0 0 1	26
0 1 1 1 0 1 1	27	0 0 1 1 0 1 0	27
0 1 1 1 1 0 0	28	0 0 1 1 0 1 1	28
0 1 1 1 1 0 1	29	0 0 1 1 1 0 0	29
0 1 1 1 1 1 0	30	0 0 1 1 1 0 1	30
0 1 1 1 1 1 1	31	0 0 1 1 1 1 0	31
1 0 0 0 0 0 0	32	0 0 1 1 1 1 1	32
1 0 0 0 0 0 1	33	0 1 0 0 0 0 0	33
1 0 0 0 0 1 0	34	0 1 0 0 0 0 1	34
1 0 0 0 0 1 1	35	0 1 0 0 0 1 0	35
1 0 0 0 1 0 0	36	0 1 0 0 0 1 1	36
1 0 0 0 1 0 1	37	0 1 0 0 1 0 0	37
1 0 0 0 1 1 0	38	0 1 0 0 1 0 1	38
1 0 0 0 1 1 1	39	0 1 0 0 1 1 0	39
1 0 0 1 0 0 0	40	0 1 0 0 1 1 1	40
1 0 0 1 0 0 1	41	0 1 0 1 0 0 0	41
1 0 0 1 0 1 0	42	0 1 0 1 0 0 1	42
1 0 0 1 0 1 1	43	0 1 0 1 0 1 0	43
1 0 0 1 1 0 0	44	0 1 0 1 0 1 1	44
1 0 0 1 1 0 1	45	0 1 0 1 1 0 0	45
1 0 0 1 1 1 0	46	0 1 0 1 1 0 1	46
1 0 0 1 1 1 1	47	0 1 0 1 1 1 0	47
1 0 1 0 0 0 0	48	0 1 0 1 1 1 1	48
1 0 1 0 0 0 1	49	0 1 1 0 0 0 0	49
1 0 1 0 0 1 0	50	0 1 1 0 0 0 1	50
1 0 1 0 0 1 1	51	0 1 1 0 0 1 0	51
1 0 1 0 1 0 0	52	0 1 1 0 0 1 1	52
1 0 1 0 1 0 1	53	0 1 1 0 1 0 0	53
1 0 1 0 1 1 0	54	0 1 1 0 1 0 1	54
1 0 1 0 1 1 1	55	0 1 1 0 1 1 0	55
1 0 1 1 0 0 0	56	0 1 1 0 1 1 1	56
1 0 1 1 0 0 1	57	0 1 1 1 0 0 0	57
1 0 1 1 0 1 0	58	0 1 1 1 0 0 1	58
1 0 1 1 0 1 1	59	0 1 1 1 0 1 0	59
1 0 1 1 1 0 0	60	0 1 1 1 0 1 1	60
1 0 1 1 1 0 1	61	0 1 1 1 1 0 0	61
1 0 1 1 1 1 0	62	0 1 1 1 1 0 1	62
1 0 1 1 1 1 1	63	0 1 1 1 1 1 0	63
1 1 0 0 0 0 0	64	0 1 1 1 1 1 1	64
1 1 0 0 0 0 1	65	1 0 0 0 0 0 0	65
1 1 0 0 0 1 0	66	1 0 0 0 0 0 1	66
1 1 0 0 0 1 1	67	1 0 0 0 0 1 0	67
1 1 0 0 1 0 0	68	1 0 0 0 0 1 1	68
1 1 0 0 1 0 1	69	1 0 0 0 1 0 0	69
1 1 0 0 1 1 0	70	1 0 0 0 1 0 1	70
1 1 0 0 1 1 1	71	1 0 0 0 1 1 0	71
1 1 0 1 0 0 0	72	1 0 0 0 1 1 1	72
1 1 0 1 0 0 1	73	1 0 0 1 0 0 0	73
1 1 0 1 0 1 0	74	1 0 0 1 0 0 1	74
1 1 0 1 0 1 1	75	1 0 0 1 0 1 0	75
1 1 0 1 1 0 0	76	1 0 0 1 0 1 1	76
1 1 0 1 1 0 1	77	1 0 0 1 1 0 0	77
1 1 0 1 1 1 0	78	1 0 0 1 1 0 1	78
1 1 0 1 1 1 1	79	1 0 0 1 1 1 0	79
1 1 1 0 0 0 0	80	1 0 0 1 1 1 1	80
1 1 1 0 0 0 1	81	1 0 1 0 0 0 0	81
1 1 1 0 0 1 0	82	1 0 1 0 0 0 1	82
1 1 1 0 0 1 1	83	1 0 1 0 0 1 0	83
1 1 1 0 1 0 0	84	1 0 1 0 0 1 1	84
1 1 1 0 1 0 1	85	1 0 1 0 1 0 0	85
1 1 1 0 1 1 0	86	1 0 1 0 1 0 1	86
1 1 1 0 1 1 1	87	1 0 1 0 1 1 0	87
1 1 1 1 0 0 0	88	1 0 1 0 1 1 1	88
1 1 1 1 0 0 1	89	1 0 1 1 0 0 0	89
1 1 1 1 0 1 0	90	1 0 1 1 0 0 1	90
1 1 1 1 0 1 1	91	1 0 1 1 0 1 0	91
1 1 1 1 1 0 0	92	1 0 1 1 0 1 1	92
1 1 1 1 1 0 1	93	1 0 1 1 1 0 0	93
1 1 1 1 1 1 0	94	1 0 1 1 1 0 1	94

附 录 A
图形字符标准子集
（补充件）

本标准规定了单字节图形字符标准子集和双字节图形字符标准子集：

A1 单字节图形字符标准子集

单字节图形字符标准子集有：

a. 七位代码环境中对应五位代码的图形字符子集（见表A1）

b. 智能用户电报用拉丁字母和非字母图形字符子集（见表A2）

c. 可视数据用非拉丁字母和非字母图形字符辅助子集（见表A3）

A2 双字节图形字符标准子集

A2.1 双字节汉字通信子集（见表A4）。

A2.1.1 汉字通信子集收集字数

汉字通信子集收集的汉字、日期和时间，共705个图形字符，其中有：

第二辅助集收集的汉字520个；第四辅助集收集的汉字92个；表示日期和时间用的69个；《第一批异体字整理表》淘汰的异体字选择人名、地名、音频字、字号和字根23个以及1个已恢复汉字“啰”。

A2.1.2 编码表示

对汉字通信子集中的任意一个图形符号都采用两个字节表示。两个字节中前面的字节为第一字节，后面的字节为第二字节。

A2.1.3 在七位代码环境中的图形字符集指明

用四字符转义序列ESC 2/4 I F加以指明，其中I为2/9、2/10和2/11时，分别指明G1、G2和G3集。

注：终止字符F的值由登记机构确定。

A2.1.4 图形字符在代码表中位置的表示方法

代码表分为94个区，每个区有94个位。区的编号从1～94，由第一个字节标识；位的编号也从1～94，由第二个字节标识。代码表中的任何一个图形字符的位置用它所在的区号与位号标识。


90～94区，13区的图形字符代码符合GB 7589中图形字符的代码。14区的图形字符符合GB 7590中图形字符的代码。15区是电报通信业务中所用的日期和时间69个，异体字中人名、地名、字号和字根等23个以及1个已恢复汉字“啰”。

A2.1.5 汉字通信子集交换码与电报码对照表（见表A5）

表 A1　七位代码环境中对应五位代码的图形字符子集

b_4	b_3	b_2	b_1		b_7 0	0	0	0	1	1	1	1
					b_6 0	0	1	1	0	0	1	1
					b_5 0	1	0	1	0	1	0	1
					0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0				0		P		
0	0	0	1	1				1	A	Q		
0	0	1	0	2			"	2	B	R		
0	0	1	1	3				3	C	S		
0	1	0	0	4				4	D	T		
0	1	0	1	5			%	5	E	U		
0	1	1	0	6				6	F	V		
0	1	1	1	7			'	7	G	W		
1	0	0	0	8			(	8	H	X		
1	0	0	1	9			)	9	I	Y		
1	0	1	0	10				:	J	Z		
1	0	1	1	11			+		K			
1	1	0	0	12			,	<	L			
1	1	0	1	13			-		M			
1	1	1	0	14			.		N			
1	1	1	1	15			/	?	O			

表 A2　智能用户电报用拉丁字母和非字母图形字符子集



注：1）在与可视数据互通时，此代码具有定界符的含义。

2）“非进格”下横线不是一个发音符，并且它可以与智能用户电报表中任何图形字符组合。

表 A 3　可视数据用非拉丁字母和非字母图形字符辅助子集




表 A 4　汉字通信子集

13区	2D21	2D22	2D23	2D24	2D25	2D26	2D27	2D28	2D29	2D2A	2D2B	2D2C	2D2D	2D2E	2D2F	2D30	2D31	2D32	2D33
01/19		钖	钑	钘	铓	铔	铦	锜	锖	锫	锽	锾	镅	镯	镲	鈍	鈰	鉡	鉤	鋗
20/39	鋧	鋙	鋚	鋜	鋞	鋢	鋿	錛	錥	鐕	鐽	鍆	鞴	鞾	鞿	鞹	饤	饦	饸	饹	饽
40/59	馆	饺	餜	餺	餾	饕	鰲	麀	麈	麖	麯										
60/79																					
80/94																					

14区	2E21	2E22	2E23	2E24	2E25	2E26	2E27	2E28	2E29	2E2A	2E2B	2E2C	2E2D	2E2E	2E2F	2E30	2E31	2E32	2E33
01/19		厖	内	伕	佯	佯	俑	俄	俑	涂	富	负	坳	垚	垦	堉	塝	塚	墅
20/39	墡	墰	弍	弍	弍	屾	岑	徬	彬	豷	婤	婥	媄	媛	驯	珪	珮	琰	琲	琼	
40/59	栀	桨	聚	槾	狢	皓	赗	贬	鳃	搦	撵	氤	胰	猷	飙	她	烱	焠	慄	沇	
60/79	浸	涞	澱	澔	澷	祊	祎	砆	砣	碔	磙	磬	稆	穑	瘦	竜	戎	额	牖	篲	
80/94	籯	羞	粣	艸	菑	蓪	翀	缞	踡	蹓	酰	鼋	锽								

15区	2F21	2F22	2F23	2F24	2F25	2F26	2F27	2F28	2F29	2F2A	2F2B	2F2C	2F2D	2F2E	2F2F	2F30	2F31	2F32	2F33
01/19		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
20/39	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日
40/59	28日	29日	30日	31日	0点	1点	2点	3点	4点	5点	6点	7点	8点	9点	10点	11点	12点	13点	14点	15点
60/79	16点	17点	18点	19点	20点	21点	22点	23点	24点	XX	邨	陞	堵	堃	氾	洩	滋	蘇	蓆	授
80/94	峬	线	缐	犇	煴	舘	舖	畣	痲	鬥	襾	龚	亅	啰							

90区	7A21	7A22	7A23	7A24	7A25	7A26	7A27	7A28	7A29	7A2A	7A2B	7A2C	7A2D	7A2E	7A2F	7A30	7A31	7A32	7A33
01/19		丐	朿	乂	用	央	厵	虎	匝	冇	冏	焚	伋	佻	伾	佾	佺	侅	侏	侤
20/39	侻	倢	倣	偲	亶	江	叟	兝	划	刲	剑	劘	劻	劼	勀	勘	勤	堭	塾	坷	
40/59	狐	垱	垟	垞	埠	埌	埭	堀	埵	堉	塑	塊	堄	堮	堹	塼	墝	壶	韶		
60/79	奕	奓	奭	尪	咗	唄	唶	啒	啍	嚚	嚜	囷	圌	圖	帗	帡	帨	幪	岁	岟	
80/94	岨	岶	岕	峓	峣	峧	峿	崄	崚	崛	嵎	嵌	嵔	嶓							

91区	7B21	7B22	7B23	7B24	7B25	7B26	7B27	7B28	7B29	7B2A	7B2B	7B2C	7B2D	7B2E	7B2F	7B30	7B31	7B32	7B33
01/19		嶒	嵩	巉	衙	徯	夆	斫	帄	粊	顁	度	闬	闾	閆	閣	閱	閶	宬	宧
20/39	屝	弢	姮	娣	娕	婤	媞	婆	嫚	嫁	嫙	孖	驱	骃	骉	骍	骕	骗	玕	
40/59	玓	玠	玲	玥	玦	珑	珰	珽	珣	琤	琏	琇	琋	琚	琲	琯	琠	璀	璜	璞	
60/79	瑢	瑮	璟	璠	璘	璲	璗	杼	枟	杻	柈	柮	棲	栘	栩	栟	栭	椅	棻	棯	
80/94	梱	梲	棫	椓	棑	椑	棓	椗	椮	椶	椻	楀	楝	楯	楴	椁					

续表 A 4

92区		7D21	7D22	7D23	7D24	7D25	7D26	7D27	7D28	7D29	7D2A	7D2B	7D2C	7D2D	7D2E	7D2F	7D30	7D31	7D32	7D33
01/19		𥫱	𥫲	𥫳	𥫴	𥫵	𥫶	𥫷	𥫸	𥫹	𥫺	𥫻	𥫼	𥫽	𥫾	𥫿	𥬀	𥬁	𥬂	𥬃
20/39	𥬄	𥬅	𥬆	𥬇	𥬈	𥬉	𥬊	𥬋	𥬌	𥬍	𥬎	𥬏	𥬐	𥬑	𥬒	𥬓	𥬔	𥬕	𥬖	𥬗
40/59	𥬘	𥬙	𥬚	𥬛	𥬜	𥬝	𥬞	𥬟	𥬠	𥬡	𥬢	𥬣	𥬤	𥬥	𥬦	𥬧	𥬨	𥬩	𥬪	𥬫
60/79	𥬬	𥬭	𥬮	𥬯	𥬰	𥬱	𥬲	𥬳	𥬴	𥬵	𥬶	𥬷	𥬸	𥬹	𥬺	𥬻	𥬼	𥬽	𥬾	𥬿
80/94	𥭀	𥭁	𥭂	𥭃	𥭄	𥭅	𥭆	𥭇	𥭈	𥭉	𥭊	𥭋	𥭌	𥭍	𥭎					

93区		7D21	7D22	7D23	7D24	7D25	7D26	7D27	7D28	7D29	7D2A	7D2B	7D2C	7D2D	7D2E	7D2F	7D30	7D31	7D32	7D33
01/19		𥭏	𥭐	𥭑	𥭒	𥭓	𥭔	𥭕	𥭖	𥭗	𥭘	𥭙	𥭚	𥭛	𥭜	𥭝	𥭞	𥭟	𥭠	𥭡
20/39	𥭢	𥭣	𥭤	𥭥	𥭦	𥭧	𥭨	𥭩	𥭪	𥭫	𥭬	𥭭	𥭮	𥭯	𥭰	𥭱	𥭲	𥭳	𥭴	𥭵
40/59	𥭶	𥭷	𥭸	𥭹	𥭺	𥭻	𥭼	𥭽	𥭾	𥭿	𥮀	𥮁	𥮂	𥮃	𥮄	𥮅	𥮆	𥮇	𥮈	𥮉
60/79	𥮊	𥮋	𥮌	𥮍	𥮎	𥮏	𥮐	𥮑	𥮒	𥮓	𥮔	𥮕	𥮖	𥮗	𥮘	𥮙	𥮚	𥮛	𥮜	𥮝
80/94	𥮞	𥮟	𥮠	𥮡	𥮢	𥮣	𥮤	𥮥	𥮦	𥮧	𥮨	𥮩	𥮪	𥮫	𥮬					

94区		7E21	7E22	7E23	7E24	7E25	7E26	7E27	7E28	7E29	7E2A	7E2B	7E2C	7E2D	7E2E	7E2F	7E30	7E31	7E32	7E33
01/19		𥮭	𥮮	𥮯	𥮰	𥮱	𥮲	𥮳	𥮴	𥮵	𥮶	𥮷	𥮸	𥮹	𥮺	𥮻	𥮼	𥮽	𥮾	𥮿
20/39	𥯀	𥯁	𥯂	𥯃	𥯄	𥯅	𥯆	𥯇	𥯈	𥯉	𥯊	𥯋	𥯌	𥯍	𥯎	𥯏	𥯐	𥯑	𥯒	𥯓
40/59	𥯔	𥯕	𥯖	𥯗	𥯘	𥯙	𥯚	𥯛	𥯜	𥯝	𥯞	𥯟	𥯠	𥯡	𥯢	𥯣	𥯤	𥯥	𥯦	𥯧
60/79	𥯨	𥯩	𥯪	𥯫	𥯬	𥯭	𥯮	𥯯	𥯰	𥯱	𥯲	𥯳	𥯴	𥯵	𥯶	𥯷	𥯸	𥯹	𥯺	𥯻
80/94	𥯼	𥯽	𥯾	𥯿	𥰀	𥰁	𥰂	𥰃	𥰄	𥰅	𥰆	𥰇	𥰈	𥰉	𥰊					

表 A5 汉字通信子集交换码～电报码对照表

二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码
丐	1601 0018	东	1603 2642	乂	1610 0034	角	1612 3939	共	1615 1134
鹰	1637 7829	贬	1638 9213	匝	1639 0588	布	1654 0377	闷	1655 0376
熨	1658 0316	级	1661 0123	侃	1663 8044	伙	1672 8024	俭	1679 0201
佺	1708 0158	洛	1713 8035	侏	1728 0206	侠	1741 0217	俦	1747 8055
徒	1748 8053	叙	1749 0209	偎	1771 8059	亶	1855 0083	江	1859 0398
复	1879 2416	冕	1880 8632	划	1885 0473	判	1887 0452	剑	1893 8051
酮	1925 0497	劢	1931 0510	劼	1932 0512	动	1936 0518	勋	1937 0532
勰	1947 0537	砚	1954 7228	谴	1955 7226	垌	1984 0990	垢	1985 0994
垲	1993 8255	垟	2008 8213	垆	2009 8208	焊	2012 1038	垠	2020 8222
垓	2024 8231	垌	2029 8233	埵	2030 1022	埂	2034 8230	埜	2041 1055
塄	2043 2390	埙	2047 0641	垮	2051 1081	埏	2059 8245	塥	2070 8237
墒	2071 1082	墙	2074 1068	壶	2102 1109	酰	2103 8181	夭	2108 1165
夥	2119 1151	奠	2128 1163	娌	2131 1431	旺	2202 8134	顺	2218 8156
暗	2242 8150	暱	2249 8165	哼	2257 8149	罱	2342 0910	曛	2343 5886
困	2352 0940	圆	2357 0951	圈	2360 0952	帔	2372 1587	绷	2381 1594
帧	2387 1599	幪	2423 1619	岁	2431 8321	岘	2433 8322	岨	2453 8327
峄	2456 8329	峃	2459 8330	峤	2468 1500	峣	2469 8344	峧	2476 1524

续表 A5

二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码
峿	2482	1480	峪	2487	8349	岜	2501	1527	峻	2504	1515	崛	2516	1533
崠	2524	1525	崁	2528	1538	崫	2539	1552	嵴	2564	8348	嵽	2567	1537
嵩	2580	7172	嵼	2585	1548	嵶	2603	5891	徯	2605	1793	峯	2620	1112
嶄	2625	2446	嶋	2626	3648	嶚	2628	3647	嶘	2661	8375	嶝	2669	1672
闬	2683	7029	閆	2701	7065	閆	2703	6147	閣	2704	7062	閾	2713	7072
閾	2720	7076	嵛	2727	1361	宧	2729	1406	屝	2758	1457	骰	2775	1718
妲	2839	1220	婄	2882	1249	嫉	2884	1260	嫟	2885	8299	媞	2917	8293
婺	2925	1294	嫚	2947	1285	嫽	2951	1283	嬛	2963	1298	孖	2978	8311
驱	2987	7462	骃	3018	7484	骉	3023	9623	驲	3035	7490	骏	3038	7485
骗	3048	7525	骥	3082	9622	玕	3087	3771	玓	3090	3889	玠	3103	3775
玵	3105	3856	玥	3106	8819	玦	3107	3777	珑	3122	3798	珧	3123	3885
珶	3124	3806	珣	3129	3800	珤	3130	3821	珶	3140	3871	琇	3144	3811
琋	3148	3813	琯	3149	8823	琲	3153	3836	琯	3158	3828	琏	3168	8830
琱	3169	8831	琼	3177	3859	琛	3181	3888	琼	3182	8833	琼	3186	3868
璟	3189	3878	璠	3190	3879	璘	3192	3876	璷	3193	3887	钹	3218	7280
杆	3242	8533	枟	3256	8592	杻	3271	8537	栟	3291	2628	槽	3294	2689
横	3315	8557	栦	3317	2632	掬	3326	8558	栟	3332	8559	栮	3335	8591

续表 A5

二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码
祷	3337	2917	菜	3342	2760	程	3351	2756	棚	3355	2749	悦	3367	2751
域	3379	2771	椽	3381	2792	棹	3382	8566	牌	3387	8572	焙	3402	2788
裢	3405	2772	棹	3407	8586	棵	3412	2790	裥	3432	2841	橱	3435	2824
橘	3436	8575	椭	3438	2815	椁	3440	7903	楷	3444	2811	椴	3446	3017
碾	3447	8574	榄	3454	2855	福	3462	2843	横	3463	2911	楼	3468	8593
楋	3484	2697	楷	3485	2877	橦	3525	2870	檬	3530	2903	樾	3535	8596
弥	3602	3751	猖	3622	8335	踪	3634	3732	猛	3652	3734	殆	3704	2996
戗	3816	1751	戴	3819	5175	蕨	3849	3912	凳	3866	3913	敛	3934	8489
敉	3935	2427	黛	3936	3372	旸	3944	2543	叉	3953	2549	昉	3954	2499
唬	3958	2570	哲	3975	2520	晞	3976	2522	晖	3985	2536	喝	3992	2539
睹	4004	8513	显	4044	6369	睹	4051	6352	切	4087	3667	铨	4107	3675
彝	4145	8479	拖	4161	8421	扠	4162	2096	扑	4178	8423	抹	4188	2097
拆	4192	2387	拽	4205	8436	持	4221	8469	捎	4248	2240	揾	4273	8453
揩	4289	8452	搒	4302	2277	搜	4340	2366	跳	4486	2594	腋	4514	5189
腼	4519	5226	膈	4601	9140	跑	4663	7370	腮	4693	7368	腿	4703	7375
裂	4717	2828	析	4754	3512	垣	4773	3531	焕	4793	3535	梭	4802	3537
焜	4807	3540	燃	4851	8761	灌	4862	3623	烝	4865	3532	罩	4869	2439

续表 A5

二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码
辰	4880	2081	钻	4937	1832	停	5021	1908	悱	5022	1911	悰	5024	1922
惙	5029	1914	惦	5042	1944	沈	5115	8659	浒	5125	3162	沄	5129	8661
让	5139	3098	纳	5141	3103	涡	5152	8688	洟	5169	3122	涂	5175	8712
涐	5201	3158	洗	5202	3171	涋	5205	3339	洛	5208	3117	洨	5209	3176
浐	5210	3151	浒	5213	8671	泯	5217	3153	浮	5221	3202	浪	5227	3201
浥	5228	3204	浴	5234	3233	涕	5238	8677	涡	5281	3243	落	5288	7814
湜	5304	3290	湲	5316	3283	涟	5328	3299	涉	5330	3377	湛	5344	3370
湟	5348	8701	溜	5355	3317	潭	5359	8708	滔	5367	3330	溇	5369	3429
湮	5407	3404	溦	5409	3411	溷	5418	3384	溢	5438	3433	澼	5446	3437
澱	5456	1711	澾	5462	3477	濂	5463	8715	濂	5475	3475	涓	5492	4401
祇	5502	4361	祊	5504	4366	祐	5506	4368	祋	5513	4381	禘	5523	4396
禤	5525	4404	禤	5531	8983	矼	5539	4260	砹	5541	4262	砢	5562	8931
砠	5564	8933	砭	5575	4284	砑	5584	8965	础	5594	4330	碟	5629	8956
磞	5658	8962	磋	5683	4346	誉	5694	6242	盼	5720	4171	昧	5727	4175
晓	5733	4237	瞩	5821	4231	障	5841	8919	瞭	5843	4229	畤	5872	3969
畯	5875	3975	苗	5876	3978	鬫	5921	5010	盂	5932	4143	盒	5936	4152
盬	5938	4156	竺	5940	3933	秧	5989	4487	穄	6036	4475	乩	6051	8895

续表 A5

二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码	二辅	交换码	电报码
龆	6062	4116	鹆	6105	7735	鹋	6115	7697	鸨	6118	7701	鸳	6121	7759
鹋	6165	7721	鹏	6173	7733	鹐	6175	9677	鹅	6177	9681	鹎	6187	9679
鸯	6189	7723	鹑	6212	7731	鹋	6213	7739	鹭	6216	7746	鹋	6232	7757
鹌	6238	9684	疢	6248	8864	痦	6291	8875	瘐	6312	8876	瘰	6326	4048
竑	6341	4540	窅	6356	4505	窕	6358	4525	窣	6367	4528	窸	6374	4527
窾	6377	4530	耑	6408	4245	耧	6431	5099	颞	6482	9576	颟	6485	3585
颛	6506	9581	颡	6511	4955	虽	6555	5858	蜅	6622	5797	螈	6645	5795
蟥	6678	5870	螗	6691	9240	蠋	6708	9241	蜞	6722	5156	罍	6733	4982
笈	6784	4584	笳	6787	4588	笨	6810	4646	笙	6830	4700	钱	6871	4702
筵	6872	9020	簿	6878	4716	簕	6886	4661	籼	6892	4669	簋	6906	4674
舯	6957	9154	柽	7011	5966	祛	7025	5925	裥	7057	5936	裎	7064	5960
褴	7120	5975	襻	7146	6004	羡	7172	5020	艽	7221	5338	毛	7229	5369
芍	7242	5352	芄	7257	9166	苾	7258	5396	芾	7260	5397	荫	7277	9181
苔	7280	9171	芟	7285	5437	茔	7293	5436	胄	7307	9174	苕	7324	5483
茶	7332	7875	择	7340	5690	茨	7358	5485	荻	7381	5498	苘	7407	5506
倩	7424	5541	蕴	7428	5559	荫	7438	5540	莫	7444	5551	萑	7456	9191
温	7492	5619	莲	7507	5652	藤	7519	5630	腰	7529	7174	藻	7531	9195

续表 A5

二辅			二辅			二辅			二辅			二辅		
	交换码	电报码		交换码	电报码		交换码	电报码		交换码	电报码		交换码	电报码
富	7539	3650	翟	7586	5057	绗	7622	4785	纤	7625	4777	纫	7631	9053
经	7655	4826	缉	7714	4888	壤	7754	8304	赫	7826	6380	剖	7832	0499
豁	7924	6274	豫	7928	9317	豰	7930	6278	踏	8006	6434	跨	8008	9337
趵	8010	6439	蹄	8037	6455	邛	8061	9386	邰	8065	6724	邦	8071	6734
邵	8079	9390	邹	8080	6740	邵	8089	9392	郧	8114	6758	郸	8116	9409
郝	8120	6764	鄂	8123	6770	酂	8138	6783	足	8152	6595	邻	8192	6748
钜	8213	6286	酱	8242	6048	饧	8262	6072	逊	8274	6081	调	8283	9287
请	8322	6234	谆	8354	9300	谓	8372	6162	霖	8435	7195	棻	8458	2787
斐	8459	8805	酝	8464	7878	断	8467	7879	鉴	8548	9462	钡	8559	9442
钖	8560	9486	钘	8563	9446	锄	8592	6889	铥	8601	6916	铞	8602	9472
钰	8609	6901	铗	8631	9487	锎	8632	6936	铝	8640	9480	锬	8644	9514
锂	8665	6949	锱	8673	6961	镍	8715	6994	镢	8722	4257	鲈	8737	9639
鲟	8754	7679	鲜	8760	7633	鲑	8772	7648	鲷	8781	7628	鳎	8784	9649
鲇	8788	7636	鲧	8789	7671	鲶	8840	9665	鳍	8841	7666	鳃	8843	9658
鳎	8865	7660	鳍	8872	8667	鳐	8880	9664	鳢	8883	7672	氧	8894	7250
鞑	8910	9555	鞑	8930	7260	鞯	8941	7268	鞠	8942	9560	饧	9041	7383
饦	9042	9594	饴	9061	7396	饸	9062	7397	饮	9064	7400	饨	9069	7405

续表 A5

二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码	二辅 交换码	电报码
馂 9074	7410	锞 9078	9606	博 9093	9601	鬐 9158	7580	鬟 9165	7583
斟 9185	2442	麂 9210	7776	麝 9211	6771	魔 9221	7783	鼏 9227	7847

四辅 交换码	电报码	四辅 交换码	电报码	四辅 交换码	电报码	四辅 交换码	电报码	四辅 交换码	电报码
厩 1652	7894	内 1718	4415	伕 1747	0183	诈 1751	8046	伢 1768	0137
傅 1782	8037	饿 1850	0314	傒 1858	0268	匆 1917	0547	涂 1975	8094
富 1985	8099	负 2110	9322	地 2176	8206	土 2187	8210	垦 2194	8214
堉 2226	1069	塝 2256	8244	塚 2258	1046	墾 2259	8243	塘 2282	8250
壟 2351	1433	弋 2363	8382	弐 2364	1708	弍 2365	8383	丐 2651	8320
荅 2694	8331	徬 2838	1790	彭 2858	1759	蕡 3038	1745	嫫 3191	8281
婥 3203	8289	媄 3228	8292	嫄 3244	1270	珊 3380	3772	珪 3409	3802
珮 3417	3805	琌 3432	8826	琿 3439	3816	璩 3452	8832	栀 3533	2652
粱 3612	8560	聚 3620	8569	槾 3732	2705	狢 3872	3713	皓 4174	8510
嫻 4247	6335	贬 4258	6029	魆 4272	6033	摘 4518	2271	攫 4540	8464
氰 4641	8635	臆 4729	5211	歙 4824	2963	飘 4858	7371	炮 4918	8731
烱 4949	7906	烨 4981	3546	標 5239	1969	流 5294	8662	浸 5387	3249
涕 5408	3484	溅 5445	3295	淌 5483	3401	澹 5384	3405	扮 5544	4356
祎 5545	4400	砆 5585	4261	硿 5608	4328	碱 5629	4300	磔 5657	4312

续表 A 5

四辅交换码	电报码	四辅交换码	电报码	四辅交换码	电报码	四辅交换码	电报码	四辅交换码	电报码
障	5863 7925	稻	5926 8993	穑	5943 4491	疫	6124 4000	竜	6193 9005
兆	6286 4096	赧	6408 7334	箸	6794 4655	牌	6818 9023	篤	6850 9024
羞	7044 9651	糟	7070 7363	艸	7124 5335	蒸	7267 5469	蒲	7352 9186
狮	7505 5039	绦	7658 4901	蹉	7905 6441	瑙	7919 6448	肌	8324 9552
量	8440 7839	铀	8554 6918						

续表 A5

基本集交换码	电报码	基本集交换码	电报码	基本集交换码	电报码
1月 = 1501	9701	2月 = 1502	9702	3月 = 1503	9703
4月 = 1504	9704	5月 = 1505	9705	6月 = 1506	9706
7月 = 1507	9707	8月 = 1508	9708	9月 = 1509	9709
10月 = 1510	9710	11月 = 1511	9711	12月 = 1512	9712
1日 = 1513	9901	2日 = 1514	9902	3日 = 1515	9903
4日 = 1516	9904	5日 = 1517	9905	6日 = 1518	9906
7日 = 1519	9907	8日 = 1520	9908	9日 = 1521	9909
10日 = 1522	9910	11日 = 1523	9911	12日 = 1524	9912
13日 = 1525	9913	14日 = 1526	9914	15日 = 1527	9915
16日 = 1528	9916	17日 = 1529	9917	18日 = 1530	9918
19日 = 1531	9919	20日 = 1532	9920	21日 = 1533	9921
22日 = 1534	9922	23日 = 1535	9923	24日 = 1536	9924
25日 = 1537	9925	26日 = 1538	9926	27日 = 1539	9927
28日 = 1540	9928	29日 = 1541	9929	30日 = 1542	9930
31日 = 1543	9931	0点 = 1544	9800	1点 = 1545	9801
2点 = 1546	9802	3点 = 1547	9803	4点 = 1548	9804
5点 = 1549	9805	6点 = 1550	9806	7点 = 1551	9807
8点 = 1552	9808	9点 = 1553	9809	10点 = 1554	9810
11点 = 1555	9811	12点 = 1556	9812	13点 = 1557	9813
14点 = 1558	9814	15点 = 1559	9815	16点 = 1560	9816
17点 = 1561	9817	18点 = 1562	9818	19点 = 1563	9819
20点 = 1564	9820	21点 = 1565	9821	22点 = 1566	9822
23点 = 1567	9823	24点 = 1568	9824	XX = 1569	9999
邨 = 1570	6722	陞 = 1571	7105	堵 = 1572	1061
堃 = 1573	1024	氾 = 1574	3058	洩 = 1575	3129
溦 = 1576	3250	蘚 = 1577	5594	蓆 = 1578	5553
挼 = 1579	2186	峬 = 1580	1528	绿 = 1581	4775
缐 = 1582	9069	犇 = 1583	8786	愉 = 1584	3624
舘 = 1585	5290	舖 = 1586	5291	畬 = 1587	3974
痲 = 1588	4034	鬥 = 1589	7591	覀 = 1590	6006
粪 = 1591	9036	丿 = 1592	0054	啰 = 1593	0925

附 录 B
降级取代表示
（参考件）

B1 降级取代方法

本标准不要求文本通信接收终端对总表中的每个图形字符有独特的图形符号呈现。当不能独特地呈现图形字符时，本标准可用降级取代（见GB 8565.1）。

在最坏情况下，省略发音符，其它不能恰当地表示的图形字符用极端的降级取代图形，例如用下横线或实方块表示。

然而，在许多情况下，有可能近似地表示一个特定的图形字符，这种近似表示比用极端降级取代图形进行简单的取代应优先采用。

有几种方法实现图形字符的降级取代表示。使用特定降级取代的可能性由设备类型而定，特定降级取代的可接受性由所用的呈现设备所处的环境而定。

最简单的降级取代表示是用单个图形字符取代另一个单个图形字符（例如用字母C 取代“¢”）。这类简单的一一对应的取代在所有呈现设备上都可进行。而且，几乎在所有情况下，简单的降级取代表示优于在最坏情况下的极端降级取代表示。

实现降级取代表示的另一种方法是用一对图形字符取代不能表示的一个字符，例如AE取代Æ或SS取代B。这种两个图形取代一个图形也在所有呈现设备上都可进行。但是在某些情况下，打印行长的增加和由此而引起的页面格式的变化是不能接受的，这时应使用极端降级取代图形。在某些呈现设备上，在用作降级取代表示的一对图形字符之前、之间和之后可以使用小于正常值的字符间隔，这样可以减小或消除打印行长的增加。在字符间隔可调的打印机上，可以得到图形字符Æ，Œ，ij，ŀ，æ，œ，IJ和Ŀ的降级取代表示而不增加打印行长，而且这种降级取代很近似于这些图形字符的严格表示。

在水平方向和垂直方向字符间隔都可调的呈现设备上，可以采用更加复杂的降级取代。在最简单的情况下，如果把字母C 打印在上标位置上，它就是“¢”的一个较好的取代表示。一个在垂直方向行间隔可调的呈现设备上，可以得到在其它设备上无法实现的降级取代表示。例如在上标位置上的小号数字 2 和 3 可用上标位置上的相应的大号数字来取代。

注：① 如果取代后图形符号非常近似于原字符，那么就认为它不是降级取代。例如符号$用S 和 | 的叠加表示，就认为不是降级取代。

② 极端降级取代图形根据呈现设备的执行能力进行选择。上述实方块的例子表明：极端降级取代图形可能是图形字符表以外的一个字符。

③ 呈现设备不能呈现的汉字图形字符可用实方块“▨”表示，也可按双方约定进行降级取代。

B2 加音调的字母的降级取代表示

某些不能原样表示的发音符可以用近似的降级取代的发音符表示。双引号“″”可取代分音符“¨”，度符号“°”可取代圆圈“˚”，斜的撇号“′”可取代重音符“ˋ”。如果发音符的这些近似表示，不可能实现或不能被接受，那么任何一个在字母上面的发音符的优先采用的降级取代是在字母上面的加一个水平横线，任何位于字母下面的发音符的优先降级取代是在字母下加一个逗号。

在不可能重叠显示横线或逗号的地方，可以省略发音符号，在某些呈现设备上可能只需省略大写字母的发音符。

B3 非字母字符降级取代表示的例子

[和 {　　可用（表示；

] 和 }　　可用）表示；

 　　可用a或at表示，它取决于本地用法；

&　　可用et或u表示，它取决于本地用法；

 　　可用Y 表示；

　　可用C 表示；

 　　可用! 表示；

　　可用? 表示；

　　可用u表示；

　　可用±表示（带底线+）；

—水平线　可用连字符“~”表示；

。　　可用∘表示；

‘及’　　可用'表示；

“及”　　可用"表示；

《及》　　可用″表示；

。　　可用上标°表示；

^{1}、^{2}和^{3}可用1、2和3的上标表示。

附加说明：

本标准由中华人民共和国邮电部提出。

本标准由全国计算机与信息处理委员会编码分技术委员会技术归口。

本标准主要起草人陈淑仪、王之耀、胡建彰、李叔梁、付永和、肖金卯。