ICS 01.140.30
CCS A 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 2659.3—2023

世界各国和地区及其行政区划名称代码
第3部分:原先使用的国家和地区代码

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 3: Code for formerly used names of countries

(ISO 3166-3:2020, MOD)

2023-12-28 发布　　2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　原先使用的国家和地区名称列表中包含的原则 …… 3
4.1　原则 …… 3
4.2　国家和地区名称变更 …… 3
4.3　国家和地区解体 …… 3
4.4　国家和地区合并 …… 3
4.5　废止的国家和地区名称 …… 4
4.6　国家和地区 2 字母代码变更状态 …… 4
5　原先使用的国家和地区名称代码的分配原则 …… 4
5.1　原先使用的国家和地区名称代码的结构 …… 4
5.2　国家和地区名称变更(见 4.2) …… 4
5.3　国家和地区解体(见 4.3) …… 4
5.4　国家和地区合并(见 4.4) …… 4
5.5　国家和地区名称废止(见 4.5) …… 5
5.6　国家和地区名称变更(只影响国家和地区 3 字母代码) …… 5
5.7　国家和地区 2 字母代码变更状态(见 4.6) …… 5
6　原先使用的国家和地区名称及其代码列表 …… 5
6.1　一般规则 …… 5
6.2　列表的信息来源 …… 5
6.3　列表的组成 …… 5
7　维护 …… 6
7.1　维护机构(ISO 3166/MA) …… 6
7.2　数据库格式标准——修订模式 …… 6
7.3　解码表 …… 7
8　原先使用的国家和地区名称代码列表 …… 7
参考文献 …… 12

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T 2659《世界各国和地区及其行政区划名称代码》的第3部分。GB/T 2659已经发布了以下部分：

——第1部分：国家和地区代码；

——第2部分：行政区划代码；

——第3部分：原先使用的国家和地区代码。

本文件修改采用ISO 3166-3：2020《世界各国和地区及其行政区划名称代码　第3部分：原先使用的国家和地区代码》。

本文件与ISO 3166-3：2020相比，主要技术变化如下：

——将ISO 3166-3：2020按数据库格式呈现的原先使用的国家和地区名称代码信息列入本文件，即增加第8章“原先使用的国家和地区名称代码列表”。

本文件与ISO 3166-3：2020相比，做了以下编辑性改动：

——第3章中增加关于术语和定义编号说明的注。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国信息与文献标准化技术委员会(SAC/TC 4)提出并归口。

本文件起草单位：华中师范大学、中国科学技术信息研究所、民政部地名研究所、参考消息报社。

本文件主要起草人：曾建勋、刘春燕、赵琪、李学军。

引　言

GB/T 2659《世界各国和地区及其行政区划名称代码》对应的国际标准 ISO 3166 首版由国际标准化组织“信息与文献技术委员会”(ISO/TC 46)联合下列国际组织制定:关税合作理事会(CCC)[1995 年变更后为:世界海关组织(WCO)],联合国欧洲经济委员会(ECE),联合国粮食及农业组织(FAO),国际原子能机构(IAEA),国际航空运输协会(IATA),国际商会(ICC),国际航运公会(ICS),国际图书馆协会联合会(IFLA),国际劳工组织(ILO),国际电信联盟(ITU),国际铁路联盟(UIC),联合国(UN),联合国贸易和发展会议(UNCTAD),万国邮政联盟(UPU),世界知识产权组织(WIPO),世界卫生组织(WHO)。

ISO 3166 于 1974 年第一次发布,后续版本分别在 1981 年、1988 年和 1993 年发布。1997 年,ISO 3166 成为包含三部分的系列标准:

——ISO 3166-1:ISO 3166-1:1997, ISO 3166-1:2006, ISO 3166-1:2013,ISO 3166-1:2020;

——ISO 3166-2:ISO 3166-2:1998, ISO 3166-2:2007, ISO 3166-2:2013,ISO 3166-2:2020;

——ISO 3166-3:ISO 3166-3:1999, ISO 3166-3:2013 ,ISO 3166-3:2020。

ISO 3166《世界各国和地区及其行政区划名称代码》提供了国家和地区(现存及非现存的)、属地,以及其他特殊地理政治利益地区及其组成部分的世界通用的统一代码。

ISO 3166 -1 规定了表示现存的国家和地区、属地,以及特殊地理政治利益地区(建立在联合国的国家和地区名称列表基础上)的名称代码。

ISO 3166-2 规定了 ISO 3166-1 中包含的国家和地区的主要行政区域,或其相似地区的名称代码。

ISO 3166-3 规定了本文件包含的非现行(原先使用)的国家和地区名称代码,如自 1974 年首次出版以来列入 ISO 3166 中所有删除的国家和地区的名称。

ISO 3166 系列文件不对任何涉及国家、属地,或其他区域的名称,或边境、边界等的法律地位进行评价。

GB/T 2659 系列文件遵循 ISO 3166 系列国际标准的原则和方法而制定。GB/T 2659 为我国在电子商务、航空、互联网、金融、邮政、电信等领域国际信息共享和交流提供了统一的、易于识别的国家和地区及其行政区划名称代码。GB/T 2659 共分三部分。

——第 1 部分:国家和地区代码。目的在于确立执行和维护现存国家和地区、属地以及特殊地理政治区域名称代码的基本指南,并提供上述国家和地区名称的代码化信息和官方语种信息。

——第 2 部分:行政区划代码。目的在于确立执行和维护第一部分包含的国家和地区、属地或其他特殊地理政治区域的下设行政区划代码的基本指南,并提供经官方确认或权威来源的当前已知的国家和地区行政区划的完整信息。

——第 3 部分:原先使用的国家和地区代码。目的在于确立执行和维护原先使用的历史性国家和地区名称代码的基本指南,并提供 1974 年以来由于国家和地区名称变更、国家和地区解体、国家和地区合并,所有原先使用的国家和地区名称代码的完整信息。

世界各国和地区及其行政区划名称代码
第3部分:原先使用的国家和地区代码

1 范围

本文件规定了执行和维护原先使用的国家和地区名称代码的基本指南。

本文件中的代码适用于表示非现行(原先使用)的国家和地区名称,如自1974年首次出版以来ISO 3166中所有删除的国家和地区名称。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

如下ISO和IEC维护标准化术语数据库网址:

——ISO OPB,https:// www .iso .org/ obp

——IEC Electropedia, http:// www.electropedia .org/

注:本文件中的术语和定义编号与ISO 3166-1术语编号一致,ISO 3166国际标准系列三部分术语统一进行编号,本文件未出现的3.7、3.16至3.32分别列入ISO 3166-1及ISO 3166-2。

3.1

代码 code

按照预先制定的规则变换成或表示成不同形式的数据集合。

[来源:ISO 5127:2017,3.1.13.10]

3.2

代码元素 code element

对编码的一组元素中某个元素赋予的代码。

注:在国家和地区代码里,一个代码元素表示一个国家和地区名称。

[来源:ISO/IEC 2382:2015,2121555]

3.3

国家和地区代码 country code

表示国家和地区名称的代码列表。

注:国家和地区代码类型包括二字符字母代码、三字符字母代码和三位数字代码。

3.4

国家和地区名称 country name

国家和地区,属地或其他特殊地理政治利益地区的名称。

3.5

字符集 script

用于表示一种或多种书面语言的图形化字符集合。

注：ISO 15924 规定了语言字符集代码。

[来源：ISO/IEC 10646：2017，3.50]

3.6

ISO 3166 标准语言　language of the ISO 3166 standard

ISO 3166 标准中术语定义和维护应用的语言。

注 1：英语和法语是 ISO 3166 的主要语言。

注 2：汉语、英语和法语是 GB/T 2659 的主要语言。

3.8

有效期开始时间　date of the beginning of period of validity

国家和地区 2 字母代码(alpha-2)被分配给指定国家名称的日期。

注：为原先使用或保留的国家代码的每个有效期，以 ISO 日期格式(YYYY-MM-DD)表示。

3.9

有效期结束时间　date of the end of period of validity

某一特定国家的属性被重大修改的日期。

注：为原先使用或保留的国家代码的每个有效期，以 ISO 日期格式(YYYY-MM-DD)表示。

3.10

国家和地区 2 字母代码状态　status of alpha-2 country code element

关于国家和地区 2 字母代码已分配、未分配或非常规的过渡阶段，或一段不确定时期等相关信息。

注：国家和地区代码状态改变于 1974 年 ISO 3166 首次发布后一直由 ISO 3166/MA 维护。

3.11

国家和地区 2 字母代码　alpha-2 country code element

表示国家和地区名称的 2 位字母代码。

注：2 字母代码用于表示国家和地区名称。

3.12

国家和地区 3 字母代码　alpha-3 country code element

表示国家和地区名称的 3 位字母代码。

注：3 字母代码是在 2 字母代码基础上，在特定需要场景中用于表示国家和地区名称。

3.13

国家和地区 3 位数字代码　num-3 country code element

表示国家和地区名称的 3 位数字代码。

注：数字代码用于不受语言影响等需求场景。

3.14

国家和地区大写简称　short NAME of country

优先采用的具有显著性标识的词，用于国家和地区的大写简称。

注 1：采用 ISO 3166 的标准语言。

注 2：简称可采用轮排格式，显著性标识的词列到最前，通过字母顺序列表很快查找。

3.15

国家和地区简称　short name of country

以联合国术语库(UNTERM)中的官方简称为基础的，优先采用的具有显著性标识的词，用于国家和地区的简称。

注 1：采用 ISO 3166 的标准语言。

注 2：简称采用轮排格式，有冠词需列入，按显著性标识的词字母顺序列出。

3.33

原先使用的国家和地区4字母代码　alpha-4 formerly used country code element

不再使用的国家和地区的代码化表示。

注：国家和地区4字母代码(alpha-4代码)由原来的国家和地区2字母代码(alpha-2代码)后跟两个字母组成，其含义取决于国家属性的更改。

——国家和地区名称变更，见5.2；

——国家和地区解体，5.3；

——国家和地区合并，见5.4；

——国家和地区名称废止，见5.5；

——国家和地区名称变更，只影响国家和地区3字母代码，见5.6；

——国家和地区2字母代码变更状态，见5.7。

3.34

原先使用的国家和地区代码评述　remarks part 3

关于对原先使用的国家和地区名称的评论性信息。

注：例如导致ISO 3166和ISO 3166-1不同版本名称被删除的行动、关于原先使用的国家和地区目前表示同一区域的新名称的简写形式、它们的新代码等信息。

3.35

原先使用的国家和地区代码的追溯　traceability of status of formerly used country code elements

参考文档，变更后的状态，未分配日期或变更预约的日期，原国家和地区2字母代码(alpha-2)或原国家和地区3字母代码(alpha-3)的当前状态(如计划变更延迟或计划变更)。

注：原国家和地区2字母代码(alpha-2)和3字母代码(alpha-3)的可能状态包括：已分配的、未分配的、保留的、过渡的、异常的或不确定的。

4　原先使用的国家和地区名称列表中包含的原则

4.1　原则

从ISO 3166：1974，ISO 3166：1981，ISO 3166：1988，ISO 3166：1993，以及ISO 3166-1：1997，ISO 3166-1：2006和ISO 3166-1：2013以及随后的ISO 3166作为数据库标准中删除的国家和地区名称，满足4.2～4.6的任一条件，均包含在本文件中。

4.2　国家和地区名称变更

国家和地区名称的重要组成部分作为ISO 3166数据库中ISO 3166-1分配国家和地区代码的基础，这个重要部分发生改变后产生的新的国家名称代码和原先使用的国家名称代码之间没有任何视觉联系，否则容易发生误导。

示例：缅甸 BURMA (BU)于1989年改名为MYANMAR(MM)。

4.3　国家和地区解体

在ISO 3166数据库中ISO 3166-1部分中的一个国家和地区、属地或其他特殊地理政治利益地区，分裂为两个或更多的新的国家和地区、属地或其特殊地理政治利益地区。

示例：捷克斯洛伐克 CZECHOSLOVAKIA(CS)于1993年分解为捷克共和国 CZECH REPUBLIC(CZ)和斯洛伐克SLOVAKIA(SK)。

4.4　国家和地区合并

在ISO 3166数据库中ISO 3166-1部分中的两个或更多国家和地区、属地或其他特殊地理政治利

益地区，合并为一个国家和地区、属地或其他特殊地理政治利益地区。在合并过程中，至少一个国家和地区、属地或其他特殊地理政治利益地区的名称成为原先使用的国家和地区名称。

示例 1：也门民主人民共和国 YEMEN，DEMOCARTIC（YD）和也门阿拉伯共和国 YEMEN ARAB REPUBLIC（YE）于 1990 年合并为也门共和国 YEMEN，REPUBLIC OF（YE）（两个国家名称都发生了改变）。

示例 2：德意志民主共和国 GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC（DD）于 1990 年与德国联邦共和国 GERMANY，FEDERAL REPUBLIC OF（DE）合并为德国联邦共和国 GERMANY，FEDERAL REPUBLIC OF（DE）（移除了一个国家名称）。

注：如合并后新的国家和地区名称与原先使用的任一国家和地区名称代码之间没有视觉联系，将为合并后新的国家和地区名称分配一个新的代码。

4.5 废止的国家和地区名称

以国家和地区命名的区域被周边国家和地区合并，国家和地区名称不再使用。

示例：中立区 NEUTRAL ZONE（NT）这一名称于 1993 年停止使用，该地区现在被合并入伊拉克 IRAQ（IQ）和沙特阿拉伯 SAUDI ARABIA（SA）。

4.6 国家和地区 2 字母代码变更状态

国家和地区 2 字母代码（alpha-2）的状态发生重大变化，如从特殊保留到分配，或从过渡性保留到未分配，或从不确定保留到未分配。

5 原先使用的国家和地区名称代码的分配原则

5.1 原先使用的国家和地区名称代码的结构

原先使用的国家和地区名称代码为四位字母字符（原先使用的国家和地区 4 字母代码，alpha-4），前两位字符，在任何情况下，均为从 ISO 3166 和 ISO 3166-1 的任一版本中删除的原先使用的国家和地区 2 字母代码。代码结构中的后两位字符反映了从 4.2～4.6 的五种类型情况。

注：国家和地区名称变更的特殊情况，见 5.6 相关规定。

5.2 国家和地区名称变更（见 4.2）

原先使用的国家和地区代码为原国家和地区 2 字母代码，其后加上为新国家和地区名称的两位字母代码。

示例：缅甸 BURMA（BU）变更为 MYANMAR（MM），原先使用的 BURMA 代码表示为 BURMA：BUMM。

5.3 国家和地区解体（见 4.3）

原先使用的国家和地区代码为原国家和地区 2 字母代码，其后加上两位字母 HH。这种代码结构用于标识原先使用的国家和地区名称，其解体后没有建立同样区域的单一国家和地区。

示例：捷克斯洛伐克 CZECHOSLOVAKIA（CS）分裂为捷克共和国 CZECH REPUBLIC（CZ）和斯洛伐克 SLOVAKIA（SK），原先使用的 CZECHOSLOVAKIA 代码表示为 CZECHOSLOVAKIA：CSHH。

5.4 国家和地区合并（见 4.4）

原先使用的国家和地区代码为停止使用的国家和地区 2 字母代码，其后加上合并后处于首要地位的国家和地区的两位字母代码。

示例 1：也门民主人民共和国 YEMEN，DEMOCARTIC（YD）和也门阿拉伯共和国 YEMEN ARAB REPUBLIC（YE）合并为也门共和国 YEMEN，REPUBLIC OF（YE），原先使用的 YEMEN，DEMOCARTIC 代码表示为

YEMEN, DEMOCARTIC:YDYE。

示例 2：德意志民主共和国 GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC(DD)与德国联邦共和国 GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (DE)合并,原先使用的 GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 代码表示为 GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC:DDDE。

5.5 国家和地区名称废止(见 4.5)

原先使用的国家和地区代码为原国家和地区 2 字母代码,加上两位字母 HH。这种代码结构用于标识国家和地区命名的区域被周边国家和地区合并,国家和地区名称停止使用。

示例 1：中立区 NEUTRAL ZONE(NT)这一名称在 1993 年废止,原先使用的 NEUTRAL ZONE 代码表示为 NEUTRAL ZONE:NTHH。

ISO 3166-1 国家和地区代码被第二次废止,该代码被重新分配给另一个国家和地区名称后,对应的原先使用的国家和地区 4 字母代码将用两位字母 XX 结尾,而不是第一次废止后的两位结尾字母 HH。

示例 2：在 1974 年到 1993 年间,两位字母代码 CS 用于表示捷克斯洛伐克 CZECHOSLOVAKIA。然后其被从 ISO 3166-1 现行国家和地区名称代码中删除,在 ISO 3166-3 原先使用的国家和地区代码中表示为 CSHH。但 CS 在 2003 年到 2006 年期间重新分配用于表示塞尔维亚和黑山 SERBIA AND MONTENEGRO,随即又被从 ISO 3166-1 现行国家和地区名称代码中删除,在 ISO 3166-3 原先使用的国家和地区代码中表示为 CSXX。

5.6 国家和地区名称变更(只影响国家和地区 3 字母代码)

先前使用的国家和地区代码为原国家和地区 2 字母代码,加上两位字母 AA,用来标识国家和地区名称发生重大变更导致国家和地区 3 字母代码(而非国家和地区 2 字母代码)变更的情况。

示例：白俄罗斯 BYELORUSSIA(BY/BYS)变更为白俄罗斯 BELARUS(BY/BLR),原先使用的 BYELORUSSIA 代码表示为 BYELORUSSIA:BYAA。

5.7 国家和地区 2 字母代码变更状态(见 4.6)

原先使用的国家和地区代码为原国家和地区 2 字母代码,加上两位字母 OO,用来标识国家和地区名称是以前使用的名称,但国家和地区 2 字母代码状态已发生改变。

示例：马恩岛 ISLE OF MAN(IM)国家和地区名称代码状态从特殊保留变更为分配,领土名称保持不变,原先使用的领土 ISLE OF MAN 代码表示为 ISLE OF MAN:IMOO。

6 原先使用的国家和地区名称及其代码列表

6.1 一般规则

本文件中的原先使用的国家和地区名称及其代码列表可参考国际标准化组织(ISO)的在线浏览平台(OBP)(https:// www .iso .org/ obp.),这些数据按最新状态进行维护,与本文件的发布状态无关。

6.2 列表的信息来源

本文件中以代码形式呈现的原先使用的国家和地区名称列表均来自于 ISO 3166:1974,ISO 3166:1981,ISO 3166:1988,ISO 3166:1993,以及 ISO 3166-1:1997,ISO 3166-1:2006 和 ISO 3166-1:2013,以及纸质版本后,ISO 3166 作为数据库标准中删除的国家和地区名称代码。

6.3 列表的组成

列表的每个条目在 ISO 3166 的三部分都可共享,本文件对应的条目包括如下款目:

——对应 3.15 款目:原先使用的国家和地区简称,来自 ISO 3166 自 1974 年首版发布后的所有现行删除国家和地区信息,在列表中显示中文、英文和法文;

——对应 3.11 款目:废止的国家和地区 2 字母代码;

——对应 3.12 款目:废止的国家和地区 3 字母代码;

——对应 3.13 款目:废止的国家和地区 3 位数字代码(来自 UNSD 中相关的数字代码,在 ISO 3166:1981 中首次包含);

——对应 3.10 款目:国家和地区 2 字母代码状态;

——对应 3.8 款目:有效期开始时间;

——对应 3.9 款目:有效期结束时间;

——对应 3.33 款目:原先使用的国家和地区 4 字母代码,包括简短说明及条款号;

——对应 3.35 款目:原先使用的国家和地区代码的可追溯性,包括原先使用的国家和地区代码状态、参考文献、变更后的状态、未分配日期或变更保留日期、以前国家和地区 2 字母代码(alpha-2)和 3 字母代码(alpha-3)的当前现状(如计划变更的延迟或计划变更);

——对应 3.34 款目:原先使用的国家和地区代码评述包括原先使用的英文国家和地区名称,导致 ISO 3166 和 ISO 3166-1 不同版本名称删除的原因,目前该地域的新名称的简写,新代码等;

——对应 3.34 款目:原先使用的国家和地区代码评述,包括原先使用的法文国家和地区名称,导致 ISO 3166 和 ISO 3166-1 不同版本名称删除的原因,目前该地域的新名称的简写,新代码等。

7 维护

7.1 维护机构(ISO 3166/MA)

ISO 3166 维护机构(ISO 3166/MA)由 ISO 理事会成立,按照理事会通过的指导方针运行,执行与 ISO 3166 数据库相关的本部分以下功能。

a) 维护原先使用的国家和地区名称代码列表。当发生国家和地区名称及其代码从 ISO 3166-1 中移除时,即根据第 4 章和第 5 章的规定,为其分配原先使用的国家和地区名称代码,并添加至原先使用的国家和地区名称代码列表中。

b) 向用户和 ISO 成员提供代码的使用建议。

c) 更新原先使用的国家和地区名称及其代码。

d) 发布关于 ISO 3166 数据库本部分当前版本的修改事宜。

e) 对原先使用的国家和地区代码维护的管理,原先使用的国家和地区名称列表的修改管理,以及原先使用的国家和地区代码状态的可追溯性管理。

f) 发布所有可能的国家和地区 2 字母代码(alpha-2)状态的综合信息,即 26×26 个元素的解码表。

7.2 数据库格式标准——修订模式

ISO 3166 以数据库方式呈现,要求 ISO 3166/MA 促进与专家的合作,提供可分析数据库内容和可追溯其变更的多种方法,例如:

a) 以列表形式向专家发布数据库的全部内容,以及发布便于视觉比较和全球性获取的相应 PDF 版本;

b) 每年面向专家发布一次 ISO 3166 三个部分的所有标签,并与第 3 章“术语和定义”中的概念进行对应;

c) 记录标签和显示中的任何必要变更和修改，提前向专家发布；

d) 保持可追溯性，每年一次发布文档，在文件名称中标记日期，连同简要评述和总结一并发送给专家；

e) 所有 ISO 3166 列表均采用 EXCEL、CSV 文件，或 XML 文件格式，UTF-8 编码，并遵循最佳实践方式——包括征求专家意见；

f) 为实现可追溯，所有 ISO 3166 列表均保存于专用的 ISO 3166/MA 空间，类似于 N 文件。

本文件对应的代码变更由 ISO 3166/MA 确定，一旦发布立即生效。它们是本文件的代码组成部分的规范性修订。

维护机构和注册机构的名称及联系信息见网址 https:// www .iso .org/ mara。

7.3 解码表

解码表信息见网址：https://www.iso.org/obp/ui#iso:pub:PUB500001:en。

8 原先使用的国家和地区名称代码列表

原先使用的国家和地区名称代码表见表 1。

表 1　原先使用的国家和地区名称及代码

原先使用的国家和地区名称	原先使用的国家和地区代码			有效期限	原先使用的国家和地区4字母代码	评论 新的国家和地区名称(代码)
	2字母代码	3字母代码	数字代码[a]			
英属南极领地 British Antarctic Territory	BQ	ATB	—	1974/79	BQAQ	南极洲 Antarctica (AQ, ATA, 010)的一部分
缅甸 Burma	BU	BUR	104	1974/89	BUMM	缅甸 Myanmar (MM, MMR, 104)
白俄罗斯苏维埃社会主义共和国 Byelorussian SSR	BY	BYS	112	1974/92	BYAA	白俄罗斯 Belarus (BY, BLR, 112)
坎顿和恩德伯里群岛 Canton and Enderbury Islands	CT	CTE	128	1974/84	CTKI	合并入基里巴斯 Kiribati (KI, KIR, 296)
捷克斯洛伐克 Czechoslovakia	CS	CSK	200	1974/93	CSHH	分解为捷克 Czech Republic (CZ, CZE, 203)和斯洛伐克 Slovakia (SK, SVK, 703)
达荷美共和国 Dahomey	DY	DHY	—	1974/77	DYBJ	贝宁 Benin (BJ, BEN, 204)
毛德皇后地 Dronning Maud Land	NQ	ATN	216	1974/83	NQAQ	南极洲 Antarctica (AQ, ATA, 010) 的一部分
东帝汶 East Timor	TP	TMP	626	1974/2002	TPTL	东帝汶 Timor-Leste (TL, TLS, 626)
法国本土 France, Metropolitan	FX	FXX	249	1993/97	FXFR	删除，见 GB/T2659.1 中法国 France (FR, FRA, 250)
法属阿法尔和伊萨领地 French Afars and Issas	AI	AFI	—	1974/77	AIDJ	吉布提 Djibouti (DJ, DJI, 262)
法国南方和南极土地 French Southern and Antarctic Territories	FQ	ATF	—	1974/79	FQHH	现为南极洲 Antarctica (AQ, ATA, 010) 一部分，和法属南部领土 French Southern Territories (TF, ATF, 260)
德意志民主共和国 German Democratic Republic	DD	DDR	278	1974/90	DDDE	德国 Germany (DE, DEU, 276)

表 1　原先使用的国家和地区名称及代码（续）

原先使用的国家和地区名称	原先使用的国家和地区代码			有效期限	原先使用的国家和地区4字母代码	评论 新的国家和地区名称(代码)
	2字母代码	3字母代码	数字代码[a]			
吉尔伯特和埃利斯群岛 Gilbert and Ellice Islands	GE	GEL	—	1974/79	GEKI	分解为吉尔伯特群岛：基里巴斯 Gilbert Islands：Kiribati（KI，KIR，296）， 和埃利斯群岛：图瓦卢 Ellice Islands：Tuvalu（TV，TUV，798）
约翰斯顿岛 Johnston Island	JT	JTN	396	1974/86	JTUM	美国本土外小岛屿 US Minor Outlying Islands（UM，UMI，581）
中途岛 Midway Islands	MI	MID	488	1974/86	MIUM	美国本土外小岛屿 US Minor Outlying Islands（UM，UMI，581）
荷属安的列斯群岛 Netherlands Antilles (the)	AN	ANT	530	1974/2010	ANHH	分解为博奈尔岛、圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 Bonaire，Saint Eustatius and Saba（BQ，BES，535），库拉索 Curaçao（CW，CUW，531）和圣马丁（荷兰属）Sint Maarten（Dutch part）（SX，SXM，534）
中立区 Neutral Zone	NT	NTZ	536	1974/93	NTHH	删除。分解为伊拉克 Iraq（IR，IRQ，368）和沙特阿拉伯 Saudi Arabia（SA，SAU，682）
新赫布里底群岛 New Hebrides	NH	NHB	—	1974/80	NHVU	瓦努阿图 Vanuatu（VU，VUT，548）
太平洋岛屿托管地 Pacific Islands (Trust Territory)	PC	PCI	582	1974/86	PCHH	分解为马绍尔群岛 Marshall Islands（MH，MHL，584），密克罗尼西亚联邦 Micronesia，Federated States of（FM，FSM，583），北马里亚纳群岛 Northern Mariana Islands（MP，MNP，580）和帕劳 Palau（PW，PLW，585）
巴拿马运河区 Panama Canal Zone	PZ	PCZ	—	1974/80	PZPA	合并入巴拿马 Panama（PA，PAN，591）

表 1　原先使用的国家和地区名称及代码（续）

原先使用的国家和地区名称	原先使用的国家和地区代码			有效期限	原先使用的国家和地区4字母代码	评论 新的国家和地区名称(代码)
	2字母代码	3字母代码	数字代码[a]			
塞尔维亚和黑山 Serbia and Montenegro	CS	SCG	891	2003/2006	CSXX	分解为塞尔维亚 Serbia（RS，SRB，688）和黑山 Montenegro（ME，MNE，499）
锡金 Sikkim	SK	SKM	—	1974/75	SKIN	合并入印度 India（IN，IND，356）
南罗德西亚 Southern Rhodesia	RH	RHO	—	1974/80	RHZW	津巴布韦 Zimbabwe（ZW，ZWE，716）
美属太平洋各群岛 United States Miscellaneous Pacific Islands	PU	PUS	849	1974/86	PUUM	美国本土外小岛屿 US Minor Outlying Islands（UM，UMI，581）
苏维埃社会主义共和国联盟 USSR	SU	SUN	810	1974/92	SUHH	分解为亚美尼亚 Armenia（AM，ARM，051）， 阿塞拜疆 Azerbaijan（AZ，AZE，031）， 爱沙尼亚 Estonia（EE，EST，233）， 格鲁吉亚 Georgia（GE，GEO，268）， 哈萨克斯坦 Kazakhstan（KZ，KAZ，398）， 吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan（KG，KGZ，417）， 拉脱维亚 Latvia（LV，LVA，428）， 立陶宛 Lithuania（LT，LTU，440）， 摩尔多瓦 Moldova，Republic of（MD，MDA，498）， 俄罗斯 Russian Federation（RU，RUS，643）， 塔吉克斯坦 Tajikistan（TJ，TJK，762）， 土库曼斯坦 Turkmenistan（TM，TKM，795）和乌兹别克斯坦 Uzbekistan（UZ，UZB，860） **注**：白俄罗斯 Belarus（BY，BLR，112）和乌克兰 Ukraine（UA，UKR，804）没在列表中，因为他们在苏联 USSR 解体前，已在 ISO 3166 中单独编码

表 1　原先使用的国家和地区名称及代码（续）

原先使用的国家和地区名称	原先使用的国家和地区代码			有效期限	原先使用的国家和地区4字母代码	评论 新的国家和地区名称(代码)
	2字母代码	3字母代码	数字代码[a]			
上沃尔特 Upper Volta	HV	HVO	854	1974/84	HVBF	布基纳法索 Burkina Faso (BF, BFA, 854)
越南民主共和国 Viet-Nam, Democratic Republic of	VD	VDR	—	1974/77	VDVN	越南 Viet Nam (VN, VNM, 704)
威克岛 Wake Island	WK	WAK	872	1974/86	WKUM	美国本土外小岛屿 US Minor Outlying Islands (UM, UMI, 581)
也门民主人民共和国 Yemen, Democratic	YD	YMD	720	1974/90	YDYE	也门 Yemen (YE, YEM, 887)
南斯拉夫 Yugoslavia	YU	YUG	891	1974/2003	YUCS	塞尔维亚和黑山 Serbia and Montenegro (CS, SCG, 891)
扎伊尔 Zaire	ZR	ZAR	180	1974/97	ZRCD	刚果(金) Congo, The Democratic Republic of the (CD, COD, 180)

[a] 相关数字代码。数字代码在 ISO 3166:1981 中首次出现。

参 考 文 献

[1] GB/T 2659.1—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第1部分:国家和地区代码

[2] GB/T 2659.2—2022 世界各国和地区及其行政区划名称代码 第2部分:行政区划代码

[3] ISO 639-1 Codes for the representation of names of languages—Part 1: Alpha-2 code

[4] ISO 639-2 Codes for the representation of names of languages—Part 2: Alpha-3 code

[5] ISO 639-3 Codes for the representation of names of languages—Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages

[6] ISO/IEC 2382:2015 Information technology—Vocabulary

[7] ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 1: Country code

[8] ISO 3166-2:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions—Part 2: Country subdivision code

[9] ISO 5127:2017 Information and documentation—Foundation and vocabulary

[10] ISO/IEC 10646:2020 Information technology—Universal coded character set (UCS)

[11] ISO 15924:2022 Information and documentation—Codes for the representation of names of scripts

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
世界各国和地区及其行政区划名称代码
第 3 部分:原先使用的国家和地区代码
GB/T 2659.3—2023
*
中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址:www.spc.net.cn
服务热线:400-168-0010
2023 年 12 月第一版
*
书号:155066·1-74690

版权专有 侵权必究

GB/T 2659.3-2023