中华人民共和国国家标准

文献　多语种叙词表编制规则

GB/T 15417—94

Documentation — Guidelines for establishment and development of multilingual thesauri

1　主题内容与适用范围

1.1　本标准规定了多语种叙词表的编制规则。本标准适用于以汉语为交换语言的多语种叙词表的编制与修订，不适用于符号化检索语言（如数学公式与化学式）词表、自动标引抽词系统以及不作规范处理的关键词表。

1.2　本标准制定的规则，应视为 GB 13190—91《汉语叙词表编制规则》的扩充。有关汉语叙词的选词、词形、词间基本关系、编排形式与编制工作程序等规则，GB 13190 中已有规定者，除必要外本标准不再重复。外语语种叙词的选定规则，以及编制程序等规定，可参照 ISO 2788 的规定加以处理。

1.3　多语种叙词表的编制，是文献工作领域内一项较新的发展项目，目前我国尚未见有完整的多语种叙词表面世。故本标准中制定的规则与编制程序，不可能将所有外语语种的语言特点以及语种间叙词对应中所面临的问题，都包括在内并给以规定。仅以汉语、英语、德语的语种间叙词对应的问题为范例，说明如何使用本标准。

2　引用标准

GB 4880　语种名称代码

GB 13190　汉语叙词表编制规则

ISO 2788　文献工作——单语种叙词表的编制与修订准则

ISO 5964　文献工作——多语种叙词表的编制与修订准则

3　术语

3.1　多语种叙词表

由两种或两种以上不同语种自然语言中，优选出语义相关、族性相关并且各语种相互对应的科学术语所组成的规范化检索词典。多语种叙词表中，各语种叙词的编排体系，既可独立成表，又通过叙词的语义对应融于一体，便于实施各语种间叙词的转换。多语种叙词表既可用于各语种文献的分语种独立标引，又可用于多语种文献系统以某一语种叙词为主的统一标引。

3.2　交换语言

在多语种文献处理系统中，选作数据交换媒介的一种语言。在多语种叙词表编制工作中，交换语言起着其他各语种叙词语义对应的媒介与规范处理的参照作用。

3.3　支配语言

在多语种叙词表编制工作中，基于政策方针的考虑，决定以某一种语言起主导作用，并在实施叙词的语义对应中以之为主导方面，称之为支配语言。其他语种则相对称为辅助语言。

3.4　源语言

国家技术监督局 1994-12-28 批准　　1995-08-01 实施

当一种语言的叙词须用翻译方式在另一种语言中选定对应叙词时，被译词所在的语言。

3.5 目标语言

当一种语言的叙词须用翻译方式在另一种语言中选定对应叙词时，译成的另一种语言。

3.6 反馈法

为了易于解决目标语言中选定叙词的问题，对源语言中已选叙词的词形或结构重新加以改变以适应目标语言特点的一种叙词处理方式。

例：(汉语为源语言，英语为目标语言)

"渠道输水损失"(汉语入选叙词)

直译成英语为：

"Conveyance loss of water in canal"

此词形不合英语叙词的设词原则，而按英语习惯与叙词规则，一般用"CANAIS"表示输水渠道，另用"Conveyance loss"表示输水损失。

应用反馈法将源语言或支配语言入选叙词改为"渠道"与"输水损失"两条词。必要时，原入选词可作为非叙词保留在源语言词表内，如：

渠道输水损失

Y 渠道＋输水损失

3.7 新造词

源语言中一公认规范词，在目标语言中无法找到与之语义对应的词，为适应叙词对应的需要，在目标语言中创立一表达此概念的新词。

3.8 借用词

将一种语言中的词，不改变形态地直接借用到其他语言中作为叙词。

例：汉语借用英语词：

DMSO

(二甲基亚砜)

DNA

(脱氧核糖核酸)

3.9 复合词

一个叙词可由几个名词成分构成，每个名词成分又能独立作为叙词，具有此种特征的词称为复合词。德语中有的单词亦可视作复合词。

例：汉语：系统分析

英语：SYSTEMS ANALYSIS

德语：SYSTEMANALYSE

4 多语种叙词表编制总则

4.1 编制多语种叙词表的目的，是使不同国度及语种的标引人员和用户，对同一数据系统中不同语种的数据信息，都能使用本语种叙词进行标引或检索。

4.2 编制多语种叙词表，总的原则是以汉语作为交换语言。为了便于选词与实施语种间叙词的对应，也可确定另一种语言为交换语言。但不推荐以某一语种为支配语言。

4.3 在多语种叙词表编制工作中，必然要遇到各语种间叙词概念对应的语言问题，解决这些问题的总则是：既要尊重各语种的语言特点，又要考虑交换语言的媒介与参照作用，从反映文献主题标引和检索相关的角度，选择对应方式，并利用各种规范手段，妥善加以处理。

4.4 多语种叙词表中各语种叙词的选定，应尽量符合各语种叙词结构的优选规则与惯例。

4.5 多语种叙词表中，各语种叙词的编排，既要各自独立形成体系，供各该语种标引人员与用户单独使

用，又应在各语种叙词间设置对应指引，从而形成一体。经各语种单独标引的文献，应能融合在一个数据处理系统中，使用计算机进行各语种叙词的自动转换与统一检索。

4.6 叙词款目的安排，一般应参照国际通行形式加以组织，以便为各语种用户易于接受。

4.7 多语种叙词表有三种编制方法，即：

a. 从头编起；

b. 以某一语种现有叙词表为基础，并以之作为交换语言或支配语言，向其他语种转译后，再参照各该语种已有叙词表加以规范与修正；

c. 将已有各单语种叙词表（最好是同一学科专业）实施合并与对应，只着重解决叙词语义对应问题。

无论采用哪种方法，都必须从一部完整的多语种叙词表的统一规划出发，决定入选叙词的取舍，各语种叙词的统一对应与规范以及体系结构、索引配套和编排形式的相容。

5 词间关系指引符号

5.1 本标准规定多语种叙词表中使用表 1 中的符号，作为各语种叙词间关系与语种间对应叙词的指引符号。

表 1 词间关系指引符号[1)]

附于汉语词	附于英语词	附于德语词
S（上位词）	BT（Broader Term）	OB（Oberbegriffe）
F（下位词）	NT（Narrower Term）	UB（Unterbegriffe）
C（相关词）	RT（Related Term）	VB（Verwandter Begriffe）
Y（叙词）	USE（Pref. Term）	BS（Benutze）
D（非叙词）	UF（Nonpref. Term）	BF（Benutzt Fur）
（…）（含义注释）	SN（Scope Note）	D（Definition）
E＝（英语等义词）	ZH＝（Chinese eq）	ZH＝（Chinesische aeq）
D＝（德语等义词）	D＝（German eq）	E＝（Englische aeq）

注：1）关于其他语种叙词使用的词间关系指引符号，建议参照各国标准选择与本表对应的指引符号，或采用 ISO 推荐的与语言文字无关的中性符号（见附录 A）。

5.2 本标准对多语种叙词表印刷本，推荐下列规则：

a. 叙词用黑体及全大写字母排印；

b. 非叙词用白体及首字母大写其余小写或斜体字母排印；

c. 语种间叙词确无对应的个别场合，可以用“?”表示。

例：英语：

LATCHKEY CHILDREN

D＝SCHLUSSELKIND

ZH＝?

例中表示此条英语叙词，无确切汉语对应词。

6 词汇的控制与规范措施

6.1 叙词表中，对叙词涵义的控制与规范，主要有以下两项措施：

a. 用含义注释符号，指明叙词的指定含义，注在词下。

例:汉语:高频

(3～10 兆赫)

英语:LOW ALLOY STEELS

SN Contain less than 10 percent of nonferrous metals

德语:BOMBENWURF AUS GERINGER HOEHE

D Horizontalbombenwurf aus einer hoehe zwischen 0.27 und 2.4km.

b. 用范围注释,即用括号附作叙词后缀,指明使用范围与场合,从而指明词义。范围注释作为叙词后缀,是叙词的构成部分。

例:汉语:书架结构(岩土)

英语:COLUMNS (SUPPORTS)

德语:BOHRER (WERKZEUG)

6.2 在多语种叙词表中,因需实施各语种间叙词的等义对应,在特定情况下(如7.2.2节,7.2.6节)采用6.1节中的控制与规范措施,对某一语种的某个叙词(特别是不准确等义词、部分等义词与新造词)的含义加以指定或限定,以求与其他语种的某叙词等义对应。

例:汉语中设一新词:

双职工学龄儿童

(专指父母双双整日在外上班,学龄儿童脖上挂钥匙,以便放学时自己能进入家门)

E=LATCHKEY CHILDREN

例中英语词"LATCHKEY CHILDREN"概念十分明确,若直译成汉语"脖子上挂弹簧锁钥匙的儿童"(这已经是部分意译),不可作为叙词。因此对"双职工学龄儿童"这一部分与英语等义的泛指词用含义注释加以指定。

6.3 各语种中,同一概念具有两个以上不同词形时,优选其中之一作为叙词,其余作为非叙词。

例:汉语:**区域供暖**

D 分区供暖

英语:**FREQURNCY CONVERTERS**

UF Frequency changers

德语:**KOMPRIMIEREN**

BF Komprimierung

Quetschen

6.4 各语种叙词的设立与词形规范,一般应遵守 GB 13190与 ISO 2788的规定,并参照各国的相应标准。特殊规则由编表人员在编辑细则中灵活规定,但不得违反有关标准中的基本原则。

7 多语种叙词表语言问题处理规则

7.1 总则

7.1.1 多语种叙词表中,任一语种的叙词,均应与其他语种的叙词作等义对应指引。使用5.1节表1规定的指引符号,方式如下:

例:	汉语	英语	德语
	力学	MECHANICS	MECHANIK
	E=MECHANICS	ZH= 力学	ZH= 力学
	D=MECHANIK	D=MECHANIK	E=MECHANICS

7.1.2 多语种叙词表中,非叙词之间,不必要也不可能在各语种间实施一一对应,因各语种对表达同一概念的异形词数,完全不同。

例：

汉语		英语		德语
电话	=	TELEPHONES	=	TELEFON BF Fernsprecher
触探试验 D 贯入度试验 针入度试验	=	PENETRATION TESTS	=	PENETRATIONSPRUEFUNGEN

7.1.3 采用翻译方式或合并方式(见4.7节)编制多语种叙词表，在各语种叙词间对应方面因语言特点出现难题时，应允许对源语言叙词或拟合并词表中已入选叙词，采用反馈法进行词形修改或变更。

7.1.4 各语种叙词间实施对应时如遇特殊困难，可考虑使用借用词或创立新词。采取此种方法总的原则是，要考虑目标语言用户的可接受性与习俗上的可行性，一般不推荐使用。

7.2 叙词语义对应规则

7.2.1 等义程度区分

本标准规定，不同语种叙词间实施语义对应时，等义程度有以下五种情况：

a. 准确等义——源语言中的一个叙词与目标语言中的一个叙词，在表达概念的外延与内涵方面完全一致。

b. 不准确等义——目标语言中的一个叙词与源语言中的对应叙词，一般可表达同一概念，但涵义不完全相同。

c. 部分等义——目标语言中的一个叙词与源语言中相应叙词比较，或外延较宽或外延较窄，两词含义仅部分相等。

d. 单词对多词等义——源语言中的一个叙词，在目标语言中不存在与之对应的词，但可用两个或两个以上叙词的组配方式，来表达同一概念。

e. 无等义词——指目标语言中无法找到与源语言中某一入选词等义的单个叙词或词语。

7.2.2 多语种叙词表中，有关各语种间叙词对应涉及的语言问题，侧重在不准确等义，部分等义、单词对多词等义以及无等义词的场合。解决这类问题的要点，不仅要从语言学角度加以考虑，更重要的是要考虑在文献主题标引与检索系统中，其所表达的信息内涵是否相同为根本点。

例：汉语：红壤土免烧砖

英语：LATERITE BRICKS

从语言学角度，这两个对应叙词的外延不准确相等，但因两语种中用词所反映的信息内涵，大都有共同点，故可作为等义叙词处理。

7.2.3 对于不准确等义词，特别是对于从不同文化角度反映同一概念的词，可作为等义叙词处理。特殊场合下，需要时可加注。

例：

汉语		英语		德语
客饭	=	SET MEAL	=	GEDECK

7.2.4 对于部分等义词，由于外延宽窄不同，通常可采用以下两种处理方式：

a. 第一种方式：视该词在词表中的地位与作用而定，若系泛指词，则作为同义叙词处理。

例：

德语		英语		汉语
WISSENSCHAFT	=	SCIENCE	=	科学

例中德语词“WISSENSCHAFT”有知识、学问、智慧、技能的综合含义。但因是一泛指词，可处理为汉语、英语中“科学”的等义词。

b. 第二种方式：若该词在该语种中尚含有下位词时，在其他语种中可借用或选一更泛指词相对应。

例:德语　　英语　　汉语

WISSENSCHAFT = WISSENSCHAFT = 学识

UB SCIENCE　　SN Loan term　　F 科学

from German

NT SCINCE

7.2.5 对于单词与多词等义情形,有以下三种处理方式:

7.2.5.1 源语言的一个词,所表达的概念,在目标语言中并不认为是单一的概念,而认为是两个或更多的独立概念构成,并且各独立概念均有其独特的表达词。

例:(交通运输专业词)

英语　　德语

SKIDDING = ?

? = RUTSCHEN

? = SCHLEUDERN

例中英语词"SKIDDING"系"打滑"的含义,而德语的"RUTSCHEN"系"前滑","SCHLEUDERN"系"侧滑"的含义。

解决的方法有三种:

方式 A:使英语词"SKIDDING"与德语的"RUTSHEN+SCHLEUDERN"相对应,在英语中另设"SKIDDING(forwards)"及"SKIDDING(sideways)"分别与德语两词相对应。即:

英语　　德语

SKIDDING　　RUTSCHEN+SCHLEUDERN

NT SKIDDING (forwards)　　D Zubenutzen,wenn ein dokument

NT SKIDDING (sideways)　　sowohl rutschen als auch

D=RUTSCHEN+SCHLEUDERN　　schleudern behandit

E=SKIDDING

SKIDDING (forwards)　　RUTSCHEN

BT SKIDDING　　E=SKIDDING (forwards)

D=RUTSCHEN　　SCHLEUDERN

SKIDDING (sideways)　　E=SKIDDING (sideways)

BT SIDDING

D=SCHLEUDERN

方式 B:源语言中叙词不动,将目标语言中的两词合成一条词,各细词设为非叙词。即:

英语　　德语

SKIDDING = RUTSCHEN+SCHLEUDERN

BF Rutschen

Schleudern

Rutschen

BS RUTSCHEN+SCHLEUDERN

Schleudern

BS RUTSCHEN+SCHLEUDERN

方式 C:以源语言中的词,作为目标语言中的借用词,同时又以目标语言的词作为源语言中的借用词(汉语词作为外语借用词时,因语言字符不同不能直接借用,以拼音形式借用较为可取),分别加以注释,指明含义。例:

德语	英语
SKIDDING	SKIDDING
D Lehnwort aus dem Englishchen, bedeutet Sowohl Rutschen als auch Schleudern	NT RUTSCHEN NT SCHLEUDERN
UB RUTSCHEN	RUTSCHEN
UB SCHLEUDERN	SN Skidding forwards, loan term adopted from German
RUTSCHEN	BT SKIDDING
OB SKIDDING	SCHLEUDERN
SCHLEUDERN	SN Skidding sideways, loan term adopted from German
OB SKIDDING	BT SKIDDING

7.2.5.2 源语言中的一个复合词所表达的概念，在目标语言中可用两个或两个以上的现成叙词加以组配。这种情况下，可考虑用反馈法将源语言中的复合叙词加以分解。

例1：

英语		德语
SOLAR HEATING	=	CHAUFFAGE+ENERGIE SOLAIRE

例2：

德语		英语
SCHAFERHUNDERZIEHUNG	=	SHEEPDOGS+TRAINING

有三种解决方式：

方法 A：对源语言中的复合词，在可行的情况下加以分解，以分解后的词去对应目标语言中的词。源语言中的复合词，可作为非叙词保留在词表内。

例1：

英语		德语
HEATING	=	CHAUFEAGE
SOLAR ENERGY	=	ENERGY SOLAIRE

Solar heating

USE HEATING+SOLAR ENERGY

例2：

德语		英语
SCHAFERHUNG	=	SHEEPDOGS
ERZIEHUNG	=	TRAINING

Schaferhunderziehung

BS SCHAFEHUNG+ERZIEHUNG

方法 B：如果源语言中的复合词不宜分解，则可在目标语言中设立复合叙词，或拟一新词（见7.2节）来相互对应。

例：

英语		德语
SOLAR HEATING	=	CHAUFEAGE SOLAIRE
SHEEPDOG TRAINING	=	SCHAFERHUNDERZIEHUNG

例中英语用的是复合词。

方法 C：双方都不改变词形，即目标语言中，用叙词的组配方式。

例：

英语		德语
SOLAR HEATING	=	CHAFFAGE+ENERGIE SOLAIRE
HEATING	=	CHAFFAGE
SOLAR ENERGE	=	ENERGIE SOLAIRE

以上方法中，以方法 C 较优。

7.2.5.3 某些事物在源语言与目标语言中，都具有专称，但其上位类概念词在某一层次上可能并非一一对应，而是需用目标语言中的几个词共同来表示。

例：

德语		英语
GASTROPODE （腹足纲）	=	GASTROPODA
SCHNECKE （腹足类）	=	?
GEHAUSESCHNECKE （蜗牛）	=	?
NACKTSCHNECKE （蛞蝓）	=	?

德语中“SCHNECKE”意为腹足科或属，只含蜗牛与蛞蝓。英语中无此词。

解决这个问题，有以下两种方法：

方法 A：若源语言中的一个词，表达概念属种关系的某一层次，与其他语种中表达其属种关系影响不大时，可将此词作为非叙词。

例：德语 SCHNECKE

BS GEHAUSESCHNECKE+NACKTSCHNECKE

如果此词的种词量过大，则标引上将遇到困难。

方法 B：将此词作为目标语言借用词来处理。

例：

德语		英语
SCHNECKE	=	SCHNECKE SN Means both SNAILS and SLUGS; loan term adopted from German
UB GEHAUSESCHNECKE		NT SNAILS
UB NACKTSCHNECKE		NT SLUGS

7.2.6 对于无等义词的特殊情况，在文献工作中比较少见。但在下列情况下会遇到。

a. 源语言中表达某特定文化性质、学术研究等，为目标语言的用者一时无法理解。

例1：

德语		英语
BERUFSVERBOT （禁任公职令）	=	?

例2：

汉语		英语		德语
气功	=	?	=	?

b. 新发明的方法、操作或设备（特别是科技方面），只用特定语言命名，尚未被其他语种明确表达者。

例：

英语		德语
STEAM CRACKING	=	?

解决这类问题有以下两种方式，但都不是最佳方案。因为实际上选择方式是根据多种因素决定的，特别是要考虑目标语言在标引与检索中对这个概念表达的确切程度来决定。

方法 A：用源语言的一个词，作为目标语言中的借用叙词，必要时加含义注释。

例：

德语		英语
BERUFSVERBOT	=	BERUFSVERBOT
		SN Alleged prohibition of certain classes of persons from official employment;loand term adopted from German,used only in some political contents.

方法 B:在目标语言中用一新造词来表达。新造词必须在标引人员、语言专业与学科专家共同商定下创立。

例：

英语		德语
STEAM CRACKING	=	DAMPFKRACKVERFAHREN

此时,德语词的形成是否符合其构词习惯与法则,要由语言专家来判别。

8 多语种叙词表叙词的选定

8.1 优选叙词的词形,如果在某一特定语种中,表达某一概念有若干同义词时,在其他条件相同的场合下应优选对其他语言用户易于接受并理解的词作为叙词。

例：

德语		英语
TELEFON	=	TELEPHONE
BF Fernsprecher		

(尽管"Frensprecher"一词德国人可能更习惯)

8.2 除汉语外,某些西方语种的词含有复数或单数性质使词形稍有变化。对这些语种词的单复数问题,一般应依照各语种的惯例及相应国家标准为依据,不必用一个规则来加以限定。一般不可数名词对英、德语种可用单数。

例：

英语		德语
AIR	=	LUFT
DEAFNESS	=	TAUBHEIT

但关于可数名词的处理,则各有不同。

例：

英语		德语
ANIMALS	=	TIER
WATCHES	=	UHR

8.3 语种间的同形异义词,可加范围注释指明语种以示区别。

例：

英语		法语
RÀYON	≠	RAYON
(人造系)		(光线)

	英语		法语
加语种符：	RAYON(E)	=	SOIE ARTIFICIELLE

法语		英语
RAYON(F)	=	BEAMS (RADIATION)

8.4 缩写词与简称,按 ISO 2788规定,一般作为非叙词,而以全称作叙词。但如果简称比全称更普遍为各语种用户所接受,则将全称定为非叙词。

9 多语种叙词表的词间关系

9.1 属分关系是叙词表叙词的基本关系。但在多语种叙词表中,因需实施不同语种间叙词的对应,会发

生某一语种内的一个属分结构，转译成另一语种后，后者并不视为应当成为属分结构。面对此种情况，对于基本语种特点或文化关系属于不同范畴的一个词，可按多族系属分关系处理。在不同语种间两个同义族系对比中，可能发现在某一语种族系的某一级别上出现空缺，如认为可用，则应补齐。反之，可将源语种的该级词考虑删去，用更上位词代之。

9.2 多语种叙词表中不同语种对应叙词的相关词，主要应相一致。如果某一相关词只对一个语种的叙词可行，对另一语种不甚相宜者，一般就不必设此相关关系。

10 多语种叙词表的编排形式

10.1 多语种叙词表词款目形式

多语种叙词表中，各语种叙词分别排列。各语种的叙词款目采用统一格式。本标准规定叙词款目中各条目的排列顺序为：

a. 语种间等义词；

b. 含义注释或定义；

c. 指引非叙词；

d. 下位词；

e. 上位词；

f. 相关词。

现以汉语词款目为范例如下：

飞机

E＝AEROPLANES

D＝MOTORFLUGZEUG

（固定翼、动力推进、比重大于空气的航空器）

F 货运机

喷气式飞机

S 固定翼飞行器

C 滑翔机

10.2 范畴索引与词族索引的编排方法

多语种叙词表的主表部分若采用字顺表的方式，那么编制辅助查词的范畴索引及词族索引（如主表不采取全显示编排）十分必要。这些索引需分语种分别编列，篇幅显然过大。

最好同页分栏编范畴索引，词族索引可分语种编排。

编制范畴索引，难点在于范畴体系如何划分。当然最佳方案是各语种范畴划分采用统一体系，排除地域与文化因素的影响，使得脱离某一语种特定框架的局限。这样各语种等义叙词的范畴号将完全一致。

无论范畴索引或词族索引，与主表的联系方式最好采用词码。即为每一个叙词设定一特殊码。不同语种的等义叙词具有同一词码。

例：

205	飞机	AEROPLANES	205
206	货运飞机	FREIGHT AEROPLANES	206
211	气艇	AIRSHIPS	211

词族索引中，族首词与族中词后，均标注词码，以便在主表中迅速查找词款目。

11 修订工作注意事项

11.1 建立连续修订或定期修订程序，以处理实践要求必须作出的增补修订。

11.2 增补修订时，必须注意，任何更改、修正及增删词或词间关系，必须对所有语种同样有效。

附 录 A
国际标准推荐的中性指引符号
（补充件）

下列表中词间关系指引符号是一种中性符号，与语言字符无关。可用在印刷本词表中，在计算机可读版本中仍可采用字母符号，此种符号直接转换输出即可。

为了便于理解，表中以汉语词表中常用符号作为对照。

表 A1

ISO 推荐的中性符号	相当于汉语叙词表中的符号	符号含义
→	Y	由非叙词指引叙词
=	D	由叙词指引非叙词
<	S	由下位词指引上位词
>	F	由上位词指引下位词
−<		由部分词指引整体词
>−		由整体词指引部分词
−	C	指引相关词
+		表示叙词间组配
E= *		指示英语等义词

注：* D=指引德语叙词；ZH=指引汉语等义叙词；等等。用 GB 4880—91语种名称代码后附一等号表示，多种叙词表中常用符号。

附加说明：

本标准由全国情报文献工作标准化技术委员会提出。

本标准由全国情报文献工作标准化技术委员会第五分技术委员会负责起草。

本标准主要起草人钱起霖、王启慎、张琪玉、汪东波、刘湘生。