ICS 07.040
A 44

中华人民共和国国家标准

GB 29432—2012

海底地名命名

Nomenclature of undersea feature names

2012-12-31 发布　　2013-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准全部技术内容为强制性。

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华人民共和国民政部提出。

本标准由全国地名标准化技术委员会(SAC/TC 233)归口。

本标准由民政部地名研究所负责起草,外交部边界与海洋事务司、全国科学技术名词审定委员会、全国术语语言内容资源标准化技术委员会、中国航海图书出版社、中国地质调查局、国家基础地理信息中心、国家海洋局第一海洋研究所、交通部国家海事局航标测绘处参加起草。

本标准主要起草人:许启大、刘连安、阮文斌、陈宏兵、邬江、周长青、贾建军、郭洪周、刘若梅、丰爱平、徐斌胜。

海底地名命名

1 范围

本标准规定了海底地名命名遵循的原则、专名的命名方法和通名的选择与使用。

本标准适用于对海底地理实体进行命名与更名。

2 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

海底地理实体 undersea feature

海底可以测量并可划分界限的地貌单元。

2.2

海底地名 undersea feature names

海底地理实体的名称。

注：包括海底地名**专名**(2.3)和海底地名**通名**(2.4)两部分。

2.3

专名 special terms

地名中用来区分各个地理实体的词。

[GB/T 17693.1—2008，定义 2.2]

2.4

通名 generic terms

地名中用来区分地理实体类别的词。

[GB/T 17693.1—2008，定义 2.3]

3 命名总则

3.1 应由专名和通名两部分组成，专名在前，通名在后。

3.2 宜体现中国文化内涵。

示例 1：“郑和海山”以中国古代杰出人物命名。

示例 2：“玉佩海丘”以中国古代饰物命名。

3.3 不应使用带有侮辱、歧视性质和庸俗的词命名。

3.4 不应同名，应避免两个海底地名同音、近音。

示例 1：“双峰海山”与“双凤海山”同音，应避免。

示例 2：“双峰海山”与“双凤海山”近音，应避免。

3.5 在一定范围内的地名，应体现整体性、关联性。

示例：“基隆陆架”与“基隆峡谷”地理位置相邻，采用关联性命名。

3.6 地名中的修饰、限定成分(如表示大小、方位、次序等)应反映地理实体的特征，并应放在专名之前。

示例 1：“大珍珠海山”和“小珍珠海山”中的“大”和“小”反映了两座海山的相对大小关系，如果命名为“珍珠大海山”和“珍珠小海山”则不合适。

示例 2：“南长龙海山”和“北长龙海山”中的“南”和“北”反映了两座海山的相对位置关系，如果命名为“长龙南海山”和“长龙北海山”则不合适。

示例 3：“一号凤凰海台”正确，而“凤凰海台一”不正确。

3.7 应使用规范汉字，避免使用生僻字或易产生歧义的字；不应使用自造字、方言字、繁体字、异体字。

3.8 应选用常用汉字命名。可以从《现代汉语常用字表》、《现代汉语通用字表》中选用。

4 专名

4.1 专名宜简短明确。

示例：“江苏岸外辐射状沙脊群”，类似地名不宜使用。

4.2 依据海底地理实体级别区别命名，第一级是依据大地构造特征划分的大型海底地理实体，第二级是依据区域大地构造特征和地貌形态划分的海底地理实体，第三级是依据地貌形态划分的海底地理实体，第四级是构成第三级海底地理实体的小型海底地理实体。遵循以下具体要求：

a) 第一级海底地理实体应：

——以所在的海域名称命名；

示例：“南海中央海盆”，以所在海域命名。

——以所依靠的岛屿名称命名；

示例：“台湾岛架”，“台湾岛坡”，以台湾岛名称命名其周边岛架和岛坡。

——以邻近的陆地区域名称命名。

b) 第二级海底地理实体应：

——以靠近的陆地、海岛地名命名；

示例：“南沙海槽”，位于南沙海域的海槽名称。

——以所在的海区名称命名；

示例：“中太平洋海盆”，位于太平洋中部的深海海盆的名称。

——以邻近的陆地上规模较大的地名命名；

示例 1：“基隆峡谷”，位于我国台湾北部的海底峡谷名称。

示例 2：“恒春海脊”，靠近我国台湾恒春附近海域的海岭。

——以描述地理实体形态的词命名。

示例：“长龙海山链”，位于南海中部的链状海山链，以描述性词汇命名。

c) 第三级、第四级地理实体命名：

——应结合该海域已有地名进行命名，以指示该海底地理实体的位置；

示例：“台湾浅滩”，靠近台湾岛的浅滩。

——群组出现的海底地理实体，宜使用同类事物命名。例如神话故事、星座、动物、植物、宝石等；

示例：“玛瑙海丘”、“翡翠海山”，都以宝石命名。

——发育在二级地理实体上的三级地理实体群体，宜根据二级地理实体名称进行团组化、序列化命名；

示例 1：“长龙海山链”为二级地理实体、其上发育的海山，命名为“龙珠海山”、“龙首海山”、“龙须海山”，形成以长龙海山链为核心的团组命名。

示例 2：“大珍珠海山”、“小珍珠海山”，紧邻的两座海山均以珍珠命名。

——可采用展现中国古代文化的纪念性命名。包括中国朝代名、古代杰出历史人物等；

示例 1：“郑和海谷”，以中国古代航海家名字命名。

示例 2：“宝船海山”，郑和下西洋时所用的大型船只被称为“宝船”，用来命名海山。

——可以描述该地理实体地貌形态的词命名。

示例：“马蹄海山”，地貌形态如马蹄的海山。

4.3 形态特征比较明显的海底地理实体，专名宜使用描述性的词，并与其特征吻合。

示例：“笔架海山”，发育三座山峰，形似笔架的海山，故命名为笔架海山。

4.4 使用现有陆地地名为海底地理实体进行命名时，应使用其标准名称。

4.5 地名中的数词应使用汉字。

4.6 不应使用现代人名命名。

4.7 我国海域内的海底地理实体不应使用外国人名、地名命名。

4.8 不应使用公司名、产品名、商品名、商标名命名。

5 通名

5.1 通名应从附录 A 所列的通名表中进行选择，并正确反映所称海底地理实体的地理类别。

5.2 不应单独使用通名词组作地名。

示例：“峡谷海山”，由两个通名组成地名，是错误的。

5.3 不应使用重叠通名。

示例：“南沙海盆沙沟”，使用了重叠通名，是错误的。

附 录 A
（规范性附录）
海底地名分级与通名表

表 A.1 海底地名分级与通名表

类 别	通 名	说 明
第 一 级		
大陆架	大陆架、陆架	大陆架：简称陆架。地形自海岸低潮线起向深海方向缓缓倾斜至坡度急剧转折变陡处，平均坡度一般小于 0.5°
大陆坡	大陆坡、陆坡	大陆坡：简称陆坡。大陆架外缘向深海倾斜延伸的过渡地带，坡度较陡，平均坡度一般 3°～6°
岛架	岛架	岛架：岛屿周围地形自海岸低潮线起向深海方向缓缓倾斜至坡度急剧转折变陡处，平均坡度一般为 0.5°左右
岛坡	岛坡	岛坡：岛架外缘向深海倾斜延伸的过渡地带，坡度较陡，平均坡度一般 2°～15°
大洋中脊	大洋中脊、洋中脊、中脊	大洋中脊：简称洋中脊、中脊。位于大洋中央，绵延于大洋海底的中央山脉
大洋盆地	大洋盆地、洋盆	大洋盆地：简称洋盆。大陆坡与大洋中脊之间的深海海底，水深一般达 4 000 m～6 000 m
大陆隆	大陆隆、陆隆	大陆隆：简称陆隆。位于大陆坡与大洋盆地之间，向大洋盆地倾斜的沉积物堆积地带，平均坡度 0.5°～1°，水深达 1 500 m～5 000 m
第 二 级		
陆架平原	陆架平原、平原	陆架平原：简称平原。大陆架上地形平坦、广阔的部分，为大陆架的主体，平均坡度一般小于 0.17°
岛架平原	岛架平原、平原	岛架平原：简称平原。岛架上地形平坦、广阔的部分，为岛架的主体，平均坡度一般小于 0.17°
海底斜坡	海底斜坡、斜坡	海底斜坡：简称斜坡。海底地形局部倾斜角度较大的单斜面，坡面相对宽阔连续，平均坡度一般 1°～6°
海底阶地	海底阶地	海底阶地：海底地形呈阶梯状连续分布的地理实体，由地形平缓的阶梯面及其之间的陡坡相间排列构成
深海扇	深海扇、海底扇	深海扇：亦称海底扇。位于海底峡谷前缘向外倾斜延伸的扇状堆积体，地形起伏小，表面多沟谷分布
深海盆地	深海海盆、海盆	深海盆地：简称海盆。海底规模巨大的底部地形相对平缓的凹地。四周常有海岭、海山群等围绕，水深一般达 3 000 m～5 000 m
深海平原	深海平原、平原	深海平原：简称平原。大洋盆地底部的宽阔的平坦区域，水深一般达3 000 m～5 000 m

表 A.1（续）

类 别	通 名	说　　明
海底高原	海底高原、高原	海底高原：简称高原。深海盆地上广阔的隆起地形，边缘陡峭，顶部相对平坦，部分地区海山与沟谷相间，相对高差一般大于 500 m
海 隆	海 隆	海隆：海底平缓突起的高地，高出海底数百米，部分海隆上发育海山
海底丘陵	海底丘陵	海底丘陵：由众多海丘组合而成、分布面积较广的地理实体，整体地形高低起伏，峰谷相间
海 岭	海岭、海脊	海岭：亦称海脊。海底呈狭长状分布的凸起地形，其上峰谷相间排列、两侧陡峭
海底峡谷	海底峡谷、峡谷	海底峡谷：简称峡谷。位于大陆坡上两侧坡壁陡峭、狭长的谷地
海 沟	海 沟	海沟：位于深海盆地，多沿岛弧外侧延伸，两侧坡度较陡的巨型狭长凹地。相对高差一般大于 2 000 m
海 槽	海 槽	海槽：大陆坡或大洋盆地上长条状、地形凹陷的地理实体。底部地形相对平坦宽阔，两侧槽坡地形陡峭
海山群	海山群	海山群：由众多海山、海丘组成，成片分布的海山群体
海山链	海山链	海山链：由众多相对独立的海山、海丘组成，呈链状分布的海山群体
海底沙脊群	海底沙脊群、沙脊群	海底沙脊群：简称沙脊群。陆架上多个沙脊和沙沟相间排列而成的地理实体，其形态多呈线状或辐射状
水下三角洲	水下三角洲	水下三角洲：河口外的大陆架上形成的扇状泥沙堆积体，地形向海曼延倾斜，表面滩、沟相间
暗礁群	暗礁群、群礁、礁	暗礁群：亦称群礁，简称礁。由众多暗礁组成、成片分布的地理实体
海底断裂带	海底断裂带、断裂带	海底断裂带：简称断裂带。由一系列垂直于大洋中脊的陡峭谷壁或不对称山脊、沟槽、陡崖等地理实体构成、向外延伸呈线状排列的地带
中央裂谷	中央裂谷	中央裂谷：沿大洋中脊轴延伸的巨大裂谷，一般水深达 3 000 m～6 000 m，顶底高差达 1 000 m～2 000 m，宽 15 km～50 km
第 三 级		
浅 滩	浅 滩	浅滩：高出邻近海底而未露出海面的顶部较为平坦的松散沉积物堆积体
暗 礁	暗礁、暗沙	暗礁：低潮时仍不露出海面的水下礁石。其表面分布有松散沉积物的称为暗沙
海底沙脊	海底沙脊、沙脊	海底沙脊：简称沙脊。大陆架上长条状沙质堆积体。一般长可达数千米至数十千米，相对高差数米
海底沙沟	海底沙沟、沙沟	海底沙沟：简称沙沟。大陆架上发育的长条状沙质浅沟
海 丘	海 丘	海丘：深海平原或深海盆地底部发育的起伏较小的孤立海底隆起、相对高度小于 1 000 m
海 山	海 山	海山：孤立且坡度较陡的海底隆地，呈圆锥形，相对高差大于 1 000 m
海 台	海 台	海台：位于海底高原上顶部宽阔平坦，周边斜坡比较陡峭的海底高地

表 A.1（续）

类 别	通 名	说 明
海底平顶山	海底平顶山、平顶海山	海底平顶山：亦称平顶海山。顶部地形平坦且面积较大，山体呈截圆锥状的孤立海山，山坡地形陡峭
海底火山	海底火山	海底火山：海面以下的火山，多呈圆锥状
海 幔	海 幔	海幔：位于陡峭陆坡、岛坡、海山基部的平缓的下沉表面，主要由堆积物组成
海 槛	海 槛	海槛：分隔相邻海盆的隆起地形
海 崖	海 崖	海崖：海底地形陡峭的崖壁
海底山间盆地	海底山间盆地、盆地	海底山间盆地：简称盆地。海岭或海山之间地形低洼，底部地形平坦的相对封闭区域
海底谷	海底谷、海谷	海底谷：简称海谷。发育在海底的规模和相对高差较小的狭长洼地
深海堤	深海堤、海堤	深海堤：简称海堤。位于海底峡谷、海底谷、海槽边沿处自然沉积形成的堤状堆积体
海底洼地	海底洼地、海釜、海穴、洼地	海底洼地：亦称海釜、海穴，简称洼地。小型的海底凹陷地形。边缘地形平缓的称为海釜，陡峭的称为海穴
第 四 级		
海 峰	海 峰	海峰：海岭或海山上凸出的陡峭山顶
海中岩峰	海中岩峰、岩峰	海中岩峰：简称岩峰。海底孤立的柱状岩石体
海底鞍部	海底鞍部、鞍部	海底鞍部：简称鞍部。海底山脊或相邻高地间类似马鞍形状的宽阔低洼地带
海底隘口	海底隘口、隘口	海底隘口：简称隘口。海岭或海隆上发育的狭长的断裂口
海底坡尖	海底坡尖、坡尖	海底坡尖：简称坡尖。大的地理实体上发育的次一级脊状延伸凸出部分
海底泉	海底泉	海底泉：海底地层中地下水的天然露头

注 1：以地貌形态及其成因相结合为原则，按照地貌形态、规模大小和主从关系，先宏观后微观、先群体后个体进行分级与分类，确保海底地名分类的层次性和实用性。

注 2：以地名学、地貌学、海洋地质学和制图学的学科分类为基础，尽可能的采用相关分类标准，体现分类的科学性、继承性和兼容性。

注 3：充分反映我国及周边海域海底地理实体特点，同时考虑公海海底特征。

注 4：以海底地理实体典型的地理属性特征为海底地名类别划分标准。

注 5：海底地理实体类型分为四级类别，下级类别地理实体一般由上级类别地理实体派生而来。

注 6：一个类别可以用多个通名，多个类别可以共用一个通名。