ICS 07.040
A 44

中华人民共和国国家标准

GB/T 29633.1—2013

南极地名
第1部分:通名

Antarctic geographical names—
Part 1:Generic terms

2013-07-19 发布　　2013-11-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　术语和定义 …… 1
3　南极地名通名及定义 …… 1
参考文献 …… 28
索引 …… 29

前　言

GB/T 29633《南极地名》分成以下几部分：

——第1部分：通名；

——第2部分：分类与代码；

——第3部分：命名；

——第4部分：罗马字母拼写；

——第5部分：相关信息与工作程序；

——第6部分：地理实体外语通名译写。

本部分是GB/T 29633的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由中华人民共和国民政部提出。

本部分由全国地名标准化技术委员会(SAC/TC 233)归口。

本部分由民政部地名研究所负责起草，民政部区划地名司、武汉大学中国南极测绘研究中心、国家海洋局极地科学考察办公室参加起草。

本部分主要起草人：商伟凡、庞森权、蔡亮、张胜凯、庞小平、田硕、李果、付长良、刘静。

引　言

南极，南纬60°以南地区的总称。南极洲包括南极大陆及其周围的岛屿，总面积约1 400万平方千米，占世界陆地面积的十分之一。

1984年中国首次进行南极考察，测绘了第一幅南极地图——长城站地形图，命名了“长城湾”、“山海关峰”和“八达岭”等南极地名，得到国际承认并由南极研究科学委员会(SCAR)正式公布，填补了南极地理实体自古以来没有中国命名的历史空白。目前，共有21个国家在南极命名了近37 000条地名，地理实体包括海域、陆域中的海、海峡、海湾、岛屿、冰川、冰架、山峰、湖泊等，约300余个地名通名类型。

由于南极独特的地理位置及环境，在《南极条约》体系的框架下，特别是在南极研究科学委员会的运行机制中，地理实体的命名涉及国际性、科学性、政治性等许多复杂问题。为使南极地理实体名称统一化、科学化、规范化，特编制GB/T 29633。

南极地名
第1部分:通名

1 范围

GB/T 29633的本部分规定了南极地名通名和相关定义。

本部分适用于南极地名管理、南极测绘、南极科学考察及地名应用。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

地理实体 geographical feature

地球表面的地形实体。

2.2

地名 geographical names

人们对各个地理实体赋予的专有名称。

2.3

通名 generic terms

地名中用来区分地理实体类别的词。

2.4

南极 antarctic

南纬60°以南地区的总称。

2.5

南极地名 antarctic geographical names

南极地理实体的名称。

3 南极地名通名及定义

3.1

隘道 defile

两山之间险要、狭窄的通道。

示例:多戈隘道(Doggo Defile)。

3.2

隘口 gap

狭而深的山口或水口。

示例:霍登隘口(Hordern Gap)。

3.3

岸 bank

江、河、湖、海等水边的陆地。

示例:阿尔伯岸(Alber Bank)。

3.4

暗礁　stack

低潮时仍不露出海面的水下礁石。

示例：卡特勒暗礁(Cutler Stack)。

3.5

暗礁群　reefs

由众多暗礁组成、成片分布的地理实体。

示例：比尔暗礁群(Beall Reefs)。

注：可以由生物体组成(如珊瑚礁)，也可以由火山岩礁或大陆岩石在水下的延伸部分组成。

3.6

暗沙　shoal

其表面分布有松散沉积物的暗礁称为暗沙。

示例：卡斯腾斯暗沙(Carstens Shoal)。

3.7

半岛　peninsula

伸入海洋且三面临水的陆地。

示例：阿代尔半岛(Adare Peninsula)。

3.8

保护区　protected area

受相关法律保护的具有某种功能特性的区域。

注：保护区通常是为了保护濒临灭绝的珍稀动植物或自然环境而设立的。

3.9

庇护所　refuge

生物类群渡过重大灾变的场所。

3.10

避风港　haven

有掩蔽条件，供船舶临时躲避大风浪的港口。

示例：菲勒避风港(Filer Haven)。

3.11

臂湾　sea arm

形状似臂的海湾。

3.12

冰川　glacier

寒冷地区多年降雪积聚、经过变质作用形成的具有一定形状并能自行运动的天然冰体。

示例：威廉冰川(William Glacier)。

3.13

冰川盆　glacial basin

经过冰川活动后所形成的盆地。

注：区别于冰盆，其规模比冰盆大。

3.14

冰川盆谷　glacial corrie

经过冰川活动后所形成的盆谷。

3.15

冰斗　cirque

山岳冰川源头由雪蚀和冰川挖掘共同营造的围椅状盆地。

示例：艾于肖森冰斗(Aurkjosen Cirque)。

注：典型的冰斗由岩盘、岩壁和岩槛组成。

3.16

冰斗湖　tarn

山地冰川侵蚀成的冰斗中积聚流水而成的湖泊。

示例：佩恩冰斗湖(Penn Tarn)。

3.17

冰盾　lobe

表面浑圆的向上凸起的冰体。

注：规模范围不大，外形浑圆。

3.18

冰额　ice front

冰川前端变薄结束的地方。

示例：巴赫冰额(Bach Ice Front)。

3.19

冰盖　ice sheet

面积巨大、冰层很厚、不受地形限制、覆盖了大片陆地的冰体。

示例：东南极洲冰盖(East Antarctic Ice Sheet)。

3.20

冰谷　glacial valley

由冰川作用所形成的坡陡、底平的谷地。

3.21

冰架　ice shelf

大陆冰盖向大陆架延伸的浮动大冰体。

示例：埃默里冰架(Amery Ice Shelf)。

注：部分可能接地。

3.22

冰垒　ice rampart

位置通常固定于其形成地点、坚实并能达到相当厚度的海冰。

3.23

冰流　ice stream

大陆冰盖溢出冰川中流动速度快于其两旁冰体的部分。

示例：伯格冰流(Berg Ice Stream)。

3.24

冰隆　ice rise

由于各种内力、外力作用，在冰川表面形成的隆起。

示例：多特冰隆(Dott Ice Rise)。

3.25

冰帽　ice cap

覆盖整个山顶或大部分山体的冰体。

示例：科林斯冰帽(Collins Ice Cap)。

注：规模次于冰原。

3.26

冰盆　bowl

冰川谷中的盆地。

示例：邦尼冰盆(Bonney Bowl)。

注：是由冰川翻越冰槛后，冰蚀加深所成的盆状地形，冰川消融后还可能积水成湖或堆积大量冰碛。冰盆区别于冰川盆，它的规模较小。

3.27

冰坡　ice slope

冰流随着陡峻山坡流溢下滑所造成平滑的坡面。

3.28

冰瀑　icefall

冰川纵坡很大的区段。

示例：切里冰瀑(Cherry Icefall)。

注：一般在冰川平衡线之下。冰瀑布跨越岩坎，运动速度大，冰面破碎，裂隙纵横，时而发生冰崩。

3.29

冰碛　moraine

由冰川冰汇集起来并在冰川冰融化时直接堆积下来的堆积物。

示例：梅尔冰碛(Mel Moraine)。

3.30

冰墙　ice wall

由冰组成的呈墙状的冰体。

3.31

冰穹　dome

一种规模比冰盖小、外形与其相似、而穹形更为突出的覆盖型冰川。

示例：博纳博冰穹(Bonnabeau Dome)。

注：在压力不均匀情况下，冰体内的冰从中心向四周呈放射状漫流。

3.32

冰丘　pingo

地下水冻结成冰而使地表鼓起的小丘。

3.33

冰山　iceberg

大陆冰盖边缘或峡湾冰川末端崩解后落入海中的巨大漂浮冰体。

注：冰山主要在春夏两季内形成，那时较暖的天气使冰川或冰盖边缘发生分裂的速度加快，从而产生巨大的冰裂缝，靠海的一端最终断裂入海成为冰山。

3.34

冰山麓　ice piedmont

冰川的山脚。

示例：戴维斯冰山麓(Davis Ice Piedmont)。

3.35

冰山舌　iceberg tongue

冰山上因冰裂隙而形成的舌状冰体。

示例：布洛杰特冰山舌(Blodgett Iceberg Tongue)。

3.36

冰舌　glacier tongue

冰川末端。

示例：埃里伯斯冰舌(Erebus Glacier Tongue)。

3.37

冰下海沟　subglacial trench

被冰体覆盖的海沟。

示例：本特利冰下海沟(Bentley Subglacial Trench)。

3.38

冰下湖　subglacier lake

冰川融水汇集在冰川下面的凹地中所形成的湖泊。

示例：康科迪亚冰下湖(Concordia Subglacier Lake)。

3.39

冰下盆地　subglacial basin

被冰川或大量冰雪覆盖的盆地。

示例：极光号冰下盆地(Aurora Subglacial Basin)。

3.40

冰下群山　subglacial mountains

冰雪覆盖着的群山。

示例：甘布尔采夫冰下群山(Gamburtsev Subglacial Moutains)。

3.41

冰原　ice field

陆地上其厚度不足以掩盖冰下地形之起伏的毯状冰体。

示例：阿尔茨托夫斯基冰原(Arctowski Ice Field)。

注：规模次于大陆冰盖。

3.42

冰原岛峰　nunatak

冰原上耸起的孤立岩石山峰。

示例：艾伦冰原岛峰(Allan Nunatak)。

注：常出现于大陆冰川及冰盖的边缘地区。在冰川中心是大片冰盖，偶尔有岩基突出，露出冰面以上，形成岛状山峰。

3.43

冰原岛峰群　nunataks

由多个冰原岛峰组成的群体。

示例：御夫座冰原岛峰群(Auriga Nunataks)。

3.44

冰缘带　ice fringe

从海岸延伸出来的一小段海冰带。

示例：海军上将冰缘带(Almirante Ice Fringe)。

注：它是靠近海岸部分的海冰所形成的一块区域。

3.45

冰障　barrier

陆缘冰的前缘部分。

示例：克拉克冰障(Clarke Barrier)。

3.46

冰褶皱　ice rumple

由于冰川各部位的运动速度不一致导致冰川的冰层内产生的一系列冰层褶皱。

示例：克肖冰褶皱(Kershaw Ice Rumple)。

3.47

槽谷　box valley

受冰川作用，横向呈U字形、纵向呈槽形的谷地。

注：槽谷的谷坡陡峻，具有近于平直的通道和明显的谷肩，不仅没有伸入谷地的交叉山嘴，而且谷底宽平。

3.48

池　pool

积水的凹地。

示例：霍布斯池(Hobbs Pool)。

注：现多指由人工开挖的周边高、中间凹的水塘。

3.49

齿形峰　tooth peak

形态参差不齐、呈齿状排列的山峰。

3.50

齿形岩　tooth

参差不齐的齿状岩体。

示例：鲨鱼齿形岩(Shark Tooth)。

3.51

冲沟　gully

一种较大的、有间歇性水流活动的长条状谷地。

示例：布罗克冲沟(Brock Gully)。

3.52

船坞　dock

修造或检修船舶用的大型人工建筑物。

3.53

岛　island

四面为海水、湖水、河水环绕的陆地。

示例：阿博特岛(Abbott Island)。

注：也指湖里、江河里被水环绕的陆地。由海水环绕而成的岛，也专称海岛。

3.54

登陆地　landing

从海洋或江河登上陆地的地方。

示例：凯夫登陆地(Cave Landing)。

3.55

低地　lowland

与周围地区相比地势相对较低的平地。

注：成因上往往与地质构造有关。

3.56

低岬　foreland

伸向海中靠近陆地且海拔相对比较低的岬。

示例：西低岬(West Foreland)。

3.57

地　land

有自然边界的大面积陆地。

示例：毛德皇后地(Dronning Maud Land)。

注：地球表层的陆地，以别于海洋。“地”不同于“地区”，不具有管辖的权属概念。

3.58

地堑　graben

两条同性质断层之间相对沉降的断块。

示例：洪堡地堑(Humboldt Graben)。

注：两条同性质断层一般是倾向相对的高角度(呈50°～70°倾角)正断层，也可能是倾向相背的逆断层。各地地堑的空间规模不等，大型的长度可达几百千米，沿断层地堑相对沉降可达1 m^2 以上。地堑常出现在背斜或穹窿顶部或地壳张裂拉伸部分。

3.59

地峡　isthmus

两端连接两块较大陆地，或者一端连接大陆、另一端连接较大半岛，而两侧濒临海洋的狭窄陆上地带。

示例：德雷丽地峡(Dreary Isthmus)。

3.60

顶　top

山的顶部。

示例：戴维斯顶(Davis Top)。

3.61

顶峰　summit

比四周都高的山脊或山顶。

示例：安德森顶峰(Anderson Summit)。

3.62

洞　hole

地表横向穿通或凹入较深的部分。

3.63

陡崖　scarp

坡度在70°以上的崖。

示例：克雷森特陡崖(Crescemt Scarp)。

3.64

断块山　block

地壳因断块活动隆起而成的山地。

示例：班德斯通断块山(Bandstone Block)。

注：受断层控制的山边多表现为断层崖。

3.65

断裂带　fracture zone

由一系列垂直于大洋中脊的陡峭谷壁或不对称山脊、沟槽、陡崖等地理实体构成、向外延伸呈线状排列的地带。

示例：巴勒尼断裂带(Balleny Frature Zone)。

3.66

断崖　edge

山石或高地的陡立的侧面。

3.67

方山　mesa

四周陡峭、山顶较平的山。

示例：普罗斯佩克特方山(Prospect Mesa)。

注：方山类似于崮。

3.68

飞机场　airport

飞机起飞、降落或停放的场地。

3.69

峰　peak

比四周高的陡峭山顶或山脊。

示例：阿博特峰(Abbott Peak)。

3.70

扶垛　buttress

耸立在主峰前的岩石或山。

示例：芬德扶垛(Fender Buttress)。

3.71

冈陵　down

开阔的丘陵。

3.72

港　harbour；harbor

停靠船舶、供旅客上下或货物装卸的大型港口。

示例：安德森港(Andersen Harbour)。

3.73

港口　port

可以停泊船舶的江、海口岸。

示例：沙尔科港口(Charcot Port)。

3.74

港湾　cove

人工修建或天然形成的供船舶避风、避浪、避水流，能安全停泊并能装卸货物及让乘客上下的水域。

示例：安娜港湾(Anna Cove)。

注：作为港湾最重要的条件在于它所能提供庇护。

3.75

高地　highland

与周围相比，地势相对较隆起的平地。

示例：亚美利加高地(American Highland)。

注：成因上往往与地质构造有关。

3.76

高山　mountain

山岳主峰的相对高度超过 1 000 m 的山。

示例：亚历山德拉高山(Alexandra Mountain)。

3.77

高山顶　mountaintop

高山的顶部。

3.78

高山坡　mountainside

高山山顶与山麓之间的斜坡部分。

3.79

高原　plateau

海拔在 500 m 以上、面积较大、顶面起伏较小、外围又较陡的高地。

示例：巴特拉姆高原(Bartrum Plateau)。

3.80

公路　road

连接两地，主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路。

3.81

沟　gorge

沟发育的早期，沟底完全为河床所占，沟坡陡峻，横剖面呈 V 字形的沟壑。

示例：帕戈德罗马沟(Pagodroma Gorge)。

3.82

孤山　butte

显著超出周围地区一般高度的由基岩构成的孤立的山。

示例：皮内孤山(Pinet Butte)。

注：由于具有较耐风化的岩石成分，而作为侵蚀残余遗留下来，通常由石英岩或节理发育不好的块状火山岩组成。

3.83

谷　valley

山地中的槽形凹地。

示例：温迪谷(Windy Valley)。

注：呈线状延伸，分布在山岭或山脉之间。

3.84

谷地　valley bottom

地面上不规则且有向下倾斜坡的狭长洼地。

3.85

鼓丘　drumlin

由冰碛或冰水沉积物组成的流线型冰川堆积地形。

注：平面呈卵形，长轴与冰流方向平行，迎冰面坡陡而背冰面坡缓。

3.86

观测点　lookout

进行天文、地理、气象等科学观察和测量的地点。

注：如中国在南极长城站、中山站均设有 GPS 观测点，常年进行 GPS 观测。

3.87

管理区　management zone

运用有关法律、政策和措施对某项工作进行管理和约束而划定的特定区域。

3.88

海　sea

大洋靠近陆地的部分。

示例：罗斯海(Ross Sea)。

3.89

海岸　coast

邻接海洋边缘的陆地。

示例：阿黛利海岸(Adélie Coast)。

3.90

海岸带　coastal zone

海陆相互作用的地带。

3.91

海岸沙丘　coastal dune

由风将海滩中的沙大量吹扬到高潮面以上的岸滨或海岸带，堆积而成的丘状或带状堆积地貌。

注：一般发育在沿岸沙堤的顶部，主要由细沙组成。

3.92

海岸台地　coastal terrace

海岸线向陆一侧相对平坦的海岸地带。

3.93

海岸线　coastline

海洋和陆地的分界线。

3.94

海臂　arm

突出于海中似臂状的陆地。

示例：东海臂(East Arm)。

3.95

海滨　shore

潮汐和波浪交替作用的地带。

3.96

海槽　trough

大陆坡或大洋盆地上长条状、地形凹陷的地理实体。

示例：阿代尔海槽(Adare Trough)。

注：比海沟浅而小。底部地形相对平坦宽阔，两侧槽坡地形陡峭。

3.97

海岛群　archipelago

一大群岛屿。

示例：跳高行动海岛群(Highjump Archipelago)。

3.98

海道　channel

陆地之间的海上通道。

示例：巴拉斯海道(Barlas Channel)。

3.99

海堤　sea wall

在海水与陆地交界地带修筑与海岸线平行的用来挡水的防护性建筑物。

注：海堤一般修筑在河口、海岸地区，其目的是为防止海水入侵、海岸线后退，以保障沿海设施的安全等。

3.100

海底高原　submarine plateau

深海盆地上广阔的隆起地形。

注：边缘陡峭，顶部相对平坦。

3.101

海底谷　submarine valley

发育在海底的规模和相对高差较小的狭长洼地。

3.102

海底峡谷　submarine canyon

位于大陆坡上两侧坡壁陡峭、狭长的谷地。

3.103

海防堤　groin

为保护沿海滩地，防止滩面泥沙被浪、水流侵蚀，或防止河岸被流水淘蚀而构筑的与岸线成丁字形布置的坝体。

3.104

海沟　trench

位于深海盆地，多沿岛弧外侧延伸，两侧坡度较陡的巨型狭长凹地。

示例：马里亚纳海沟(Mariana Trench)。

注：相对高差一般大于 2 000 米。

3.105

海岬　promontory

三面环海且伸入海中的尖角形陆地。

示例：巴特尔希普海岬(Battleship Promontory)。

注：常见于半岛的前端，形成于剧烈的海蚀作用。

3.106

海角　cape

陆地上突出在海洋上的大的尖角。

示例：埃文斯海角(Evans Cape)。

注：海角可以影响海水流动方向。

3.107

海岭　undersea ridge

海底呈狭长状分布的凸起地形。

注：其上峰谷相间排列、两侧陡峭。

3.108

海隆　rise

海底平缓突起的高地。

示例：毛德海隆(Maud Rise)。

注：高出海底数百米，部分海隆上发育海山。

3.109

海山　seamount

孤立且坡度较陡的海底隆地。

示例：玛丽·伯德海山(Marie Byrd Seamount)。

注：呈圆锥形，相对高差大于 1 000 m。

3.110

海舌　tongue

呈细长舌状伸入海中的沙洲。

示例：艾夫斯海舌(Ives Tongue)。

3.111

海滩　beach

波浪作用在海滨堆积成的向海缓斜的砂砾质滩地。

示例：布赖顿海滩(Brighton Beach)。

3.112

海湾　gulf

海洋在两个陆地或海岬之间向陆凹进、有广大范围被海岸部分环绕的水域。

示例：里格利海湾(Wrigley Gulf)。

3.113

海峡　strait

陆地之间连接两个海或大洋的狭窄水道。

示例：伯德海峡(Bird Strait)。

3.114

海渊　deep

海沟的最深部分。

示例：兰伯特海渊(Lambert Deep)。

3.115

河　river

在地表呈线状分布并经常性或周期性为流水所占据的凹槽。

示例：阿尔吉河(Algae River)。

3.116

河口湾　estuary

河流的河口段因潮汐作用显著，使那里的侵蚀冲刷作用强于堆积作用而形成的漏斗状湾口。

3.117

弧湾　bight

凹入陆地且呈弧形的开阔浅水海域。

示例：企鹅弧湾(Penguin Bight)。

注：因为两岬之间距离较大，达不到《联合国海洋法公约》对海湾规定的标准。

3.118

湖　lake

陆地上洼地积水形成的水域宽阔、水量交换相对缓慢的水体。

示例：阿尔吉湖(Algae Lake)。

3.119

湖区　lakes area

多个湖泊分布的地区及湖泊的周围地区。

3.120

荒漠　desert

干旱气候条件下形成的植被稀疏的地理景观。

示例：迈耶荒漠(Meyer Desert)。

3.121

火山　volcano

岩浆活动穿过地壳，到达地面或伴随有水气和灰渣喷出地表，形成特殊结构和锥状形态的山体。

示例：克里斯滕森火山(Christensen Volcano)。

3.122

火山口　crater

火山喷出物在喷出口周围堆积形成的环形坑。

示例：伯林火山口(Berlin Crater)。

注：上大下小，常成漏斗状或碗状，一般位于火山锥顶部或侧面。火山口的深浅不等，一般不过二三百米，直径约数米到数千米不等。但火山口往往受到剥蚀作用而具缺口，形成马鞍形。

3.123

矶　ness

水边突出的岩石或石滩。

3.124

基地　base

人们为了开展工作，在南极建立的生活工作基础设施。

示例：阿蒙森·斯科特基地(Amundsen-Scott Base)。

注：通常有人工修建的生活、工作必须的基础设施，并储存有大量的物资。基地的规模一般较大，可以支持多种情况下较多人员的生活和工作需要。

3.125

基岩　bedrock

地球陆地表面疏松物质底下的坚硬岩层。

注：风化作用发生以后，原来高温高压下形成的矿物被破坏，形成一些在常温常压下较稳定的新矿物，构成陆壳表层风化层，风化层之下的完整的岩石即为基岩。

3.126

脊　spine

锋利的山脊和山峰之外的突出部分。

3.127

纪念地　monument

为纪念有卓越贡献的人或重大历史事件而建立标志建筑物的地方。

示例：迪维尔纪念地(D'Urville Monument)。

3.128

岬　headland

伸入海中的尖角形陆地。

示例：休卡岬(Kjuka Headland)。

3.129

尖峰　spire

顶部为尖锐形的山最高处。

示例：本尼特尖峰(Bennett Spire)。

注：区别于圆顶、平顶的山。

3.130

尖山　horn

角椎形的山峰或顶部尖锐形的山体。

示例：科莱利尖山(Corelli Horn)。

注：顶部特征区别于丘，山峰更尖锐。

3.131

礁　reef

位于海、湖、河面附近的岩石。

示例：丹尼森礁(Dennison Reef)。

注：是水下基岩山丘或山脊的顶部。在海洋中有时也指海面附近的珊瑚礁。

3.132

角　point

陆地深入海中的突出部分。

示例：阿布拉伸角(Ablation Point)。

3.133

角锥峰　pyramid

基础广阔而越到上面越狭窄呈金字塔状的山峰。

示例：安德森角锥峰(Anderson Pyramid)。

3.134

阶地　terrace

沿海滨等伸展，且超过海面以上的阶梯状地貌。

示例：阿赖阶地 (Arai Terrace)。

注：由侵蚀、堆积过程和地壳构造运动合力塑造而成。

3.135

绝壁　bluff

极为陡直、非常险峻的山崖。

示例：亚当斯绝壁(Adams Bluff)。

3.136

坑　hollow

地面上凹下去的地方。

注：一般指较小的凹陷。可能受外力作用形成，如陨石碰撞形成的陨石坑，也可能受地球内力作用如地表塌陷形成地陷深坑。

3.137

块礁　patch

面积较小、顶面较平的礁石。

示例：安克雷奇块礁(Anchorage Patch)。

注：通常分布在岛屿的周围。

3.138

廊道　corridor

不同于两侧基质的狭长低平地带。

示例：莫森廊道(Mawson Corridor)。

3.139

粒雪原　névé

覆盖着粒雪的原野。

示例：普里斯特利粒雪原(Priestley Névé)。

3.140

连岛　attached islands

相对独立但又相连接的多个岛屿。

3.141

列岛　island chain

线型或弧形排列的群岛。

注：群岛的一种类型。

3.142

裂岩　break

有破碎裂口的巨型岩石。

3.143

岭　range

两侧具有陡峭的山坡、中间有明显的分水线、绵延较长的高地。

示例：巴斯琴岭(Bastien Range)。

3.144

漏斗　funnel

呈碗碟状、倒锥状或井状的洼地。

注：通常斗深大于斗口的直径。

3.145

露头　outcrop

岩层露出地表的部分。

示例：哈奇露头(Hatch Outcrop)。

3.146

陆缘冰　epicontinent ice

位于大陆边缘、与大陆相连的浮动冰层。

注：通常在冰河流入海洋过程中形成。

3.147

路　way

供人和车辆往来通行的道路。

3.148

绿洲　oasis

干旱地区有稳定的水源可以对土地进行灌溉适于植物生长、明显区别荒漠景观的地方。

示例：阿瑞斯绿洲(Ares Oasis)。

3.149

码头　wharf

沿岸及港湾内，供停船时装卸货物或乘客上下的建筑。

示例：比斯科码头(Biscoe Wharf)。

3.150

锚地　anchorage

港口中供船舶安全停泊、避风、海关边防检查、检疫、装卸货物和进行过驳编组作业的水域。

示例：阿德莱德锚地(Adelaide Anchorage)。

3.151

盆地　basin

四周被山岭、高原环绕，中间为平原或丘陵的盆状地形。

示例：阿什特雷盆地(Ashtray Basin)。

3.152

盆谷　corrie

山腰间的洼地。

3.153

棚　hut

科考人员为方便在野外临时过夜而用帐篷搭建的营地。

示例：斯科特棚（Scott Hut）。

3.154

平地　flat

地形起伏较小、没有倾斜或倾斜较小的地面。

示例：勒姆灵平地（Romlingsletta Flat）。

3.155

平台　platform

一般指表面平坦、高于附近区域、面积较大的平地。

示例：阿姆斯特朗平台（Armstrong Platform）。

3.156

平原　plain

陆地上海拔高度较低且地表起伏平缓的广大平地。

示例：布莱克斯通平原（Blackstone Plain）。

3.157

坡　slope

地表呈现有一定倾斜的地方。

示例：希弗霍坡（Heave-ho Slope）。

3.158

坡道　ramp

连接两个不同平面的斜坡。

示例：福尔坡道（Four Ramp）。

3.159

瀑　fall

呈瀑布跌落式的水流。

示例：塔尔格瀑（Talg Fall）。

注：规模较小。

3.160

瀑布　waterfall

从河谷纵剖面岩坎上倾泻下来的水流。

注：主要由水流对河流软硬岩石差别侵蚀而成。

3.161

栖息地　colony

动物日常生活的地方。

注：常常用优势植物或物理特征进行描述，如在南极分布着很多企鹅、海豹的栖息地。

3.162

企鹅群栖地　rookery

企鹅聚集繁衍的地方。

示例：阿曼达企鹅群栖地（Amanda Rookery）。

注：由于大多数企鹅种类是群居的，企鹅集中生活的地区便是企鹅群栖地。

3.163

浅滩　riffle

高出邻近海底而未露出海面的顶部较为平坦的松散沉积物堆积体。

示例：巴拉斯浅滩(Barlas Riffle)。

3.164

峭壁　crag

陡峭的山崖。

示例：安维尔峭壁(Anvil Crag)。

3.165

丘　mound

山体不高，顶部浑圆的小山冈或石堆。

示例：克拉布丘(Crab Mound)。

3.166

丘陵　hills

海拔高度在 500 m 以下，相对起伏在 200 m 以下，高低起伏、坡度较缓、连绵不断的低矮隆起。

示例：阿尔斯塔丘陵(Ahlstad Hills)。

3.167

群岛　islands

海洋中彼此相距很近的一群岛屿。

示例：奥高群岛(Aagaard Islands)。

3.168

群峰　peaks

由多个山峰组成的山峰群。

示例：梅森群峰(Mason Peaks)。

3.169

群岩　rocks

由多种岩石组成的岩石群体。

示例：沃克曼群岩(Workman Rocks)。

3.170

沙坝　bar

海滨外侧海中所有长条形沙质堤状堆积地貌的统称。

注：主要由沿岸流沙堆积而成，常被高潮面淹没。

3.171

沙角　hook

伸入海中或从小海湾横着伸出的一种呈钩状的沙嘴。

示例：锡比沙角(Seabee Hook)。

3.172

沙滩　sand beach

由沙组成的海滩。

3.173

沙洲　sandbank

浅海或河口处的大多为流沙、细砾或淤泥滩堆积而成的小片滩地。

注：高潮位或高水位时露出的称明沙洲，经常被淹没的称暗沙洲。河流较窄河段进入较宽河段水流流速减缓，或支流入主流，水流受顶托，泥沙沉积而成的泥沙质小岛，亦称沙洲。

3.174

沙嘴　spit

根部与岸相连，且顶端伸向海中的狭长状堆积体。

示例：南沙嘴(South Spit)。

3.175

山　mount

海拔高度大于 500 m，相对高差大于 200 m，坡度较陡的山地。

示例：阿布斯山(Abbs Mount)。

3.176

山鞍　saddle

相邻两个山脉或丘陵的低凹处。

示例：阿代尔山鞍(Adare Saddle)。

注：通常是两个山脊和两个山谷会合的地方。

3.177

山坳　arena

跨越分水岭山脉高处的要隘。

注：山间平地，两山间的低下处。一般可作交通口。

3.178

山地　heights

群山连绵、岭谷交错的地区。

示例：安德森山地(Anderson Heights)。

注：山地是在地壳上升背景下由外营力切割形成的地貌类型。山地一般由山、山岭、山间谷地和山间盆地组成。

3.179

山顶　hilltop

山的最高部位。

注：按形态可分为平顶、圆顶、尖顶。在地形图上一般对比较主要的山顶注有高程和表示凸起或凹入的示坡线。

3.180

山洞　cave

各种形成于地表岩石层中的空洞总称。

示例：塞西尔山洞(Cecil cave)。

注：山洞更多的是指可溶岩经喀斯特作用形成的岩溶空洞，故又称溶洞，其成洞作用的水一般来自雨水，也有地热水和来自深部的原生水，这些含碳酸和其他酸的水在地下循环过程中，对碳酸盐岩进行溶蚀、侵蚀而形成洞穴。

3.181

山峰　mountain peak

有一定高度的尖状山顶。

注：多为岩石构成。也有断层，褶皱或铲状、垂直节理控制的结果，也有的是火山锥。

3.182

山冈　knoll

球形突出状的山。

示例：艾伦山冈(Allen Knoll)。

注：区别于圆丘，四周坡度较陡。

3.183

山沟　glen

两侧较陡、底部通常有流水或积水的狭长沟壑。

3.184

山谷　dale

山地中呈线状延伸、分布在山岭或山脉之间的槽形凹地。

注：它是在一定的地质基础上经各种外力，如流水侵蚀、冰川侵蚀作用形成的。从构造角度来划分有断层谷、向斜谷、背斜谷等；从外动力角度来划分有河谷、冰川谷等。

3.185

山脊　ridge

由两个坡向相反坡度不一的斜坡相遇组合而呈线状或条状延伸的山岭的最高部分。

示例：阿克曼山脊(Ackerman Ridge)。

3.186

山尖　pike

山的突起的尖顶。

示例：哈格山尖(Hag Pike)。

注：指山的突起的尖锐形的最高处。

3.187

山涧　mountain creek

山间的水沟。

3.188

山口　entrance

进入山区或山地所经过的山口。

示例：沃德尔山口(Wardle Entrance)。

3.189

山链　chain

在形态、成因、结构上有紧密联系的属于同一系列的连绵不断的山脉。

示例：刘易斯山链(Lewis Chain)。

3.190

山梁　ledge

山地中间的拱起部分。

示例：哈里斯山梁(Harris Ledge)。

3.191

山垄　mountain rise

地面上比较平缓的长条状宽的隆起。

3.192

山麓　piedmont

山体底部与平原或谷地相连的部分。

注：山麓有明显的坡折线。

3.193

山麓冰川　piedmont glacier

若干条山谷冰川的宽大末端在山麓相互连接在一起的部分。

示例：鲍尔斯山麓冰川(Bowers Piedmont Glacier)。

3.194

山麓丘陵　foothill

位于山区至平原过渡地带，地表起伏海拔高度在500 m以下，相对起伏在200 m以下的低矮丘陵。

示例：北山麓丘陵(Northern Foothill)。

3.195

山峦　mountain chain

在一定地域范围内，许多连绵不断的山。

3.196

山脉　mountains

沿一定方向呈脉状有规律分布的若干相邻山岭。

示例：亚当斯山脉(Adams Mountains)。

3.197

山坡　hillside

介于山顶和山麓之间的部分。

注：山坡的形态有直形、凹形、凸形、S形，较多的是阶梯形。是山地最重要的组成部分。

3.198

山丘　massif

主峰相对高度在150 m～350 m的山体。

示例：坎普斯顿山丘(Cumpston Massif)。

3.199

山系　mountain system

在一个巨大的构造单元或一个大型构造体系范围内发育形成的，在形态、成因、结构上有紧密联系的属于同一系统的若干相邻山脉的综合体。

3.200

山嘴　spur

高山或岭上的突出部分。

示例：库珀山嘴(Cooper Spur)。

注：在河谷两侧交错排列的称交错山嘴，在深切河曲两岸形成的称曲流山嘴，山嘴形成后被河流侵蚀削平的称削平山嘴。

3.201

深冲沟　gulch

基本上常年有水的沟谷。

示例：比尔斯深冲沟(Bills Gulch)。

3.202

深洞　cavern

受地球内力和外力的作用，在地表形成的向地壳凹陷的较深或者范围不定的部分。

3.203

湿地　wallow

潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。

示例：奥尔德湿地(Old Wallow)。

3.204

石凳　stone bench

由于外力侵蚀作用形成的外形像板凳的岩石。

3.205

石峰　stone peak

岩石山峰的顶尖。

注：通常是地表可溶性岩石发育而成的一种峰体尖锐的山峰。

3.206

石滩　rocky beach

由碎石构成的滩地。

3.207

水道　passage

水中航行的路线。

示例：布鲁尔水道(Bloor Passage)。

3.208

水下岸坡　submarine coastal slope

海岸带的水下斜坡部分。

3.209

水下沙坝　submarine bar

沙坝在形成过程中尚未增长到低潮面之前的地貌体。

3.210

水下沙波　sand wave

由海流(主要是潮流)堆积作用而形成的波状沙质地貌体。

注：其长轴方向与流向垂直。其形态有平直、新月形等多种形态。

3.211

水下沙脊　tidal ridge

大陆架上长条状沙质堆积体。

注：一般长可达数千米至数十千米，相对高差数米。

3.212

水下沙席　sand sheet

由低流速海流(主要是潮流)作用形成的水下特别平坦的沙地。

3.213

碎石群　screes

堆积在山脚下的众多碎石。

3.214

塔礁　pinnacle

形态似塔状的礁体。

示例：比尔塔礁(Beale Pinnacle)。

3.215

塔山　tower

塔形高大的山。

示例：沃德塔山(Ward Tower)。

3.216

台　table

一块平坦的升高区域。

示例：巴艾克台(Buckeye Table)。

3.217

台地　tableland

明显较四周或一侧为高、顶面相对平坦、面积不是很大的高地。

示例：查普林斯台地(Chaplains Tableland)。

3.218

滩　strand

河、海、湖边水深时淹没、水浅时露出的地方。

示例：查普曼滩(Chapman Strand)。

3.219

塘　pond

面积不大的水体或高出水体的堤岸。

示例：安维尔塘(Anvil Pond)。

3.220

梯地　staircase

外部形态呈现为阶梯状的地貌。

示例：下段梯地(Lower Staircase)。

注：每一级由一个较平缓的地面和一个陡峻的斜坡组成。

3.221

通道　gateway

山间与外界连通可以通行的道路。

3.222

凸地　rising ground

明显高于周围地表面的凸起部分。

注：成因往往与地质构造有关，有的是经过断裂作用形成的，两边相对下降，中间相对凸起；也有的是因岩石软硬不同，受侵蚀程度不同而形成。

3.223

凸崖　bastion

凸出地面的柱状岩体。

示例：锡特德尔凸崖(Citadel Bastion)。

注：形态类似碉堡。

3.224

突岩　tor

地表面凸起的小岩丘。

示例：罗斯科林突岩(Roscolyn Tor)。

注：在各种大自然的外部作用下，风化壳剖面第一层及第二层的风化物质均易被侵蚀及搬运，使第三以至第四层的个体岩石出露并散布于地面，形成凸岩。

3.225

洼地　depression

地表局部低而平的地方，或位于海平面以下的内陆低地。

示例：埃默里洼地(Amery Depression)。

注：一般规模较小。

3.226

外露岩　outlier

由于某种作用而从原来的大岩体中分离出来而露出地表的岩石。

示例：泰勒露岩(Taylor Outlier)。

注：被较老岩石包围的较新岩石。

3.227

湾　bay

海岸线相对平缓的、渐进的、齿状的，朝向海域一面比较宽阔的海湾。

示例：普里兹湾(Prydz Bay)。

3.228

湾区　embayment

由缩进的海岸线形成的宽阔水域地区。

示例：穆尔湾区(Moore Embayment)。

注：通常比港湾大、比海湾小。

3.229

危崖　escarpment

地形特征近于垂直或上大下小的崖壁。

示例：安德森危崖(Andersen Escarpment)。

3.230

溪　stream

山间小河。

示例：亚当斯溪(Adams Stream)。

注：泛指小河。在极区溪通常是季节性的，只存在于短暂的夏季。

3.231

潟湖　lagoon

在海岸或海中，受沙嘴、沙洲、堡礁或环礁阻隔，形成的封闭或半封闭水域。

示例：格兰德潟湖(Grand Lagoon)。

3.232

峡　sound

两山夹着的水道。

示例：积极号峡(Active Sound)。

3.233

峡道　narrows

两个悬崖或两个陡斜坡之间狭窄并且通常很深的水道。

示例：埃利斯峡道(Ellis Narrows)。

3.234

峡谷　canyon

一种狭而深的河谷。

示例：康奈尔峡谷(Connell Canyon)。

注：两坡陡峭，横剖面呈V字形，多发育在新构造运动强烈的山区，由河流强烈下切而成。

3.235

峡湾　fjord

高纬地带古冰川作用区陡而深的冰槽谷被海水淹没而成的细长深海湾。

示例：亚当斯峡湾(Adams Fjord)。

3.236

狭谷　ravine

地球表面的一种狭窄洼地。

示例：凯夫狭谷(Cave Ravine)。

注：由暂时性线状流水侵蚀而形成，较河谷小，但比冲沟大。

3.237

狭湾　loch

长而窄的海湾。

注：又称溺谷湾。多为海水淹没河谷形成的海湾。

3.238

岘　beacon

类似灯塔且小而尖的山。

示例：西岘(West Beacon)。

注：比塔山低矮。

3.239

小岛　holm

四面环水的小岛。

3.240

小港湾　creek

规模较小的用于泊船的港湾。

示例：克拉布小港湾(Crab Creek)。

3.241

小岬　head

伸向海中形态较小的岬。

示例：布莱克罗克小岬(blackrock Head)。

注：小岬比岬略小。

3.242

小丘　hillock

小山似的一堆土、石等。

3.243

小山　hill

通常自然海拔高度不超过 300 m 的山地。

示例：比肯小山(Beacon Hill)。

3.244

小湾　inlet

由海洋等大型水体伸向陆地的一片狭长水域。

示例：阿尔吉小湾(Algae Inlet)。

3.245

小溪　brook

山间的流水。

注：一般水量较小。泛指小河沟。

3.246

斜坡　brae

地壳表部一切具有侧向临面的地质体。

示例：莫斯斜坡(Moss Brae)。

注：它包括自然斜坡和人工斜坡两种。

3.247

雪山　snow mount

常年被积雪覆盖的高山。

注：一般分布在高纬度地区和中低纬度地区海拔高度较大、气温较低、积雪常年不化的地区。

3.248

雪檐　cornice

出现在山背线背风一侧的可以伸出山脊线，犹如建筑物的屋檐的积雪。

3.249

雪原　snowfield

拥有永久性冰雪的宽广区域。

示例：珀塞尔雪原(Purcell Snowfield)。

注：分布在高纬度的高原、山地区域，这里气候寒冷，年平均温度在零度以下，大气降水主要是雪，积雪常年不化。

3.250

崖　cliff

高而陡(几乎垂直)的岩壁。

示例：阿瑞斯崖(Ares Cliff)。

注：内陆和海边均常见。

3.251

垭口　pass

高大山脊中相对低下的部分。

示例：阿纳雷垭口(Anare Pass)。

注：它的形成，有的是断层穿越，有的是软弱岩层分布地带，有的是山脊两边河流溯源侵蚀的结果。垭口经常成为高大山岭的交通要道。

3.252

岩　rock

在各种地质作用影响下，由一种或多种矿物所组成的具有一定结构构造的天然矿物集合体。

示例：阿博林岩(Abolin Rock)。

3.253

岩岛　skerry

由于地壳运动和岩石性质的差异，经过流水的侵蚀，一些岩石(地层)块体残留在河床中或海岸附近，成为四面环水的孤岛。

示例：本岩岛(Benn Skerry)。

3.254

岩颈　plug

被填充在火山喉管中的熔岩和火山碎屑，冷却后凝结在通道内而成的近于直立的圆柱状岩体。

示例：松萝岩颈(Usnea Plug)。

注：由于充塞在管道内的熔岩明显要比喷出地表的熔岩和其他火山碎屑物致密而坚硬，在经过长期侵蚀破坏后，喷出来的熔岩物质被全部蚀去，剩下来的火山管道中的致密熔岩就呈圆柱状兀立在地面上。

3.255

岩垒　rampart

两边岩层沿断层相对下移，中间岩层相对上移形成的地貌类型。

示例：詹森岩垒(Jensen Rampart)。

3.256

岩墙　wall

岩浆沿着岩层裂隙或断层贯入而形成的板状岩体。

示例：克林宾岩墙(Climbing Wall)。

3.257

岩滩　bench

波浪作用将山地海岸的基岩岸坡侵蚀削平，在海蚀崖前方形成向海微斜的基岩滩地。

示例：巴特利特岩滩(Bartlett Bench)。

3.258

岩屑堆　scree

由重力作用和坡面微弱冲刷作用所形成的非地带性地貌形态。

示例：曼特尔岩屑堆(Mantell Scree)。

3.259

岩柱　pillar

独立的巨型岩石。

示例：哈吉茨岩柱(Haggits Pillar)。

3.260

洋盆　ocean basin

位于大陆坡与大洋盆地之间，向大洋盆地倾斜的沉积物堆积地带。

注：平均坡度0.5°～1°，水深达1 500 m～5 000 m。

3.261

营地　camp

为了方便暂时休整而临时搭建的住宿设施。

示例：伯德营地(Byrd Camp)。

注：在南极地区，营地搭建完成后，通常存续时间较长。

3.262

屿　islet

四面环水的小块陆地。

示例：凯屿(Kay Islet)。

3.263

峪　vale

比较宽阔、平坦的山间河谷。

3.264

原野　field

基本上平整的开阔旷野。

3.265

圆丘　knob

像驼峰或圆形的隆起地物。

示例：本森圆丘(Benson Knob)。

注：外部形态浑圆，长期受外力的侵蚀作用而成。

3.266

站　station

由科学家和后勤保障人员永久或临时居住、工作的建筑物。

示例：长城站(Great Wall Station)。

注：站通常建有较完备的生活和工作设施，一般有人长期值守。

3.267

针状岩　needle

形状如针尖的岩石。

示例：齐斯针状岩(Zeiss Needle)。

3.268

柱峰　monolith

直立向上的独块巨石峰。

示例：卡德尔柱峰(Cadle Monolith)。

3.269

锥山　cone

外形像圆锥形的山。

示例：切斯特锥山(Chester Cone)。

注：它的形成大多是因火山活动而成，火山喷出物与火山碎屑物在火山口附近堆积而形成锥状山体。

3.270

锥形岩　aiguilles

山上的锥形岩石。

示例：劳森锥形岩(Lawson Aiguilles)。

注：火山口附近，火山喷出物以熔岩液为主，冷却后形成锥形岩。

3.271

着陆区　landing area

用于运送人员、货物的飞机起降区域。

参 考 文 献

[1] GB/T 17693—2008 外语地名汉字译写导则 英语.

[2] 全国科学技术名词审定委员会.地理学名词(第二版).北京:科学出版社,2006.

[3] 全国科学技术名词审定委员会.海洋科技名词(第二版). 北京:科学出版社,2007.

[4] 中国地名研究所.国际组织南极地名工作研究.北京:中国社会出版社,2010.

[5] 国家海洋局极地考察办公室,中国地名委员会办公室.南极洲地名辞典. 北京:海洋出版社,1998.

[6] 刘敏,方如康.现代地理科学词典.北京:科学出版社,2009.

索　引

笔画索引

三画

小山　hill …… 3.243
小丘　hillock …… 3.242
小岛　holm …… 3.239
小岬　head …… 3.241
小港湾　creek …… 3.240
小湾　inlet …… 3.244
小溪　brook …… 3.245
山　mount …… 3.175
山口　entrance …… 3.188
山冈　knoll …… 3.182
山丘　massif …… 3.198
山地　heights …… 3.178
山尖　pike …… 3.186
山沟　glen …… 3.183
山系　mountain system …… 3.199
山谷　dale …… 3.184
山坡　hillside …… 3.197
山坳　arena …… 3.177
山垄　mountain rise …… 3.191
山顶　hilltop …… 3.179
山峦　mountain chain …… 3.195
山洞　cave …… 3.180
山脉　mountains …… 3.196
山峰　mountain peak …… 3.181
山涧　mountain creek …… 3.187
山脊　ridge …… 3.185
山梁　ledge …… 3.190
山链　chain …… 3.189
山鞍　saddle …… 3.176
山嘴　spur …… 3.200
山麓　piedmont …… 3.192
山麓丘陵　foothill …… 3.194
山麓冰川　piedmont glacier …… 3.193
飞机场　airport …… 3.68

四画

公路　road …… 3.80
冈陵　down …… 3.71
方山　mesa …… 3.67
水下沙坝　submarine bar …… 3.209
水下沙波　sand wave …… 3.210
水下沙席　sand sheet …… 3.212
水下沙脊　tidal ridge …… 3.211
水下岸坡　submarine coastal slope …… 3.208
水道　passage …… 3.207
火山　volcano …… 3.121
火山口　crater …… 3.122

五画

丘　mound …… 3.165
丘陵　hills …… 3.166
凸地　rising ground …… 3.222
凸崖　bastion …… 3.223
半岛　peninsula …… 3.7
台　table …… 3.216
台地　tableland …… 3.217
外露岩　outlier …… 3.226
平台　platform …… 3.155
平地　flat …… 3.154
平原　plain …… 3.153
石峰　stone peak …… 3.205
石滩　rocky beach …… 3.206
石凳　stone bench …… 3.204

六画

企鹅群栖地　rookery …… 3.162
冰下盆地　subglacial basin …… 3.39
冰下海沟　subglacial trench …… 3.37
冰下湖　subglacier lake …… 3.38
冰下群山　subglacial mountains …… 3.40
冰山　iceberg …… 3.33
冰山舌　iceberg tongue …… 3.35
冰山麓　ice piedmont …… 3.34
冰川　glacier …… 3.12
冰川盆　glacial basin …… 3.13
冰川盆谷　glacial corrie …… 3.14
冰斗　cirque …… 3.15
冰斗湖　tarn …… 3.16

冰丘 pingo …… 3.32
冰舌 glacier tongue …… 3.36
冰谷 glacial valley …… 3.20
冰坡 ice slope …… 3.27
冰穹 dome …… 3.31
冰垒 ice rampart …… 3.22
冰架 ice shelf …… 3.21
冰盆 bowl …… 3.26
冰盾 lobe …… 3.17
冰原 ice field …… 3.41
冰原岛峰 nunatak …… 3.42
冰原岛峰群 nunataks …… 3.43
冰流 ice stream …… 3.23
冰盖 ice sheet …… 3.19
冰隆 ice rise …… 3.24
冰帽 ice cap …… 3.25
冰缘带 ice fringe …… 3.44
冰碛 moraine …… 3.29
冰障 barrier …… 3.45
冰墙 ice wall …… 3.30
冰额 ice front …… 3.18
冰褶皱 ice rumple …… 3.46
冰瀑 icefall …… 3.28
冲沟 gully …… 3.51
列岛 island chain …… 3.141
危崖 escarpment …… 3.229
地 land …… 3.57
地峡 isthmus …… 3.59
地堑 graben …… 3.58
尖山 horn …… 3.130
尖峰 spire …… 3.129
屿 islet …… 3.262
池 pool …… 3.48
纪念地 monument …… 3.127
观测点 lookout …… 3.86
阶地 terrace …… 3.134

七画

低地 lowland …… 3.55
低岬 foreland …… 3.56
坑 hollow …… 3.136
块礁 patch …… 3.137
岘 beacon …… 3.238
岛 island …… 3.53
庇护所 refuge …… 3.9
扶垛 buttress …… 3.70
沙坝 bar …… 3.170
沙角 hook …… 3.171
沙洲 sandbank …… 3.173
沙滩 sand beach …… 3.172
沙嘴 spit …… 3.174
沟 gorge …… 3.81
矶 ness …… 3.123
角 point …… 3.132
角锥峰 pyramid …… 3.133
谷 valley …… 3.83
谷地 valley bottom …… 3.84
连岛 attached islands …… 3.140
针状岩 needle …… 3.267
陆缘冰 epicontinent ice …… 3.146

八画

坡 slope …… 3.157
坡道 ramp …… 3.158
孤山 butte …… 3.82
岩 rock …… 3.252
岩岛 skerry …… 3.253
岩垒 rampart …… 3.255
岩柱 pillar …… 3.259
岩屑堆 scree …… 3.258
岩颈 plug …… 3.254
岩滩 bench …… 3.257
岩墙 wall …… 3.256
岬 headland …… 3.128
岭 range …… 3.143
岸 bank …… 3.3
弧湾 bight …… 3.117
河 river …… 3.115
河口湾 estuary …… 3.116
浅滩 riffle …… 3.163
码头 wharf …… 3.149
顶 top …… 3.60
顶峰 summit …… 3.61
齿形岩 tooth …… 3.50
齿形峰 tooth peak …… 3.49

九画

保护区 protected area …… 3.8
垭口 pass …… 3.251
峡 sound …… 3.232
峡谷 canyon …… 3.234
峡湾 fjord …… 3.235
峡道 narrows …… 3.233
柱峰 monolith …… 3.268
洋盆 ocean basin …… 3.260
洞 hole …… 3.62
洼地 depression …… 3.225
狭谷 ravine …… 3.236
狭湾 loch …… 3.237
盆地 basin …… 3.151
盆谷 corrie …… 3.152
突岩 tor …… 3.224
绝壁 bluff …… 3.135
荒漠 desert …… 3.120
陡崖 scarp …… 3.63

十画

原野 field …… 3.264
圆丘 knob …… 3.265
峪 vale …… 3.263
峭壁 crag …… 3.164
峰 peak …… 3.69
栖息地 colony …… 3.161
海 sea …… 3.88
海山 seamount …… 3.109
海舌 tongue …… 3.110
海防堤 groin …… 3.103
海岛群 archipelago …… 3.97
海沟 trench …… 3.104
海角 cape …… 3.106
海岬 promontory …… 3.105
海岭 undersea ridge …… 3.107
海岸 coast …… 3.89
海岸台地 coastal terrece …… 3.92
海岸沙丘 coastal dune …… 3.91
海岸线 coastline …… 3.93
海岸带 coastal zone …… 3.90
海底谷 submarine valley …… 3.101
海底峡谷 submarine canyon …… 3.102
海底高原 submarine plateau …… 3.100
海峡 strait …… 3.113
海渊 deep …… 3.114
海隆 rise …… 3.108
海堤 sea wall …… 3.99
海湾 gulf …… 3.112
海道 channel …… 3.98
海滨 shore …… 3.95
海滩 beach …… 3.111
海槽 trough …… 3.96
海臂 arm …… 3.94
站 station …… 3.266
脊 spine …… 3.126
通道 gateway …… 3.221
高山 mountain …… 3.76
高山坡 mountainside …… 3.78
高山顶 mountaintop …… 3.77
高地 highland …… 3.75
高原 plateau …… 3.79

十一画

基地 base …… 3.124
基岩 bedrock …… 3.125
崖 cliff …… 3.250
廊道 corridor …… 3.138
斜坡 brae …… 3.246
断块山 block …… 3.64
断崖 edge …… 3.66
断裂带 fracture zone …… 3.65
梯地 staircase …… 3.220
深冲沟 gulch …… 3.201
深洞 cavern …… 3.202
着陆区 landing area …… 3.271
粒雪原 névé …… 3.139
绿洲 oasis …… 3.148
船坞 dock …… 3.52
营地 camp …… 3.261
雪山 snow mount …… 3.247
雪原 snowfield …… 3.249
雪檐 cornice …… 3.248

十二画

塔山 tower …… 3.215

塔礁 pinnacle …… 3.214
棚 hut …… 3.153
港 harbour,harbor …… 3.72
港口 port …… 3.73
港湾 cove …… 3.74
湖 lake …… 3.118
湖区 lakes area …… 3.119
湾 bay …… 3.227
湾区 embayment …… 3.228
湿地 wallow …… 3.203
登陆地 landing …… 3.54
裂岩 break …… 3.142
隘口 gap …… 3.2
隘道 defile …… 3.1

十三画

塘 pond …… 3.219
暗沙 shoal …… 3.6
暗礁 stack …… 3.4
暗礁群 reefs …… 3.5
溪 stream …… 3.230
滩 strand …… 3.218
碎石群 screes …… 3.213
群岛 islands …… 3.167
群岩 rocks …… 3.169
群峰 peaks …… 3.168
路 way …… 3.147
锚地 anchorage …… 3.150
锥山 cone …… 3.269
锥形岩 aiguilles …… 3.270
鼓丘 drumlin …… 3.85

十四画及以上

漏斗 funnel …… 3.144
管理区 management zone …… 3.87
槽谷 box valley …… 3.47
潟湖 lagoon …… 3.231
避风港 haven …… 3.10
礁 reef …… 3.131
臂湾 sea arm …… 3.11
瀑 fall …… 3.159
瀑布 waterfall …… 3.160
露头 outcrop …… 3.145

英文对应词索引

A

aiguilles 锥形岩 …… 3.270
airport 飞机场 …… 3.68
anchorage 锚地 …… 3.150
archipelago 海岛群 …… 3.97
arena 山坳 …… 3.177
arm 海臂 …… 3.94
attached islands 连岛 …… 3.140

B

bank 岸 …… 3.3
bar 沙坝 …… 3.170
barrier 冰障 …… 3.45
base 基地 …… 3.124
basin 盆地 …… 3.151
bastion 凸崖 …… 3.223
bay 湾 …… 3.227
beach 海滩 …… 3.111
beacon 岘 …… 3.238
bedrock 基岩 …… 3.125
bench 岩滩 …… 3.257
bight 弧湾 …… 3.117
block 断块山 …… 3.64
bluff 绝壁 …… 3.135
bowl 冰盆 …… 3.26
box valley 槽谷 …… 3.47
brae 斜坡 …… 3.246
break 裂岩 …… 3.142
brook 小溪 …… 3.245
butte 孤山 …… 3.82
buttress 扶垛 …… 3.70

C

camp 营地 …… 3.261
canyon 峡谷 …… 3.234
cape 海角 …… 3.106
cave 山洞 …… 3.180

cavern 深洞 …… 3.202
chain 山链 …… 3.189
channel 海道 …… 3.98
cirque 冰斗 …… 3.15
cliff 崖 …… 3.250
coast 海岸 …… 3.89
coastal dune 海岸沙丘 …… 3.91
coastal terrece 海岸台地 …… 3.92
coastal zone 海岸带 …… 3.90
coastline 海岸线 …… 3.93
colony 栖息地 …… 3.161
cone 锥山 …… 3.269
cornice 雪檐 …… 3.248
corridor 廊道 …… 3.138
corrie 盆谷 …… 3.152
cove 港湾 …… 3.74
crag 峭壁 …… 3.164
crater 火山口 …… 3.122
creek 小港湾 …… 3.240

D

dale 山谷 …… 3.184
deep 海渊 …… 3.114
defile 隘道 …… 3.1
depression 洼地 …… 3.225
desert 荒漠 …… 3.120
dock 船坞 …… 3.52
dome 冰穹 …… 3.31
down 冈陵 …… 3.71
drumlin 鼓丘 …… 3.85

E

edge 断崖 …… 3.66
embayment 湾区 …… 3.228
entrance 山口 …… 3.188
epicontinent ice 陆缘冰 …… 3.146
escarpment 危崖 …… 3.229
estuary 河口湾 …… 3.116

F

fall 瀑 …… 3.159
field 原野 …… 3.264
fjord 峡湾 …… 3.235
flat 平地 …… 3.154
foothill 山麓丘陵 …… 3.194
foreland 低岬 …… 3.55
fracture zone 断裂带 …… 3.65
funnel 漏斗 …… 3.144

G

gap 隘口 …… 3.2
gateway 通道 …… 3.221
glacial basin 冰川盆 …… 3.13
glacial corrie 冰川盆谷 …… 3.14
glacial valley 冰谷 …… 3.20
glacier 冰川 …… 3.12
glacier tongue 冰舌 …… 3.36
glen 山沟 …… 3.183
gorge 沟 …… 3.81
graben 地堑 …… 3.58
groin 海防堤 …… 3.103
gulch 深冲沟 …… 3.201
gulf 海湾 …… 3.112
gully 冲沟 …… 3.51

H

harbour,harbor 港 …… 3.72
haven 避风港 …… 3.10
head 小岬 …… 3.241
headland 岬 …… 3.128
heights 山地 …… 3.178
highland 高地 …… 3.75
hill 小山 …… 3.243
hillock 小丘 …… 3.242
hills 丘陵 …… 3.166
hillside 山坡 …… 3.197
hilltop 山顶 …… 3.179
hole 洞 …… 3.62
hollow 坑 …… 3.136
holm 小岛 …… 3.239
hook 沙角 …… 3.171
horn 尖山 …… 3.130
hut 棚 …… 3.153

I

ice cap 冰帽 …… 3.25

ice field 冰原 …… 3.41
ice fringe 冰缘带 …… 3.44
ice front 冰额 …… 3.18
ice piedmont 冰山麓 …… 3.34
ice rampart 冰垒 …… 3.22
ice rise 冰隆 …… 3.24
ice rumple 冰褶皱 …… 3.46
ice sheet 冰盖 …… 3.19
ice shelf 冰架 …… 3.21
ice slope 冰坡 …… 3.27
ice stream 冰流 …… 3.23
ice wall 冰墙 …… 3.30
iceberg 冰山 …… 3.33
iceberg tongue 冰山舌 …… 3.35
icefall 冰瀑 …… 3.28
inlet 小湾 …… 3.244
island 岛 …… 3.53
island chain 列岛 …… 3.141
islands 群岛 …… 3.167
islet 屿 …… 3.262
isthmus 地峡 …… 3.59

K

knob 圆丘 …… 3.265
knoll 山冈 …… 3.182

L

lagoon 潟湖 …… 3.231
lake 湖 …… 3.118
lakes area 湖区 …… 3.119
land 地 …… 3.57
landing 登陆地 …… 3.54
landing area 着陆区 …… 3.271
ledge 山梁 …… 3.190
lobe 冰盾 …… 3.17
loch 狭湾 …… 3.237
lookout 观测点 …… 3.86
lowland 低地 …… 3.55

M

management zone 管理区 …… 3.87
massif 山丘 …… 3.198
mesa 方山 …… 3.67
monolith 柱峰 …… 3.268
monument 纪念地 …… 3.127
moraine 冰碛 …… 3.29
mound 丘 …… 3.165
mount 山 …… 3.175
mountain 高山 …… 3.76
mountain chain 山峦 …… 3.195
mountain creek 山涧 …… 3.187
mountain peak 山峰 …… 3.181
mountain rise 山垄 …… 3.191
mountain system 山系 …… 3.199
mountains 山脉 …… 3.196
mountainside 高山坡 …… 3.78
mountaintop 高山顶 …… 3.77

N

narrows 峡道 …… 3.233
needle 针状岩 …… 3.267
ness 矶 …… 3.123
névé 粒雪原 …… 3.139
nunatak 冰原岛峰 …… 3.42
nunataks 冰原岛峰群 …… 3.43

O

oasis 绿洲 …… 3.148
outcrop 露头 …… 3.145
outlier 外露岩 …… 3.226

P

pass 垭口 …… 3.251
passage 水道 …… 3.207
patch 块礁 …… 3.137
peak 峰 …… 3.69
peaks 群峰 …… 3.168
peninsula 半岛 …… 3.7
piedmont 山麓 …… 3.192
piedmont glacier 山麓冰川 …… 3.193
pike 山尖 …… 3.186
pillar 岩柱 …… 3.259
pingo 冰丘 …… 3.32
pinnacle 塔礁 …… 3.214
plain 平原 …… 3.156
plateau 高原 …… 3.79

platform 平台 …… 3.155
plug 岩颈 …… 3.254
point 角 …… 3.132
pond 塘 …… 3.219
pool 池 …… 3.48
port 港口 …… 3.73
promontory 海岬 …… 3.105
protected area 保护区 …… 3.8
pyramid 角锥峰 …… 3.133

R

ramp 坡道 …… 3.158
rampart 岩垒 …… 3.255
range 岭 …… 3.143
ravine 狭谷 …… 3.236
reef 礁 …… 3.131
reefs 暗礁群 …… 3.5
refuge 庇护所 …… 3.9
ridge 山脊 …… 3.185
riffle 浅滩 …… 3.163
rise 海隆 …… 3.108
rising ground 凸地 …… 3.222
river 河 …… 3.115
road 公路 …… 3.80
rock 岩 …… 3.252
rocks 群岩 …… 3.169
rocky beach 石滩 …… 3.206
rookery 企鹅群栖地 …… 3.162

S

saddle 山鞍 …… 3.176
sand beach 沙滩 …… 3.172
sand sheet 水下沙席 …… 3.212
sand wave 水下沙波 …… 3.210
sandbank 沙洲 …… 3.173
scarp 陡崖 …… 3.63
scree 岩屑堆 …… 3.258
screes 碎石群 …… 3.213
sea 海 …… 3.88
sea arm 臂湾 …… 3.11
sea basin 洋盆 …… 3.260
sea wall 海堤 …… 3.199
seamount 海山 …… 3.109
shoal 暗沙 …… 3.6
shore 海滨 …… 3.95
skerry 岩岛 …… 3.253
slope 坡 …… 3.157
snow mount 雪山 …… 3.247
snowfield 雪原 …… 3.249
sound 峡 …… 3.232
spine 脊 …… 3.126
spire 尖峰 …… 3.129
spit 沙嘴 …… 3.174
spur 山嘴 …… 3.200
stack 暗礁 …… 3.4
staircase 梯地 …… 3.220
station 站 …… 3.266
stone bench 石凳 …… 3.204
stone peak 石峰 …… 3.205
strait 海峡 …… 3.113
strand 滩 …… 3.218
stream 溪 …… 3.230
subglacial basin 冰下盆地 …… 3.39
subglacial mountains 冰下群山 …… 3.40
subglacial trench 冰下海沟 …… 3.37
subglacier lake 冰下湖 …… 3.38
submarine bar 水下沙坝 …… 3.209
submarine canyon 海底峡谷 …… 3.102
submarine coastal slope 水下岸坡 …… 3.208
submarine plateau 海底高原 …… 3.100
submarine valley 海底谷 …… 3.101
summit 顶峰 …… 3.61

T

table 台 …… 3.216
tableland 台地 …… 3.217
tarn 冰斗湖 …… 3.16
terrace 阶地 …… 3.134
tidal ridge 水下沙脊 …… 3.211
tongue 海舌 …… 3.110
tooth 齿形岩 …… 3.50
tooth peak 齿形峰 …… 3.49
top 顶 …… 3.60
tor 突岩 …… 3.224
tower 塔山 …… 3.215
trench 海沟 …… 3.104

trough 海槽 …… 3.96

U

undersea ridge …… 海岭 3.107

V

vale 峪 …… 3.263
valley 谷 …… 3.83
valley bottom 谷地 …… 3.84
volcano 火山 …… 3.121

W

wall 岩墙 …… 3.256
wallow 湿地 …… 3.203
waterfall 瀑布 …… 3.160
way 路 …… 3.147
wharf 码头 …… 3.149