中华人民共和国国家标准

汉语叙词表编制规则

GB 13190—91

Guidelines for establishment and development of Chinese thesauri

1 主题内容与适用范围

本标准对汉语叙词与外语相应译名的处理，只作原则上的规定与说明。对以数学公式及化学结构式选作叙词的处理方法未作具体规定。

本标准适用于汉语叙词表的编制及修订工作。不适用于多语种叙词表的编制。

2 术语

2.1 检索语言

情报检索语言。它是在文献标引与情报检索过程中所使用的一种人工语言。

2.2 叙词

一种主题词，它是在文献标引与检索中用以表达文献的主题而规范化的词。

2.3 非叙词

叙词的同义词或准同义词，在叙词表中规定不能用于标引和检索，只起指引作用的词。

2.4 叙词表

将文献、标引人员或用户的自然语言转换成规范化语言的一种术语控制工具；它是概括各门或某一学科领域并由语义相关、族性相关的术语组成的可以不断补充的规范化的词表。

2.5 词组型叙词

由两个或两个以上的单词所组成的叙词。例如：儿童医院、三角函数、钛络合物等。

2.6 上位叙词

又称广义叙词。是表示属概念或整体概念的叙词。例如："钢"为"不锈钢"的上位叙词。

2.7 下位叙词

又称狭义叙词，是表示种概念或部分概念的叙词。例如："不锈钢"为"钢"的下位叙词。

2.8 相关叙词

指与某一叙词虽既不具有同义或准同义关系，亦不具有上位叙词与下位叙词的关系，但在语义上或使用中与其有密切联系的一些叙词。例如："调度电话"与"会议电话"、"放电"与"气体电离"、"信息论"与"控制论"等。

2.9 族首词

在叙词表内具有属分关系的一群叙词中，所选定的最上位叙词，称为族首词。

2.10 词间关系

指叙词表中建立并反映的叙词之间、叙词与非叙词之间的语义关系。此种关系是词表所规定的，故亦称先显关系。词间关系主要有三种：

等同关系，指叙词与非叙词之间的关系。

国家技术监督局 1991-09-21 **批准**　　1992-05-01 **实施**

属分关系，指上位叙词与下位叙词之间的关系。

相关关系，指叙词之间属分以外的相关关系。

2.11 组配

在标引和检索过程中，按照一定规则，用两个或两个以上叙词构成逻辑关系组合以表达一个专指概念的一种方式。

2.12 款目词

叙词表内作为排检条目的词。

3 词间关系符号

本标准规定使用下列汉语拼音字符作词间关系符号：

Y——叙词指引符。只在非叙词下使用，其后所列的词是与款目词等同的叙词。

D——非叙词指引符。只在叙词下使用，其后所列的词是款目词所代替的非叙词。

S——上位叙词指引符。其后所列的叙词是款目词的上位叙词。

F——下位叙词指引符。其后所列的叙词是款目词的下位叙词。

Z——族首词指引符。其后所列的叙词是款目词所属词族的族首词。

C——相关叙词指引符。其后所列的叙词是款目词的相关叙词。

4 叙词选定

4.1 总则

叙词表是一种检索词典，因此，并非一切自然语言词都能作为叙词表中的叙词，叙词的选定应遵循下列原则：

4.1.1 依据叙词表所欲覆盖的学科范围，结合被标引文献的特点与情报用户的需求进行选定。

4.1.2 依据辩证唯物主义和历史唯物主义的观点进行分析选定。

4.1.3 应注意叙词的有效性。把对文献标引与情报检索是否实际有效作为选定叙词的基本衡量尺度。在定词过程中，可以通过试标引或调查分析，统计词的使用频率，研究定出频率阈，作为取舍叙词的基本判据。表达新生事物及新兴学科概念的词，有的虽然目前使用率较低，考虑今后发展，也应加以选用。

4.1.4 选定的叙词应符合汉语的构词特点以及各学科的通用性。对于外来语词，要注意选用较通用的译名，必要时可将原文用括弧注在词下，以备参考。

4.1.5 选定的叙词，必须一词一义，词形简练，概念明确，符合科学性。切勿选用概念容易混淆、词义不清的词语作叙词。

4.1.6 应处理好单词型叙词与词组型叙词的数量关系。选定的叙词应既能充分发挥组配的优越性，又能兼顾专指性的要求。

4.1.7 选定的叙词应尽量同国内外叙词表兼容。

4.2 词类控制与选词范围

4.2.1 依照汉语词类的特点，选定的叙词应以名词为主，避免使用单字型动词，对于形容词、副词、数词及量词，要慎重处理。

4.2.2 叙词的选择范围主要有下列各种通用类型：

a. 哲学、社会科学方面的名词、术语。例：无产阶级专政、社会主义、五四运动、政治、经济、文化、文学、艺术等。

b. 自然科学技术方面的名词、术语。

例：数学、物理学、地质、汽车、雷达、稳压器等。

c. 事物的性质、现象、状态。

例：交换、流通、振动、稳定性、温度、疲劳、电压等。

d. 工作、工艺的过程、方法。

例：统计、测量、铸造、切削、维修、热处理、离子注入等。

e. 专有名称。

例：(a) 地理名称、国家名称(包括世界地区名称)；

(b) 时代名称(国际时代和各国具体历史时代名称)；

(c) 人名(各学科领域中的代表人物和有影响的人物)；

(d) 机关团体名称(作为论述和研究对象的团体机构名称)；

(e) 产品型号、事物专有名称(按各学科专业的实际需要选定)。

f. 文献类型。

例：图、表、手册、样本、字典、文摘、索引、年鉴等。

4.3 外来语词的选定

选定汉语叙词时，必然会遇到外来语词的问题。绝大部分外来语词，经过长期汉化，已被汉语接纳并已定型化；少数以外文形式或音译形式流行的也被某些专业学科所承认；此外，还有一些很不定型的外来语。外来语词的选定规则如下：

4.3.1 凡在汉语中已有通用译名或正式对应词时，则不用外来语音译词，一律用汉语词作叙词。

例：激光　不用　“莱塞”(laser)

水泥　不用　“水门汀”(cement)

发动机　不用　“引擎”(engine)

如果音译词与正式译名两者应用都较普遍，则用正式译名作叙词，音译名作为非叙词列入词表中起指引作用。

例：“锦砖”(mosaic)——作叙词

“马塞克”(mosaic)——作非叙词

Y　锦砖

4.3.2 有些外来语音译词，已在汉语词中生根并被公认，可选作叙词。

例：雷达(radar)

坦克(tank)

休克(shock)

4.3.3 有些外来语词，因特定情况而以原文及语音形式在特定学科内通行并被人们接受，而其译名因较冗长繁琐，一般尚不普遍流行者，可以用外语与汉字相结合的词形选作叙词。

例：COBOL 语言

MOS 集成电路

ECHO 病毒

pH 值

ATC 装置

4.3.4 以外国人名冠首的词，已有正式译名者取汉字词形。

例：马尔柯夫过程

布尔代数

傅里叶积分

欧拉折线法

有些类似词，因人名译名尚未定型等原因，则可选用原文人名冠首的词形。

例：casson 方程

friedel 定律

4.4 词组型叙词的选定

根据文献的特点及情报检索的需要，对于两个或两个以上单词构成的词组，可直接选作词组型叙词，以确切地表达专指概念。

4.4.1 下列概念选用词组型叙词表达。

4.4.1.1 凡属通用的专称、术语，其专指检索作用很强，可选用词组。

例：经济危机
环境保护
闭路电视
万有引力定律
压力铸造
反应堆中毒
群落生态学

4.4.1.2 凡复合的概念，若经概念分解后，其中的单词失去检索意义时，则须选用词组。

例：剩余价值
真寒假热
多自由度系统
阵风响应

4.4.1.3 凡复合的概念，若经概念分解后，其中的单词涵义不同，并可能产生贰意现象时，亦须选用词组。

例：猎户星云
雪崩二极管
燃料电池

4.4.2 下列概念一般不得用词组型叙词表达。

4.4.2.1 由两个或两个以上具有交叉关系的简单概念综合而形成的复合概念。

例：输配电架空线路（可用“输配电线路”与“架空线路”的组配，予以表达）

4.4.2.2 由事物与事物方面（如过程、方法、现象、状态、性质、工艺、材料等）所构成的概念。

例：道路工程施工
合金钢强度
曲轴热处理
高架桥设计
心律失常电诊断
矿井火灾监测
环境污染取样分析

4.4.2.3 由整体及其部分所构成的概念。

例：发动机曲轴
液压系统油泵
导流器导向叶片

4.4.2.4 由事物与国家、地区、时代、人名所构成的概念。

例：日本电子工业
白居易诗词风格

4.4.2.5 由学科术语与出版物类型所构成的概念。

例：物理学杂志
冶金工业词典
射流技术会议录

4.5 词义规范规则

自然语言词在使用过程中比较灵活，在不同场合下词义会发生延伸、缩小、借喻等现象。叙词因其特定功能而要求绝对单义。为此，需制定规则以求对某些叙词的涵义加以规范。

4.5.1 同形异义词的限定规则

同一词形的叙词，在不同学科领域或特定场合下具有不同的涵义时，须在叙词之后用括弧注明该词使用的学科范围或场合。

例：疲劳(生理)
疲劳(材料)
运动(哲学)
运动(体育)
树(数学)
熵(自动化)
气密窗(波导管)
龙骨(飞机)
腹鳍(飞机)
湿(中医)
核分裂(细胞学)

括弧内的词应简短明确，且为叙词的组成部分。

4.5.2 涵义注释规则

为了确切指明叙词的涵义或用法，应视需要对可能引起多义的叙词加涵义注释。涵义注释用括弧注在叙词之下，不作为叙词的组成部分。涵义注释内容包括指明词义，说明用法或限定概念外延大小。

例：计算机分析
(用计算机辅助分析)
微波频率
(1～300 兆赫)
超低空飞机
(指飞行高度在 500 米以下的飞机)

4.6 词形规范规则

4.6.1 选定的叙词应该定型。以此词作词冠的叙词应与此词对应。

例：碰撞
碰撞参数
碰撞电离
碰撞截面
碰撞值

概率
概率论
概率分布

4.6.2 若叙词与非叙词对应时，允许以非叙词作词冠使用。

例：民用航空
D 民航
民航管理
民航局

民航协定

4.6.3 译名选定之后，用作叙词中的词冠时，应一律统一，除非同名异人。

例：阿贝尔扩张

阿贝尔簇

傅里叶变换

傅里叶积分

5 词间关系处理

5.1 总则

5.1.1 叙词表中，必须处理和反映叙词之间、叙词与非叙词之间的联系关系，其目的是：

a. 通过词间关系明确词义，有助于标引人员及用户正确选用叙词。

b. 通过词间关系将叙词联结成语义网，便于计算机处理与扩大检索途径。

c. 通过词间关系可以区别各词在语义网中的功能与作用，便于进行用词控制及系统语义控制。

5.1.2 须处理的词间基本关系有等同关系、属分关系和相关关系。反映词间关系的指引符详见第3章。

5.2 等同关系

5.2.1 建立并反映等同关系是对涵义完全相同或近似而词形不同的词，进行规范处理的一种手段，从情报检索与文献标引的需要出发，应从同义词群中选定一个词作叙词，其余则作为非叙词。

同义词中，选定的叙词与未选中的非叙词之间必须用等同关系指引符号“Y”，“D”，该符号列在叙词或非叙词之下。

例：瘦土

Y 低产土壤

低产土壤

D 瘦土

等同关系必须是双方互相指引。

例：维纶

Y 聚乙烯醇纤维

维尼纶

Y 聚乙烯醇纤维

聚乙烯醇纤维

D 维纶

维尼纶

按等同关系处理的词，包括两种类型：

a. 同义词(或近义词)；

b. 准同义词。

5.2.2 等同关系用于同义或近义词之间：

a. 用于一般的异形同义词。

例：论理学

Y 逻辑学

自行车

D 脚踏车

b. 用于同一概念的不同译名之间。

例：经济恐慌

Y　经济危机

激光

D　莱塞

c.　用于全称与简称之间。

例：中国民主同盟

D　民盟

马克思主义辩证法

Y　唯物辩证法

d.　用于旧称与新称之间。

例：锡兰

Y　斯里兰卡

制冷剂

D　冷媒

e.　用于俗称与学名之间。

例：土豆

Y　马铃薯

转向节

D　羊角

f.　用于中文全译名与外文缩写词之间。

例：北大西洋公约组织

D　NATO

g.　用于别名与产品型号名之间。

例：雄猫飞机

Y　F-14 飞机

5.2.3　等同关系还用于准同义词之间。准同义词的词义不同，但从文献处理与情报检索方面考虑，需要将它们作为同义词来处理，以免分散文献。

a.　用于一般准同义词之间。

例：供求关系

Y　供求律

陀螺理论

D　陀螺力学

防水混凝土

Y　防渗混凝土

光度法

Y　比色法

b.　用于部分反义词之间。

例：不稳定性

Y　稳定性

平面度测量

Y　不平度测量

c.　用于泛指叙词与专指叙词之间，须将使用频率低的专指词归纳到所从属的泛指叙词。

例：劳动过程

Y　劳动

5.3 属分关系

5.3.1 建立并反映词间属分关系是反映叙词之间属种概念包含关系的一种手段。反映词间属分关系的结构形式，是叙词表与一般词汇表或词典的主要区别之一。

建立并反映属分关系的目的是为文献标引与情报检索提供族性检索的途径。反映概念的上位叙词与下位叙词的隶属关系用指引符“S”与“F”，指引符号列在叙词之下。

例：玻璃

F 平板玻璃


平板玻璃

S 玻璃

5.3.2 叙词表中的属分关系分为两种类型，即通用属分关系与整体部分属分关系。


5.3.2.1 通用属分关系

通用属分关系是叙词表内反映词间属分关系的主要类型。判别词间是否具有此种属分关系的原则，是以概念之间是否具有包含关系为基础。可按照下述判别式加以区分：



符合此判别式者，词间具有概念包含关系。不符合此判别式者，词间则不具有概念包含关系。

例：“包装材料”与“纸”



因此，“包装材料”与“纸”不能构成属分关系。如果是“包装纸”，则与“包装材料”构成属分关系。本规则规定，词间具有包含与被包含关系时，作为属分关系处理。

例：飞机

F 超音速飞机

高空飞机

喷气式飞机

水上飞机

侦察机

铸造

F 精密铸造

挤压铸造

砂型铸造

真空铸造

物理学

F 分子物理学

高能物理学

核物理学

生物物理学

土壤物理学

天气

F 晴天

异常天气

阴天

灾害性天气

5.3.2.2 整体与部分属分关系

事物的整体与部分之间一般不构成属分关系。因为大部分事物的整体与部分关系，在概念上并不形成概念包含关系。

错例：轮胎

S 汽车

但在某些特定情况下，为满足族性检索的需要，特定的整体部分关系可以作为属分关系处理。本标准规定有以下类型。

a. 表示行政区划、地理区域的词。

例：苏联

S 欧洲

日本

S 亚洲

纽约

S 美国

台湾

S 中国

b. 表示人体、生物体的系统与器官的词。

例：心脏

S 心血管系统

呼吸器(动物)

F 虹管

气囊

气室

鳃

c. 表示某些行政与社群结构的词。

例：军

F 师

营

S 团

5.3.3 一般不构成属分关系的条件：

a. 材料与材料的应用方面：

错例：钢板

S 汽车材料

b. 技术、方法与其应用方面：

错例：激光切割

S 金属切削

计算机系统

S 情报检索系统

程序控制

S 飞行控制

c. 理论与其研究方法：

错例：随机控制

F 随机方程

随机稳定性

5.3.4 属分关系的处理必须是对应指引，即每一“F”参照，必须对应一“S”参照，反之亦然。

例：燃料

F 固体燃料

气体燃料

液体燃料

固体燃料

S 燃料

气体燃料

S 燃料

液体燃料

S 燃料

5.3.5 族首词与族项参照关系。

选定族首词的规则如下：

a. 在具有属分关系的一群叙词中，一般可根据检索系统需要选定具有检索意义的词作为族首词。在一个词族内，下分关系一般可控制在五级左右。

b. 族首词可以是某一学科专业内能形成独立专题，或是某专题中主要研究对象、研究方法及设备仪器的类称词。

例：电工专业内的：

变压器

磁铁

电动机

电缆

电器

电器构件

电压

电源

编表人员如欲反映下位叙词与族首词的指引关系，可依下列规则处理：

a. 词表中如附有词族索引，在主表（或附表）中每条族中词的参照项下，可用指引符“Z”，指引其所属的族首词，族首词右上角用“*”加以标记。

例：火山灰土

S 岩成土

Z 土壤*

不越级指引时，用“S”代“Z”。

例：岩成土

S 土壤*

族首词的“F”项内可只列出第一级下位词，不再越级指引，因在词族索引内已有全显示。

例：土壤*

F　岩成土

……

b.　词表内无词族索引时，可在族首词下列出全族下位词，采用“F1”、“F2”等指引符进行全显示。

例：色素*

F1　光合色素

F2　叶绿素

F3　脱镁叶绿素

细菌叶绿素

叶绿二酸

叶绿二酸脂

原叶绿素

原叶绿素脂

F1　花青素

5.3.6　归入几个词族或可归入一个词族的几个不同等级的叙词，应作多族系反映。

例 1　在主表内：

声折射

S　声性质*

折射*

例 2　在词族索引内：

电子计算机*

·　处理机

··　微处理机

·　电子数字计算机

··　微型计算机

···　微处理机

5.4　相关关系

5.4.1　相关叙词之间建立相关参照，可以提高查词效率和扩大检索途径。相关参照用“C”作指引符号，列在叙词之下。相关关系必须是对应指引。

5.4.2　在词表内可根据需要在下列概念之间建立相关关系。

a.　互相渗透的学科概念

例：信息论

C　决策论

控制论*

信息系统

系统理论*

b.　过程类似的概念

例：资本集中

C　资本积累

c.　原理类似的事物概念

例：集装箱起重机

C　集装箱跨车

d.　对立概念

例：民主

C 集中

安全

C 事故

高通滤波器

C 低通滤波器

e. 形式与内容的概念

例：劳动价值

C 劳动工资

寒潮

C 冷气团

f. 因果关系概念

海啸

C 地震

潮湿

C 腐蚀

g. 事物与其研究手段、方法的概念

例：温度测量

C 热电偶

h. 数量与质量的概念

例：生产定额

C 质量标准

i. 事物整体与其部分的概念

例：精纺机

C 加拈机构

接头装置

牵伸装置

旅客机

C 登机梯

客舱

j. 事物及其构成材料的概念

例：轮胎

C 帘子布

染料

C 着色剂

6 词表结构及编排

叙词表的结构以及主表、附表和索引的编排应遵循下列规则。

6.1 叙词表的结构

叙词表必须含下列构成部分：

a. 序言：对叙词表的编制目的、适用范围作全面概括介绍。

b. 说明：对叙词表的编制原则、体系结构和使用说明，以范例形式详加阐述。

c. 主表：由叙词款目及非叙词款目组成。款目序列按汉语拼音字顺规定的同音同调同形排列。主

表是主题标引和检索查询的主要工具。

d. 附表：由专用叙词款目及非叙词款目组成，是主表的构成部分。专用叙词指国家、地区、时代、人名、组织机构、产品型号等的名称，以及特定学科中的大量专有名词，如：动植物分类、岩石种类、化学公式或化合物名称等。编表时，可将这类叙词分别集中编为附表；也可将它们并入主表。

e. 索引：是使用叙词表的辅助查词工具。可分别编制词族索引、范畴索引、轮排索引、外语与汉语的对照索引、汉字检字索引等。编制何种索引，可视需要而定。

6.2 主表的编排规则

6.2.1 主表是叙词表的正文部分。叙词款目是构成主表的基本单元。叙词款目由款目词、标注项和参照项组成。

6.2.1.1 叙词款目内的各个组成部分按下列格式著录(词间关系依 Y、D、F、S、Z、C 的顺序安排)：

例：xianxiangguan←款目词汉语拼音

显像管←款目词[56CE]←范畴号

kinescope ←
picture tube ← ——对应的外语译名

D 电视显像管
　 监视管
F 彩色显像管
　 黑白显像管
S 电子束管
Z 电子管
C 显示管
　 指示管
——参照项(词间关系)

zhanggui

涨轨 〔71BD〕

buck of rail

　　Y 钢轨鼓曲

非叙词款目可以用不同印刷字体编排，其参照项内只允许出现“Y”指引符。

6.2.1.2 如词表内含有词族索引，则主表内叙词的属分关系可以仅反映上下一级及族首词(见6.2.1.1例)。词表内如无词族索引，可在主表内族首词下用“F1”依级别进行全显示。

例：guiji

轨迹* 〔74DB〕

path

　F1 飞行轨迹

　　F2 下滑轨迹

　　F2 最佳航迹

　F1 弹射轨迹

　C 弹道*

　　弹道学

　　轨道*

6.2.1.3 词表内如为每一叙词分配有识别号码，此码可排在主表内款目词左首，或在字顺索引(只含叙词)内与款目词对应。

例：主表内：

000001　A

　　钢　〔34D、52AC〕

　　actinium

　　S　钢系

　　Z　化学元素*

字顺索引内：

A　·····

　　000009　阿贝尔范畴

　　000010　阿贝尔规范场

　　000011　阿贝尔积分

　　000012　阿贝尔积分方程

　　·····

6.2.1.4　词表内如含有范畴索引，主表内每条款目词后应列出其范畴号。范畴号根据款目词在哪些范畴出现而定（见 6.2.1.2 及 6.2.1.3 例）。

6.3　附表的编排规则应与主表编排规则一致。

6.4　索引编排规则

6.4.1　词族索引

如果主表未对属分关系作全显示编排时，可另编词族索引。词族索引中，族首词款目按族首词的字顺安排，族中词的编排形式用“·”的数量表示下位词级别。

例：guiji

　　轨迹*

　　·　飞行轨迹

　　··　下滑轨迹

　　··　最佳航迹

　　·　弹射轨迹

6.4.2　范畴索引

范畴索引的编排形式，一般是将属于各范畴的叙词依字顺或按体系直接排在该范畴内。范畴的设置依需要而定，子目划分一般可考虑两到三级。对于各学科通用的一般概念词，最好单独编列一个范畴，以备公用。

6.4.3　其他语种与汉语对照索引

此种索引目前大部分是采用直译其他语种语词，而不是与其他语种的词表叙词相对应（可能有部分是对应词）。以其他语种语词的字顺排列，并注明每条其他语种语词所对应的一个或几个汉语叙词。

例：plasma　等离子体

　　深绿玉髓

　　原生质

　　血浆

若一汉语叙词有几个其他语种语词译名时，应在对照索引中分别列出。

例：corn　玉米（排在 C 内）

　　maize 玉米（排在 M 内）

7　词表管理及修订

7.1　应设专门机构负责对词表的管理与修订。

7.2 在一定时期内，用户可将对叙词订正和删除的意见提交词表管理机构。

7.3 词表再版时，应在修改处作注；对新增词，应注明收入词表的日期。

附加说明：

本标准由全国文献工作标准化技术委员会提出。

本标准由全国文献工作标准化技术委员会第五分技术委员会负责起草。

本标准主要起草人钱起霖、王荣授、刘湘生、丘锋。