L 63

中华人民共和国国家标准

GB/T 7513—1987

汉字整字键盘盘面字排列

Layout of the Chinese ideographs on keyboard

1987-03-24 发布　　1987-12-01 实施

国家标准局　发布

中华人民共和国国家标准

UDC 681.3：003
.324.1

GB/T 7513—1987

汉字整字键盘盘面字排列

Layout of the Chinese ideographs on keyboard

1 引言

本标准规定了用于汉字信息处理输入的汉字整字键盘盘面字排列。它适用于信息处理系统中所使用的汉字键盘及有关输入设备。

2 有关标准

2.1 GB 1988—80《信息处理交换用的七位编码字符集》。

2.2 GB 2312—80《信息交换用汉字编码字符集基本集》。

2.3 GB 5261—85《文字和符号成形设备用的增补控制功能》。

3 术语

3.1 字位：盘面内一个图形字符所占的矩形位置。

3.2 2K 型：盘面排列为 32 行×64 列，有 2 048 个字位。

3.3 4K 型：盘面排列为 53 行×72 列，有 3 816 个字位。

3.4 形序：按汉字笔形特征结合部首排列的顺序。

3.5 音序：按汉语拼音字母发音为基础排列的顺序。

3.6 保留区：供生产方及用户定义的区域。

3.7 盘内字：盘面内除保留区以外的所有汉字。

3.8 盘外字：盘内字以外的所有图形字符。

4 盘面字排列

4.1 2K 型按形序排列的汉字整字键盘盘面字数为 1 728 个，全部选自 GB 2312 中一级汉字。盘面字排列见表 1。

字表内的汉字按起笔及第二笔笔画的笔形顺序：横、竖、撇、点、折分成 25 个形区，每个形区内的字按部首相对集中排列。

4.2 2K 型按音序排列的汉字整字键盘盘面字数为 1 728 个，全部选自 GB 2312 中一级汉字。盘面字排列见表 2。

字表内的汉字按汉语拼音字母音序划分成 23 个音区，每个音区内同音节汉字按形旁相对集中排列。

4.3 4K 型按形序排列的汉字整字键盘盘面字数为 3 374 个，其中包括 GB 2312 中一级汉字 3 347 个，二级汉字 27 个。还留有 17 个空格(给用户自定义用)。盘面字排列见表 3。

字表排列方式同 4.1。

4.4 4K 型按音序排列的汉字整字键盘盘面字数为 3 374 个，其中包括 GB 2312 中一级汉字 3 347 个，二级汉字 27 个。还留有 17 个空格给用户自定义用。盘面字排列见表 4。

字表排列方式同 4.2。

国家标准局 1987-03-24 批准　　1987-12-01 实施

附 录 A
保留区内容与盘外字处理
（补充件）

A.1 保留区供设置一般图形字符(至少具有 GB 1988 中 94 个图形字符)、基本控制功能及处理盘外字使用。

A.2 盘外字处理方法由设备生产方提供,本标准未作规定。

附加说明：

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由“全国计算机与信息处理标准化技术委员会”负责技术审查。

本标准由燕山计算机应用研究中心信息部、电子工业部第十五研究所、电子工业部标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人张凤兰、石云程、王利剑、陈耀星、周寿令、王庆禾、冯祖斋、王卓、罗百慧、霍海燕。

表 1　2K 型键盘字表(形序)



表 2　2K 型键盘字表(音序)





表 3　4K 型键盘字表(形序)



表 4　4K 型键盘字表(音序)



附 录 A
保留区内容与盘外字处理
（补充件）

A.1 保留区供设置一般图形字符（至少具有 GB 1988 中 94 个图形字符）、基本控制功能及处理盘外字使用。

A.2 盘外字处理方法由设备生产方提供，本标准未作规定。

附加说明：

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由“全国计算机与信息处理标准化技术委员会”负责技术审查。

本标准由燕山计算机应用研究中心信息部、电子工业部第十五研究所、电子工业部标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人张凤兰、石云程、王利剑、陈耀星、周寿令、王庆禾、冯祖斋、王卓、罗百慧、霍海燕。