ICS 35.240.30
L 76

中华人民共和国国家标准

GB/T 33480—2016

党政机关电子公文元数据规范

Metadata specification for electronic official document of Party and government organs

2016-12-30 发布　　2017-07-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　元数据的描述规则 …… 1
3.1　概述 …… 1
3.2　中文名称 …… 1
3.3　定义 …… 1
3.4　英文名称 …… 1
3.5　数据类型 …… 1
3.6　值域 …… 1
3.7　短名 …… 1
3.8　注解 …… 2
3.9　取值示例 …… 2
4　电子公文核心元数据 …… 2
4.1　公文标识 …… 2
4.2　文种 …… 2
4.3　份号 …… 2
4.4　密级和保密期限 …… 2
4.5　紧急程度 …… 3
4.6　发文机关标志 …… 3
4.7　发文字号 …… 3
4.8　签发人 …… 4
4.9　标题 …… 4
4.10　主送机关 …… 4
4.11　附件说明 …… 4
4.12　发文机关或签发人署名 …… 4
4.13　成文日期 …… 5
4.14　附注 …… 5
4.15　抄送机关 …… 5
4.16　印发机关 …… 5
4.17　印发日期 …… 6
4.18　发布层次 …… 6
5　元数据扩展方案 …… 6
附录A（规范性附录）　电子公文文种代码 …… 7
参考文献 …… 8

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中共中央办公厅、国务院办公厅提出。

本标准由国家电子文件管理部际联席会议办公室归口。

本标准起草单位：中办秘书局、国办秘书局、中办信息中心、中国电子技术标准化研究院、航天福昕软件（北京）有限公司、北京数科网维技术有限责任公司、北京赛西科技发展有限责任公司、珠海金山办公软件有限公司、无锡永中软件有限公司、中标软件有限公司。

本标准主要起草人：高林、李海波、陈亚军、冯辉、丛培勇、杨雯、杨震、魏晓迪、程春雨、方春燕、苗宗利、袁峰、贾曙瑞、王寒冰、陈海、张展新、王雷、董建、王卫国、张宇、王剑、武娟、高明。

党政机关电子公文元数据规范

1 范围

本标准依据GB/T 9704—2012和电子文件管理的相关要求定义了电子公文的核心元数据，提出了元数据的扩展要求。

本标准适用于党政机关电子公文制发与处理。其他机关和单位制发的电子公文可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 1988 信息技术 信息交换用七位编码字符集

GB/T 9704—2012 党政机关公文格式

GB/T 33477—2016 党政机关电子公文标识规范

3 元数据的描述规则

3.1 概述

本标准采用摘要表示的方式定义和描述元数据，摘要内容包括中文名称、定义、英文名称、数据类型、值域、短名、注解和取值示例。

3.2 中文名称

元数据名称的中文描述。

3.3 定义

描述元数据的基本内容，给出电子公文特定要素的概念和说明。

3.4 英文名称

元数据名称的英文描述，一般用全称。所有组成词汇的首字母大写，以下划线分隔。

3.5 数据类型

元数据的数据类型，例如：字符串、日期、布尔型、整型、浮点型、实体型等。

3.6 值域

说明元数据可取值的范围。

3.7 短名

元数据中文名称的拼音首字母连写。

3.8 注解

对元数据含义的进一步解释，包括该元数据的约束（可选、必选）和其他信息等。

3.9 取值示例

给出取值的参考范例。

4 电子公文核心元数据

4.1 公文标识

中文名称：公文标识；
定　　义：电子公文的唯一标识，以区别于其他公文；
英文名称：Document_Identifier；
数据类型：字符串；
值　　域：遵循 GB/T 33477—2016 的要求；
短　　名：GWBS；
注　　解：必选；
取值示例：1.2.156.10.12100000400002195R-000-2016-0A-00056-X。

4.2 文种

中文名称：文种；
定　　义：公文的种类；
英文名称：Document_Type；
数据类型：字符串；
值　　域：决议、决定、命令（令）、公报等，具体取值见附录 A 的表 A.1；
短　　名：WZ；
注　　解：可选；
取值示例：通告。

4.3 份号

中文名称：份号；
定　　义：公文印制份数的顺序号；
英文名称：Serial_Number_Of_Copies；
数据类型：字符串；
值　　域：6 位数字；
短　　名：FH；
注　　解：可选；
取值示例：000001。

4.4 密级和保密期限

中文名称：密级和保密期限；
定　　义：公文的秘密等级和保密的期限；
英文名称：Security_Classification_And_Duration；

数据类型:字符串;

值　　域:密级可取值为绝密、机密、秘密或无;保密期限可取值为时长(年、月、日或“长期”),或解密条件的描述;密级在前,保密期限在后;中间添加分隔符的,应使用★;

短　　名:MJHBMQX;

注　　解:必选;

取值示例:机密 20 年;秘密★6 个月;机密长期;机密★××会前。

4.5 紧急程度

中文名称:紧急程度;

定　　义:对公文送达和办理的时限要求;

英文名称:Emergency_Degree;

数据类型:字符串;

值　　域:公文的紧急程度取值为特急、加急和无;电报的紧急程度取值为特提、特急、加急、平急和无;

短　　名:JJCD;

注　　解:可选;

取值示例:特急。

4.6 发文机关标志

中文名称:发文机关标志;

定　　义:发文机关全称或者规范化简称,其后添加特定标志;

英文名称:Identification_of_Document_Issuer;

数据类型:字符串;

值　　域:不受限制,发文机关是发文机关全称或者规范化简称,每个机关名称的长度原则上不超过 50 个字;不同发文机关之间以“-”(GB/T 1988 规定的编码为 5E)分隔,如有标志,在最后一个发文机关后加 2 个“-”及标志;

公文文件的标志取值为“文件”或不带标志;

纪要文件的标志取值为“××××纪要”;

命令的标志取值为“命令”或“令”;

不能明确划归为发文机关名称的内容宜归为标志;

短　　名:FWJGB Z;

注　　解:可选;如标志为“令”或“命令”,发文机关应是发文机关全称;

取值示例:××市委-××市政府--文件;××市政府--令;--××会议纪要。

4.7 发文字号

中文名称:发文字号;

定　　义:由发文机关代字、年份和发文顺序号组成;

英文名称:Issued_Number_of_Document;

数据类型:字符串;

值　　域:含发文机关代字、年份和发文顺序号,其中年份由四位阿拉伯数字组成,用六角括号括入,发文顺序号应为正整数;

短　　名:FWZH;

注　　解:可选;

取值示例：××发〔2016〕10号。

4.8 签发人

中文名称：签发人；
定　　义：签发公文人员的姓名；
英文名称：Signer；
数据类型：字符串；
值　　域：多个签发人姓名之间以“^”(GB/T 1988规定的编码为5E)分隔；
短　　名：QFR；
注　　解：可选；
取值示例：张××^李××。

4.9 标题

中文名称：标题；
定　　义：对公文主要内容的概括。一般由发文机关名称、事由和文种组成；
英文名称：Document_Title；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求；
短　　名：BT；
注　　解：必选；
取值示例：××部关于开展“××××推进专项行动”的通知。

4.10 主送机关

中文名称：主送机关；
定　　义：公文的主要受理机关。应使用主送机关的全称或规范化简称或者同类型机关的统称；
英文名称：Main_Receiver_Department；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求，多个单位时以“^”(GB/T 1988规定的编码为5E)分隔；
短　　名：ZSJG；
注　　解：可选；
取值示例：××市政府办公厅^××市委办公厅。

4.11 附件说明

中文名称：附件说明；
定　　义：公文附件的顺序号和名称；
英文名称：Attachment；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求，不同附件说明之间以“^”(GB/T 1988规定的编码为5E)分隔；
短　　名：FJSM；
注　　解：可选；
取值示例：1.关于××××情况的调查报告^2.关于××××事宜的建议方案。

4.12 发文机关或签发人署名

中文名称：发文机关署名；

定　　义：发文机关的全称或规范化简称，或是签发人姓名；
英文名称：Signature_of_Document_Issuing_Agency；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求；
短　　名：FWJGSM；
注　　解：可选；发文机关署名应与发文机关标志、标题中的发文机关名称一致；
取值示例：××市政府。

4.13 成文日期

中文名称：成文日期；
定　　义：会议通过或者发文机关负责人签发的日期。联合行文时，署最后签发机关负责人签发的日期；
英文名称：Issued_Date_of_Document；
数据类型：日期；
值　　域：用阿拉伯数字将年、月、日标全，月、日不标虚位；
短　　名：CWRQ；
注　　解：必选；
取值示例：2016 年 4 月 15 日。

4.14 附注

中文名称：附注；
定　　义：公文印发传达范围等需要说明的事项；
英文名称：Annotation；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求；
短　　名：FZ；
注　　解：可选；
取值示例：此件公开发布。

4.15 抄送机关

中文名称：抄送机关；
定　　义：除主送机关外需要执行或者知晓公文内容的其他机关；
英文名称：Copy_to_Department；
数据类型：字符串；
值　　域：不作要求，多个单位时以“^”(GB/T 1988 规定的编码为 5E)分隔；
短　　名：CSJG；
注　　解：可选；应使用机关全称或规范化简称或者同类型机关的统称；
取值示例：××市政府办公厅^××自治区政府办公厅^各人民团体。

4.16 印发机关

中文名称：印发机关；
定　　义：公文的送印机关，一般是各机关的办公厅(室)或文秘部门；
英文名称：Printing_and_Sending_Department；

数据类型:字符串;
值　　域:不作要求;
短　　名:YFJG;
注　　解:可选;
取值示例:××部办公厅。

4.17　印发日期

中文名称:印发日期;
定　　义:公文的送印日期;
英文名称:Printing_Date;
数据类型:日期;
值　　域:用阿拉伯数字将年、月、日标全,月、日不标虚位;
短　　名:YFRQ;
注　　解:可选;
取值示例:2016 年 4 月 15 日。

4.18　发布层次

中文名称:发布层次;
定　　义:公文允许传达的范围;
英文名称:Release_Level;
数据类型:字符串;
值　　域:公文的发布层次,可取值“公开发布”“特定范围”等;
短　　名:FBCC;
注　　解:可选;
取值示例:公开发布。

5　元数据扩展方案

元数据扩展时应遵循第 3 章定义的规则,扩展元数据不应与核心元数据重名或含义相同。

附 录 A
（规范性附录）
电子公文文种代码

电子公文文种代码见表 A.1。表中未列出的公文文种代码可参照表 A.1 编号。

表 A.1 公文文种代码

序号	文种	代码
1	决议	01
2	决定	02
3	命令(令)	03
4	公报	04
5	公告	05
6	通告	06
7	意见	07
8	通知	08
9	通报	09
10	报告	0A
11	请示	0B
12	批复	0C
13	议案	0D
14	函	0E
15	纪要	0F
16	其他	0Z
17	保留	ZZ

参 考 文 献

[1] 中办发〔2012〕14号 党政机关公文处理工作条例