日本汉字的汉语读音规范（草案）

1 范围

本规范（草案）规定了汉语文献中日本汉字的普通话读音的拟音规则，并为32个使用频率较高的日本汉字拟定了普通话读音。

本规范（草案）可作为汉语报刊、电视、广播、互联网和其他文献称读日本汉字的读音依据，并可为今后拟定汉语文献中其他日本汉字的读音提供参考。

2 规范性引用文件

第一批异体字整理表（1955年12月22日）

汉语拼音方案（1958年2月11日）

简化字总表（1986年新版）

现代汉语通用字表（1988年3月25日）

3 术语和定义

3.1 日本汉字

日文中使用的汉字。包括：日本语文工具书通常认定的仿照中国汉字造字原理和结构体式自造的日本汉字，如“辻”“畑”等；中日同形字，如“杣”“雫”等；日本语文工具书认定为日本自造汉字而实为中国古字或俗字的字，如“丼”“硲”等；日本使用的不同于中国简化汉字字形的简体字，如“仏（佛）”“缶（罐）”等。

3.2 中日同形字

日本自造汉字中跟中国已有的某一汉字字形相同，但字义没有关联或相去甚远的汉字，如“杣”；或字形虽为汉语字词书所收录，但无义项，无法进行字义比较的汉字，如“雫”。

3.3 略字

日文所用汉字中的简体字。包括日本自造的简体字和取自中国古字或俗字的简体字，如“对（對）”“缶（罐）”“広（廣）”“竜（龍）”等。

3.4 古字

跟今字记录同一语词，但为古时通行的字形。如“綉”是“袴”的古字，“綉”“袴”是“褲（褌）”的古字。

3.5 俗字

跟正字记录同一语词，但没有取得规范地位的字形。如“栂”是“梅”的俗字，“搾”是“榨”的俗字。

4 拟音原则

4.1 沿用汉语字词书中已有读音

汉语字词书中已有读音，包括不特别生僻的读音，尽可能沿用。严格控制拟订新音项的数量。新音项的拟订要符合汉语普通话的语音系统。

4.2 通过“声旁”认读形声字

尽量采用通过“声旁”认读形声字的方法。

4.3 分类拟音

本规范（草案）将日本汉字分为日本自造汉字、中日同形字、中国古字或俗

字、日本略字四大类，分别确定拟音规则并拟音。

5 拟音规则

5.1 日本自造汉字

5.1.1 凡可视为形声或会意兼形声的，取“声旁”读音：如“畑”取 tián（田）音，“辻”取 shí（十）音，“込”取 rù（入）音；“鴫”取 tián（田）音；

5.1.2 凡不属或不能按形声或会意兼形声拟音的，取形似字或形似声旁的读音，如“麿”取形似字“磨”的字音 mó；“峠”，右边“声旁”跟“卡”形似，取 kǎ 音。

5.2 中日同形字

5.2.1 凡中国汉字有读音的，直接取同形的中国汉字读音：如日本汉字“匂”，与中国汉字“匀”的早期字形相同，就取 yún 音；日本汉字“槇”，与中国汉字中释为“木顶”义的“槙”的旧字形相同，就取 zhēn 音。

5.2.2 凡汉语字词书无注音或该注音作为日本汉字的汉语普通话读音容易造成汉语使用者误读的，可另定读音。拟定字音时，凡可视为形声或会意兼形声的，一般取“声旁”读音。如“杣”，《汉语大字典》注“弥羶切”，读音当同“棉”（mián）。若把 mián 作为日本汉字“杣”的汉语普通话读音，容易造成汉语使用者误读，就按形声字处理，取 shān（山）音。

5.3 中国古字或俗字

5.3.1 凡依据现有字词书判定为中国古字或俗字的，按中国汉字读音。如“俣”是中国古字，读 yǔ；“搾”是中国汉字“榨”的异体字，读 zhà；

5.3.2 凡汉语字词书无注音或该注音作为日本汉字的汉语普通话读音容易造成汉语使用者误读的，可另定读音。如“籾”，《汉语大字典》注 ní 音。若把 ní 作为日本汉字“籾”的汉语普通话读音，容易造成汉语使用者误读，就按形声字处理，取 rèn（刃）音。

5.4 日本略字（日本简体字）

5.4.1 凡判定日本简体字形的繁体与中国内地简化字形的繁体为同一汉字字

形的，按相应的中国简化字读音，如“広”（日）“广”（中）的繁体同为“廣”，就读“广（guǎng）”音；“桜”（日）“樱”（中）的繁体同为“櫻”，就读“樱（yīng）”音；“対”（日）“对”（中）的繁体同为“對”，就读“对（duì）”音；“実”（日）“实”（中）的繁体同为“實”，就读“实（shí）”音；

5.4.2 凡判定为同一汉字字形日本简化而中国内地没有简化的，按相应的中国传承字读音，如“拂”，日本简化为“払”，中国不简，日本汉字“払”就读“拂（fú）”音；“醉”，日本简化为“酔”，中国不简，日本汉字“酔”就读“醉（zuì）”音。

6 《日本汉字的汉语普通话规范读音表》说明

本规范（草案）对汉语文献中使用频率较高的32个日本汉字，依据上述拟音原则和规则，拟定了汉语普通话读音，编制成读音表。该表按汉字字头的笔画数排列先后次序。

7 日本汉字的汉语普通话规范读音表

序号	日本汉字字形	日语读音	汉语普通话规范读音
1	匂	nio－u	yún
2	丼	don	dǎn
3	辻	tsuji	shí
4	込	ko－mu	rù
5	凧	tako	jīn
6	杣	soma	shān
7	枠	waku	zá
8	畑	hata hatake	tián
9	栃	tochi	lì
10	栂	toga	méi
11	峠	touge	kǎ
12	俣	mata	yǔ

续表

序号	日本汉字字形	日语读音	汉语普通话规范读音
13	籾	momi	rèn
14	畠	hata hatake	tián
15	雫	shizuku	xià
16	笹	sasa	shì
17	塀	hei	píng
18	椙	sugi	chāng
19	硲	hazama	yù
20	蛯	ebi	lǎo
21	喰	ku – u	cān
22	搾	shibo – ru saku	zhà
23	榊	sakaki	shén
24	働	hatara – ku dou	dòng
25	糀	kouji	huā
26	鞆	tomo	bǐng
27	槙	maki	zhēn
28	樫	kashi	jiān
29	鴫	shigi	tián
30	噺	hanashi	xīn
31	簗	yana	liáng
32	麿	maro	mó

《日本汉字的汉语读音规范（草案）》研制报告

一、研制背景

中国文献翻译外国人名、地名时，凡用非汉字系统文字记录的，多用音译法，如把美国的 Mark Twain 译为“马克·吐温”；把俄国的 Москва 译为“莫斯科”，而中国文献翻译日本的人名、地名等专名时，用的主要是形译法。如人名“長島近夫”（“长岛近夫”），日本人读为“Nagashima Chikao”，移译到中国文献中，汉语的使用者不是像音译其他国家的人名那样读为“那嘎西马·奇卡欧”，而是按中国汉字的字音读成“Chángdǎo Jìnfū”；地名“鎌倉”（“鐮倉”“镰仓”），日本人读为“Kamakura”，移译到中国文献中，汉语的使用者不读为“卡马库拉”，而是按中国汉字的字音读成“Liáncāng”。道理很简单，由于两国都在使用同源的汉字，而记写“長島近夫”（“长岛近夫”）和“鎌倉”（“鐮倉”“镰仓”）的符号正是汉字。当日本人读出“Nagashima Chikao”和“Kamakura”时，中国人不知道指谁和哪儿；当中国人读出“Chángdǎo Jìnfū”和“Liáncāng”时，日本人也不知道指谁和哪儿，但中国人和日本人却通过“長島近夫”（“长岛近夫”）和“鎌倉”（“鐮倉”“镰仓”）的汉字字形达到了一致的指认。这是中日文字独有的现象，长期以来为两国所共同习用。但在日本记写人名、地名用的汉字中，有少量是日本仿照中国汉字的造字原理和结构体式自造的汉字，在日本称之为“国字”（或“和字”“邦字”等）。这些汉字在中国汉字中找不到跟它们相对应的形与音。比如：人名——畠山重忠、近衛文麿，東畑精一；地名——大畠，駒込、札の辻；机构名——椙山女学園（学校名）。其中的“畠”“麿”“畑”“込”“辻”“椙”都是日本自造的汉字。当它们在中国文献中出现时，使用和学习汉语的读者不知道应该怎样读它们的字音。

还有一些字，日本字词书认为是日本自造的汉字，但在中国汉字中也有同样的字形，其中有的在字义上没有共同点，可以视为中日同形（异义）字，有的则

是中国的古字或俗字。这后一类字在中国汉字中有字音，且为一般读者所习知，它们不会给汉语使用者造成读音上的障碍，如“碰”“碗”等，但其中也有一些字在中国汉字中虽有字音，然而对于通用层面的汉语使用者来说，或者字音过于生僻，或者其字形在中国通用层面已经罕用，甚至不用，如“雫”“搾”，它们也会给汉语使用者造成读音上的障碍。

我们查阅了几本常见的汉语字词书，为日本汉字注明音义的有：《新华字典》（商务印书馆2004年第10版）、《现代汉语词典》（商务印书馆2005年第5版）、《现代汉语规范字典》（语文出版社1998年版）、《汉语大字典》（湖北辞书出版社、四川辞书出版社1986年版）等，但累加起来，它们收录的日本汉字只有“辻”“畑”“畠”“麿”等几个，为之拟定的读音也缺乏明确的规律性，不便掌握。请见下表：

	新华字典	现代汉语词典	现代汉语规范字典	汉语大字典
辻		shí	shí	
畑	tián	tián	tián	tián
畠		tián	tián	
麿			mǒ	

随着中日两国交流日益增多，日本人名、地名等专名在中国文献中出现的机会将越来越多，为这些日本汉字拟订汉语普通话规范读音就显得更加重要和迫切。《日本汉字的汉语读音规范（草案）》的研制和发布将为汉语普通话口语和书面语的交际，如口头传媒、语文教学（含作为第二语言的汉语教学）、新闻出版、辞书编纂、信息处理等方面的工作提供方便。

二、研制过程

（一）立项、研讨和征求意见

2003年，教育部语言文字信息管理司立项，由教育部语言文字应用研究所研究员费锦昌和日本东京学艺大学教授松冈荣志组成课题组，承担课题研制任务。

2004年10月18日，课题组与上海师范大学语言研究所在上海师范大学联合召开研讨会。出席研讨会的有上海、浙江等地从事语言文字研究、语言文字教学、汉语口头传媒和图书报刊编辑工作的专家学者潘悟云、詹鄞鑫、陆晓光、徐祖友、何华珍等二十多位。

2004年11月1日，课题组与北京师范大学文学院在北京师范大学联合召开研

讨会。出席研讨会的有北京从事语言文字研究、语言文字教学、汉语和日语图书编辑、中文信息处理工作的专家学者王宁、李国英、王铁琨、张书岩、厉兵、张轴材、韩秀英等十多位。

两次研讨会研讨的主要问题有：为日本汉字研制汉语普通话读音规范的必要性、制订读音规范的范围和重点、日本汉字的界定、日本汉字的分类、制订读音规范的基本原则和规则、若干日本汉字的定音。

2005 年课题组写出初稿，以论文形式在《语言文字应用》2005 年第 3 期发表，公开征求各界意见，并请中国社会科学院语言研究所研究员张振兴和晁继周审读，同时征询了日本明海大学教授史有为的意见。

（二）鉴定

2008 年 5 月 13 日召开了《日本汉字的汉语读音规范（草案）》鉴定会。专家组一致认为：在中日交流日益频繁的情况下，该项目为缺失汉语读音的日本专名所用汉字拟定读音，对外交、传媒及双语教育等领域是十分必要的，有利于社会语言生活的规范化。该项目所拟读音及规则是科学合理的，有利于应用，达到了课题原定的目标。专家组鉴定通过了该项目，建议在对规范文本进一步完善后，按绿皮书发布使用。

鉴定专家组组长为王宁（北京师范大学），成员有张振兴（中国社会科学院语言研究所）、李国英（北京师范大学）、张轴材（北京书同文数字化技术有限公司）和韩秀英（商务印书馆）。

三、研制原则

为日本汉字拟定汉语普通话规范读音时，课题组始终遵循的主要原则有三条：

（一）这一规范的服务对象是汉语的使用者和学习者。在拟定汉语普通话规范读音时不必过多考虑这些汉字在日语中原有的读音。比如“丼”，在日语中记录的是一种类似中国盖浇饭的食品，读 don。但汉语中同形的“丼”，有两个读音，一是 jǐng，同“井”；二是 dǎn。我们决定不取日语的 don 音，而在汉语已有读音中选取 dǎn 音，因为它既是汉语原有的音读，又跟日语读音较为接近。

（二）中国字词书已有且不过分生僻的读音，尽量沿用。严格控制拟订新音项的数量。

（三）拟定的读音一定要尽可能方便汉语的使用者和学习者。实现这一条的前

提条件是这一规范的拟音具有人为性。具体的方法就是尽量使这些拟音符合中国读者早就建立起来的、平时用得最多的字形与字音之间的习惯联系方式，这就是形声字通过声旁表示字音的方法，有的学者称之为“读音形声化”。如“畑”“辻”“込”“鴫”等字，能视为形声字或会意兼形声字的，就按形声字的原理定音，“畑”就取 tián（田）音，“辻”就取 shí（十）音，“込”就取 rù（入）音，“鴫”就取 tián（田）音。有的字在中国字词书中的注音过于生僻，容易造成汉语使用者误读的，可根据字形另定读音。如“籾”，《汉语大字典》注 ní，假若作为日本汉字的汉语普通话读音，很容易造成汉语使用者误读，给学习和使用带来不便，不如干脆按形声字处理，取 rèn（刃）音。有些“声旁”是中国现行汉字中没有的部件，就仿取形似部件的读音，如“峠”，可视为形声字，但右边“声旁”是中国现行汉字中没有的部件。考虑到这一部件跟“卡”形似，中国读者见到这个部件时一般都会往“卡”字上套，定音时就取 kǎ 音。有的先生提出，把“上”“下”重叠起来的部件读成“卡”音，会不会造成字形上的混淆。我们认为，这个提示很重要，但考虑到这一拟音只为使用汉语的读者服务，而通用汉字中没有“上”“下”重叠起来构成的部件，只要在中国读者学习日文时予以提醒，就完全可以避免混淆。再如“枠”，有的学者考证右旁是中国汉字“卒”的俗写，但现在中国通用层面的读者往往会把这个字的右旁往简化字“杂”上靠，我们决定不取 zú（卒）音，而取 zá（杂）音。

四、研制方法和内容

（一）确定拟音对象

现行日本文字包含着两种符号系统，一种是假名，一种是汉字。凡是日本用来记录日语的汉字都是“日本汉字”。比如“松”，尽管它是从中国引进的，字义也跟汉语中的“松”大致相同，但它记录的是日语中“マッ”这个词，它的身份已经是日本文字。李思敬曾经打过一个比方，说日本用的大多数汉字，就好像一个加入外国籍的中国人，尽管他仍然是汉民族的血统，但已经变成外国人，不能再行使中国的公民权了。（李思敬《日本人名、地名汉字的中国读音》，《语文建设》1992 年第 9 期）这里的“日本汉字”是泛指日本记录日语时使用的所有汉字，而本规范要为之拟订汉语普通话规范读音的则仅是其中的一小部分，主要是日本仿照中国汉字的造字原理和结构体式自创的汉字，在日本称为“国字”（也有称为“和字”“邦字”的），它们的形音义都是中国汉字系统中没有的，如“峠”“笹”“畑”“辻”“畠”“麿”等。还有一些在中国汉字中有字音，但对于中国通

用层面的读者来说过于生僻的，如“杣”“幷”“雫”“籾”等。我们曾经在课题名中移用“日本国字”这个名称，但考虑到这个名称，对于中国读者过于生硬，而广义的“日本汉字”已被多本有影响的字词书用来专指日本自造的汉字，所以本规范也沿用“日本汉字”这一名称，并在术语中予以明确界定。

认定是否为日本自造汉字时，在有些字的“创字权”上，学术界有争论。本规范只解决为这些日本汉字拟定汉语普通话读音问题，为了便于操作，我们就以日本字词书认定的日本自造汉字为大范围，再根据我们的理解和需要从中选定拟订汉语读音的具体字例。

据（日本）《新撰字镜·小学篇》称，日本自造汉字（“国字”）共有四百多个，但其中很多是生僻字，它们所记录的专名也多是生僻词，几乎没有在中国汉语文献中出现的可能性。对于中国读者来说，为这些生僻字拟定汉语普通话规范读音没有实用价值。我们从日本工业标准（JISX0208，收录6355字）中选取使用频率高的31字作为需要拟定汉语规范读音的第一批对象，它们是：“畑、辻、畠、麿、働、俣、搾、込、枠、栃、笹、樫、塀、峠、榊、雫、簗、匂、幷、噺、喰、凧、蛯、鞆、椙、槇、鴫、籾、糀、栂、杣”。《现代日汉大词典》主编宋文军在《日文汉字中的“和字”和它的音译问题》中提出当前急需拟音的记写人地名用的日本汉字共13个（《日语学习与研究》1982年第6期）。文中认为对于现今中国读者来说待拟汉语读音的13字是：“硲、込、栃、鞆、樫、笹、麿、匂、雫、榊、畠、辻、峠”，其中只有一个“硲”字是我们选定的31字以外的。“硲”用作专名的例子是“硲伊之助”，日本近代著名美术家，在中国美术界有一定的影响。我们尊重宋文军先生的意见，决定把“硲”也增入拟定汉语普通话规范读音的第一批对象之列。这样，我们选定的例字共有32个。

（二）对32个例字进行分类，并确定具体拟音规则

根据32个例字与中国汉字在形义上的联系情况，并根据拟音的需要和原则，我们把本规范（草案）所界定的日本汉字分为四类，前两类都是日本自造汉字，第三类是日本借自中国的古字与俗字，第四类是日本略字（简体字）。

1. 日本自造汉字

这些日本自造汉字的形、义均为中国汉字所没有的。这类字的拟音规则如下：

（1）凡可视为形声或会意兼形声的，取“声旁”读音。

如："鴫"可视为从"鸟""田"声的形声字，就取"声旁""田"音，定音为 tián；"辻"可视为会意兼形声字（十字路口），就取"形旁兼声旁"的"十"音，定音为 shí。

（2）凡不属或不能按形声或会意兼形声拟音的，可采用两种方法定音：

一是仿取形似部件、形似字的读音，如"麿"，按"磨、魔"例当为从"吕""麻"声，拟音有所不便，不如仿取形似字"磨"的字音，定为 mó；

二是根据字义酌定读音，如李思敬根据"杢"的字义是"木匠"，曾建议读为 jiàng。

2. 中日同形字

这些日本汉字分别跟中国已有的某个汉字字形相同，但它们的字义没有关联或相去甚远，如：

杣　《汉语大字典·补遗》："疑是'樏'的或体'杼'，屋檐前横钉的望板。"

藤堂明保《学研汉和大字典》："①材木を切り出す山。そまやま。②山林から切り出した材木。そまき。③材木を切り出す人。きこり。そまびと。樵夫。"（①采伐木材的山。②从山林采伐的木材。③采伐木材的人，樵夫。）

匂　敦煌本《励忠节钞》多将"均"字右旁写作"匀"。

藤堂明保《学研汉和大字典》："①におう。②におい。"（①闻见，扑鼻。②气味，香气。）

"匂"在日语中多指香气、香味。有的日本字典认为"匂"的字义本诸"韵"，由诉诸听觉的和谐之音引申为嗅觉味觉的香气、香味。

槙　《说文解字》："木顶也。从木，真声。"《类篇·木部》："木理坚密。"

藤堂明保《学研汉和大字典》："まき。常緑の高木。"（常绿乔木。）

凡汉语字词书收录，但无义项，无法确定跟日本汉字的字义有无关联者，也可判定为中日同形字。如：

雫　《汉语大字典》："nǎ《龙龛手鉴·雨部》：'雫，俗，奴寡、奴宽二反。'"无义项。

藤堂明保《学研汉和大字典》："水のしたたり。"（水滴。）

中日同形字的拟音规则如下：

（1）凡中国汉字有读音的，直接取同形的中国汉字读音：

如“匀”，与中国汉字“匀”的早期字形同形，就取 yún 音；日文释为“常绿乔木”义之“楨”与中文释为“木顶”义之“楨”字的旧字形同形，就取 zhēn 音。

（2）凡汉语字词书无注音或该注音作为日本汉字的汉语普通话规范读音容易造成汉语使用者误读的，可另拟读音。拟音时，凡可视为形声或会意兼形声的，取“声旁”读音。如“杣”，《汉语大字典》注“弥羶切”，读音当同“棉”，如把 mián 作为日本汉字“杣”的汉语普通话规范读音，容易造成汉语使用者误读，不如干脆按形声字处理，取 shān（山）音。

3. 中国古字或俗字

32 个例字中还有一些字，它们在日本字词书中习惯上被认为是日本自造汉字（“国字”），但其实是中国已有的古字或俗字，因为这些字非但跟中国古字或俗字的字形相同，而且它们的字义也跟中国汉字相同或相关。如：

搾 zhà《汉语大字典》：“同‘榨’。”是中国汉字“榨”的异体字。
藤堂明保《学研汉和大字典》：“①しぼる。②狭くしめつける。”（①榨。②压榨。）

喰 cān《龙龛手鉴》：“同‘餐’，吃，进食。”是中国汉字“餐”的异体字。
sūn《龙龛手鉴》：“同‘飧’。简单的饭食。”
qī《字镜》：“爱饮食也。”
藤堂明保《学研汉和大字典》：“くう、くらう。‘食’の别体。”（吃。“食”的异体字）。

由于这些字在日本习惯上被认为是日本自造汉字（“国字”），所以在研制规范时也应作出交代。

这类字的拟音规则如下：

（1）凡判定为中国古字或俗字的，按中国汉字的读音。

如“俣”是中国古字，读 yǔ；“搾”是中国汉字“榨”的异体字，读 zhà；“硲”是中国汉字“峪”的异体字，读 yù。

（2）凡汉语字词书无注音或该注音作为日本汉字的汉语普通话规范读音容易引起汉语使用者误读的，可另拟读音。

如“雫”，《汉语大字典》注 nǎ，如作为日本汉字“雫”的汉语普通话规范读音容易造成汉语使用者误读，不如按形声字处理，取 xià（“下”）音。

需要说明的是，随着新出土文献的不断面世和有关研究的深入，对是否中国古字或俗字的认定可能会有发展变化。为了便于操作，本规范的认定一般以现有的汉语字词书为准。

4. 日本略字（日本简体字）

日本汉字中也有简体字，他们称之为“略字”。其中不少跟中国内地的简化字同形，但也有与中国内地简化字不同形的，如“広”（中国内地简化为“广”）、“桜”（中国内地简化为“樱”）、“対”（中国内地简化为“对”）、“実”（中国内地简化为“实”）；还有日本简化中国没简化的，如“払”（中国内地仍用传承字形“拂”），“酔”（中国内地仍用传承字形“醉”）。

凡判定为日本简体字形的繁体与中国内地简化字形的繁体为同一汉字字形的，按相应的中国简化字读音，如“広”就读“广（guǎng）”，“桜”就读“樱（yīng）”，“対”就读“对（duì）”，“実”就读“实（shí）”；凡判定为同一汉字字形日本简化中国内地不简的，按相应的中国传承字读音，如“払”就读“拂（fú）”，“酔”就读“醉（zuì）”。

32 个例字类别表：

序号	字形	类　别
1	匂	中国古俗字
2	丼	中国罕用字
3	辻	日本自造汉字
4	込	日本自造汉字
5	凧	日本自造汉字
6	杣	中日同形字
7	枠	中国俗字
8	畑	日本自造汉字
9	栃	日本自造汉字
10	栂	中国俗字
11	峠	日本自造汉字
12	俣	中国古字
13	籾	中国俗字
14	畠	日本自造汉字

续表

序号	字形	类　别
15	雫	中国古字俗字
16	笹	日本自造汉字
17	塀	日本自造汉字
18	椙	日本自造汉字
19	硲	中国俗字
20	蛯	日本自造汉字
21	喰	中国俗字
22	搾	中国俗字
23	榊	日本自造汉字
24	働	中国俗字
25	糀	日本自造汉字
26	鞆	日本自造汉字
27	槇	中日同形字
28	樫	日本自造汉字
29	鴫	日本自造汉字
30	噺	日本自造汉字
31	籔	日本自造汉字
32	麿	日本自造汉字

（三）按照基本原则和具体规则为 32 个例字拟定读音。

（详见规范文本）

五、说明和建议

（一）严格控制新增音项的数量

日本汉字中，属中日同形字和原为中国古字、俗字的，凡汉语字词书无注音或所注字音作为日本汉字的汉语普通话规范读音容易引起汉语使用者误读，给学习和使用带来不便的，可另拟读音，如："雫"，不取《汉语大字典》注的 nǎ 音，而按形声字处理，取 xià（下）音。但这样处理的弊端是给中国汉字"雫"增加

了一个音项。汉语字词书可能要处理为两个字头：

雫$_1$ nǎ 《龙龛手鉴·雨部》：“雫，俗，奴寡、奴宽二反。”

雫$_2$ xià 日本汉字。常见于日本人名、地名等专名中。

我们认为，在给大多数读者带来方便与给辞书编撰带来麻烦之间权衡，则宁愿取前者。但这种方法要严格控制，不能滥用这条规则，不能随意给某些日本汉字另立新的音项，否则会给某些汉字的读音和注音带来混乱。在32个例字中，我们只为“雫”“籾”两个字另拟了读音。

（二）发挥拟音规则的作用

本规范只为32个例字拟定了汉语普通话规范读音，如果以后汉语文献中出现这32字以外的日本汉字怎么办？这次我们制订的规范（草案）包括定音原则、规则和具体拟音两部分。以后遇到超出32个拟音字例以外的日本汉字，可参照本规范（草案）拟订的原则、规则为之拟定读音，由国家语言文字工作主管部门发布。

（三）日本汉字的中文印刷字形有待研究

日本汉字的字形与中国内地的字形略有差异，如“鴫”是繁体，“槇”是旧字形，“枠”“峠”在中国通用汉字中无对应字形。当它们出现在汉语媒体和印刷物上时，是沿用日本形体还是融入中国现行汉字字形规范的系统，需要加以研究。

我们特邀日本庆应义塾大学上地宏一和日本东京学艺大学木村守两位先生编制了《中日通用汉字字形对照表》。该表以中国《现代汉语通用字表》（7000字）与日本《日本工业标准（Jisx0208）》（6355字，外加一个记号字“仝”）作为对照范围，以印刷宋体为对照字体，共编制了四个子表：《中日通用汉字字形不同的字》《中国收录日本不收录的字》《日本收录中国不收录的字》《中日通用汉字字形相同的字》。该表将用中国语言生活绿皮书B系列形式另行刊发。

六、相关资料

（一）参考文献

李思敬《日本人名、地名汉字的中国读音》，载《语文建设》1992年第9期

宋文军《日文汉字中的“和字”和它的音译问题》，载《日语学习与研究》

1982 年第 6 期

何华珍《日本汉字和汉字词研究》，中国社会科学出版社 2004 年版

（二）参加研制的单位和人员

研制单位：［中］中华人民共和国教育部语言文字应用研究所

［日］日本东京学艺大学

研制负责人：费锦昌

研　制　人：松冈荣志