国家语言文字工作委员会
语言文字规范

GF 3005—1999

印刷隶体字形规范

1999－10－01 发布　　2000－01－01 实施

目　　录

前言

1　主题内容与适用范围 …… (1)

2　引用标准 …… (1)

3　术语 …… (1)

4　印刷隶体字形规范原则 …… (3)

附录　示范例字 …… (8)

前　言

本规范规定了印刷隶体字形规范原则，并提供了示范例字。

本规范由国家语言文字工作委员会中文信息司提出立项。

本规范由国家语言文字工作委员会标准化工作委员会审批。

本规范由国家语言文字工作委员会颁布实施。

本规范起草人员有傅永和、刘连元、王翠叶。国家语委语言文字应用研究所张书岩、李青梅参加了规范制定的前期科研工作。

国家语言文字工作委员会语言文字规范

GF 3005—1999

印刷隶体字形规范

1　主题内容与适用范围

1.1　主题内容

本规范依据印刷字体规整性、规范性与书法字体艺术风格兼顾的原则制定。

本规范规定了印刷隶体字形规范的原则，并提供了示范例字。

1.2　适用范围

本规范主要适用于出版印刷用字，并可作为各类汉字库字形设计的依据。

2　引用标准

现代汉语通用字表

GB/T 12200.2－94　汉语信息处理词汇　02部分：汉语和汉字

GB 12041～12044－89　信息交换用汉字48×48点阵字模集及数据集

3　术语

3.1　笔画

构成楷书汉字字形的最小连笔单位。

3.2　笔形

笔画的形状。楷书汉字的笔形依据笔势和走向可分为数十种，其最基本的类别为横(—)竖(丨)撇(丿)点(丶)折(𠃌)。

3.3　笔数

构成一个汉字或汉字部件的笔画数。

3.4　笔画位置关系

笔画与笔画之间的相对位置关系。一般有相离、相接和相交三种位置关系。

3.5　字形

构成方块汉字的二维图形。构成汉字字形的要素是笔画、部件、笔画数、部件数、笔画位置关系和部件位置关系等。

3.6　异体字

音同义同而形体不同的字。

3.7　旧字形

指汉字整理简化工作以前使用的汉字字形。

3.8　字体

同一个汉字由于各种原因(历史演变、书写、印刷等)而形成的各种不同体式。如印刷体、手写体、书体、印刷书体、美术体、繁体、简体等。

3.9　印刷体

用于印刷的字体。如宋体、仿宋体、楷体、黑体等。

3.10　书体

书法艺术字体。

3.11　印刷书体

用于印刷的书体，兼有印刷体和书体的特征。

3.12　隶体

由篆体简化演变而成的一种字体，变篆体的圆转笔画为方折。始于秦代，流行于汉代，沿用至今。

3.13　印刷隶体

用于印刷的隶体，兼有印刷体和隶体的特征。


4　印刷隶体字形规范原则

印刷隶体作为一种印刷书体，应最大限度地贴近印刷字体具备的规整性和规范性，应遵循印刷字体字形的基本要求，在不伤隶书风格的前提下应尽量选用规范笔形。


印刷隶体要充分保留隶书的风格和神韵，有些笔形允许采用书法的传统写法。

印刷隶体在字形上应遵循如下规范原则。

4.1　印刷隶体字的笔画数应与印刷楷体一致，不应增减笔画。例如：



4.2　印刷隶体中笔画的相对位置关系（相离、相接、相交）以及相接相交的部位（笔首、笔身、笔尾）应与印刷楷体一致。例如：



氏——不应写成 

羝——不应写成 

谌——不应写成 

喜——不应写成 

4.3 印刷隶体不应使用旧字形和异体字。例如，下列一些字不应写成旧字形。

丰——不应写成 

吞——不应写成 

屯——不应写成 

碳——不应写成 

4.4 印刷隶体不得出现错字和不规范字形。例如：

鼻——不应写成 

沛——不应写成 

旭——不应写成 旭

扼——不应写成 扼

窗——不应写成 窗

寤——不应写成 寤

槐——不应写成 槐

豕——不应写成 豕

撷——不应写成 撷

4.5　印刷隶体不应保留篆体字形。

4.6　印刷隶体字形应保持整体的一致性，如带波磔的主横笔、部件字形、笔形变化等，在整副字中的处理方式要统一。


4.7　印刷隶体字形中，如果有不只一种写法都具隶书风格，应尽量选用规范字形。例如下列三组字应尽量选用前者。

佬	佬
荣	荣
酱	酱

4.8　印刷隶体笔画原则上应与印刷楷体一致，有些笔形可采用传统写法，以保留隶书风格。

有些竖笔可以写成竖撇，有些竖钩可以写成竖。例如：

帕——可以写成 


周——可以写成 

非主笔的撇，有些可以写成竖点或撇点。例如：

舟——可以写成 

舸——可以写成 

点笔允许富于变化，可以写成竖点、撇点、斜点、横点、提点等。点笔有时还可以写成捺笔，以构成“八分相背”的字势。例如：

亩——可以写成 

刃——可以写成 

渣——可以写成 

拟——可以写成 

茎——可以写成 

非主笔的捺笔，可根据邻近笔画情况，改捺笔为点笔，以保证“雁不双飞”的隶书风格。例如：


 ——可以写成

——可以写成

带钩的折笔，包括竖折钩、竖弯钩、卧钩等，可根据邻近笔画情况写作带挑法的捺笔。例如：

 ——可以写成

——可以写成

 ——可以写成

附　　录

示范例字

丰出低吞喜屯沛穷豕碳

荣刘央家谌窗鼻寤撅扼

炮警蝴谁冠利色参原郸

地嚎囫娣俞丸夏杉裸以

载宫堂岩慢康驰闻道意

我扇敦晁明洋氧燕爱犹

残兄理赐瓷略导舟泉盆

襄容鹤箴缺耙般蛰衡驳

鸾须豹蹲镛龋馔石光乾

佼分凰勒匾都墅呻莫党

屠嶙建徐永骗懔拘旋春

膘枕歌毯熨爆犄清贺轩

累瘦破矮秒端蜀乌糯绍

劲虞趁醴霸鲍骸魔黥矗

罿赝獬豳饢噩鸢飓胤至

YINSHUA LITI ZIXING GUIFAN

印刷隶体字形规范

*

语文出版社出版

100010　北京朝阳门南小街 51 号

新华书店经销　世界知识印刷厂印刷

787 毫米 × 1092 毫米　1/16　1 印张　25 千字

1999 年 8 月第 1 版　1999 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—2,000　定价:2.00 元

ISBN 7 - 80126 - 590 - 4/H·160

ISBN 7-80126-590-4

9 787801 265906 >

本书如有缺页、倒页、脱页,请寄本社发行部调换。