中华人民共和国法定计量单位

我国的法定计量单位（以下简称法定单位）包括：

（1）国际单位制的基本单位（见表 1）；

（2）国际单位制的辅助单位（见表 2）；

（3）国际单位制中具有专门名称的导出单位（见表 3）；

（4）国家选定的非国际单位制单位（见表 4）；

（5）由以上单位构成的组合形式的单位；

（6）由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位（词头见表 5）。

法定单位的定义、使用方法等，由国家计量局另行规定。

表 1. 国际单位制的基本单位:

量的名称	单位名称	单位符号
长度	米	m
质量	千克（公斤）	kg
时间	秒	s
电流	安[培]	A
热力学温度	开[尔文]	K
物质的量	摩[尔]	mol
发光强度	坎[德拉]	cd

表 2. 国际单位制的辅助单位:

量的名称	单位名称	单位符号
平面角	弧度	rad
立体角	球面度	sr

表 3. 国际单位制中具有专门名称的导出单位:

量的名称	单位名称	单位符号	其他表示式例
频率	赫[兹]	Hz	s^{-1}
力；重力	牛[顿]	N	$kg \cdot m / s^2$

压力，压强；应力	帕[斯卡]	Pa	N/m^2
能量；功；热	焦[耳]	J	N·m
功率；辐射通量	瓦[特]	W	J／s
电荷量	库[仑]	C	A·s
电位；电压；电动势	伏[特]	V	W／A
电容	法[拉]	F	C／V
电阻	欧[姆]	Ω	V／A
电导	西[门子]	S	A／V
磁通量	韦[伯]	Wb	V·s
磁通量密度，磁感应强度	特[斯拉]	T	Wb/m^2
电感	亨[利]	H	Wb／A
摄氏温度	摄氏度	℃	
光通量	流[明]	lm	cd·sr
光照度	勒[克斯]	lx	lm/m^2
放射性活度	贝可[勒尔]	Bq	s^{-1}
吸收剂量	戈[瑞]	Gy	J／kg
剂量当量	希[沃特]	Sv	J／kg

表 4. 国家选定的非国际单位制单位:

量的名称	单位名称	单位符号	换算关系和说明
时间	分	min	1 min＝60 s
	[小]时	h	1 h＝60 min＝3 600 s
	天（日）	d	1 d＝24 h＝86 400 s
平面角	[角]秒	（"）	1"＝（π／648 000）rad（π 为圆周率）
	[角]分	（'）	1'＝60"＝（π／10 800）rad
	度	（°）	1°＝60'＝（π／180）rad
旋转速度	转每分	r／min	1 r／min＝（1／60）s^{-1}
长度	海里	nmile	1 nmile＝1 852 m（只用于航程）
速度	节	kn	1 kn＝1n mile／h＝（1 852／3 600）m／s（只用于航行）
质量	吨	t	1 t＝10^3 kg

	原子质量单位	u	1 u≈1.660 565 5×10 $^{-27}$ kg
体积	升	L，（l）	1 L＝1 dm^3＝10^{-3} m^3
能	电子伏	eV	1 eV≈1.602 189 2×10^{-19} J
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	1 tex＝1 g／km
面积	公顷	hm^2	1 hm^2＝10^4 m^2

表 5. 用于构成十进倍数和分数单位的词头：

所表示的因数	词头名称	词头符号
10^{24}	尧[它]	Y
10^{21}	泽[它]	Z
10^{18}	艾[可萨]	E
10^{15}	拍[它]	P
10^{12}	太[拉]	T
10^{9}	吉[咖]	G
10^{6}	兆	M
10^{3}	千	k
10^{2}	百	h
10^{1}	十	da
10^{-1}	分	d
10^{-2}	厘	c
10^{-3}	毫	m
10^{-6}	微	μ
10^{-9}	纳[诺]	n
10^{-12}	皮[可]	p
10^{-15}	飞[母托]	f
10^{-18}	阿[托]	a
10^{-21}	仄[普托]	z
10^{-24}	幺[科托]	y

注：1、周、月、年（年的符号为 a），为一般常用时间单位。

2、[ ]内的字，是在不致混淆的情况下，可以省略的字。

3、（ ）内的字为前者的同义语。

4、角度单位度分秒的符号不处于数字后时，用括弧。

5、升的符号中，小写字母 l 为备用符号。

6、r 为“转”的符号。

7、人民生活和贸易中，质量习惯称为重量。

8、公里为千米的俗称，符号为 km。

9、10^4 称为万，10^8 称为亿，10^{12} 称为万亿，这类数词的使用不受词头名称的影响，但不应与词头混淆。