北京陆生野生动物名录－鸟类

2025-04-21 18:00:00 来源：北京市园林绿化局(首都绿化委员会办公室)

序号	中文名	拉丁名	居留类型	保护级别（国家级）	北京市重点
1	石鸡	*Alectoris chukar*	R		是
2	斑翅山鹑	*Perdix dauurica*	R		是
3	鹌鹑	*Coturnix japonica*	P		
4	勺鸡	*Pucrasia macrolopha*	R	二级	
5	褐马鸡	*Crossoptilon mantchuricum*	R	一级	
6	环颈雉	*Phasianus colchicus*	R		
7	栗树鸭	*Dendrocygna javanica*	V	二级	
8	鸿雁	*Anser cygnoid*	P	二级	
9	豆雁	*Anser fabalis*	P		是
10	短嘴豆雁	*Anser serrirostris*	P		
11	灰雁	*Anser anser*	P		是
12	白额雁	*Anser albifrons*	P	二级	
13	小白额雁	*Anser erythropus*	P	二级	
14	斑头雁	*Anser indicus*	V		
15	黑雁	*Branta bernicla*	V		
16	小天鹅	*Cygnus columbianus*	P	二级	
17	大天鹅	*Cygnus cygnus*	P	二级	
18	疣鼻天鹅	*Cygnus olor*	P	二级	
19	翘鼻麻鸭	*Tadorna tadorna*	P/W		
20	赤麻鸭	*Tadorna ferruginea*	P/W		是
21	鸳鸯	*Aix galericulata*	P/R	二级	
22	棉凫	*Nettapus coromandelianus*	V/S	二级	
23	赤膀鸭	*Mareca strepera*	P		是
24	罗纹鸭	*Mareca falcata*	P		是
25	赤颈鸭	*Mareca penelope*	P		
26	绿头鸭	*Anas platyrhynchos*	S/P/W		
27	斑嘴鸭	*Anas zonorhyncha*	S/P/W		
28	针尾鸭	*Anas acuta*	P		是
29	绿翅鸭	*Anas crecca*	P		
30	琵嘴鸭	*Spatula clypeata*	P		是
31	绿眉鸭	*Mareca americana*	V		
32	白眉鸭	*Spatula querquedula*	P		是
33	花脸鸭	*Sibirionetta formosa*	P	二级	
34	赤嘴潜鸭	*Netta rufina*	P		
35	红头潜鸭	*Aythya ferina*	P		是
36	青头潜鸭	*Aythya baeri*	P	一级	
37	白眼潜鸭	*Aythya nyroca*	P		是

38	凤头潜鸭	*Aythya fuligula*	P		是
39	斑背潜鸭	*Aythya marila*	P		
40	丑鸭	*Histrionicus histrionicus*	V		
41	斑脸海番鸭	*Melanitta fusca*	P		
42	黑海番鸭	*Melanitta americana*	P		
43	长尾鸭	*Clangula hyemalis*	P/W		是
44	鹊鸭	*Bucephala clangula*	P/W		是
45	斑头秋沙鸭	*Mergellus albellus*	P/W	二级	
46	普通秋沙鸭	*Mergus merganser*	P/W		是
47	红胸秋沙鸭	*Mergus serrator*	P		是
48	中华秋沙鸭	*Mergus squamatus*	P	一级	
49	大红鹳	*Phoenicopterus roseus*	V		
50	小䴙䴘	*Tachybaptus ruficollis*	S/P/R		是
51	赤颈䴙䴘	*Podiceps grisegena*	P	二级	
52	凤头䴙䴘	*Podiceps cristatus*	S/P		是
53	角䴙䴘	*Podiceps auritus*	P	二级	
54	黑颈䴙䴘	*Podiceps nigricollis*	P	二级	
55	岩鸽	*Columba rupestris*	R		是
56	山斑鸠	*Streptopelia orientalis*	R		
57	珠颈斑鸠	*Streptopelia chinensis*	R		
58	灰斑鸠	*Streptopelia decaocto*	R		
59	火斑鸠	*Streptopelia tranquebarica*	R		
60	毛腿沙鸡	*Syrrhaptes paradoxus*	W/P		是
61	普通夜鹰	*Caprimulgus indicus*	S		是
62	短嘴金丝燕	*Aerodramus brevirostris*	V		
63	白喉针尾雨燕	*Hirundapus caudacutus*	P		
64	普通雨燕	*Apus apus*	S		是
65	白腰雨燕	*Apus pacificus*	P		是
66	小鸦鹃	*Centropus bengalensis*	S	二级	
67	红翅凤头鹃	*Clamator coromandus*	S		
68	噪鹃	*Eudynamys scolopaceus*	S		
69	大鹰鹃	*Hierococcyx sparverioides*	S		
70	北棕腹鹰鹃	*Hierococcyx hyperythrus*	S		
71	四声杜鹃	*Cuculus micropterus*	S		是
72	大杜鹃	*Cuculus canorus*	S		是
73	中杜鹃	*Cuculus saturatus*	S		是
74	东方中杜鹃	*Cuculus optatus*	S		
75	小杜鹃	*Cuculus poliocephalus*	S		
76	大鸨	*Otis tarda*	P	一级	
77	花田鸡	*Coturnicops exquisitus*	P	二级	
78	普通秧鸡	*Rallus indicus*	S/P		
79	西秧鸡	*Rallus aquaticus*	V		
80	灰胸秧鸡	*Lewinia striata*	V		
81	小田鸡	*Zapornia pusilla*	S/P		

82	红胸田鸡	*Zapornia fusca*	S/P		
83	斑胁田鸡	*Zapornia paykullii*	P	二级	
84	白胸苦恶鸟	*Amaurornis phoenicurus*	S/P		
85	董鸡	*Gallicrex cinerea*	S		
86	黑水鸡	*Gallinula chloropus*	S/P		
87	白骨顶	*Fulica atra*	S/P		
88	白鹤	*Grus leucogeranus*	P	一级	
89	白枕鹤	*Grus vipio*	P	一级	
90	蓑羽鹤	*Grus virgo*	P	二级	
91	丹顶鹤	*Grus japonensis*	V	一级	
92	灰鹤	*Grus grus*	P/W	二级	
93	白头鹤	*Grus monacha*	P	一级	
94	沙丘鹤	*Grus canadensis*	V	二级	
95	鹮嘴鹬	*Ibidorhyncha struthersii*	R/S	二级	
96	黑翅长脚鹬	*Himantopus himantopus*	P/S		
97	反嘴鹬	*Recurvirostra avosetta*	P		
98	凤头麦鸡	*Vanellus vanellus*	P		
99	灰头麦鸡	*Vanellus cinereus*	P		
100	金鸻	*Pluvialis fulva*	P		
101	灰鸻	*Pluvialis squatarola*	P		
102	剑鸻	*Charadrius hiaticula*	V		
103	长嘴剑鸻	*Charadrius placidus*	R/P		
104	金眶鸻	*Charadrius dubius*	S/P		是
105	环颈鸻	*Charadrius alexandrinus*	P		
106	蒙古沙鸻	*Charadrius mongolus*	P		
107	青藏沙鸻	*Charadrius atrifrons*	P		
108	铁嘴沙鸻	*Charadrius leschenaultii*	P		
109	东方鸻	*Charadrius veredus*	P		
110	蛎鹬	*Haematopus ostralegus*	P		
111	彩鹬	*Rostratula benghalensis*	S		
112	水雉	*Hydrophasianus chirurgus*	V	二级	
113	丘鹬	*Scolopax rusticola*	P		
114	姬鹬	*Lymnocryptes minimus*	P		
115	孤沙锥	*Gallinago solitaria*	P		
116	扇尾沙锥	*Gallinago gallinago*	P		
117	针尾沙锥	*Gallinago stenura*	P		
118	大沙锥	*Gallinago megala*	P		
119	半蹼鹬	*Limnodromus semipalmatus*	P	二级	
120	长嘴半蹼鹬	*Limnodromus scolopaceus*	P		
121	黑尾塍鹬	*Limosa limosa*	P		
122	斑尾塍鹬	*Limosa lapponica*	P		
123	小杓鹬	*Numenius minutus*	P	二级	
124	中杓鹬	*Numenius phaeopus*	P		
125	大杓鹬	*Numenius madagascariensis*	P	二级	

126	白腰杓鹬	*Numenius arquata*	P	二级	
127	鹤鹬	*Tringa erythropus*	P		
128	红脚鹬	*Tringa totanus*	P		
129	泽鹬	*Tringa stagnatilis*	P		
130	青脚鹬	*Tringa nebularia*	P		
131	白腰草鹬	*Tringa ochropus*	S/W/P		
132	林鹬	*Tringa glareola*	P		
133	灰尾漂鹬	*Tringa brevipes*	P		
134	矶鹬	*Actitis hypoleucos*	P		
135	翘嘴鹬	*Xenus cinereus*	P		
136	翻石鹬	*Arenaria interpres*	P	二级	
137	红腹滨鹬	*Calidris canutus*	P		
138	三趾滨鹬	*Calidris alba*	P		
139	红颈滨鹬	*Calidris ruficollis*	P		
140	小滨鹬	*Calidris minuta*	P		
141	青脚滨鹬	*Calidris temminckii*	P		
142	长趾滨鹬	*Calidris subminuta*	P		
143	斑胸滨鹬	*Calidris melanotos*	V		
144	尖尾滨鹬	*Calidris acuminata*	P		
145	黑腹滨鹬	*Calidris alpina*	P		
146	弯嘴滨鹬	*Calidris ferruginea*	P		
147	阔嘴鹬	*Calidris falcinellus*	P	二级	
148	流苏鹬	*Calidris pugnax*	P		
149	红颈瓣蹼鹬	*Phalaropus lobatus*	P		
150	灰瓣蹼鹬	*Phalaropus fulicarius*	P		
151	黄脚三趾鹑	*Turnix tanki*	S/P		
152	普通燕鸻	*Glareola maldivarum*	P/S		
153	三趾鸥	*Rissa tridactyla*	V		
154	细嘴鸥	*Chroicocephalus genei*	V		
155	棕头鸥	*Chroicocephalus brunnicephalus*	V		
156	灰背鸥	*Larus schistisagus*	W		
157	黑嘴鸥	*Saundersilarus saundersi*	V	一级	
158	红嘴鸥	*Chroicocephalus ridibundus*	P		
159	渔鸥	*Ichthyaetus ichthyaetus*	P		
160	遗鸥	*Ichthyaetus relictus*	P	一级	
161	小鸥	*Hydrocoloeus minutus*	V	二级	
162	黑尾鸥	*Larus crassirostris*	P		
163	普通海鸥	*Larus canus*	P/W		
164	北极鸥	*Larus hyperboreus*	V		
165	小黑背银鸥	*Larus fuscus*	P		
166	西伯利亚银鸥	*Larus smithsonianus*	P/W		
167	鸥嘴噪鸥	*Gelochelidon nilotica*	P		
168	红嘴巨燕鸥	*Hydroprogne caspia*	P		
169	白额燕鸥	*Sternula albifrons*	P/S		

170	普通燕鸥	*Sterna hirundo*	P/S		
171	灰翅浮鸥	*Chlidonias hybrida*	P/S		
172	白翅浮鸥	*Chlidonias leucopterus*	P/S		
173	黑浮鸥	*Chlidonias niger*	V	二级	
174	长尾贼鸥	*Stercorarius longicaudus*	V		
175	短尾贼鸥	*Stercorarius parasiticus*	V		
176	中贼鸥	*Stercorarius pomarinus*	V		
177	红喉潜鸟	*Gavia stellata*	P		
178	黑喉潜鸟	*Gavia arctica*	P		
179	太平洋潜鸟	*Gavia pacifica*	P		
180	短尾鳽	*Ardenna tenuirostris*	V		
181	东方白鹳	*Ciconia boyciana*	P	一级	
182	黑鹳	*Ciconia nigra*	R/S	一级	
183	白斑军舰鸟	*Fregata ariel*	V	二级	
184	普通鸬鹚	*Phalacrocorax carbo*	P		是
185	绿背鸬鹚	*Phalacrocorax capillatus*	V		
186	彩鹮	*Plegadis falcinellus*	V	一级	
187	白琵鹭	*Platalea leucorodia*	P	二级	
188	黑脸琵鹭	*Platalea minor*	V	一级	
189	大麻鳽	*Botaurus stellaris*	P		是
190	黄斑苇鳽	*Ixobrychus sinensis*	S		
191	紫背苇鳽	*Ixobrychus eurhythmus*	S		是
192	栗苇鳽	*Ixobrychus cinnamomeus*	S		
193	黑苇鳽	*Ixobrychus flavicollis*	V		
194	栗头鳽	*Gorsachius goisagi*	V	二级	
195	夜鹭	*Nycticorax nycticorax*	S/R		
196	绿鹭	*Butorides striata*	S		是
197	池鹭	*Ardeola bacchus*	S		
198	牛背鹭	*Bubulcus ibis*	S		是
199	苍鹭	*Ardea cinerea*	S/P		
200	草鹭	*Ardea purpurea*	P		是
201	大白鹭	*Ardea alba*	P		是
202	中白鹭	*Ardea intermedia*	S		
203	白鹭	*Egretta garzetta*	S		
204	白鹈鹕	*Pelecanus onocrotalus*	V	一级	
205	卷羽鹈鹕	*Pelecanus crispus*	P	一级	
206	鹗	*Pandion haliaetus*	P	二级	
207	凤头蜂鹰	*Pernis ptilorhynchus*	P	二级	
208	黑翅鸢	*Elanus caeruleus*	V	二级	
209	黑冠鹃隼	*Aviceda leuphotes*	V	二级	
210	胡兀鹫	*Gypaetus barbatus*	V	一级	
211	高山兀鹫	*Gyps himalayensis*	V	二级	
212	秃鹫	*Aegypius monachus*	P/R/W	一级	
213	蛇雕	*Spilornis cheela*	V	二级	

214	短趾雕	*Circaetus gallicus*	P	二级	
215	乌雕	*Clanga clanga*	P	一级	
216	靴隼雕	*Hieraaetus pennatus*	V	二级	
217	草原雕	*Aquila nipalensis*	P	一级	
218	白肩雕	*Aquila heliaca*	P	一级	
219	金雕	*Aquila chrysaetos*	R	一级	
220	白腹隼雕	*Aquila fasciata*	V	二级	
221	凤头鹰	*Accipiter trivirgatus*	V	二级	
222	赤腹鹰	*Accipiter soloensis*	P/S	二级	
223	松雀鹰	*Accipiter virgatus*	V	二级	
224	日本松雀鹰	*Accipiter gularis*	P/S	二级	
225	雀鹰	*Accipiter nisus*	P/W	二级	
226	苍鹰	*Accipiter gentilis*	P/W	二级	
227	白头鹞	*Circus aeruginosus*	V	二级	
228	白腹鹞	*Circus spilonotus*	P	二级	
229	白尾鹞	*Circus cyaneus*	P/W	二级	
230	草原鹞	*Circus macrourus*	V	二级	
231	鹊鹞	*Circus melanoleucos*	P	二级	
232	黑鸢	*Milvus migrans*	P/R	二级	
233	栗鸢	*Haliastur indus*	V	二级	
234	白尾海雕	*Haliaeetus albicilla*	P/W	一级	
235	虎头海雕	*Haliaeetus pelagicus*	P/W	一级	
236	玉带海雕	*Haliaeetus leucoryphus*	V	一级	
237	灰脸鵟鹰	*Butastur indicus*	P/S	二级	
238	普通鵟	*Buteo japonicus*	P/W	二级	
239	大鵟	*Buteo hemilasius*	P/W	二级	
240	毛脚□	*Buteo lagopus*	W	二级	
241	红角鸮	*Otus sunia*	S	二级	
242	北领角鸮	*Otus semitorques*	S	二级	
243	雕鸮	*Bubo bubo*	R	二级	
244	灰林鸮	*Strix aluco*	R	二级	
245	长尾林鸮	*Strix uralensis*	R	二级	
246	纵纹腹小鸮	*Athene noctua*	R	二级	
247	日本鹰鸮	*Ninox japonica*	S/P	二级	
248	长耳鸮	*Asio otus*	W	二级	
249	斑头鸺鹠	*Glaucidium cuculoides*	V	二级	
250	短耳鸮	*Asio flammeus*	W/P	二级	
251	戴胜	*Upupa epops*	S/R		是
252	三宝鸟	*Eurystomus orientalis*	S		是
253	白胸翡翠	*Halcyon smyrnensis*	S	二级	
254	蓝翡翠	*Halcyon pileata*	S		是
255	普通翠鸟	*Alcedo atthis*	S/R		是
256	冠鱼狗	*Megaceryle lugubris*	R		
257	斑鱼狗	*Ceryle rudis*	S		

258	蚁䴕	*Jynx torquilla*	P		是
259	灰头绿啄木鸟	*Picus canus*	R		是
260	黑啄木鸟	*Dryocopus martius*	V	二级	
261	棕腹啄木鸟	*Dendrocopos hyperythrus*	P		是
262	小星头啄木鸟	*Dendrocopos kizuki*	R		
263	星头啄木鸟	*Dendrocopos canicapillus*	R		是
264	小斑啄木鸟	*Dendrocopos minor*	R		
265	白背啄木鸟	*Dendrocopos leucotos*	R		是
266	大斑啄木鸟	*Dendrocopos major*	R		是
267	黄爪隼	*Falco naumanni*	P	二级	
268	红隼	*Falco tinnunculus*	R/S	二级	
269	红脚隼	*Falco amurensis*	P/S	二级	
270	灰背隼	*Falco columbarius*	P/W	二级	
271	燕隼	*Falco subbuteo*	P	二级	
272	游隼	*Falco peregrinus*	P/W	二级	
273	猎隼	*Falco cherrug*	P/W	一级	
274	黑枕黄鹂	*Oriolus chinensis*	S		是
275	暗灰鹃鵙	*Lalage melaschistos*	S		
276	灰山椒鸟	*Pericrocotus divaricatus*	P		
277	小灰山椒鸟	*Pericrocotus cantonensis*	S		
278	长尾山椒鸟	*Pericrocotus ethologus*	S		是
279	黑卷尾	*Dicrurus macrocercus*	S		是
280	灰卷尾	*Dicrurus leucophaeus*	V		
281	发冠卷尾	*Dicrurus hottentottus*	S		是
282	寿带	*Terpsiphone incei*	S		是
283	虎纹伯劳	*Lanius tigrinus*	P		是
284	牛头伯劳	*Lanius bucephalus*	W/P		
285	红尾伯劳	*Lanius cristatus*	S/P		是
286	棕背伯劳	*Lanius schach*	R		
287	灰背伯劳	*Lanius tephronotus*	P		
288	楔尾伯劳	*Lanius sphenocercus*	W/P		是
289	灰伯劳	*Lanius excubitor*	W		是
290	松鸦	*Garrulus glandarius*	R		
291	红嘴蓝鹊	*Urocissa erythroryncha*	R		是
292	灰喜鹊	*Cyanopica cyanus*	R		
293	喜鹊	*Pica pica*	R		
294	星鸦	*Nucifraga caryocatactes*	R		
295	红嘴山鸦	*Pyrrhocorax pyrrhocorax*	R		
296	寒鸦	*Corvus monedula*	V		
297	达乌里寒鸦	*Corvus dauuricus*	W/P		
298	秃鼻乌鸦	*Corvus frugilegus*	W/P		
299	大嘴乌鸦	*Corvus macrorhynchos*	R		
300	小嘴乌鸦	*Corvus corone*	W		
301	白颈鸦	*Corvus pectoralis*	S		

302	方尾鹟	*Culicicapa ceylonensis*	V		
303	煤山雀	*Periparus ater*	R		是
304	黄腹山雀	*Pardaliparus venustulus*	R/S		是
305	杂色山雀	*Sittiparus varius*	V		
306	沼泽山雀	*Poecile palustris*	R		
307	褐头山雀	*Poecile montanus*	R		
308	大山雀	*Parus cinereus*	R		
309	白冠攀雀	*Remiz coronatus*	V		
310	中华攀雀	*Remiz consobrinus*	P		
311	蒙古百灵	*Melanocorypha mongolica*	P/W	二级	
312	大短趾百灵	*Calandrella brachydactyla*	P/W		
313	短趾百灵	*Alaudala cheleensis*	P/W		
314	凤头百灵	*Galerida cristata*	P/W		是
315	云雀	*Alauda arvensis*	P/W	二级	
316	角百灵	*Eremophila alpestris*	P/W		是
317	文须雀	*Panurus biarmicus*	W		
318	棕扇尾莺	*Cisticola juncidis*	S		
319	东方大苇莺	*Acrocephalus orientalis*	S		是
320	黑眉苇莺	*Acrocephalus bistrigiceps*	P/S		是
321	细纹苇莺	*Acrocephalus sorghophilus*	P	二级	
322	远东苇莺	*Acrocephalus tangorum*	P/S		
323	钝翅苇莺	*Acrocephalus concinens*	P		
324	厚嘴苇莺	*Arundinax aedon*	S		
325	中华短翅蝗莺	*Locustella tacsanowskia*	P/S		
326	北短翅蝗莺	*Locustella davidi*	P/S		
327	矛斑蝗莺	*Locustella lanceolata*	P		
328	小蝗莺	*Locustella certhiola*	P		
329	斑背大尾莺	*Locustella pryeri*	P		
330	棕褐短翅蝗莺	*Locustella luteoventris*	V		
331	崖沙燕	*Riparia riparia*	P		
332	岩燕	*Ptyonoprogne rupestris*	P/R		
333	家燕	*Hirundo rustica*	S/P		是
334	金腰燕	*Cecropis daurica*	S/P		是
335	毛脚燕	*Delichon urbicum*	P		
336	烟腹毛脚燕	*Delichon dasypus*	S/P		
337	黄额燕	*Petrochelidon fluvicola*	V		
338	领雀嘴鹎	*Spizixos semitorques*	R		
339	白头鹎	*Pycnonotus sinensis*	R		
340	栗背短脚鹎	*Hemixos castanonotus*	S		
341	栗耳短脚鹎	*Hypsipetes amaurotis*	W		
342	叽喳柳莺	*Phylloscopus collybita*	V		
343	林柳莺	*Phylloscopus sibilatrix*	V		
344	褐柳莺	*Phylloscopus fuscatus*	P		
345	巨嘴柳莺	*Phylloscopus schwarzi*	P		

346	棕眉柳莺	*Phylloscopus armandii*	S		
347	云南柳莺	*Phylloscopus yunnanensis*	S		
348	黄腰柳莺	*Phylloscopus proregulus*	P		是
349	黄眉柳莺	*Phylloscopus inornatus*	P		
350	淡眉柳莺	*Phylloscopus humei*	S		是
351	极北柳莺	*Phylloscopus borealis*	P		
352	堪察加柳莺	*Phylloscopus examinandus*	V		
353	双斑绿柳莺	*Phylloscopus plumbeitarsus*	P		
354	暗绿柳莺	*Phylloscopus trochiloides*	S		
355	淡脚柳莺	*Phylloscopus tenellipes*	P		
356	乌嘴柳莺	*Phylloscopus magnirostris*	S		
357	冕柳莺	*Phylloscopus coronatus*	S		是
358	冠纹柳莺	*Phylloscopus claudiae*	S		是
359	黑眉柳莺	*Phylloscopus ricketti*	V		
360	灰冠鹟莺	*Seicercus tephrocephalus*	V		
361	比氏鹟莺	*Seicercus valentini*	V		
362	淡尾鹟莺	*Seicercus soror*	S		
363	栗头鹟莺	*Seicercus castaniceps*	V		
364	棕脸鹟莺	*Abroscopus albogularis*	V		
365	鳞头树莺	*Urosphena squameiceps*	P/S		
366	强脚树莺	*Horornis fortipes*	V		
367	远东树莺	*Horornis canturians*	P/S		
368	短翅树莺	*Horornis diphone*	P		
369	北长尾山雀	*Aegithalos caudatus*	W		
370	银喉长尾山雀	*Aegithalos glaucogularis*	R		是
371	红头长尾山雀	*Aegithalos concinnus*	R		
372	白喉林莺	*Sylvia curruca*	V		
373	荒漠林莺	*Curruca nana*	V		
374	山鹛	*Rhopophilus pekinensis*	R		是
375	棕头鸦雀	*Sinosuthora webbiana*	R		是
376	震旦鸦雀	*Paradoxornis heudei*	R	二级	
377	暗绿绣眼鸟	*Zosterops japonicus*	P/S		是
378	红胁绣眼鸟	*Zosterops erythropleurus*	P	二级	
379	山噪鹛	*Garrulax davidi*	R		是
380	欧亚旋木雀	*Certhia familiaris*	W		是
381	黑头䴓	*Sitta villosa*	R		是
382	普通䴓	*Sitta europaea*	R		是
383	红翅旋壁雀	*Tichodroma muraria*	R		是
384	鹪鹩	*Troglodytes troglodytes*	R		
385	褐河乌	*Cinclus pallasii*	R		是
386	八哥	*Acridotheres cristatellus*	R		
387	丝光椋鸟	*Spodiopsar sericeus*	R		是
388	灰椋鸟	*Spodiopsar cineraceus*	W/R		
389	北椋鸟	*Agropsar sturninus*	P		

390	紫背椋鸟	*Agropsar philippensis*	V		
391	紫翅椋鸟	*Sturnus vulgaris*	P		
392	白眉地鸫	*Geokichla sibirica*	P		
393	橙头地鸫	*Geokichla citrina*	V		
394	虎斑地鸫	*Zoothera aurea*	P		
395	灰背鸫	*Turdus hortulorum*	P		
396	黑胸鸫	*Turdus dissimilis*	V		
397	乌灰鸫	*Turdus cardis*	V		
398	乌鸫	*Turdus mandarinus*	R		是
399	灰翅鸫	*Turdus boulboul*	S		
400	灰头鸫	*Turdus rubrocanus*	V		
401	白眉鸫	*Turdus obscurus*	P		
402	白腹鸫	*Turdus pallidus*	P		
403	褐头鸫	*Turdus feae*	S	二级	
404	赤颈鸫	*Turdus ruficollis*	W/P		
405	黑喉鸫	*Turdus atrogularis*	P		
406	斑鸫	*Turdus eunomus*	W/P		
407	红尾斑鸫	*Turdus naumanni*	W/P		
408	田鸫	*Turdus pilaris*	V		
409	白眉歌鸫	*Turdus iliacus*	V		
410	宝兴歌鸫	*Turdus mupinensis*	S		是
411	欧亚鸲	*Erithacus rubecula*	V		
412	日本歌鸲	*Larvivora akahige*	V		
413	红尾歌鸲	*Larvivora sibilans*	P		
414	蓝歌鸲	*Larvivora cyane*	S/P		
415	红喉歌鸲	*Calliope calliope*	P	二级	
416	蓝喉歌鸲	*Luscinia svecica*	P	二级	
417	白腹短翅鸲	*Luscinia phoenicuroides*	S		
418	红胁蓝尾鸲	*Tarsiger cyanurus*	P/W		是
419	北红尾鸲	*Phoenicurus auroreus*	S/P/W		
420	赭红尾鸲	*Phoenicurus ochruros*	V		
421	红腹红尾鸲	*Phoenicurus erythrogastrus*	W		
422	白喉红尾鸲	*Phoenicuropsis schisticeps*	V		
423	蓝额红尾鸲	*Phoenicurus frontalis*	V		
424	贺兰山红尾鸲	*Phoenicurus alaschanicus*	W	二级	
425	红尾水鸲	*Rhyacornis fuliginosa*	R		
426	白顶溪鸲	*Chaimarrornis leucocephalus*	R		
427	紫啸鸫	*Myophonus caeruleus*	S		
428	黑喉石鹏	*Saxicola maurus*	P		
429	灰林鹏	*Saxicola ferreus*	V		
430	白顶鹏	*Oenanthe pleschanka*	V		
431	穗鹏	*Oenanthe oenanthe*	V		
432	漠鹏	*Oenanthe deserti*	V		
433	沙鹏	*Oenanthe isabellina*	V		

434	白背矶鸫	*Monticola saxatilis*	P		
435	白喉矶鸫	*Monticola gularis*	S		
436	蓝矶鸫	*Monticola solitarius*	S		
437	鹊鸲	*Copsychus saularis*	R		
438	北灰鹟	*Muscicapa dauurica*	P		
439	乌鹟	*Muscicapa sibirica*	P		
440	褐胸鹟	*Muscicapa muttui*	P		
441	灰纹鹟	*Muscicapa griseisticta*	P		
442	白眉姬鹟	*Ficedula zanthopygia*	S		是
443	黄眉姬鹟	*Ficedula narcissina*	V		是
444	绿背姬鹟	*Ficedula elisae*	S		是
445	鸲姬鹟	*Ficedula mugimaki*	P		
446	红喉姬鹟	*Ficedula albicilla*	P		
447	红胸姬鹟	*Ficedula parva*	V		
448	棕胸蓝姬鹟	*Ficedula hyperythra*	V		
449	锈胸蓝姬鹟	*Ficedula sordida*	S		
450	橙胸姬鹟	*Ficedula strophiata*	V		
451	灰蓝姬鹟	*Ficedula tricolor*	V		
452	白腹暗蓝鹟	*Cyanoptila cumatilis*	S		是
453	戴菊	*Regulus regulus*	W		是
454	太平鸟	*Bombycilla garrulus*	W/P		是
455	小太平鸟	*Bombycilla japonica*	W/P		是
456	棕眉山岩鹨	*Prunella montanella*	W		
457	褐岩鹨	*Prunella fulvescens*	V		
458	领岩鹨	*Prunella collaris*	W/P		
459	山麻雀	*Passer cinnamomeus*	S/P		
460	麻雀	*Passer montanus*	R		
461	石雀	*Petronia petronia*	V		
462	山鹡鸰	*Dendronanthus indicus*	S		
463	黄鹡鸰	*Motacilla tschutschensis*	P		
464	西黄鹡鸰	*Motacilla flava*	V		
465	黄头鹡鸰	*Motacilla citreola*	P		
466	灰鹡鸰	*Motacilla cinerea*	P/S		
467	白鹡鸰	*Motacilla alba*	P/S		
468	田鹨	*Anthus richardi*	P		
469	布氏鹨	*Anthus godlewskii*	P		
470	草地鹨	*Anthus pratensis*	V		
471	北鹨	*Anthus gustavi*	P		
472	树鹨	*Anthus hodgsoni*	P		
473	林鹨	*Anthus trivialis*	V		
474	红喉鹨	*Anthus cervinus*	P		
475	粉红胸鹨	*Anthus roseatus*	S		
476	水鹨	*Anthus spinoletta*	W/P		
477	黄腹鹨	*Anthus rubescens*	W		

478	燕雀	*Fringilla montifringilla*	W/P		是
479	苍头燕雀	*Fringilla coelebs*	W		
480	锡嘴雀	*Coccothraustes coccothraustes*	W		是
481	黑头蜡嘴雀	*Eophona personata*	P		是
482	黑尾蜡嘴雀	*Eophona migratoria*	W/P/S		是
483	红腹灰雀	*Pyrrhula pyrrhula*	V		
484	粉红腹岭雀	*Leucosticte arctoa*	W		
485	蒙古沙雀	*Bucanetes mongolicus*	V		
486	普通朱雀	*Carpodacus erythrinus*	P		
487	北朱雀	*Carpodacus roseus*	W	二级	
488	中华朱雀	*Carpodacus davidianus*	R		是
489	长尾雀	*Carpodacus sibiricus*	W		是
490	中华长尾雀	*Carpodacus lepidus*	P		
491	金翅雀	*Chloris sinica*	R		是
492	白腰朱顶雀	*Acanthis flammea*	W/P		是
493	极北朱顶雀	*Acanthis hornemanni*	W		
494	红交嘴雀	*Loxia curvirostra*	W	二级	
495	白翅交嘴雀	*Loxia leucoptera*	W		
496	黄雀	*Spinus spinus*	P		是
497	铁爪鹀	*Calcarius lapponicus*	W		
498	雪鹀	*Plectrophenax nivalis*	W		
499	黄鹀	*Emberiza citrinella*	V		
500	白头鹀	*Emberiza leucocephalos*	W		
501	灰眉岩鹀	*Emberiza godlewskii*	R		
502	三道眉草鹀	*Emberiza cioides*	R		是
503	栗斑腹鹀	*Emberiza jankowskii*	W	一级	
504	白眉鹀	*Emberiza tristrami*	P		
505	栗耳鹀	*Emberiza fucata*	P		
506	小鹀	*Emberiza pusilla*	P/W		是
507	黄眉鹀	*Emberiza chrysophrys*	P		
508	田鹀	*Emberiza rustica*	W		
509	黄喉鹀	*Emberiza elegans*	P/R		是
510	黄胸鹀	*Emberiza aureola*	P	一级	
511	栗鹀	*Emberiza rutila*	P		
512	灰头鹀	*Emberiza spodocephala*	P		
513	苇鹀	*Emberiza pallasi*	P/W		
514	红颈苇鹀	*Emberiza yessoensis*	P/W		
515	芦鹀	*Emberiza schoeniclus*	P		
516	黑天鹅	*Cygnus atratus*	O		
517	灰树鹊	*Dendrocitta formosae*	O		
518	红耳鸭	*Pycnonotus jocosus*	O		
519	铜蓝鹟	*Eumyias thalassinus*	O		
520	斑文鸟	*Lonchura punctulata*	O		
521	白腰文鸟	*Lonchura striata*	O		

522	黑颏凤鹛	*Yuhina nigrimenta*	O		
523	黑脸噪鹛	*Garrulax perspicillatus*	O		
524	黑喉噪鹛	*Garrulax chinensis*	O	二级	
525	白喉噪鹛	*Garrulax albogularis*	O		
526	银耳相思鸟	*Leiothrix argentauris*	O	二级	
527	红嘴相思鸟	*Leiothrix lutea*	O	二级	

居留类型：

R 表示留鸟：全年栖息在北京地区；

P 表示旅鸟：迁徙期路过北京地区，且有固定迁徙路线及规律；

S 表示夏候鸟：北京地区繁殖；

W 表示冬候鸟：北京地区越冬；

V 表示迷鸟：有迁徙行为，在北京地区无固定迁徙路线及规律，偶然出现在北京地区；

O 表示其他：非北京地区物种，由放生、逃逸等形成野外种群。