


قبعة باكيت قطنية تويل قابلة للقلب على الوجهين — MSDR-2609-938 — Reversible Cotton Twill Bucket Hat

MSDR-2609-938

Nile Thread Co. · MSDR-2609-938 · SS27 · v1.0 · 2026-09-02



الموسم	رقم الموديل	العلامة التجارية
SS27	MSDR-2609-938	.Nile Thread Co
BASE SIZE / UNIT S	PRODUCT T YPE	CAT EGOR Y
M / cm	قبعة باكيت قابلة للقلب على الوجهين (جسمان كاملان بدون بطانة) Bucket hat, reversible (two complete shells, no lining)	أغطية الرأس Headwear
جاهزية المصنع	STAT US	T EMPLAT E
100/100	DRAFT	bucket_hat

CW2

أسود خارجي / كاكي داخلي

Jet Black outer / Khaki reverse

CW1

كاكي خارجي / أسود داخلي

Khaki outer / Jet Black reverse

وصف المنتج والاستخدام المقصود

INTENDED USE
غطاء رأس كاجوال للاستخدام اليومي في السوق المصري المحلي لعلامة مصرية صغيرة، أول أمر إنتاج 300 قطعة؛ حافة طرية قابلة للطي مناسبة للحماية من الشمس وللحمل داخل الحقيبة. تُلبس من أي من الوجهين.
Everyday domestic-market casual headwear for a small Egyptian brand, first production run of 300 pcs; soft packable brim suited to sun cover and folding into a bag. Worn either face out.

FIT INTENT
مقاس كلاسيكي مريح بتاج مقبب مستدير وحافة مستمرة بميل 30 درجة. محيط الرأس الداخلي النهائي = محيط الرأس + 1.0 سم تسهيل (مقاس M = 59 سم لرأس 57–58 سم). بدون أي تسهيل عند خط وصل القمة — لا كسرات ولا تجميع. الحافة مستوية وتنسدل بالتساوي حول القبعة؛ ارتفاع التاج متوسط (9 سم عند الحزام الجانبي) بحيث تستقر القبعة على الرأس دون تغطية الأذنين.
Relaxed classic bucket fit on a rounded dome crown with a continuous 30° drop brim. Finished inner head circumference = head girth + 1.0 cm ease (M = 59 cm for a 57–58 cm head). Zero ease at the crown tip seam — no pleats, no gathering. Brim sits flat and drops evenly all round; crown height medium (9 cm at the side band) so the hat sits on the head without covering the ears.

OBSERVED ON THE REFERENCE
Two stylised front elevations shown side by side, one per colourway
Rounded dome crown with a continuous flat, downward-angled brim
Symmetrical outline, no side/back views provided
Illustration is diagrammatic: crown and brim drawn as simple filled shapes with a heavy outline
Caption text explicitly states reversible construction with paired colourways (khaki outer / black reverse and black outer / khaki reverse)


DESCRIPTION
قبعة باكيت سادة قابلة للقلب على الوجهين، مصنوعة من جسمين كاملين من قماش تويل قطن 100% وزن 280 جم/م ² بنسج 3/1 (F1 كاكبي 16-0726 TCX #A39264، أسود 19-0303 TCX #2D2C2F)، يُركَّب الجسمان وجهاً لوجه بحيث تُحبس كل بدلات الخياطة بينهما فيصبح الوجهان نظيفين بلا أي سرفلة. كل جسم يتكوّن من دائرة قمة التاج + لودين للحزام + نصفي الحافة، بغرزة 301 وبدل خياطة 1.0 سم. تُخاط الحافة الخارجية مقلوبة (خياطة ثم تقليم بدل الخياطة إلى 0.7 سم والقلب عبر فتحة 8 سم عند منتصف الخلف والكي على الحافة تماماً) ثم تُغلق بصف واحد من الحياكة الزخرفية على بعد 0.6 سم من الحافة النهائية؛ كما تُنفَّذ غرزة في خط الوصل حول خط وصل التاج بالحافة عبر الجسمين لمنع انفصال التاجين عند القلب. بدون حزام عرق داخلي، وبدون تقوية، وبدون فتحات تهوية أو إكسسوارات. اللونان — كاكبي خارجي/أسود داخلي وأسود خارجي/كاكبي داخلي — هما نفس القبعة فعلياً: نفس الباترون والأجسام والخیوط والاستهلاك وزمن التصنيع.
Plain reversible bucket hat built from two complete 280 gsm 100% cotton 3/1 twill shells (F1 khaki 16-0726 TCX #A39264, F2 jet black 19-0303 TCX #2D2C2F), nested face to face with every seam allowance trapped between them, so both faces are clean and no overlock is used anywhere. Each shell = 1 crown tip circle + 2 side band panels + 2 brim halves, all 301 lockstitch, 1.0 cm seam allowance. Brim outer edge is bagged out (runstitch, trim SA to 0.7 cm, turn through an 8 cm gap at CB, press to the edge) and closed with a single topstitch row 0.6 cm from the finished edge; a stitch-in-ditch round the crown/brim seam through both shells keeps the two crowns from ballooning apart when reversed. No sweatband, no stiffener, no eyelets, no hardware. Two colorways — khaki outer / black reverse and black outer / khaki reverse — are the SAME physical hat: identical pattern, shells, threads, consumption and SAM.

KEY FEATURES
• قابلة للقلب بالكامل: جسمان كاملان من التويل القطبي، بدون بطانة وبدون حزام عرق وبدون حواف خام ظاهرة وبدون سرفلة
• Fully reversible: two complete cotton twill shells, no lining, no sweatband, no exposed raw edges, no overlock
• الفرق بين اللونين هو جهة العلامة التجارية ووجه العرض في التغليف والبطاقة المعلقة فقط — نفس القبعة فعلياً، تُطلب كموديل واحد بكودين للون
• Colorway difference is label side + packaging face + hangtag only — same physical hat, order as one style with two colorway codes


- Reversible build implies double-layer crown and brim, self-lined, with no exposed raw edges or overlocking — not confirmable from the flat
 - Single-row brim topstitch called out in the printed note; only one concentric brim line is drawn
 - No crown panel seams, no top-centre stitching, no eyelets or vents rendered
 - No sweatband or size label shown; sizing S/M/L is by printed note only
 - No measurements, grading or scale reference present in the image
 - تويل قطن 100% بوزن 280 جم/م² بنسج 3/1، مسنفر، الوجه للخارج في الجسمين؛ يؤكد المصنع أن الانكماش المتبقي $\geq 3\%$ لكل دفعة لون، 280 gsm 100% cotton 3/1 twill،
 - sanforized, face side out on both shells; residual shrinkage $\leq 3\%$ to be confirmed per colour lot
 - حياكة زخرفية بصف واحد على بعد 0.6 ± 0.1 سم من الحافة النهائية، مستمرة، خيط الإبرة مطابق للوجه العلوي والمكوك مطابق للوجه السفلي حتى لا يظهر لون المكوك على أي وجه، Single-row brim topstitch 0.6 ± 0.1 cm from the finished edge, continuous, needle thread DTM the upper face and bobbin DTM the lower face so no bobbin colour shows on either side
 - خياطة الحافة مقلوبة مع تقليل بدل الخياطة إلى 0.7 سم ليمسك بها صف الحياكة الزخرفية ويفردها، Bagged-out brim edge with SA trimmed to 0.7 cm so the topstitch row catches and flattens it
 - غرزة في خط الوصل عبر الجسمين عند خط وصل التاج بالحافة لتثبيت القبعة عند القلب، Stitch-in-ditch through both shells at the crown/brim seam to stabilise the reversal
 - حافة طرية قابلة للطي — بدون تقوية لاصقة افتراضياً؛ وعند طلب حافة أكثر صلابة تُقوَّى مجموعتا الحافة معاً بلاصق منسوج 50–70 جم/م² Soft packable brim — no fusible by default; if a firmer brim is ordered, fuse BOTH brim sets identically with 50–70 gsm woven fusible
 - العلامة التجارية على حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة؛ وبطاقة العناية والتركيب والمنشأ بالعربية والإنجليزية على حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف، Brand label on the designated outer shell band at CB, 1.5 cm below the tip seam; bilingual AR/EN care-content-origin label on the reverse shell band at CB
 - المقاسات S/M/L بنطاقات محيط رأس 55–56 / 57–58 / 59–60 سم، والمقاس M هو المقاس الأساسي 55–56 / 57–58 / 59–60 cm; M is the base size
 - البطاقة المعلقة بخيط عبر العلامة التجارية — بدون ثقوب مسدس التعليق في منتج له وجهان خارجيان Hangtag on a string through the brand label — no tag-gun holes on a product with two outer faces

الرسومات الفنية


Base size M · dimension-true · badges are POM codes



· المنظر السفلي وأماكن البطاقات
placement



· Top plan
منظر علوي



· Side elevation
منظر جانبي

· **H** محيط قمة التاج عند خط الوصل
circumference at seam

· **C** عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية
Brim width, seam to finished edge

· **B** ارتفاع جانب التاج (الحزام) من خط القمة إلى خط الحافة
Crown side height (band), tip seam to crown/brim seam

· **A** محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة
Inner head circumference at crown/brim seam

· **W** العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب
Full width across brim on head form, side to side

· **F** المحيط الخارجي لحافة الحافة
circumference

· **E** الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة عند الجنب
Total height flat, tip seam to brim edge at side

· **D** قطر قمة التاج من خط إلى خط
diameter, seam to seam

· **J** موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف
Brand label position below tip seam, CB

· **G** بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة
topstitch distance from edge

جدول القياسات

Finished cm · tolerance ± · S (55–56 cm) · M (57–58 cm) · L (59–60 cm)

الرمز	نقطة القياس	طريقة القياس	S	M	L	± سماح	الاشتقاق	المصدر
A	محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة Inner head circumference at crown / brim seam	يفاس من داخل القبعة على طول خط وصل التاج بالحافة، المحيط كاملاً، والقبعة مفرودة ومرتخية. Measure inside the hat along the crown -to-brim seam, full circumference, hat laid flat and relaxed.	57.0	59.0	61.0	1.0	A(M) = head girth max (58) + 1 cm ease; grade ±2 cm per size	مشتق بمعادلة
B	ارتفاع جانب التاج (الحزام) من خط القمة إلى خط الحافة Crown side height (band), tip seam to crown / brim seam	عند خط الجنب، من خط القمة نزولاً إلى خط وصل التاج بالحافة. At the side seam, from the tip seam down to the crown / brim seam.	8.5	9.0	9.5	0.5	B(M) = 9 cm; grade ±0.5 cm per size	قيمة صناعية افتراضية
C	عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية Brim width, seam to finished edge	عند منتصف الأمام، على سطح الحافة من خط وصل التاج إلى الحافة النهائية. At centre front, along the brim surface from the crown / brim seam to the finished edge.	6.5	6.5	6.5	0.3	C = 6.5 cm, constant across sizes	قيمة صناعية افتراضية
H	محيط قمة التاج عند خط الوصل Crown tip circumference at seam	على طول خط وصل القمة، المحيط كاملاً. Along the tip seam line, full circumference.	54.5	56.5	58.5	1.0	H = A - band taper (2.5 cm)	مشتق بمعادلة
D	قطر قمة التاج من خط إلى خط Crown tip diameter, seam to seam	عبر الدائرة العلوية من خط الوصل إلى خط الوصل مروراً بالمركز. Across the top circle, seam line to seam line, through the centre.	17.3	18.0	18.6	0.3	D = H / π	مشتق بمعادلة
E	الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة عند الجنب Total height flat, tip seam to brim edge at side	القبعة مفرودة والحافة ممدودة، من خط القمة إلى حافة الحافة عند خط الجنب. نقطة تحقق = B + C. Hat laid flat, brim extended, from the tip seam to the brim edge at the side seam. Check POM = B + C.	15.0	15.5	16.0	0.7	E = B + C (flat, brim extended; check POM)	مشتق بمعادلة
F	المحيط الخارجي لحافة الحافة Brim outer edge circumference	حول الحافة النهائية للحافة في وضعها الطبيعي المائل 30 درجة. Around the finished brim edge with the brim in its natural 30° drop.	92.4	94.4	96.4	1.5	F = A + 2π·C·cos30° (brim drafted as a 30° cone)	مشتق بمعادلة
W	العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب Full width across brim on head form, side to side	على قالب الرأس، بخط مستقيم عبر حافة الحافة مروراً بالمركز. نقطة تحقق = A/π + 2·C·cos30°. On a head form, straight across the brim edge through the centre. Check POM = A/π + 2·C·cos30°.	29.4	30.0	30.7	1.0	W = A/π + 2·C·cos30° (check POM on head form)	مشتق بمعادلة
G	بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة Brim topstitch distance from edge	من حافة الحافة النهائية إلى صف الحياكة الزخرفية، يُفحص عند الأمام والخلف والجانبين.	0.6	0.6	0.6	0.1	G = 0.6 cm, 1 row(s)	قيمة صناعية افتراضية

الرمز	نقطة القياس	طريقة القياس	S	M	L	± سماح	الاشتقاق	المصدر
		From the finished brim edge to the single topstitch row, checked at CF, CB and both sides.						
J	موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف	على الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، من خط القمة إلى الحافة العلوية للعلامة.	1.5	1.5	1.5	0.3	J = 1.5 cm, constant	قيمة صناعية افتراضية
	Brand label position below tip seam, CB	On the designated outer shell at CB, from the tip seam to the top edge of the brand label.						

قطع الباترون والاستهلاك

ملاحظات	Cut dimensions (M)	Qty total	Qty / shell	Pattern piece
Cut diameter = D + 2 × SA; grain CF–CB; notch at CF, CB and both sides. Net cut area .314.2 cm² per shell	Circle Ø 20 cm (finished Ø 18)	2	1	قمة التاج (الدائرة العلوية) Crown tip (top circle)
Bottom edge = A/2 + 2 × SA, top edge = H/2 + 2 × SA, height = B + 2 × SA; warp .along the circumference; seams at both sides. Net cut area 679.3 cm² per shell	Trapezoid: bottom 31.5 cm, top 30.3 cm, height 11 cm	4	2	لوح الحزام الجانبي (التاج) Side band (crown) panel
Developed 30° cone: inner radius = A/(2π·cos30°) – SA, outer radius = inner + C + 2 × SA, sector 155.9° per half; seams at both sides aligned with band seams; grain .on the centre radius. Net cut area 685.8 cm² per shell	Cone sector: inner R 9.8 cm, outer R 18.3 cm, 155.9° per half (+1 cm SA on straight ends)	4	2	نصف الحافة (قطاع مخروطي) Brim half (cone sector)

- Net area per shell = ∑ pattern pieces incl. 1 cm SA = 1679.3 cm²
- Gross area = net ÷ marker efficiency (0.7) = 2399 cm²
- Metres per hat per colour (planning) = gross ÷ usable width (147 cm) × (1 + 3% shrinkage) = 0.17 m
- Buying quantity = planning × (1 + 10% for lot shading, end losses and shrinkage variance), rounded up = 0.19 m per hat per colour (this is the BOM figure)
- Run total per colour = buying quantity × run quantity = 0.19 × 300 = 57 m
- Fabric weight per shell = net area × 280 gsm = 47 g
- One reversible hat consumes one shell of EACH colour; both colorways use identical quantities, so pool the fabric order across colorways

Run total m	g / unit	m / unit	Gross cm²	Net cm²	Colour
57	47	0.17	2399	1679.3	Khaki
57	47	0.17	2399	1679.3	Jet Black

width 150 cm · usable 147 cm · marker efficiency 0.7 · shrinkage allowance 3% · run 300 pcs

قائمة المواد

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
مشتق بمعادلة	TBC by factory	Khaki 16- 0726 TCX #A39264 – per colorway table (F1 = first colour named by buyer)	0.19 m	جسم كامل 1: قمة التاج 1×, لوحا الحزام الجانبى 2×, نصفا الحافة 2×. الوجه الخارجى في اللون CW1 والوجه الداخلى في CW2 Complete shell 1: crown tip ×1, sideband panels ×2, brim halves ×2. Outer face in colorway CW1, reverse face in CW2	150 cm	280	cotton 100%	right-hand twill, face side out, 3/1 piece/reactive dyed, sanforized (pre- shrunk); typical construction 16s–20s Ne warp × 12s–16s Ne weft to reach target weight m of 150 cm goods per hat: net cut area 0.176 0.20 m² per shell ÷ 0.70 marker efficiency on 147 cm usable width, + 3% shrinkage allowance, + 10% buying allowance. gsm tolerance ±5% (ISO 3801); residual shrinkage ≤ 3%; relax 24 h before laying; one marker file, identical ply counts on both colour lays Buying qty 0.19 m/hat (planning 0.17 m/hat), .computed from the cut sheet	قماش تويل قطن للجسم – كاكي Cotton twill shell fabric – Khaki FABRIC	F1
مشتق بمعادلة	TBC by factory	Jet Black 19- 0303 TCX #2D2C2F – per colorway table	0.19 m	جسم كامل 2: قمة التاج 1×, لوحا الحزام الجانبى 2×, نصفا الحافة 2×. الوجه الخارجى في اللون CW2 والوجه الداخلى في CW1 Complete shell 2: crown tip ×1, sideband panels ×2, brim halves ×2. Outer face in colorway CW2, reverse face in CW1	150 cm	280	cotton 100%	Identical quality, weave and finish to F1, black lot; 3/1 right-hand twill, sanforized Same consumption calculation as F1. Every hat needs one shell of each colour, so a shortfall in either lot stops the whole run. Black-on-to-khaki staining is the critical fastness result (ISO 105-C06, grade 4 min) Buying qty 0.19 m/hat (planning 0.17 m/hat), .computed from the cut sheet	قماش تويل قطن للجسم – أسود Cotton twill shell fabric – Jet Black FABRIC	F2

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Black only (least show- through under both shells)	0 m	في حال إقرار حافة أكثر تصلباً: يتم لصق طقمي الحافة (F1 و F2) بشكل متطابق، وليس جسماً واحداً فقط If a firmer brim is approved: fuse BOTH brim sets (F1 and F2) identically, never one shell only	112 cm	60	Polyester/cotton woven base	gsm woven fusible, low-melt dot 70–50 coating; not used in the default soft/packable brim build Quantity 0 in the default build. If required, allow ≈0.12 m per hat (2 brim sets) and confirm fusing parameters on a swatch; asymmetric fusing warps the brim and is a reject	مقوي حراري منسوج (اختياري للحافة فقط) Woven fusible interfacing (optional, brim only) INTERFACING	I1
مشتق بمعادلة	TBC by factory	DTM F1 khaki (16-0726 TCX)	8 m	جميع الخيالات الداخلية للجسم الكاكي (خطوط جنب الحزام، تركيب القمة، خطوط جنب الحافة، تركيب الحافة) إبرة ومكوك؛ وخيط الإبرة في الخيالات المشتركة بين الجسمين عند وضع الوجه الكاكي للأعلى All internal seams of the khaki shell (band side seams, tip attach, brim side seams, brim attach), needle and bobbin;	–	–	polyester 100% core-spun	Core-spun polyester, Tex 30 (Tkt 100), 301 lockstitch cm of single-shell seam per shell × ≈2.6 152≈ thread consumption factor for 301 at 10–12 SPI, needle + bobbin, plus share of bag-out. Order in 5000 m cones; ≈0.002 cone/hat	خيط حياكة تكس 30 – كاكي Seaming thread Tex 30 – Khaki THREAD	T1

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
				plus needle th read on all th rough - both - shells seams sewn khaki - face-up						
مشتق بمعادلة	TBC by factory	DTM F2 jet black (19- 0303 TCX)	8 m	جميع الخياطات الداخلية للجسم الأسود إبرة ومكوك؛ وخيط المكوك في الخياطات المشتركة بين الجسمين (الوجه الأسود للأسفل) All internal seams of the black shell, needle and bobbin; plus bobbin thread on all through - both - shells seams (black face down)	—	—	polyester 100% core-spun	Core-spun polyester, Tex 30 (Tkt 100), 301 lockstitch Same basis as T1. Tension must be balanced so no black bobbin colour shows on the khaki face	خيط حياكة تكس 30 – أسود Seaming thread Tex 30 – Jet Black THREAD	T2
مشتق بمعادلة	TBC by factory	DTM F1 khaki (16-0726 TCX)	4 m	صف الحياكة الزخرفية على بعد 0.6 سم من حافة الحافة – خيط الإبرة عند وضع الوجه الكافي لأعلى؛ وكذلك خيط الإبرة لغرزة خط الوصل Brim topstitch row 0.6 cm from the finished edge – needle	—	—	polyester 100% core-spun	Core-spun polyester, Tex 40 (Tkt 75), 301 lockstitch at 8–9 SPI Brim edge circumferen ce ≈ 109 cm + stitch -in -ditch ≈ 59 cm, thread factor ≈ 2.4 at 8–9 SPI	خيط حياكة زخرفية تكس 40 – كافي Topstitch thread Tex 40 – Khaki THREAD	T3

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
				th read when the khaki face is up; also needle th read for stitch-in-ditch in the crown/brim seam						
مشق بمعادلة	TBC by factory	DTM F2 jet black (19- 0303 TCX)	4 m	صف الحياكة الزخرفية وغرزة خط الوصل – خيط المكوك (الوجه الأسود لأسفل) Brim topstitch row and stitch - in-ditch – bobbin thread (black face down)	–	–	polyester 100% core-spun	Core-spun polyester, Tex 40 (Tkt 75), 301 lockstitch at 8–9 SPI Needle/bobbin split gives a DTM row on each visible face of the reversible product	خيط حياكة زخرفية تكس 40 – أسود Topstitch thread Tex 40 – Jet Black THREAD	T4
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Per colorway table: label ground DTM the outer shell of that colorway (khaki ground on F1 for CW1, black ground on F2 for CW2), logo in contrast	1 pcs	مخيطة مسطحة على حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، حافظها العلوية 1.5 سم أسفل خط القمة؛ ثخاط قبل خطوط جنب الحزام Sewn flat on the designated OUTER shell band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam (POM J); sewn before the band side seams	4 cm	–	polyester 100% woven	Woven-edge label, ≈4.0 × 2.0 cm, 4 sides folded or heat-cut soft edge, brand logo only Which shell carries L1 is the ONLY physical difference between CW1 and CW2 – the two colorways are otherwise the same hat	علامة العلامة التجارية المنسوجة Main woven brand label LABEL	L1

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	White ground, black print in both colorways (label ground listed per colorway table as white 11-0601 TCX #F4F5F0)	1 pcs	حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف، 1.5 سم أسفل خط القمة، تُخاط مسطحة قبل خطوط الجنب REVERSE shell band at CB, 1.5 cm below the tip seam, sewn flat before the side seams	3 cm	—	polyester 100% satin	Printed satin label, ≈3.0 × 5.0 cm folded, black print on white ground, Arabic + English Content: 100% Cotton / Made in Egypt / manufacturer name / size with cm range (S55–56, M 57–58, L 59–60) / ISO 3758 symbols: wash 30°C, do not bleach, do not tumble dry, iron medium, do not dry clean. Arabic + English mandatory for the Egyptian market (ES 7266-3/2023)	بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ والمقاس Care / content / origin / size label LABEL	L2
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Per colorway table: printed with the colorway name of the face shown (‘Khaki outer / black reverse’ or ‘Black outer / khaki reverse’)	1 pcs	ثُرْبُط بخيط عبر العلامة L1؛ بدون ثقب مسدس التعليق في أي مكان بالقُبعة Attached by string through the brand label L1; no tag-gun holes anywhere on the hat	5 cm	300	Paper board	Printed card, ≈5 × 8 cm, 300 gsm uncoated board, 4 mm eyelet-free punched hole Must carry brand, style MSDR-2609-938, colorway name, size and a ‘reversible’ icon. Hangtag + label side are how the factory and the shop floor tell CW1 from CW2	بطاقة معلقة Hangtag LABEL	L3
استنتاج الذكاء الاصطناعي	TBC by factory	Black only (both colorways)	1 pcs	عبر حافة العلامة L1 وثقب البطاقة المعلقة Through the L1 brand label edge and the hangtag hole	—	—	Cotton/polyester	Cotton/poly string with plastic barb or knotted loop, ≈12 cm Barb must not pierce the shell fabric – loop through the label edge only	خيط تعليق البطاقة Hangtag string TRIM	H1
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Clear – not a colour component	1 pcs	قُبعة واحدة لكل كيس، الحافة مطوية لأعلى حول التاج، والوجه الخارجي	25 cm	—	Recycled LDPE	Recycled LDPE, 25 × 30 cm, self-adhesive lip, printed suffocation warning (Arabic + English)	كيس بلاستيك بتحذير الاختناق Polybag with suffocation warning PACKAGING	P1

المصدر	Supplier	Colour rule	Qty / unit	Placement	Width	gsm	Composition	Description	Item	Ref
				المحدد ظاهر من واجهة الكيس One hat per bag, brim folded up around the crown, designated outer face showing through the bag front				Bag face orientation is part of the colorway definition on a two-faced product		
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Black print on white – not a colour component	1 pcs	على واجهة الكيس، الزاوية السفلية اليمنى On the polybag front, bottom right corner	2.5 cm	–	Paper/adhesive	Printed self-adhesive sticker, ≈2.5 × 2.5 cm, size code S / M / L Size sticker Sticker must show size and colorway code so mixed cartons can be verified without opening bags	ستيكر المقاس	P2
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Not a colour component	0.0833 pcs	تجمع 12 قبعة معبأة فردياً من نفس المقاس ونفس اللون Groups 12 individually bagged hats of one size and one colorway	–	–	LDPE / card	Polybag or light card inner pack, single size, single colorway, 12 pcs per hat 1/12 Inner pack (12 pcs)	عبوة داخلية (12 قطعة)	P3
قيمة صناعية افتراضية	TBC by factory	Not a colour component	0.0208 pcs	التعبئة الرئيسية: نسب المقاسات حسب أمر الشراء Master pack; size ratio per order	–	–	Corrugated board	ply corrugated carton, 4 inner packs × 12-5 pcs, side label with style / colorway / size / qty per hat. Carton dimensions TBC by factory after 1/48 the PP sample; keep gross weight under 15 kg. 300 pcs run ≈ 6.25 cartons – confirm final size/color ratio before printing carton labels	كرتونة رئيسية 48 قطعة Export/master carton 48 pcs	P4

التصنيع والخياطة

SAM estimate 13.5 min · Operation-based estimate (no published headwear SAM): ≈ 13.5 sewing/pressing minutes per hat (≈ 4.1 per shell $\times 2$, labels 0.8, bag-out/turn/topstitch/stitch-in-ditch 4.5) plus ≈ 2.5 finishing and ≈ 1.5 cutting/bundling ≈ 17.5 min total. Colorway does not change SAM. On a 300 pc first run add learning-curve allowance and confirm with a first-bundle time study

SPI SEAMING SPI (12–14 stitches / 3 cm) 12–10	SEAM TYPE SSa-1 plain superimposed seams at 1.0 cm SA (ISO 4916); brim outer edge bagged out: runstitch, trim SA to 0.7 cm, turn, single topstitch	STITCH TYPE lockstitch (ISO 4915) on every sewing operation; 301 no chainstitch and no overlock anywhere – all raw edges are enclosed between the two shells
TOPSTITCH row(s) · 0.6 cm from edge 1	SEAM ALLOWANCE cm 1	SPI TOPSTITCH SPI 9–8
THREAD (TOPSTITCH) Core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) – T3 khaki needle / T4 black bobbin on every seam passing through both shells, tension balanced so no bobbin colour shows on either face	THREAD (SEAMING) Core-spun polyester Tex 30 (Tkt 100) – T1 khaki / T2 black; DTM the shell being sewn, needle and bobbin	NEEDLE Seaming DBx1 Nm 80/12 R point (Nm 90/14 only if skip stitches appear at seam crossings); topstitch DBx1 Nm 90/14 R point
	PRESSING Press band and brim side seams open on each shell; press the crown/brim SA toward the crown; press the bag-out seam exactly to the edge before topstitching (no roll to either face); final steam on a head form	INTERFACING None in the default build – soft, packable brim from two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row. If a firmer brim is approved, fuse BOTH brim sets (F1 and F2) identically with 50–70 gsm woven fusible; never one shell only

الخطوة العملية	الماكينة	الغزرة	غرز/بوصة	ملاحظات
1 قص جميع القطع حسب المارك – مارك واحد للونين وبنفس عدد الطبقات؛ جسمان كاملان لكل قبعة (طقم كافي F1 + طقم أسود F2)؛ التأكد من تطابق درجة اللون لكل دفعة Cut all pieces per marker – one marker file for both colours with identical ply counts; 2 complete shells per hat (khaki set F1 + black set F2); verify shade continuity per lot	Cutting table / straight knife	–	–	إراحة القماش 24 ساعة قبل الفرد؛ الطبقات ≥ 50 ؛ عمل علامات الأمام والخلف والجانبين على القمة والحزام والحافة؛ الاحتفاظ بنصفي الحافة كأزواج متطابقة؛ ربط كل طقم كافي مع طقم أسود في حزمة واحدة Relax fabric 24 h before laying; lay ≤ 50 plies; notch CF, CB and both sides on tip, band and brim; keep brim halves in matched pairs; bundle one khaki set with one black set

الخطوة	العملية	الماكينة	الغزرة	غرز/بوصة	ملاحظات
2	ثبّيت العلامة L1 مسطحة على لوح حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، 1.5 سم أسفل خط القمة؛ وثبّيت بطاقة العناية والمقاس L2 على لوح حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف (كلتاهما مسطحة قبل خياطة الجنب) Attach brand label L1 flat on the designated OUTER-shell band panel at CB, 1.5 cm below the tip seam line; attach care/size label L2 on the reverse-shell band panel at CB (both flat, before side seams)	Label attach / 1-needle lockstitch	301	10-12	الجسم الحامل للعلامة L1 هو الفرق الوحيد بين اللونين CW1 و CW2؛ الخياطة مستقيمة ومربعة بخيط مطابق للون Which shell carries L1 is the only difference between CW1 and CW2; sew square and straight t, DTM thread
3	وصل نصفي الحزام الجانبي عند خطي الجنب (لكل جسم على حدة)؛ كي الخياطة مفتوحة Join side band halves at both side seams (each shell separately); press seams open	needle-1 lockstitch (DBx1)	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ ثبّيت 3 غرزات عكسية؛ بدون حياكة زخرفية على الخياطات الداخلية 1.0 cm SA; backtack 3 stitches; notopstitch on internal seams
4	تركيب قمة التاج بالحزام مع مطابقة علامات الأمام والخلف والجانبيين (لكل جسم)؛ بدون تسهيل أو كسرات Attach crown tip to band, matching CF/CB/side notches (each shell); zero ease, no pleats	needle-1 lockstitch, cylinder bed preferred	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه الحزام؛ خط القمة لا يُحَاك زخرفياً لأنه محصور بين التاجين 1.0 cm SA pressed toward the band; the tip seam is never topstitched – it is enclosed between the nested crowns
5	وصل نصفي الحافة عند خطي الجنب (لكل جسم)؛ كي الخياطة مفتوحة Join brim halves at both side seams (each shell); press open	needle-1 lockstitch	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ يجب تطابق خياطات الحافة مع خطوط جنب الحزام 1.0 cm SA; brim seams must align with the band side seams
6	قص شقوق في بدل خياطة المنحنى الداخلي للحافة كل 2 سم؛ تركيب الحافة الداخلية للحافة بالحافة السفلية للتاج/الحزام (لكل جسم) مع مطابقة خطوط الجنب والعلامات Clip the brim inner-curve SA every 2 cm; attach the brim inner edge to the lower edge of the crown / band (each shell), matching side seams and notches	needle-1 lockstitch, cylinder bed	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه التاج في الجسمين؛ بدون تجمعات على المنحنى 1.0 cm SA pressed toward the crown on both shells; no puckering on the curve
7	تعشيق الجسمين وجهاً لوجه مع تطابق جميع خطوط الجنب؛ خياطة حول الحافة الخارجية للحافة مع ترك فتحة قلب 8 سم عند منتصف الخلف Nest the two shells right sides together with all side seams stacked; run stitch around the brim outer edge leaving an 8 cm turning gap at CB	needle-1 lockstitch	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ خيط الإبرة مطابق للوجه العلوي (كاكي T1) والمكوك مطابق للوجه السفلي (أسود T2)؛ ثبّيت عكسي عند طرفي الفتحة 1.0 cm SA; needle thread DTM the face up (khaki T1), bobbin DTM the face down (black T2); backtack both gap ends
8	تقليم بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم؛ قص عند طرفي الفتحة؛ قلب القبة عبر الفتحة؛ ضبط الخياطة على الحافة تماماً؛ كي Trim the bag-out SA to 0.7 cm; snip at the gap ends; turn the hat through the gap; work the seam exactly to the edge; press	Trimming / turning / pressing	–	–	0.7 سم تضمن بقاء بدل الخياطة داخل خط الحياكة 0.6 سم فيثّته ويفرده؛ بدون التفاف لأي من الوجهين 0.7 cm keeps the SA inside the 0.6 cm topstitch line so the row catches and flattens it; no roll to either face
9	حياكة زخرفية صف واحد على بعد 0.6 سم من الحافة النهائية دورة كاملة مع إغلاق فتحة القلب؛ خيط الإبرة T3 كاكي والمكوك T4 أسود؛ تداخل 1.5 سم عند منتصف الخلف Single-row brim topstitch 0.6 cm from the finished edge, full round, closing the turning gap; needle T3 khaki, bobbin T4 black; overlap 1.5 cm at CB	needle-1 lockstitch (or brim stitcher)	301	8-9	الحياكة الزخرفية الظاهرة الوحيدة في المنتج؛ فحص النقطة $G = 0.6 \pm 0.1$ سم عند الأمام والخلف والجانبيين؛ بدون وصلة ظاهرة The only visible topstitch on the product; check POM $G = 0.6 \pm 0.1$ cm at CF, CB and both sides; no visible join
10	غززة في خط الوصل دورة كاملة في خط وصل التاج بالحافة عبر الجسمين مع تطابق خطوط الجنب	needle-1 lockstitch	301	10-12	غير ظاهرة على الوجهين؛ تمنع انتفاخ التاجين وانفصالهما عند قلب القبة؛ إبرة كاكي ومكوك أسود

الخطوة العملية	الماكينة	الغزة	غرز/بوصة	ملاحظات
	Stitch-in-ditch full round in the crown /brim seam through both shells, side seams stacked			Invisible on both faces; prevents the two crowns ballooning apart when the hat is reversed; needle khaki, bobbin black
11	قص الخيوط؛ الكي النهائي بالبخار على قالب الرأس؛ فحص الوجهين والقياس مقابل جدول القياسات	Finishing / steam press	–	التأكد من عدم ظهور لون المكوك على الوجه الخاطئ؛ فحص النقاط A و B و C و G؛ يجب أن تتسدل الحافة بالتساوي حول القبة Check no bobbin colour shows on the wrong face; check POM A, B, C, G; brim must drop evenly all round
12	تعليق البطاقة L3 بالخيط H1 عبر العلامة التجارية؛ طي الحافة لأعلى؛ التعبئة في كيس بحيث يظهر الوجه الخارجي المحدد؛ لصق ستيكر المقاس؛ عبوة داخلية 12 قطعة والكرتون حسب مواصفة التعبئة	Packing	–	بدون ثقوب مسدس التعليق في منتج له وجهان خارجيان؛ مقاس واحد ولون واحد في كل عبوة داخلية No tag-gun holes on a product with two outer faces; single size and single colorway per inner pack

- جسمان كاملان، بدون بطانة منفصلة وبدون شريط عرق؛ جميع بدلت الخياطة محصورة بين الجسمين فيصبح الوجهان نظيفين. لا يوجد أوفرلوك في أي مكان بالقبة.
Two complete shells, no separate lining and no sweatband; every seam allowance is trapped between the shells so both faces are clean. No overlock anywhere on the hat.
- «كاكي خارجي / أسود داخلي» و«أسود خارجي / كاكي داخلي» هما نفس القبة فعلياً: نفس الباترون والأجسام والخيوط والاستهلاك وزمن التصنيع. الفرق فقط في الجسم الحامل للعلامة L1، والوجه الظاهر في الكيس، وطباعة البطاقة المعلقة. يتم إصدار أمر إنتاج كموديل واحد بكودي لون لتجميع القماش والقص والحيكة.
'Khaki outer / black reverse' and 'black outer / khaki reverse' are the same physical hat: same pattern, same shells, same threads, same consumption and same SAM. They differ only in which shell carries the brand label L1, which face is shown in the polybag, and the hangtag print. Order as one style with two colorway codes so fabric, cutting and sewing are pooled.
- مراكز واحد بنفس عدد الطبقات للونين: كل قبة تحتاج جسماً كاكي وجسماً أسود، وأي نقص في أحد اللونين يوقف الإنتاج بالكامل.
One marker file with identical ply counts on both colour lays: every hat needs one khaki shell and one black shell, so a shortfall in either colour stops the run.
- تقسيم لون البيرة والمكوك في كل خياطة تمر عبر الجسمين (خياطة القلب، الحياكة الزخرفية للحافة، غرزة خط الوصل): البيرة مطابقة للوجه العلوي والمكوك مطابق للوجه السفلي، مع ضبط الشد حتى لا يظهر لون المكوك على أي وجه.
Needle/bobbin colour split on every through-both-shells seam (bag-out, brim topstitch, stitch-in-ditch): needle DTM the face up, bobbin DTM the face down, tensions balanced so no bobbin colour shows on either face.
- بدون مقوي للحافة افتراضياً – طبقتان من التويل 280 جرام مع صف حياكة واحد تعطي حافة طرية قابلة للطي. الحافة الأكثر تصلباً تتطلب لصق المقوي على طقمي الحافة معاً وليس جسماً واحداً.
No brim stiffener by default – two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row give a soft, packable brim. A firmer brim requires fusible on BOTH brim sets, never one shell only.
- فتحات التهوية غير مطلوبة افتراضياً؛ في حال طلبها: 4 فتحات مطرزة لكل جسم على ارتفاع 3.5 سم أعلى خط الحافة، 2 لكل جانب، متطابقة عبر الجسمين.
Ventilation eyelets omitted by default; if required later, 4 embroidered eyelets per shell, 3.5 cm above the brim seam, 2 per side, matched through both shells.
- يجب تقليل بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم – الأكثر من ذلك يترك بروزاً داخلياً، والأعرض من 0.7 سم قد يجعل صف الحياكة لا يثبت البذل.
Bag-out SA must be trimmed to 0.7 cm – thicker leaves a ridge inside the 0.6 cm topstitch, wider than 0.7 cm risks the row missing the SA.

الألوان

اللونان CW1 و CW2 هما نفس القبعة فعلياً: باترون واحد وجسمان كاملان من التويل 280 جرام/م² (جسم كاكي F1 وجسم أسود F2 في كل قبعة)، بدون أستر وبدون شريط عرق، وجميع بدل الخياطة محصورة بين الجسمين. استهلاك القماش والخيوط وزمن التشغيل متطابقة، لذلك يتم الطلب كموديل واحد بكودي لون مع تجميع القص والحياسة: نقص أي لون يوقف اللونين. يفرّق المصنع بينهما في ثلاث نقاط فقط: (1) أي جسم يحمل العلامة التجارية المنسوجة L1 عند منتصف الخلف على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة، والجسم الآخر يحمل بطاقة العناية والمقاس L2؛ (2) أي وجه يظهر في الكيس — الحافة مطوية لأعلى والوجه الخارجي المحدد للخارج مع استيكر المقاس في نفس الاتجاه؛ (3) طباعة بطاقة التعليق L3 المربوطة بخيط عبر العلامة التجارية. تُخاط الحياكة الزخرفية للحافة دائماً والوجه الكاكي لأعلى: خيط الإبرة T3 كاكي وخيط المكوك T4 أسود مع ضبط الشد حتى لا يظهر أي لون على الوجه المقابل. توزيع 300 قطعة بين اللونين حسب نسبة المقاسات والألوان من العميل (لم تُحدد بعد) مع إبقاء العبوة الداخلية بمقاس واحد ولون واحد.

CW1 and CW2 are the same physical hat: one pattern, two complete 280 gsm twill shells (one khaki F1 + one black F2 in every hat), no lining and no sweatband, all seam allowances trapped between the shells. Fabric consumption, cutting, thread and SAM are identical, so order as one style with two colorway codes and pool cutting and sewing; a shortfall in either colour stops both colorways. The factory differentiates them only at three points: (1) which shell carries the main woven brand label (L1) at CB, 1.5 cm below the tip seam — the other shell carries the care/size label (L2); (2) which face is showing in the polybag — brim folded up, designated outer face out, size sticker aligned to that face; (3) the hangtag (L3) print, tied by string through the brand label. Brim topstitch is always sewn khaki face up: needle T3 khaki, bobbin T4 black, tension balanced so neither colour shows on the opposite face. Split the 300 pcs by colorway per the buyer's size/colour ratio (TBC) and keep inner packs single-size, single-colorway.

CW2 أسود خارجي / كاكي داخلي Jet Black outer / Khaki reverse

BOM	Hex	Pantone TCX	Colour	Component
F2	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet Black	الجسم الخارجي (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) — الوجه الظاهر في التعبئة Outer shell (crown tip, side band, brim) — face shown in packaging
F1	#A39264	16-0726 TCX	Khaki	الجسم المعاكس (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) Reverse shell (crown tip, side band, brim)
T3	#A39264	16-0726 TCX	Khaki	الحياكة الزخرفية للحافة — خيط الإبرة (الوجه الكاكي لأعلى أثناء الخياطة) Brim topstitch — needle thread (khaki face up during sewing)
T4	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet Black	الحياكة الزخرفية للحافة — خيط المكوك (الوجه الأسود لأسفل أثناء الخياطة) Brim topstitch — bobbin thread (black face down during sewing)

CW1 كاكي خارجي / أسود داخلي Khaki outer / Jet Black reverse

BOM	Hex	Pantone TCX	Colour	Component
F1	#A39264	16-0726 TCX	Khaki	الجسم الخارجي (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) — الوجه الظاهر في التعبئة Outer shell (crown tip, side band, brim) — face shown in packaging
F2	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet Black	الجسم المعاكس (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) Reverse shell (crown tip, side band, brim)
T3	#A39264	16-0726 TCX	Khaki	الحياكة الزخرفية للحافة — خيط الإبرة (الوجه الكاكي لأعلى) Brim topstitch — needle thread (khaki face up)
T4	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet Black	الحياكة الزخرفية للحافة — خيط المكوك (الوجه الأسود لأسفل) Brim topstitch — bobbin thread (black face down)

BOM	Hex	Pantone TCX	Colour	Component
L1	#A39264	16-0726 TCX	 Khaki	أرضية العلامة التجارية المنسوجة — مخططة على حزام الجسم الأسود عند منتصف الخلف Main woven brand label ground — sewn on the black shell band at CB
L2	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet  Black	أرضية بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ — مخططة على حزام الجسم الكاكي عند منتصف الخلف Care / content / origin label ground — sewn on the khaki shell band at CB
L3	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet  Black	بطاقة التعليق — مطبوع عليها اسم اللون "أسود خارجي / كاكي داخلي" Hangtag stock — colorway name printed 'Black outer / Khaki reverse'

Bobbin thread Needle thread

Identical to CW1: T4 Tex 40 DTM Jet Black on all through-shell seams; T4 Tex 30 DTM khaki for khaki-shell-only seams

Identical to CW1: T3 Tex 40 DTM Khaki on the topstitch and all through-shell seams (sewn khaki face up regardless of colorway); T3 Tex 30 DTM black for black-shell-only seams

Brand label side

· Brand (F1) العلامة التجارية على الجسم الكاكي (F2); بطاقة العناية والمقاس على الجسم الكاكي (F1) label on the BLACK shell (F2); care/size label on the KHAKE shell (F1)

Packed with the black face out. Thread colours and sewing sequence are unchanged .from CW1; only step 2 (label attach), the packed face and the hangtag change

BOM	Hex	Pantone TCX	Colour	Component
L1	#A39264	16-0726 TCX	 Khaki	أرضية العلامة التجارية المنسوجة — مخططة على حزام الجسم الكاكي عند منتصف الخلف Main woven brand label ground — sewn on the khaki shell band at CB
L2	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet  Black	أرضية بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ — مخططة على حزام الجسم الأسود عند منتصف الخلف Care / content / origin label ground — sewn on the black shell band at CB
L3	#2D2C2F	19-0303 TCX	Jet  Black	بطاقة التعليق — مطبوع عليها اسم اللون "كاكي خارجي / أسود داخلي" Hangtag stock — colorway name printed 'Khaki outer / Black reverse'

Bobbin thread Needle thread

T4 core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) DTM Jet Black 19-0303 TCX on all through-shell seams (brim bag-out, brim topstitch, stitch-in-ditch); T4 Tex 30 DTM black for black-shell-only seams; tension balanced so no bobbin colour shows on either face

T3 core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) DTM Khaki 16-0726 TCX for the brim topstitch and all seams passing through both shells; T3 Tex 30 (Tkt 100) DTM khaki for khaki-shell-only seams

Brand label side

· Brand (F2) العلامة التجارية على الجسم الكاكي (F1); بطاقة العناية والمقاس على الجسم الأسود (F2) label on the KHAKE shell (F1); care/size label on the BLACK shell (F2)

Packed with the khaki face out, brim folded up. Physically identical to CW2 except for .label side, packed face and hangtag print

البطاقات والتعبئة

Type	Placement	Content	ملاحظات
Main woven brand label (L1)	مخيططة مسطحة على الجسم الخارجي المحدد، الحزام الجانبي عند منتصف الخلف، الحافة العلوية على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة (نقطة القياس I)، قبل إغلاق خطوط جنب الحزام Sewn flat on the designated outer shell, side band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam line (POM I), before the band side seams are closed	شعار Nile Thread Co. منسوج؛ شعار كاكي على أرضية سوداء Nile Thread Co. brand logo, woven; khaki logo on black ground	Which shell carries this label defines the colorway (CW1 = khaki shell, CW2 = black shell). All four sides stitched down, 301 lockstitch, 10–12 SPI, no folded ends showing. Size approx. 4.0 × 2.0 cm (woven-edge label, 4 sides folded or heat-cut soft edge) per BOM ref L1, TBC by factory label supplier
Care / content / origin + size label (L2)	الجسم المعاكس، الحزام الجانبي عند منتصف الخلف، الحافة العلوية 1.5 سم أسفل خط القمة، مخيططة مسطحة قبل خطوط الجنب Reverse shell, side band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam, sewn flat before the side seams	100% قطن / صنع في مصر / اسم المصنع / المقاس مع نطاق محيط الرأس: S (55–56 سم)، M (57–58 سم)، L (59–60 سم) / رموز العناية ISO 3758: غسيل 30 درجة، لا تبيض، لا تجفيف بالمجفف، كي متوسط، لا تنظيف جاف / "قابلة للقلب — تُغسل منفردة قبل أول استخدام" 100% Cotton / Made in Egypt / manufacturer name / size with head-girth range: S (55–56 cm), M (57–58 cm), L (59–60 cm) / ISO 3758 care symbols: wash 30°C, do not bleach, do not tumble dry, iron medium, do not dry clean / 'Reversible — wash separately before first use'	Arabic and English on the same label, printed satin ≈3.0 × 5.0 cm folded (per BOM ref L2), black on Bright White ground; obligatory under ES 7266-3/2023 for the Egyptian domestic market. Size and care combined .on one label to keep only one label per shell
Size label	مدمجة مع بطاقة العناية (L2) — لا توجد بطاقة مقاس منفصلة Combined with the care label (L2) — no separate size label	S (55–56 سم) / M (57–58 سم) / L (59–60 سم)، المقاس الحرفي مع نطاق محيط الرأس حسب ممارسة EN 13402 S (55–56 cm) / M (57–58 cm) / L (59–60 cm), alpha size plus head-girth range per EN 13402 practice	.Size also repeated on the polybag sticker and the hangtag
Hangtag (L3)	مربوطة بخيط قطي عبر العلامة التجارية الرئيسية؛ بدون أي ثقوب مسدس تعليق في القبة Tied by cotton string through the main brand label; no tag-gun holes anywhere on the hat	Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / SS27 (كاكي خارجي-أسود داخلي أو أسود خارجي-كاكي داخلي) / المقاس / رمز يوضح إمكانية القلب بوجهين Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / SS27 / colorway name (Khaki outer-Black reverse or Black outer-Khaki reverse) / size / reversible icon showing both faces	The hangtag print and the label side are the only ways to tell CW1 from CW2 on a finished hat; tag-gun is banned because both faces are outer faces. Board stock ≈5 × 8 cm, 300 gsm uncoated board with punched .hole (per BOM ref L3), dimensions/finish TBC by factory

• P1 — Polybag with suffocation warning in Arabic and English, 25 × 30 cm, recycled LDPE

PACKING

- P2 — Size + colorway sticker ($\approx 2.5 \times 2.5$ cm) on the polybag, aligned to the designated outer face
- P3 — Inner pack of 12, single size, single colorway, labelled style / colorway / size / qty
- P4 — Master carton 48 pcs, 5-ply, labelled Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / colorway code / size / qty / gross weight
- H1 — Hangtag string (cotton/polyester, ≈ 12 cm, no tag-gun)

طي الحافة لأعلى حول التاج، قبعة واحدة في كل كيس بحيث يظهر الوجه الخارجي المحدد من مقدمة الكيس مع استيكر المقاس على نفس الوجه؛ 12 قبعة في العبوة الداخلية بمقاس واحد ولون واحد؛ كرتون التسليم 48 قطعة (4 عبوات داخلية $12 \times$) بنسبة المقاسات حسب الطلب.

Fold the brim up around the crown, one hat per polybag with the designated outer face showing through the front of the bag and the size sticker on that same face; 12 hats per inner pack, single size and single colorway; export/delivery carton 48 pcs (4 inner packs of 12) with size ratio per order.

Carton dimensions TBC by factory after the PP sample (folded hat height governs); keep cartons under 15 kg. With a 300 pc run expect approx. 6.25 master cartons; final carton count and size/colour ratio TBC by buyer PO

مراقبة الجودة

ISO 2859-1 General Inspection Level II, AQL 2.5 major / 4.0 minor; first production run — add an in-line audit after the first bundle of each colorway and a 100% visual check of both faces at finishing

1. قياس 10 قطع لكل مقاس مقابل جدول القياسات؛ محيط الرأس الداخلي (A) ضمن ± 1.0 سم من المواصفة (مقاس M = 59)

Measure 10 pcs per size against the POM chart; inner head circumference (A) within ± 1.0 cm of spec (M = 59 cm)

2. الحياكة الزخرفية للحافة (G) على بعد 6 ± 1 مم من الحافة النهائية عند الأمام والخلف والجانبين، مستمرة، وإغلاق الفتحة غير ظاهر، مع تداخل 1.5 سم عند منتصف الخلف

Brim topstitch (G) 6 ± 1 mm from the finished edge at CF, CB and both sides, continuous, gap closure invisible, 1.5 cm overlap at CB

3. عدم ظهور لون خيط المكوك على الوجه الخطأ في الحياكة الزخرفية أو خياطة القلب أو الغرز في خط الوصل؛ عدم اختلاف درجة اللون بين الأجزاء أو بين الجسمين من نفس الدفعة

No bobbin colour visible on the wrong face on the brim topstitch, bag-out seam or stitch-in-ditch; no shading between panels of the same colour or between shells of the same lot

4. خياطة حافة الحافة تقع على الحافة تماماً دون الاتفاف لأي وجه؛ الحافة تسدل بالتساوي حول القبة بزوايا 30 درجة تقريباً

Brim edge seam sits exactly on the edge, no roll to either face; brim drops evenly all round at approx. 30°

5. خط قمة التاج أملس بدون كسرات؛ خطوط الجنب متطابقة بين الحزام والحافة في الجسمين

Crown tip seam smooth with no pleats; side seams stacked and aligned across band and brim on both shells

6. صحة جهة البطاقات حسب اللون: العلامة التجارية (L1) على الجسم الخارجي المحدد وبطاقة العناية والمقاس (L2) على الجسم المعاكس، كلاًهما مستقيمة على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة (نقطة القياس ± 0.3 سم)

Correct label side per colorway; brand label (L1) on the designated outer shell, care/size label (L2) on the reverse shell, both straight and 1.5 cm below the tip seam (POM J ± 0.3 cm)

7. الكيس يظهر الوجه الخارجي المحدد؛ استيكر المقاس واسم اللون على بطاقة التعليق مطابقان لجهة البطاقة

Polybag shows the designated outer face; size sticker and hangtag colorway name match the label side

8. الوجهان خاليان من البقع وعلامات الطباشير وثقوب الإبرة وأطراف الخيوط السائبة؛ القبة تُقلب بدون تشوه

Both faces free of stains, chalk marks, needle holes, trimmed-thread ends and loose threads; hat reverses without distortion

- Fabric weight 280 gsm $\pm 5\%$ (ISO 3801) on each colour lot before cutting
- Dimensional stability to washing $\leq 3\%$ (ISO 6330 / ISO 5077), khaki and black lots tested in the same load
- Colour fastness to washing grade 4 min (ISO 105-C06); black staining onto khaki is the critical result and gates approval of the reversible construction
- Colour fastness to rubbing dry grade 4 / wet grade 3 min (ISO 105-X12), black shell tested against khaki multifibre
- Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04) grade 4 min — headwear contacts the forehead on both faces
- Seam strength spot check on the brim bag-out seam and the crown/brim seam
- One washed reversible wear trial on the PP sample: reverse after washing and check no black crocking onto the khaki face

الافتراضات وأسئلة للمصنع

1. ما نسبة الانكماش المتبقي في دفعتي التويل الكاكي والأسود الفعليين بعد الغسيل ISO 6330، وهل كلاتهما ضمن 3%؟ اختلاف الجسمين يسبب التواء حافة القبة القابلة للقلب.
What is the residual shrinkage of your actual khaki and black twill lots after ISO 6330 wash, and are both lots within 3%? A mismatch between the two shells will twist the reversible brim.
2. هل يتوفر لديكم خيط بوليستر ملّس Tex 30 و Tex 40 بلون مطابق للكاكي 0726-16 والأسود 0303-19 في المخزون، أم يلزم عمل لاب ديب للخيط؟ وما مدة التوريد؟
Do you hold core-spun polyester Tex 30 and Tex 40 in stock DTM Khaki 16-0726 and Jet Black 19-0303, or is a thread lab dip needed (and what lead time)?
3. هل يستطيع مورد البطاقات إنتاج العلامة المنسوجة وبطاقة العناية/المقاس بلغتين لتشغيلة 300 قطعة؟ وما الحد الأدنى للكمية ومدة التوريد لكل لون؟
Can your label supplier produce the woven brand label and the bilingual care/size label for a 300 pc run, and what are the minimum order quantities and lead times per colorway?
4. هل تم اختبار زحف لون الأسود على الكاكي (ISO 105-X12 ميلل و ISO 105-E04)؟ إذا كان الحك الميلل أقل من درجة 3 فستحتاج القبة القابلة للقلب معالجة تثبيت أو غسيل بعد الإنتاج.
Has the black lot been tested for crocking onto khaki (ISO 105-X12 wet and ISO 105-E04)? If wet rubbing is below grade 3 the reversible construction needs a fixing/after-wash treatment.
5. هل يتوفر لديكم ماكينة غرزة قفل بقاعدة أسطوانية لتركيب قمة التاج والحافة، وماكينة حياكة حافة للصف على بعد 0.6 سم، أم نضيف زمناً إضافياً للعمل على ماكينة قاعدة مسطحة؟
Do you have a cylinder-bed lockstitch machine for the crown tip and brim attach, and a brim stitcher for the 0.6 cm topstitch, or should we allow extra SAM for a flat-bed workaround?
6. تأكيد الأبعاد الداخلية النهائية لكرتون التصدير والوزن القائم بعد العينة التجريبية، بناءً على ارتفاع القبة بالحافة المطوية.
Confirm final master carton internal dimensions and gross weight after the PP sample, based on the folded-brim hat height.
7. هل يمكن قص اللوين من ملف ماركر واحد بنفس عدد الطبقات مع ضمان تطابق درجة اللون لكل دفعة، بما أن كل قبة تحتاج جسماً كاكي وجسماً أسود؟
Can you cut both colours from one marker file with identical ply counts and guarantee shade continuity per lot, given every hat needs one khaki and one black shell?

ذكر العميل الكاكي أولاً، لذلك F1 = كاكي 16-0726 TCX #A39264 و F2 = أسود 19-0303 TCX #2D2C2F؛ الكاكي الأفتح (#C9B688) والأسود الصريح (#161616) في الصورة يُعتبران تظليل رسم لا هدفاً لونياً. الثقة عالية في الأسود ومتوسطة في عمق الكاكي. Buyer named khaki first, so F1 = Khaki 16-0726 TCX #A39264 and F2 = Jet Black 19-0303 TCX #2D2C2F; the image's lighter khaki (#C9B688) and pure black (#161616) are read as illustration shading, not colour targets. Confidence high on black, medium on khaki depth.

MEDIUM

لم تُحدد نسبة توزيع 300 قطعة بين CW1 و CW2 ولا بين المقاسات S/M/L؛ افترضنا 50/50 بين اللوين و 25/50/25 بين المقاسات لتخطيط البطاقات والاستيكيرات والكراتين.

HIGH

Split of the 300 pcs between CW1 and CW2 and across S/M/L not stated; assumed 50/50 by colorway and 25/50/25 by size for label, sticker and carton planning.

بدون تيلة أو حشو: الحافة طرية وقابلة للطي من طبقتين تويل 280 جرام/م² مع صف حياكة واحد (الافتراضي، مرجع I1 بكمية صفر). إذا ظُلبت حافة أكثر صلابة يجب تيلة طقمي الحافة بنفس الطريقة.

MEDIUM

No stiffener/fusible used: brim is soft and packable from two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row (rulebook default, BOM ref I1 quantity 0). If a firmer brim is wanted, both brim sets must be fused identically.

لون العلامة التجارية مؤكد حسب قائمة المواد: شعار كاكي منسوج على أرضية سوداء ليظهر على الجسمين. أبعاد البطاقة ≈ 4.0 × 2.0 سم؛ نوع النسيج غير محدد.
Brand label colour confirmed per BOM: woven khaki logo on a black ground so it reads on both shells. Label dimensions ≈ 4.0 × 2.0 cm; weave type TBC.

LOW

تم حذف فتحات التهوية (غير موجودة في الرسم). إذا أُضيفت لاحقاً يجب أن تكون 4 عيون مطرزة لكل جسم على ارتفاع 3.5 سم أعلى خط الحافة، مع زيادة في التكلفة وعملية تطريز.
Ventilation eyelets omitted (none in the flat). If added later they must be 4 embroidered eyelets per shell, 3.5 cm above the brim seam, adding cost and an embroidery operation.

LOW

تُخاط الحياكة الزخرفية دائماً والوجه الكاكي للأعلى (إبرة كاكي، مكوك أسود) في اللوين للحفاظ على إعداد خيط واحد للتشغيلة؛ أي أن الوجه الأسود يحمل صف مكوك أسود والوجه الكاكي صف إبرة كاكي.

LOW

Brim topstitch always sewn khaki face up (needle khaki, bobbin black) in both colorways to keep one thread setup for the whole run; this means the black face carries a black-bobbin row and the khaki face a khaki-needle row.

8. في حال الموافقة لاحقاً على حافة أكثر صلابة، هل يتوفر لديكم تيلة لاصقة منسوجة 50-70

جرام/م² وما طاقة مكبس اللصق لطقمي الحافة؟

If a firmer brim is later approved, do you stock 50-70 gsm woven fusible and what is your fusing press capacity for both brim sets?

الكيس 30 × 25 سم من LDPE المعاد تصنيعه والعبوة الداخلية 12 قطعة حسب الافتراضي

(مرجع P1/P3)؛ لم يصل أي دليل تعبئة من العميل.

Polybag 25 × 30 cm recycled LDPE and inner pack of 12 taken as rulebook default per BOM refs P1/P3; no buyer packaging brief received.

بطاقة التعليق من كرتون 300 جرام بخيط قطي/بوليستر (H1) بدون مسدس تعليق لتجنب الثقوب

في منتج بوجوين خارجيين؛ التشطيب غير محدد.

Hangtag is 300 gsm board with cotton/poly string (H1), no tag-gun, to avoid holes on a product with two outer faces; hangtag finish TBC.

بطاقة العناية بلغتين عربي/إنجليزي مطبوعة على ساتان أسود على أبيض حسب -ES 7266

3/2023 للسوق المصري المحلي؛ يضيف المصنع اسم المُصنَّع.

Care label bilingual Arabic/English printed satin, black on white, per ES 7266-3/2023 for the domestic Egyptian market; manufacturer name to be inserted by the factory.

جاهزية المصنع

- Every POM has a how-to-measure instruction ✓
- BOM lists fabric with composition, gsm and width ✓
- Labels: brand, care/content/origin, size ✓
- Operation sheet with machine per step ✓
- Fabric consumption per unit computed ✓
- QC: AQL and inspection checks ✓
- Bilingual Arabic gloss on POMs and operations ✓

- Graded spec chart with tolerances for 3+ sizes · 10 POMs ✓
- POMs anchored on technical flats ✓
- BOM lists thread with Tex/ticket ✓
- Construction: stitch type, SPI, seam allowance, needle ✓
- Colours referenced by Pantone TCX and hex, not names only ✓
- Packaging and carton instructions ✓
- Assumptions and open questions listed for the factory ✓
- No validation errors ✓

100
100 /

Validator warnings (1) ◀

إقرار المصنع

يُملأ من غرفة العينات ويُعاد قبل القص

M	Sample size / مقاس العينة
cm · gsm · Tex · SPI	Units / الوحدات
☐ yes / نعم ☐ no, see comments / لا، انظر الملاحظات	Tolerances accepted as listed / السماحات مقبولة كما هي
warp ____ % weft % ____	Fabric lot residual shrinkage % / نسبة الانكماش المتبقية للدفعة
Tex 30 seaming ☐ Tex 40 topstitch colours ☐ : _____	Thread Tex / colours available / الخيوط المتاحة
brand label ☐ care label ☐ hangtag ☐	Label supplier confirmed / مورد البطاقات مؤكد
working days ____	Sample lead time / مدة تجهيز العينة
working days ____	Bulk lead time from PP approval / مدة الإنتاج بعد اعتماد العينة
Comments / ملاحظات	
Factory name, reviewer, date, signature / اسم المصنع، المراجع، التاريخ، التوقيع	

سجل التعديلات

Change	Author	Date	Version
Initial generation from reference image and buyer description	Masdr Tech Pack AI	2026-09-02	1.0