

• قبعة باكيت قطنية تويل قابلة للقلب على الوجهين — MSDR-2609-938
 • Reversible Cotton Twill Bucket Hat — MSDR-2609-938

Nile Thread Co. • MSDR-2609-938 • SS27 • v1.0 • 2026-09-02

BRAND	STYLE NUMBER	SEASON
Nile Thread Co.	MSDR-2609-938	SS27
CATEGORY	PRODUCT TYPE	BASE SIZE / UNITS
Headwear • أغطية الرأس	Bucket hat, reversible (two complete shells, no lining) • قبعة باكيت قابلة للقلب على الوجهين (جسمان كاملان بدون بطانة)	M / cm
TEMPLATE	STATUS	FACTORY READINESS
bucket_hat	DRAFT	100/100



CW1
 Khaki outer / Jet Black reverse
 كاجي خارجي / أسود داخلي



CW2
 Jet Black outer / Khaki reverse
 أسود خارجي / كاجي داخلي

MASDR Reference — Bucket Hat, Reversible



Khaki outer / black reverse Black outer / khaki reverse
 Cotton twill, ~280gsm. Sizes S/M/L. Single-row brim topstitch.

Reference supplied by buyer

Product description and intended use

DESCRIPTION

Plain reversible bucket hat built from two complete 280 gsm 100% cotton 3/1 twill shells (F1 khaki 16-0726 TCX #A39264, F2 jet black 19-0303 TCX #2D2C2F), nested face to face with every seam allowance trapped between them, so both faces are clean and no overlock is used anywhere. Each shell = 1 crown tip circle + 2 side band panels + 2 brim halves, all 301 lockstitch, 1.0 cm seam allowance. Brim outer edge is bagged out (runstitch, trim SA to 0.7 cm, turn through an 8 cm gap at CB, press to the edge) and closed with a single topstitch row 0.6 cm from the finished edge; a stitch-in-ditch round the crown/brim seam through both shells keeps the two crowns from ballooning apart when reversed. No sweatband, no stiffener, no eyelets, no hardware. Two colorways — khaki outer / black reverse and black outer / khaki reverse — are the SAME physical hat: identical pattern, shells, threads, consumption and SAM.

قبعة باكيت سادة قابلة للقلب على الوجهين، مصنوعة من جسمين كاملين من قماش تويل قطن 100% وزن 280 جم/م² بنسج 3/1 (F1 كاكبي 16-0726-TCX #A39264، F2 أسود 19-0303-TCX #2D2C2F)، يُركَّب الجسمان وجهاً لوجه بحيث تُحبس كل بدلات الخياطة بينهما فيصبح الوجهان نظيفين بلا أي سرفلة. كل جسم يتكوّن من دائرة قمة التاج + لودين للحزام + نصفي الحافة، بغزرة 301 وبدل خياطة 1.0 سم. تُخاط الحافة الخارجية مقلوبة (خياطة ثم تقليص بدل الخياطة إلى 0.7 سم والقلب عبر فتحة 8 سم عند منتصف الخلف والكي على الحافة تماماً) ثم تُغلق بصف واحد من الحياكة الزخرفية على بعد 0.6 سم من الحافة النهائية؛ كما تُنفَّذ غزرة في خط الوصل حول خط وصل التاج بالحافة عبر الجسمين لمنع انفصال التاجين عند القلب. بدون حزام عرق داخلي، وبدون تقوية، وبدون فتحات تهوية أو إكسسوارات. اللونان — كاكبي خارجي/أسود داخلي وأسود خارجي/كاكبي داخلي — هما نفس القبعة فعلياً: نفس الباترون والأجسام والخیوط والاستهلاك وزمن التصنيع.

KEY FEATURES

- Fully reversible: two complete cotton twill shells, no lining, no sweatband, no exposed raw edges, no overlock من جسمان كاملين من قماش تويل القطني، بدون بطانة وبدون حزام عرق وبدون حواف خام ظاهرة وبدون سرفلة
- Colorway difference is label side + packaging face + hangtag only — الفرق بين اللونين هو جانب الملصق وجانب التغليف وجانب الوسم — هما نفس القبعة فعلياً: نفس الباترون والأجسام والخیوط والاستهلاك وزمن التصنيع

INTENDED USE

Everyday domestic-market casual headwear for a small Egyptian brand, first production run of 300 pcs; soft packable brim suited to sun cover and folding into a bag. Worn either face out.

غطاء رأس كاجوال للاستخدام اليومي في السوق المصري المحلي لعلامة مصرية صغيرة، أول أمر إنتاج 300 قطعة؛ حافة طرية قابلة للطي مناسبة للحماية من الشمس وللحمل داخل الحقيرة. تُلبس من أي من الوجهين.

FIT INTENT

Relaxed classic bucket fit on a rounded dome crown with a continuous 30° drop brim. Finished inner head circumference = head girth + 1.0 cm ease (M = 59 cm for a 57–58 cm head). Zero ease at the crown tip seam — no pleats, no gathering. Brim sits flat and drops evenly all round; crown height medium (9 cm at the side band) so the hat sits on the head without covering the ears.

مقاس كلاسيكي مريح بتاج مقبب مستدير وحافة مستمرة بميل 30 درجة. محيط الرأس الداخلي النهائي = محيط الرأس + 1.0 سم تسهيل (مقاس M = 59 سم لرأس 57–58 سم). بدون أي تسهيل عند خط وصل القمة — لا كسرات ولا تجميع. الحافة مستوية وتتسدل بالتساوي حول القبعة؛ ارتفاع التاج متوسط (9 سم عند الحزام الجانبي) بحيث تستقر القبعة على الرأس دون تغطية الأذنين.

OBSERVED ON THE REFERENCE


- Two stylised front elevations shown side by side, one per colourway
- Rounded dome crown with a continuous flat, downward-angled brim
- Symmetrical outline, no side/back views provided
- Illustration is diagrammatic: crown and brim drawn as simple filled shapes with a heavy outline

- اللونين هو جهة العلامة التجارية ووجه العرض في التغليف والبطاقة المعلقة فقط — نفس القبعة فعلياً، تُطلب كموديل واحد بكودين للون
- 280 gsm 100% cotton 3/1 twill, sanforized, face side out on both shells; residual shrinkage $\leq 3\%$ to be confirmed per colour lot
· تويل قطن 100% بوزن 280 جم/م² بنسج 3/1، مسنفر، الوجه للخارج في الجسمين؛ يؤكد المصنع أن الانكماش المتبقي $\geq 3\%$ لكل دفعة لون
- Single-row brim topstitch 0.6 $\pm$ 0.1 cm from the finished edge, continuous, needle thread DTM the upper face and bobbin DTM the lower face so no bobbin colour shows on either side
· حياكة زخرفية بصف واحد على بعد 0.6 $\pm$ 0.1 سم من الحافة النهائية، مستمرة، خيط الإبرة مطابق للوجه العلوي والمكوك مطابق للوجه السفلي حتى لا يظهر لون المكوك على أي وجه
- Bagged-out brim edge with SA trimmed to 0.7 cm so the topstitch row catches and flattens it
· خياطة الحافة مقلوبة مع تقليم بدل الخياطة إلى 0.7 سم ليمسك بها صف الحياكة الزخرفية ويفردها
- Stitch-in-ditch through both shells at the crown/brim seam to stabilise the reversal
· غرزة في خط الوصل عبر الجسمين عند خط وصل التاج بالحافة لتثبيت القبعة عند القلب
- Soft packable brim — no fusible by default; if a firmer brim is ordered, fuse BOTH brim sets identically with 50–70 gsm woven fusible
· حافة طرية — بدون تقوية لاصقة افتراضياً؛ وعند طلب حافة أكثر صلابة تُقوى مجموعتا الحافة معاً بلاصق منسوج 50–70 جم/م²
- Brand label on the designated outer shell band at CB, 1.5 cm below the tip seam; bilingual AR/EN care-content-origin label on the reverse shell band at CB
· العلامة التجارية على حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة؛ وبطاقة العناية والتركيب والمنشأ بالعربية والإنجليزية على حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف
- Sizes S/M/L with head-girth ranges 55–56 / 57–58 / 59–60 cm; M is the base size
· المقاسات S/M/L بنطاقات محيط رأس 55–56 / 57–58 / 59–60 سم، M هو المقاس الأساسي
- Hangtag on a string through the brand label — no tag-gun holes on a product with two outer faces
· البطاقة المعلقة بخيط عبر العلامة التجارية — بدون ثقوب مسدس التعليق في منتج له وجهان خارجيان


- Caption text explicitly states reversible construction with paired colourways (khaki outer / black reverse and black outer / khaki reverse)
- Reversible build implies double-layer crown and brim, self-lined, with no exposed raw edges or overlocking — not confirmable from the flat
- Single-row brim topstitch called out in the printed note; only one concentric brim line is drawn
- No crown panel seams, no top-centre stitching, no eyelets or vents rendered
- No sweatband or size label shown; sizing S/M/L is by printed note only
- No measurements, grading or scale reference present in the image

Technical flats


Base size M · dimension-true · badges are POM codes



Side elevation · منظر جانبي



Top plan · منظر علوي



Underside and label placement · المنظر السفلي وأماكن البطاقات

A Inner head circumference at crown/brim seam · محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة

D Crown tip diameter, seam to seam · قطر قمة التاج من خط إلى خط

G Brim topstitch distance from edge · بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة

B Crown side height (band), tip seam to crown/brim seam (الحزام) · ارتفاع جانب التاج من خط القمة إلى خط الحافة

E Total height flat, tip seam to brim edge at side · الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة عند الجنب

J Brand label position below tip seam, CB · موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف

C Brim width, seam to finished edge · عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية

F Brim outer edge circumference · المحيط الخارجي لحافة الحافة

H Crown tip circumference at seam · محيط قمة التاج عند خط الوصل

W Full width across brim on head form, side to side · العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب

Measurement specification

Finished cm · tolerance ± · S (55–56 cm) · M (57–58 cm) · L (59–60 cm)

Code	Point of measure	How to measure	S	M	L	To1 ±	Derivation	Source
A	Inner head circumference at crown/brim seam محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة	Measure inside the hat along the crown-to-brim seam, full circumference, hat laid flat and relaxed. يقاس من داخل القبعة على طول خط وصل التاج بالحافة، المحيط كاملاً، والقبعة مفرودة ومرتخية.	57.0	59.0	61.0	1.0	A(M) = head girth max (58) + 1 cm ease; grade ±2 cm per size	derived by formula
B	Crown side height (band), tip seam to crown/brim seam ارتفاع جانب التاج (الحزام) من خط القمة إلى خط الحافة	At the side seam, from the tip seam down to the crown/brim seam. عند خط الجنب، من خط القمة نزولاً إلى خط وصل التاج بالحافة.	8.5	9.0	9.5	0.5	B(M) = 9 cm; grade ±0.5 cm per size	industry default
C	Brim width, seam to finished edge عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية	At centre front, along the brim surface from the crown/brim seam to the finished edge. عند منتصف الأمام، على سطح الحافة من خط وصل التاج إلى الحافة النهائية.	6.5	6.5	6.5	0.3	C = 6.5 cm, constant across sizes	industry default
H	Crown tip circumference at seam محيط قمة التاج عند خط الوصل	Along the tip seam line, full circumference. على طول خط وصل القمة، المحيط كاملاً.	54.5	56.5	58.5	1.0	H = A – band taper (2.5 cm)	derived by formula
D	Crown tip diameter, seam to seam قطر قمة التاج من خط إلى خط	Across the top circle, seam line to seam line, through the centre. عبر الدائرة العلوية من خط الوصل إلى خط الوصل مروراً بالمركز.	17.3	18.0	18.6	0.3	D = H / π	derived by formula
E	Total height flat, tip seam to brim edge at side الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة عند الجنب	Hat laid flat, brim extended, from the tip seam to the brim edge at the side seam. Check POM = B + C. القبعة مفرودة والحافة ممدودة، من خط القمة إلى حافة الحافة عند خط الجنب. نقطة تحقق B + C = .	15.0	15.5	16.0	0.7	E = B + C (flat, brim extended; check POM)	derived by formula
F	Brim outer edge circumference المحيط الخارجي لحافة الحافة	Around the finished brim edge with the brim in its natural 30° drop. حول الحافة النهائية للحافة في وضعها الطبيعي المائل 30 درجة.	92.4	94.4	96.4	1.5	F = A + 2π·C·cos30° (brim drafted as a 30° cone)	derived by formula
W	Full width across brim on head form, side to side العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب	On a head form, straight across the brim edge through the centre. Check POM = A/π + 2·C·cos30°. على قالب الرأس، بخط مستقيم عبر حافة الحافة مروراً بالمركز. نقطة تحقق A/π = + 2·C·cos30°.	29.4	30.0	30.7	1.0	W = A/π + 2·C·cos30° (check POM on head form)	derived by formula
G	Brim topstitch distance from edge بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة	From the finished brim edge to the single topstitch row, checked at CF, CB and both sides.	0.6	0.6	0.6	0.1	G = 0.6 cm, 1 row(s)	industry default

Code	Point of measure	How to measure	S	M	L	To1 ±	Derivation	Source
		من حافة الحافة النهائية إلى صف الحياكة الزخرفية، يُفحص عند الأمام والخلف والجانبين.						
J	Brand label position below tip seam, CB موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف	On the designated outer shell at CB, from the tip seam to the top edge of the brand label. على الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، من خط القمة إلى الحافة العلوية للعلامة.	1.5	1.5	1.5	0.3	J = 1.5 cm, constant	industry default

Pattern pieces and consumption

Pattern piece	Qty / shell	Qty total	Cut dimensions (M)	Notes
Crown tip (top circle) قمة التاج (الدائرة العلوية)	1	2	Circle Ø 20 cm (finished Ø 18)	Cut diameter = D + 2 × SA; grain CF–CB; notch at CF, CB and both sides. Net cut area 314.2 cm ² per shell.
Side band (crown) panel لوح الحزام الجانبي (التاج)	2	4	Trapezoid: bottom 31.5 cm, top 30.3 cm, height 11 cm	Bottom edge = A/2 + 2 × SA, top edge = H/2 + 2 × SA, height = B + 2 × SA; warp along the circumference; seams at both sides. Net cut area 679.3 cm ² per shell.
Brim half (cone sector) نصف الحافة (قطاع مخروطي)	2	4	Cone sector: inner R 9.8 cm, outer R 18.3 cm, 155.9° per half (+1 cm SA on straight ends)	Developed 30° cone: inner radius = A/(2πcos30°) – SA, outer radius = inner + C + 2 × SA, sector 155.9° per half; seams at both sides aligned with band seams; grain on the centre radius. Net cut area 685.8 cm ² per shell.

Colour	Net cm ²	Gross cm ²	m / unit	g / unit	Run total m
Khaki	1679.3	2399	0.17	47	57
Jet Black	1679.3	2399	0.17	47	57

width 150 cm · usable 147 cm · marker efficiency 0.7 · shrinkage allowance 3% · run 300 pcs

- Net area per shell = Σ pattern pieces incl. 1 cm SA = 1679.3 cm²
- Gross area = net ÷ marker efficiency (0.7) = 2399 cm²
- Metres per hat per colour (planning) = gross ÷ usable width (147 cm) × (1 + 3% shrinkage) = 0.17 m
- Buying quantity = planning × (1 + 10% for lot shading, end losses and shrinkage variance), rounded up = 0.19 m per hat per colour (this is the BOM figure)
- Run total per colour = buying quantity × run quantity = 0.19 × 300 = 57 m
- Fabric weight per shell = net area × 280 gsm = 47 g
- One reversible hat consumes one shell of EACH colour; both colorways use identical quantities, so pool the fabric order across colorways

Bill of materials

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
F1	Cotton twill shell fabric – Khaki قمماش تويل قطن للجسم – كافي FABRIC	3/1 right-hand twill, face side out, piece/reactive dyed, sanforized (pre-shrunk); typical construction 16s–20s Ne warp × 12s–16s Ne weft to reach target weight 0.20 m of 150 cm goods per hat: net cut area 0.176 m² per shell ÷ 0.70 marker efficiency on 147 cm usable width, +3% shrinkage allowance, +10 % buying allowance. gsm tolerance ±5% (ISO 3801); residual shrinkage ≤ 3%; relax 24 h before laying; one marker file, identical ply counts on both colour lays Buying qty 0.19 m/hat (planning 0.17 m/hat), computed from the cut sheet.	100% cotton	280	150 cm	Complete shell 1: crown tip ×1, side band panels ×2, brim halves ×2. Outer face in colorway CW1, reverse face in CW2 جسم كامل 1: قمة التاج 1×، لوحا الحزام الجاني 2×، نصف الحافة 2×. الوجه الخارجي في اللون CW1 والوجه الداخلي في CW2	0.19 m	Khaki 16-0726 TCX #A39264 – per colorway table (F1 = first colour named by buyer)	TBC by factory	derived by formula
F2	Cotton twill shell fabric – Jet Black قمماش تويل قطن للجسم – أسود FABRIC	Identical quality, weave and finish to F1, black lot; 3/1 right-hand twill, sanforized Same consumption calculation as F1. Every hat needs one shell of each colour, so a shortfall in either lot stops the whole run. Black-onto-khaki staining is the critical fastness result (ISO 105-C06, grade 4 min) Buying qty 0.19 m/hat (planning 0.17 m/hat), computed from the cut sheet.	100% cotton	280	150 cm	Complete shell 2: crown tip ×1, side band panels ×2, brim halves ×2. Outer face in colorway CW2, reverse face in CW1 جسم كامل 2: قمة التاج 1×، لوحا	0.19 m	Jet Black 19-0303 TCX #2D2C2F – per colorway table	TBC by factory	derived by formula

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
						الحزام الجاني 2× نصفا الحافة 2× الوجه الخارجي في اللون CW2 والوجه الداخلي في CW1				
I1	Woven fusible interfacing (optional, brim only) مقوي حراري منسوج (اختياري للحافة فقط) INTERFACING	50–70 gsm woven fusible, low-melt dot coating; not used in the default soft/packable brim build Quantity 0 in the default build. If required, allow ≈0.12 m per hat (2 brim sets) and confirm fusing parameters on a swatch; asymmetric fusing warps the brim and is a reject	Polyester/cotton woven base	60	112 cm	If a firmer brim is approved: fuse BOTH brim sets (F1 and F2) identically, never one shell only في حال إقرار حافة أكثر تصلباً: يتم لصق طقمي الحافة (F1 و F2) بشكل متطابق، وليس جسماً واحداً فقط	0 m	Black only (least show-through under both shells)	TBC by factory	industry default
T1	Seaming thread Tex 30 – Khaki خيط حياكة تكس 30 – كافي THREAD	Core-spun polyester, Tex 30 (Tkt 100), 301 lockstitch ≈152 cm of single-shell seam per shell × ≈2.6 thread consumption factor for 301 at 10–12 SPI, needle + bobbin, plus share of bag-out. Order in 5000 m cones; ≈0.002 cone/hat	100% polyester core-spun	–	–	All internal seams of the khaki shell (band side seams, tip attach, brim side seams, brim attach), needle and bobbin; plus needle thread on all through-both-shells seams sewn	8 m	DTM F1 khaki (16-0726 TCX)	TBC by factory	derived by formula

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
						khaki-face-up جميع الخياطات الداخلية للجسم الكاكي (خطوط جنب الحزام، تركيب القمة، خطوط جنب الحافة، تركيب الحافة) إبرة ومكوك؛ وخط الإبرة في الخياطات المشتركة بين الجسمين عند وضع الوجه الكاكي لأعلى				
T2	Seaming thread Tex 30 – Jet Black خيط حياكة تكس 30 – أسود THREAD	Core-spun polyester, Tex 30 (Tkt 100), 301 lockstitch Same basis as T1. Tension must be balanced so no black bobbin colour shows on the khaki face	100% polyester core-spun	–	–	All internal seams of the black shell, needle and bobbin; plus bobbin thread on all through-both-shells seams (black face down) جميع الخياطات الداخلية للجسم الأسود إبرة ومكوك؛ وخط المكوك في الخياطات المشتركة بين الجسمين (الوجه الأسود لأسفل)	8 m	DTM F2 jet black (19-0303 TCX)	TBC by factory	derived by formula

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
T3	Topstitch thread Tex 40 – Khaki – خيط حياكة زخرفية تكس 40 كأكي THREAD	Core-spun polyester, Tex 40 (Tkt 75), 301 lockstitch at 8–9 SPI Brim edge circumference ≈109 cm + stitch-in-ditch ≈59 cm, thread factor ≈2.4 at 8–9 SPI	100% polyester core-spun	–	–	Brim topstitch row 0.6 cm from the finished edge – needle thread when the khaki face is up; also needle thread for stitch-in-ditch in the crown/brim seam صف الحياكة الزخرفية على بعد 0.6 سم من حافة الحافة – خيط الإبرة عند وضع الوجه الكأكي لأعلى؛ وكذلك خيط الإبرة لغرزة خط الوصل	4 m	DTM F1 khaki (16-0726 TCX)	TBC by factory	derived by formula
T4	Topstitch thread Tex 40 – Jet Black – خيط حياكة زخرفية تكس 40 أسود THREAD	Core-spun polyester, Tex 40 (Tkt 75), 301 lockstitch at 8–9 SPI Needle/bobbin split gives a DTM row on each visible face of the reversible product	100% polyester core-spun	–	–	Brim topstitch row and stitch-in-ditch – bobbin thread (black face down) صف الحياكة الزخرفية وغرزة خط الوصل – خيط المكوك (الوجه الأسود للأسفل)	4 m	DTM F2 jet black (19-0303 TCX)	TBC by factory	derived by formula
L1	Main woven brand label علامة العلامة التجارية المنسوجة	Woven-edge label, ≈4.0 × 2.0 cm, 4 sides folded or heat-cut soft edge,	100% polyester woven	–	4 cm	Sewn flat on the	1 pcs	Per colorway table: label	TBC by factory	industry default

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
	LABEL	brand logo only Which shell carries L1 is the ONLY physical difference between CW1 and CW2 – the two colorways are otherwise the same hat				designated OUTER shell band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam (POM J); sewn before the band side seams مخيطه مسطحة على حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، حافظها العلوية 1.5 سم أسفل خط القمة؛ ثخاط قبل خطوط جنب الحزام		ground DTM the outer shell of that colorway (khaki ground on F1 for CW1, black ground on F2 for CW2), logo in contrast		
L2	Care / content / origin / size label بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ والمقاس LABEL	Printed satin label, ≈3.0 × 5.0 cm folded, black print on white ground, Arabic + English Content: 100 % Cotton / Made in Egypt / manufacturer name / size with cm range (S 55–56, M 57–58, L 59–60) / ISO 3758 symbols: wash 30°C, do not bleach, do not tumble dry, iron medium, do not dry clean. Arabic + English mandatory for the Egyptian market (ES 7266-3/2023)	100% polyester satin	–	3 cm	REVERSE shell band at CB, 1.5 cm below the tip seam, sewn flat before the side seams حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف، 1.5 سم أسفل خط القمة، ثخاط مسطحة قبل خطوط الجنب	1 pcs	White ground, black print in both colorways (label ground listed per colorway table as white 11-0601 TCX #F4F5F0)	TBC by factory	industry default
L3	Hangtag بطاقة معلقة LABEL	Printed card, ≈5 × 8 cm, 300 gsm uncoated board, 4 mm eyelet-free punched hole	Paper board	300	5 cm	Attached by string through the brand label	1 pcs	Per colorway table: printed with the colorway	TBC by factory	industry default

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
		Must carry brand, style MSDR-2609-938, colorway name, size and a 'reversible' icon. Hangtag + label side are how the factory and the shop floor tell CW1 from CW2				L1; no tag-gun holes anywhere on the hat ثُرِيط بِخِيطٍ عَبرِ الْعَلَامَةِ L1؛ بِدُونِ ثُقُوبٍ مُسَدَّسِ الْتَعْلِيقِ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِالْقُبْعَةِ		name of the face shown ('Khaki outer / black reverse' or 'Black outer / khaki reverse')		
H1	Hangtag string خِيطُ تَعْلِيقِ الْبِطَاقَةِ TRIM	Cotton/poly string with plastic barb or knotted loop, ≈12 cm Barb must not pierce the shell fabric – loop through the label edge only	Cotton/polyester	–	–	Through the L1 brand label edge and the hangtag hole عَبرِ حَافَةِ الْعَلَامَةِ L1 وَثُقُبِ الْبِطَاقَةِ الْمُعْلَقَةِ	1 pcs	Black only (both colorways)	TBC by factory	AI inferred
P1	Polybag with suffocation warning كَيْسٌ بِلَاسْتِيكِ بِتَحْذِيرِ الْإِخْتِنَاقِ PACKAGING	Recycled LDPE, 25 × 30 cm, self-adhesive lip, printed suffocation warning (Arabic + English) Bag face orientation is part of the colorway definition on a two-faced product	Recycled LDPE	–	25 cm	One hat per bag, brim folded up around the crown, designated outer face showing through the bag front قُبْعَةٌ وَاحِدَةٌ لِكُلِّ كَيْسٍ، الْحَافَةُ مَطْوِيَّةٌ لِّلْعُلَى حَوْلَ التَّاجِ، وَالْوَجْهَ الْخَارِجِي الْمَحْدَدَ ظَاهِرًا مِنْ وَاجْهَةِ الْكَيْسِ	1 pcs	Clear – not a colour component	TBC by factory	industry default

Ref	Item	Description	Composition	gsm	Width	Placement	Qty / unit	Colour rule	Supplier	Source
P2	Size sticker سٲٲكر المقاس PACKAGING	Printed self-adhesive sticker, ≈2.5 × 2.5 cm, size code S / M / L Sticker must show size and colorway code so mixed cartons can be verified without opening bags	Paper/adhesive	–	2.5 cm	On the polybag front, bottom right corner على واجهة الكيس، الزاوية السفلية اليمى	1 pcs	Black print on white – not a colour component	TBC by factory	industry default
P3	Inner pack (12 pcs) عبوة داخلية (12 قطعة) PACKAGING	Polybag or light card inner pack, single size, single colorway, 12 pcs 1/12 per hat	LDPE / card	–	–	Groups 12 individually bagged hats of one size and one colorway تجمع 12 قبعة معبأة فردياً من نفس المقاس ونفس اللون	0.0833 pcs	Not a colour component	TBC by factory	industry default
P4	Export/master carton 48 pcs كرتونة رئيسية 48 قطعة PACKAGING	5-ply corrugated carton, 4 inner packs × 12 pcs, side label with style / colorway / size / qty 1/48 per hat. Carton dimensions TBC by factory after the PP sample; keep gross weight under 15 kg. 300 pcs run ≈ 6.25 cartons – confirm final size/colour ratio before printing carton labels	Corrugated board	–	–	Master pack; size ratio per order التعبئة الرئيسية؛ نسب المقاسات حسب أمر الشراء	0.0208 pcs	Not a colour component	TBC by factory	industry default

Construction and sewing

SAM estimate 13.5 min · Operation-based estimate (no published headwear SAM): ≈13.5 sewing/pressing minutes per hat (≈4.1 per shell × 2, labels 0.8, bag-out/turn/topstitch/stitch-in-ditch 4.5) plus ≈2.5 finishing and ≈1.5 cutting/bundling ≈ 17.5 min total. Colorway does not change SAM. On a 300 pc first run add learning-curve allowance and confirm with a first-bundle time study.

STITCH TYPE 301 lockstitch (ISO 4915) on every sewing operation; no chainstitch and no overlock anywhere – all raw edges are enclosed between the two shells	SEAM TYPE SSa-1 plain superimposed seams at 1.0 cm SA (ISO 4916); brim outer edge bagged out: runstitch, trim SA to 0.7 cm, turn, single topstitch	SPI SEAMING 10–12 SPI (12–14 stitches / 3 cm)
SPI TOPSTITCH 8–9 SPI	SEAM ALLOWANCE 1 cm	TOPSTITCH 1 row(s) · 0.6 cm from edge
NEEDLE Seaming DBx1 Nm 80/12 R point (Nm 90/14 only if skip stitches appear at seam crossings); topstitch DBx1 Nm 90/14 R point	THREAD (SEAMING) Core-spun polyester Tex 30 (Tkt 100) – T1 khaki / T2 black; DTM the shell being sewn, needle and bobbin	THREAD (TOPSTITCH) Core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) – T3 khaki needle / T4 black bobbin on every seam passing through both shells, tension balanced so no bobbin colour shows on either face
INTERFACING None in the default build – soft, packable brim from two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row. If a firmer brim is approved, fuse BOTH brim sets (F1 and F2) identically with 50–70 gsm woven fusible; never one shell only	PRESSING Press band and brim side seams open on each shell; press the crown/brim SA toward the crown; press the bag-out seam exactly to the edge before topstitching (no roll to either face); final steam on a head form	

Step	Operation	Machine	Stitch	SPI	Notes
1	Cut all pieces per marker – one marker file for both colours with identical ply counts; 2 complete shells per hat (khaki set F1 + black set F2); verify shade continuity per lot قص جميع القطع حسب الماركر – ماركر واحد للونين وبنفس عدد الطبقات؛ جسمان كاملين لكل قبعة (طقم كاهي F1 + طقم أسود F2)؛ التأكد من تطابق درجة اللون لكل دفعة	Cutting table / straight knife	–	–	Relax fabric 24 h before laying; lay ≤ 50 plies; notch CF, CB and both sides on tip, band and brim; keep brim halves in matched pairs; bundle one khaki set with one black set إراحة القماش 24 ساعة قبل الفرد؛ الطبقات ≤ 50؛ عمل علامات الأمام والخلف والجانبين على القمة والحزام والحافة؛ الاحتفاظ بنصفي الحافة كأزواج متطابقة؛ ربط كل طقم كاهي مع طقم أسود في حزمة واحدة

Step	Operation	Machine	Stitch	SPI	Notes
2	Attach brand label L1 flat on the designated OUTER-shell band panel at CB, 1.5 cm below the tip seam line; attach care/size label L2 on the reverse-shell band panel at CB (both flat, before side seams) تثبيت العلامة L1 مسطحة على لوح حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، 1.5 سم أسفل خط القمة؛ وتثبيت بطاقة العناية والمقاس L2 على لوح حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف (كلتاهما مسطحة قبل خياطة الجنب)	Label attach / 1-needle lockstitch	301	10-12	Which shell carries L1 is the only difference between CW1 and CW2; sew square and straight, DTM thread الجسم الحامل للعلامة L1 هو الفرق الوحيد بين اللونين CW1 و CW2؛ الخياطة مستقيمة ومربعة بخيط مطابق للون
3	Join side band halves at both side seams (each shell separately); press seams open وصل نصفي الحزام الجانبي عند خطي الجنب (لكل جسم على حدة)؛ كي الخياطة مفتوحة	1-needle lockstitch (DBx1)	301	10-12	1.0 cm SA; backtack 3 stitches; no topstitch on internal seams بدل الخياطة 1.0 سم؛ تثبيت 3 غرزات عكسية؛ بدون حياكة زخرفية على الخياطات الداخلية
4	Attach crown tip to band, matching CF/CB/side notches (each shell); zero ease, no pleats تركيب قمة التاج بالحزام مع مطابقة علامات الأمام والخلف والجانبيين (لكل جسم)؛ بدون تسهيل أو كسرات	1-needle lockstitch, cylinder bed preferred	301	10-12	1.0 cm SA pressed toward the band; the tip seam is never topstitched – it is enclosed between the nested crowns بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه الحزام؛ خط القمة لا يُحاك زخرفياً لأنه محصور بين التاجين
5	Join brim halves at both side seams (each shell); press open وصل نصفي الحافة عند خطي الجنب (لكل جسم)؛ كي الخياطة مفتوحة	1-needle lockstitch	301	10-12	1.0 cm SA; brim seams must align with the band side seams بدل الخياطة 1.0 سم؛ يجب تطابق خياطات الحافة مع خطوط جنب الحزام
6	Clip the brim inner-curve SA every 2 cm; attach the brim inner edge to the lower edge of the crown/band (each shell), matching side seams and notches قص شقوق في بدل خياطة المنحنى الداخلي للحافة كل 2 سم؛ تركيب الحافة الداخلية للحافة بالهافة السفلية للتاج/الحزام (لكل جسم) مع مطابقة خطوط الجنب والعلامات	1-needle lockstitch, cylinder bed	301	10-12	1.0 cm SA pressed toward the crown on both shells; no puckering on the curve بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه التاج في الجسمين؛ بدون تجمعات على المنحنى
7	Nest the two shells right sides together with all side seams stacked; runstitch around the brim outer edge leaving an 8 cm turning gap at CB تعشيق الجسمين وجهاً لوجه مع تطابق جميع خطوط الجنب؛ خياطة حول الحافة الخارجية للحافة مع ترك فتحة قلب 8 سم عند منتصف الخلف	1-needle lockstitch	301	10-12	1.0 cm SA; needle thread DTM the face up (khaki T1), bobbin DTM the face down (black T2); backtack both gap ends بدل الخياطة 1.0 سم؛ خيط الإبرة مطابق للوجه العلوي (كاكي T1) والمكوك مطابق للوجه السفلي (أسود T2)؛ تثبيت عكسي عند طرفي الفتحة
8	Trim the bag-out SA to 0.7 cm; snip at the gap ends; turn the hat through the gap; work the seam exactly to the edge; press تقليم بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم؛ قص عند طرفي الفتحة؛ قلب القبعة عبر الفتحة؛ ضبط الخياطة على الحافة تماماً؛ كي	Trimming / turning / pressing	–	–	0.7 cm keeps the SA inside the 0.6 cm topstitch line so the row catches and flattens it; no roll to either face 0.7 سم تضمن بقاء بدل الخياطة داخل خط الحياكة 0.6 سم فيثبته ويفرده؛ بدون التفاف لأي من الوجوه
9	Single-row brim topstitch 0.6 cm from the finished edge, full round, closing the turning gap; needle T3 khaki, bobbin T4 black; overlap 1.5 cm at CB حياكة زخرفية صف واحد على بعد 0.6 سم من الحافة النهائية دورة كاملة مع إغلاق فتحة القلب؛ خيط الإبرة T3 كاكي والمكوك T4 أسود؛ تداخل 1.5 سم عند منتصف الخلف	1-needle lockstitch (or brim stitcher)	301	8-9	The only visible topstitch on the product; check POM G = 0.6 ± 0.1 cm at CF, CB and both sides; no visible join الحياكة الزخرفية الظاهرة الوحيدة في المنتج؛ فحص النقطة $G = 0.6 \pm 0.1$ سم عند الأمام والخلف والجانبيين؛ بدون وصلة ظاهرة

Step	Operation	Machine	Stitch	SPI	Notes
10	Stitch-in-ditch full round in the crown/brim seam through both shells, side seams stacked غرزة في خط الوصل دورة كاملة في خط وصل التاج بالحافة عبر الجسمين مع تطابق خطوط الجنب	1-needle lockstitch	301	10-12	Invisible on both faces; prevents the two crowns ballooning apart when the hat is reversed; needle khaki, bobbin black غير ظاهرة على الوجهين؛ تمنع انتفاخ التاجين وانفصالهما عند قلب القبعة؛ إبرة كاهي ومكوك أسود
11	Trim threads; final steam press on a head form; inspect both faces and measure against the POM chart قص الخيوط؛ الكي النهائي بالبخر على قالب الرأس؛ فحص الوجهين والقياس مقابل جدول القياسات	Finishing / steam press	–	–	Check no bobbin colour shows on the wrong face; check POM A, B, C, G; brim must drop evenly all round التأكد من عدم ظهور لون المكوك على الوجه الخاطئ؛ فحص النقاط A و B و C و G؛ يجب أن تنسد الحافة بالتساوي حول القبعة
12	Attach hangtag L3 by string H1 through the brand label; fold brim up; polybag with the designated outer face showing; apply size sticker; inner pack 12 and carton per packing spec تعليق البطاقة L3 بالخيط H1 عبر العلامة التجارية؛ طي الحافة لأعلى؛ التعبئة في كيس بحيث يظهر الوجه الخارجي المحدد؛ لصق ستيكر المقاس؛ عبوة داخلية 12 قطعة والكرتون حسب مواصفة التعبئة	Packing	–	–	No tag-gun holes on a product with two outer faces; single size and single colorway per inner pack بدون ثقوب مسدس التعليق في منتج له وجهان خارجيان؛ مقاس واحد ولون واحد في كل عبوة داخلية

- Two complete shells, no separate lining and no sweatband; every seam allowance is trapped between the shells so both faces are clean. No overlock anywhere on the hat.
جسمان كاملان، بدون بطانة منفصلة وبدون شريط عرق؛ جميع بدلات الخياطة محصورة بين الجسمين فيصبح الوجهان نظيفين. لا يوجد أوفرلوك في أي مكان بالقبعة.
- 'Khaki outer / black reverse' and 'black outer / khaki reverse' are the same physical hat: same pattern, same shells, same threads, same consumption and same SAM. They differ only in which shell carries the brand label L1, which face is shown in the polybag, and the hangtag print. Order as one style with two colorway codes so fabric, cutting and sewing are pooled.
«كاهي خارجي / أسود داخلي» و«أسود خارجي / كاهي داخلي» هما نفس القبعة فعلياً؛ نفس الباترون والأجسام والخيوط والاستهلاك وزمن التصنيع. الفرق فقط في الجسم الحامل للعلامة L1، والوجه الظاهر في الكيس، وطباعة البطاقة المعلقة. يتم إصدار أمر إنتاج كموديل واحد بكودي لون لتجميع القماش والقص والحياسة.
- One marker file with identical ply counts on both colour lays: every hat needs one khaki shell and one black shell, so a shortfall in either colour stops the run.
ماركر واحد بنفس عدد الطبقات للونين: كل قبعة تحتاج جسماً كاهي وجسماً أسود، وأي نقص في أحد اللونين يوقف الإنتاج بالكامل.
- Needle/bobbin colour split on every through-both-shells seam (bag-out, brim topstitch, stitch-in-ditch): needle DTM the face up, bobbin DTM the face down, tensions balanced so no bobbin colour shows on either face.
تقسيم لون الإبرة والمكوك في كل خياطة تمر عبر الجسمين (خياطة القلب، الحياكة الزخرفية للحافة، غرزة خط الوصل): الإبرة مطابقة للوجه العلوي والمكوك مطابق للوجه السفلي، مع ضبط الشد حتى لا يظهر لون المكوك على أي وجه.
- No brim stiffener by default – two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row give a soft, packable brim. A firmer brim requires fusible on BOTH brim sets, never one shell only.
بدون مقوي للحافة افتراضياً – طبقتان من التويل 280 جرام مع صف حياكة واحد تعطي حافة طرية قابلة للطي. الحافة الأكثر تصلباً تتطلب لصق المقوي على طقمي الحافة معاً وليس جسماً واحداً.
- Ventilation eyelets omitted by default; if required later, 4 embroidered eyelets per shell, 3.5 cm above the brim seam, 2 per side, matched through both shells.
فتحات التهوية غير مطلوبة افتراضياً؛ في حال طلبها: 4 فتحات مطرزة لكل جسم على ارتفاع 3.5 سم أعلى خط الحافة، 2 لكل جانب، متطابقة عبر الجسمين.
- Bag-out SA must be trimmed to 0.7 cm – thicker leaves a ridge inside the 0.6 cm topstitch, wider than 0.7 cm risks the row missing the SA.

يجب تقليم بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم – الأكثر من ذلك يترك بروزاً داخلياً، والأعرض من 0.7 سم قد يجعل صف الحياكة لا يثبت البديل.

Colorways

CW1 and CW2 are the same physical hat: one pattern, two complete 280 gsm twill shells (one khaki F1 + one black F2 in every hat), no lining and no sweatband, all seam allowances trapped between the shells. Fabric consumption, cutting, thread and SAM are identical, so order as one style with two colorway codes and pool cutting and sewing; a shortfall in either colour stops both colorways. The factory differentiates them only at three points: (1) which shell carries the main woven brand label (L1) at CB, 1.5 cm below the tip seam — the other shell carries the care/size label (L2); (2) which face is showing in the polybag — brim folded up, designated outer face out, size sticker aligned to that face; (3) the hangtag (L3) print, tied by string through the brand label. Brim topstitch is always sewn khaki face up: needle T3 khaki, bobbin T4 black, tension balanced so neither colour shows on the opposite face. Split the 300 pcs by colorway per the buyer's size/colour ratio (TBC) and keep inner packs single-size, single-colorway.

اللونان CW1 و CW2 هما نفس القبعة فعلياً: باترون واحد وجسمان كاملان من التويل 280 جرام/م² (جسم كاكي F1 وجسم أسود F2 في كل قبعة)، بدون أستر وبدون شريط عرق، وجميع بدل الخياطة محصورة بين الجسمين. استهلاك القماش والقص والخيوط وزمن التشغيل متطابقة، لذلك يتم الطلب كموديل واحد بكودي لون مع تجميع القص والحياسة؛ نقص أي لون يوقف اللونين. يفرض المصنع بينهما في ثلاث نقاط فقط: (1) أي جسم يحمل العلامة التجارية المنسوجة L1 عند منتصف الخلف على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة، والجسم الآخر يحمل بطاقة العناية والمقاس L2؛ (2) أي وجه يظهر في الكيس — الحافة مطوية لأعلى والوجه الخارجي المحدد للخارج مع استيكر المقاس في نفس الاتجاه؛ (3) طباعة بطاقة التعليق L3 المربوطة بخيط عبر العلامة التجارية. تُخاط الحياكة الزخرفية للحافة دائماً والوجه الكاكي لأعلى: خيط الإبرة T3 كاكي وخيط المكوك T4 أسود مع ضبط الشد حتى لا يظهر أي لون على الوجه المقابل. توزع 300 قطعة بين اللونين حسب نسبة المقاسات والألوان من العميل (لم تُحدد بعد) مع إبقاء العبوة الداخلية بمقاس واحد ولون واحد.

CW1 Khaki outer / Jet Black reverse

Component	Colour	Pantone TCX	Hex	BOM
Outer shell (crown tip, side band, brim) — face shown in packaging الجسم الخارجي (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) — الوجه الظاهر في التعبئة	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	F1
Reverse shell (crown tip, side band, brim) الجسم المعاكس (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة)	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	F2
Brim topstitch — needle thread (khaki face up) الحياكة الزخرفية للحافة — خيط الإبرة (الوجه الكاكي لأعلى)	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	T3

CW2 Jet Black outer / Khaki reverse

Component	Colour	Pantone TCX	Hex	BOM
Outer shell (crown tip, side band, brim) — face shown in packaging الجسم الخارجي (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة) — الوجه الظاهر في التعبئة	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	F2
Reverse shell (crown tip, side band, brim) الجسم المعاكس (قمة التاج، الحزام الجانبي، الحافة)	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	F1
Brim topstitch — needle thread (khaki face up during sewing) الحياكة الزخرفية للحافة — خيط الإبرة (الوجه الكاكي لأعلى أثناء الخياطة)	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	T3

Component	Colour	Pantone TCX	Hex	BOM
Brim topstitch — bobbin thread (black face down) الحياكة الزخرفية للحافة — خيط المكوك (الوجه الأسود لأسفل)	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	T4
Main woven brand label ground — sewn on the khaki shell band at CB أرضية العلامة التجارية المنسوجة — مخططة على حزام الجسم الكاكي عند منتصف الخلف	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	L1
Care / content / origin label ground — sewn on the black shell band at CB أرضية بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ — مخططة على حزام الجسم الأسود عند منتصف الخلف	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	L2
Hangtag stock — colorway name printed 'Khaki outer / Black reverse' بطاقة التعليق — مطبوع عليها اسم اللون "كاكي خارجي / أسود داخلي"	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	L3

Needle thread

T3 core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) DTM Khaki 16-0726 TCX for the brim topstitch and all seams passing through both shells; T3 Tex 30 (Tkt 100) DTM khaki for khaki-shell-only seams

Brand label side

Brand label on the KHAKE shell (F1); care/size label on the BLACK shell (F2) ·
العلامة التجارية على الجسم الكاكي (F1)؛ بطاقة العناية والمقاس على الجسم الأسود (F2)

Packed with the khaki face out, brim folded up. Physically identical to CW2 except for label side, packed face and hangtag print.

Bobbin thread

T4 core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) DTM Jet Black 19-0303 TCX on all through-shell seams (brim bag-out, brim topstitch, stitch-in-ditch); T4 Tex 30 DTM black for black-shell-only seams; tension balanced so no bobbin colour shows on either face

Component	Colour	Pantone TCX	Hex	BOM
Brim topstitch — bobbin thread (black face down during sewing) الحياكة الزخرفية للحافة — خيط المكوك (الوجه الأسود لأسفل أثناء الخياطة)	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	T4
Main woven brand label ground — sewn on the black shell band at CB أرضية العلامة التجارية المنسوجة — مخططة على حزام الجسم الأسود عند منتصف الخلف	 Khaki	16-0726 TCX	#A39264	L1
Care / content / origin label ground — sewn on the khaki shell band at CB أرضية بطاقة العناية والتركيب وبلد المنشأ — مخططة على حزام الجسم الكاكي عند منتصف الخلف	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	L2
Hangtag stock — colorway name printed 'Black outer / Khaki reverse' بطاقة التعليق — مطبوع عليها اسم اللون "أسود خارجي / كاكي داخلي"	 Jet Black	19-0303 TCX	#2D2C2F	L3

Needle thread

Identical to CW1: T3 Tex 40 DTM Khaki on the topstitch and all through-shell seams (sewn khaki face up regardless of colorway); T3 Tex 30 DTM black for black-shell-only seams

Brand label side

Brand label on the BLACK shell (F2); care/size label on the KHAKE shell (F1) ·
العلامة التجارية على الجسم الأسود (F2)؛ بطاقة العناية والمقاس على الجسم الكاكي (F1)

Packed with the black face out. Thread colours and sewing sequence are unchanged from CW1; only step 2 (label attach), the packed face and the hangtag change.

Labels and packaging

Type	Placement	Content	Notes
Main woven brand label (L1)	Sewn flat on the designated outer shell, side band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam line (POM J), before the band side seams are closed مخيطة مسطحة على الجسم الخارجي المحدد، الحزام الجانبي عند منتصف الخلف، الحافة العلوية على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة (نقطة القياس ل)، قبل إغلاق خطوط جنب الحزام	Nile Thread Co. brand logo, woven; khaki logo on black ground شعار Nile Thread Co. منسوج؛ شعار كاكبي على أرضية سوداء	Which shell carries this label defines the colorway (CW1 = khaki shell, CW2 = black shell). All four sides stitched down, 301 lockstitch, 10–12 SPI, no folded ends showing. Size approx. 4.0 × 2.0 cm (woven-edge label, 4 sides folded or heat-cut soft edge) per BOM ref L1, TBC by factory label supplier.
Care / content / origin + size label (L2)	Reverse shell, side band at CB, top edge 1.5 cm below the tip seam, sewn flat before the side seams الجسم المعاكس، الحزام الجانبي عند منتصف الخلف، الحافة العلوية 1.5 سم أسفل خط القمة، مخيطة مسطحة قبل خطوط جنب	100% Cotton / Made in Egypt / manufacturer name / size with head-girth range: S (55–56 cm), M (57–58 cm), L (59–60 cm) / ISO 3758 care symbols: wash 30°C, do not bleach, do not tumble dry, iron medium, do not dry clean / 'Reversible — wash separately before first use' 100% قطن / صنع في مصر / اسم المصنع / المقاس مع نطاق محيط الرأس: S (55–56 سم)، M (57–58 سم)، L (59–60 سم) / رموز العناية ISO 3758: غسيل 30 درجة، لا تبييض، لا تجفيف بالمجفف، كي متوسط، لا تنظيف جاف / "قابلة للقلب — تُغسل منفردة قبل أول استخدام"	Arabic and English on the same label, printed satin ≈3.0 × 5.0 cm folded (per BOM ref L2), black on Bright White ground; obligatory under ES 7266-3/2023 for the Egyptian domestic market. Size and care combined on one label to keep only one label per shell.
Size label	Combined with the care label (L2) — no separate size label مدمجة مع بطاقة العناية (L2) — لا توجد بطاقة مقاس منفصلة	S (55–56 cm) / M (57–58 cm) / L (59–60 cm), alpha size plus head-girth range per EN 13402 practice S (55–56 سم) / M (57–58 سم) / L (59–60 سم)، المقاس الحرفي مع نطاق محيط الرأس حسب ممارسة EN 13402	Size also repeated on the polybag sticker and the hangtag.
Hangtag (L3)	Tied by cotton string through the main brand label; no tag-gun holes anywhere on the hat مربوطة بخيط قطبي عبر العلامة التجارية الرئيسية؛ بدون أي ثقوب مسدس تعليق في القبعة	Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / SS27 / colorway name (Khaki outer–Black reverse or Black outer–Khaki reverse) / size / reversible icon showing both faces Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / SS27 / اسم اللون (كاكي خارجي–أسود داخلي أو أسود خارجي–كاكي داخلي) / المقاس / رمز يوضح إمكانية القلب بوجوهين	The hangtag print and the label side are the only ways to tell CW1 from CW2 on a finished hat; tag-gun is banned because both faces are outer faces. Board stock ≈5 × 8 cm, 300 gsm uncoated board with punched hole (per BOM ref L3), dimensions/finish TBC by factory.

PACKING

- P1 — Polybag with suffocation warning in Arabic and English, 25 × 30 cm, recycled LDPE

Fold the brim up around the crown, one hat per polybag with the designated outer face showing through the front of the bag and the size sticker on that same face; 12 hats per inner pack, single size and single colorway; export/delivery carton 48 pcs (4 inner packs of 12) with size ratio per order.

طي الحافة لأعلى حول التاج، قبعة واحدة في كل كيس بحيث يظهر الوجه الخارجي المحدد من مقدمة الكيس مع استيكر المقاس على نفس الوجه؛ 12 قبعة في العبوة الداخلية بمقاس واحد ولون واحد؛ كرتون التسليم 48 قطعة (4 عبوات داخلية × 12) بنسبة المقاسات حسب الطلب.

Carton dimensions TBC by factory after the PP sample (folded hat height governs); keep cartons under 15 kg. With a 300 pc run expect approx. 6.25 master cartons; final carton count and size/colour ratio TBC by buyer PO.

- P2 — Size + colorway sticker ($\approx 2.5 \times 2.5$ cm) on the polybag, aligned to the designated outer face
- P3 — Inner pack of 12, single size, single colorway, labelled style / colorway / size / qty
- P4 — Master carton 48 pcs, 5-ply, labelled Nile Thread Co. / MSDR-2609-938 / colorway code / size / qty / gross weight
- H1 — Hangtag string (cotton/polyester, ≈ 12 cm, no tag-gun)

Quality control

ISO 2859-1 General Inspection Level II, AQL 2.5 major / 4.0 minor; first production run — add an in-line audit after the first bundle of each colorway and a 100% visual check of both faces at finishing.

1. Measure 10 pcs per size against the POM chart; inner head circumference (A) within ± 1.0 cm of spec (M = 59 cm)

قياس 10 قطع لكل مقياس مقابل جدول القياسات: محيط الرأس الداخلي (A) ضمن ± 1.0 سم من المواصفة (مقياس M = 59 سم)

2. Brim topstitch (G) 6 ± 1 mm from the finished edge at CF, CB and both sides, continuous, gap closure invisible, 1.5 cm overlap at CB

الحياكة الزخرفية للحافة (G) على بعد 6 ± 1 مم من الحافة النهائية عند الأمام والخلف والجانبين، مستمرة، وإغلاق الفتحة غير ظاهر، مع تداخل 1.5 سم عند منتصف الخلف

3. No bobbin colour visible on the wrong face on the brim topstitch, bag-out seam or stitch-in-ditch; no shading between panels of the same colour or between shells of the same lot

عدم ظهور لون خيط المكوك على الوجه الخطأ في الحياكة الزخرفية أو خياطة القالب أو الغرزة في خط الوصل؛ عدم اختلاف درجة اللون بين الأجزاء أو بين الجسمين من نفس الدفعة

4. Brim edge seam sits exactly on the edge, no roll to either face; brim drops evenly all round at approx. 30°

خياطة حافة الحافة تقع على الحافة تماماً دون التقاف لأي وجه؛ الحافة تنسدل بالتساوي حول القبة بزاوية 30° تقريباً

5. Crown tip seam smooth with no pleats; side seams stacked and aligned across band and brim on both shells

خط قمة التاج أملس بدون كسرات؛ خطوط الجنب متطابقة بين الحزام والحافة في الجسمين

6. Correct label side per colorway: brand label (L1) on the designated outer shell, care/size label (L2) on the reverse shell, both straight and 1.5 cm below the tip seam (POM J ± 0.3 cm)

صحة جهة البطاقات حسب اللون: العلامة التجارية (L1) على الجسم الخارجي المحدد وبطاقة العناية والمقاس (L2) على الجسم المعاكس، كلتاهما مستقيمة على بعد 1.5 سم أسفل خط القمة (نقطة القياس ± 0.3 سم)

7. Polybag shows the designated outer face; size sticker and hangtag colorway name match the label side

الكيس يظهر الوجه الخارجي المحدد؛ استيكر المقاس واسم اللون على بطاقة التعليق مطابقان لجهة البطاقة

8. Both faces free of stains, chalk marks, needle holes, trimmed-thread ends and loose threads; hat reverses without distortion

الوجوهان خاليان من البقع وعلامات الطباشير وثقوب الإبرة وأطراف الخيوط السائبة؛ القبة تُقلب بدون تشوه

- Fabric weight 280 gsm $\pm 5\%$ (ISO 3801) on each colour lot before cutting
- Dimensional stability to washing $\leq 3\%$ (ISO 6330 / ISO 5077), khaki and black lots tested in the same load
- Colour fastness to washing grade 4 min (ISO 105-C06); black staining onto khaki is the critical result and gates approval of the reversible construction
- Colour fastness to rubbing dry grade 4 / wet grade 3 min (ISO 105-X12), black shell tested against khaki multifibre
- Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04) grade 4 min — headwear contacts the forehead on both faces
- Seam strength spot check on the brim bag-out seam and the crown/brim seam
- One washed reversible wear trial on the PP sample: reverse after washing and check no black crocking onto the khaki face

Assumptions and questions for the factory

MEDIUM

Buyer named khaki first, so F1 = Khaki 16-0726 TCX #A39264 and F2 = Jet Black 19-0303 TCX #2D2C2F; the image's lighter khaki (#C9B688) and pure black (#161616) are read as illustration shading, not colour targets. Confidence high on black, medium on khaki depth. ذكر العميل الكاكي أولاً، لذلك F1 = كاكي 16-0726 TCX #A39264 و F2 = أسود 19-0303 TCX #2D2C2F؛ الصورة يُعتبران تظليل رسم لا هدفاً لونياً. الثقة عالية في الأسود ومتوسطة في عمق الكاكي.

HIGH

Split of the 300 pcs between CW1 and CW2 and across S/M/L not stated; assumed 50/50 by colorway and 25/50/25 by size for label, sticker and carton planning.

لم تُحدد نسبة توزيع 300 قطعة بين CW1 و CW2 ولا بين المقاسات S/M/L؛ افترضنا 50/50 بين اللونين و 25/50/25 بين المقاسات لتخطيط البطاقات والاستيكرات والكراتين.

MEDIUM

No stiffener/fusible used: brim is soft and packable from two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row (rulebook default, BOM ref I1 quantity 0). If a firmer brim is wanted, both brim sets must be fused identically.

بدون تيلة أو حشو: الحافة طرية وقابلة للطّي من طبقتين. تويل 280 جرام/م² مع صف حياكة واحد (الافتراضي، مرجع I1 بكمية صفر). إذا ظُلبت حافة أكثر صلابة يجب تيلة طقمي الحافة بنفس الطريقة.

LOW

Brand label colour confirmed per BOM: woven khaki logo on a black ground so it reads on both shells. Label dimensions $\approx 4.0 \times 2.0$ cm; weave type TBC.

لون العلامة التجارية مؤكد حسب قائمة المواد: شعار كاكي منسوج على أرضية سوداء ليظهر على الجسمين. أبعاد البطاقة $\approx 4.0 \times 2.0$ سم؛ نوع النسيج غير محدد.

LOW

Ventilation eyelets omitted (none in the flat). If added later they must be 4 embroidered eyelets per shell, 3.5 cm above the brim seam, adding cost and an embroidery operation.

تم حذف فتحات التهوية (غير موجودة في الرسم). إذا أُضيفت لاحقاً يجب أن تكون 4 عيون مطرزة لكل جسم على ارتفاع 3.5 سم أعلى خط الحافة، مع زيادة في التكلفة وعملية تطريز.

LOW

Brim topstitch always sewn khaki face up (needle khaki, bobbin black) in both colorways to keep one thread setup for the whole run; this means the black face carries a black-bobbin row and the khaki face a khaki-needle row.

1. What is the residual shrinkage of your actual khaki and black twill lots after ISO 6330 wash, and are both lots within 3%? A mismatch between the two shells will twist the reversible brim.

ما نسبة الانكماش المتبقي في دفعتي التويل الكاكي والأسود الفعليّتين بعد الغسيل ISO 6330، وهل كلتاهما ضمن 3%؟ اختلاف الجسمين يسبب التواء حافة القبعة القابلة للقلب.

2. Do you hold core-spun polyester Tex 30 and Tex 40 in stock DTM Khaki 16-0726 and Jet Black 19-0303, or is a thread lab dip needed (and what lead time)?

هل يتوفر لديكم خيط بوليستر ملتبس Tex 30 و Tex 40 بلون مطابق للكاكي 16-0726 والأسود 19-0303 في المخزون، أم يلزم عمل لب ديب للخيط؟ وما مدة التوريد؟

3. Can your label supplier produce the woven brand label and the bilingual care/size label for a 300 pc run, and what are the minimum order quantities and lead times per colorway?

هل يستطيع مورد البطاقات إنتاج العلامة المنسوجة وبطاقة العناية/المقاس بلغتين لتشغيلة 300 قطعة؟ وما الحد الأدنى للكمية ومدة التوريد لكل لون؟

4. Has the black lot been tested for crocking onto khaki (ISO 105-X12 wet and ISO 105-E04)? If wet rubbing is below grade 3 the reversible construction needs a fixing/after-wash treatment.

هل تم اختبار زحف لون الأسود على الكاكي (ISO 105-X12 مبلل و ISO 105-E04)؟ إذا كان الحك المبلل أقل من درجة 3 فستحتاج القبعة القابلة للقلب معالجة تثبيت أو غسيل بعد الإنتاج.

5. Do you have a cylinder-bed lockstitch machine for the crown tip and brim attach, and a brim stitcher for the 0.6 cm topstitch, or should we allow extra SAM for a flat-bed workaround?

هل يتوفر لديكم ماكينة غرزة قفل أسطوانية لتركيب قمة التاج والحافة، وماكينة حياكة حافة للصف على بعد 0.6 سم، أم نضيف زمناً إضافياً للعمل على ماكينة قاعدة مسطحة؟

6. Confirm final master carton internal dimensions and gross weight after the PP sample, based on the folded-brim hat height.

تأكيد الأبعاد الداخلية النهائية لكرتون التصدير والوزن القائم بعد العينة التجريبية، بناءً على ارتفاع القبعة بالحافة المطوية.

7. Can you cut both colours from one marker file with identical ply counts and guarantee shade continuity per lot, given every hat needs one khaki and one black shell?

تُخاط الحياكة الزخرفية دائماً والوجه الكاكي للأعلى (إبرة كاكي، مكوك أسود) في اللونين للحفاظ على إعداد خيط واحد للتشغيلة؛ أي أن الوجه الأسود يحمل صف مكوك أسود والوجه الكاكي صف إبرة كاكي.

LOW Polybag 25 × 30 cm recycled LDPE and inner pack of 12 taken as rulebook default per BOM refs P1/P3; no buyer packaging brief received.
الكيس 25 × 30 سم من LDPE المعاد تصنيعه والعبوة الداخلية 12 قطعة حسب الافتراضي (مرجع P1/P3)؛ لم يصل أي دليل تعبئة من العميل.

LOW Hangtag is 300 gsm board with cotton/poly string (H1), no tag-gun, to avoid holes on a product with two outer faces; hangtag finish TBC.
بطاقة التعليق من كرتون 300 جرام بخيط قطاي/بوليستر (H1) بدون مسدس تعليق لتجنب الثقوب في منتج بوجهين خارجيين؛ التشطيب غير محدد.

LOW Care label bilingual Arabic/English printed satin, black on white, per ES 7266-3/2023 for the domestic Egyptian market; manufacturer name to be inserted by the factory.
بطاقة العناية بلغتين عربي/إنجليزي مطبوعة على ساتان أسود على أبيض حسب ES 7266-3/2023 للسوق المصري المحلي؛ يضيف المصنع اسم القُصَّع.

هل يمكن قص اللونين من ملف ماركر واحد بنفس عدد الطبقات مع ضمان تطابق درجة اللون لكل دفعة، بما أن كل قبعة تحتاج جسماً كاكي وجسماً أسود؟

8. If a firmer brim is later approved, do you stock 50–70 gsm woven fusible and what is your fusing press capacity for both brim sets?

في حال الموافقة لاحقاً على حافة أكثر صلابة، هل يتوفر لديكم تيلة لاصقة منسوجة 50–70 جرام/م² وما طاقة مكبس اللصق لطقمي الحافة؟

Factory readiness

100
/ 100

► Validator warnings (1)

- ✓ Graded spec chart with tolerances for 3+ sizes · 10 POMs
- ✓ POMs anchored on technical flats
- ✓ BOM lists thread with Tex/ticket
- ✓ Construction: stitch type, SPI, seam allowance, needle
- ✓ Colours referenced by Pantone TCX and hex, not names only
- ✓ Packaging and carton instructions
- ✓ Assumptions and open questions listed for the factory
- ✓ No validation errors
- ✓ Every POM has a how-to-measure instruction
- ✓ BOM lists fabric with composition, gsm and width
- ✓ Labels: brand, care/content/origin, size
- ✓ Operation sheet with machine per step
- ✓ Fabric consumption per unit computed
- ✓ QC: AQL and inspection checks
- ✓ Bilingual Arabic gloss on POMs and operations

Factory acknowledgement

To be completed by the sample room and returned before cutting

Sample size / مقاس العينة	M
Units / الوحدات	cm · gsm · Tex · SPI
Tolerances accepted as listed / السماحات مقبولة كما هي	☐ yes / نعم ☐ no, see comments / لا، انظر الملاحظات
Fabric lot residual shrinkage % / نسبة الانكماش المتبقية للدفعة %	___ % warp ___ % weft
Thread Tex / colours available / الخيوط المتاحة	☐ Tex 30 seaming ☐ Tex 40 topstitch colours: _____
Label supplier confirmed / مورد البطاقات مؤكد	☐ brand label ☐ care label ☐ hangtag
Sample lead time / مدة تجهيز العينة	___ working days
Bulk lead time from PP approval / مدة الإنتاج بعد اعتماد العينة	___ working days
Comments / ملاحظات	
Factory name, reviewer, date, signature / اسم المصنع، المراجع، التاريخ، التوقيع	

Revision log

Version	Date	Author	Change
1.0	2026-09-02	Masdr Tech Pack AI	Initial generation from reference image and buyer description