


قبعة باكيت قطنية تويل قابلة للقلب على الوجهين — MSDR-2609-938 — Reversible Cotton Twill Bucket Hat

MSDR-2609-938

Nile Thread Co. · MSDR-2609-938 · SS27 · v1.0 · 2026-09-02



الموسم	رقم الموديل	العلامة التجارية
SS27	MSDR-2609-938	.Nile Thread Co
BASE SIZE / UNIT S	PRODUCT T YPE	CAT E GORY
M / cm	قبعة باكيت قابلة للقلب على الوجهين (جسمان كاملان بدون بطانة) Bucket hat, reversible (two complete shells, no lining)	أغطية الرأس Headwear
جاهزية المصنع	STAT US	T EMPLAT E
100/100	DRAFT	bucket_hat

CW2

أسود خارجي / كاكي داخلي

Jet Black outer / Khaki reverse


CW1

كاكي خارجي / أسود داخلي


Khaki outer / Jet Black reverse

الرسومات الفنية


Base size M · dimension-true · badges are POM codes



· المنظر السفلي وأماكن البطاقات
placement



· Top plan
منظر علوي



· Side elevation
منظر جانبي

· **H** محيط قمة التاج عند خط الوصل
Crown tip circumference at seam

· **C** عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية
Brim width, seam to finished edge

· **B** ارتفاع جانب التاج (الحزام) من خط القمة إلى خط الحافة
Crown side height (band), tip seam to crown/brim seam

· **A** محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة
Inner head circumference at crown/brim seam

· **W** العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب
Full width across brim on head form, side to side

· **F** المحيط الخارجي لحافة الحافة
Brim outer edge circumference

· **E** الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة
Total height flat, tip seam to brim edge at side

· **D** قطر قمة التاج من خط إلى خط
Crown tip diameter, seam to seam

· **J** موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف
Brand label position below tip seam, CB

· **G** بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة
topstitch distance from edge

جدول القياسات

Finished cm · tolerance ± · S (55–56 cm) · M (57–58 cm) · L (59–60 cm)

الرمز	نقطة القياس	طريقة القياس	S	M	L	± سماح	الاشتقاق	المصدر
A	محيط الرأس الداخلي عند خط وصل التاج بالحافة Inner head circumference at crown / brim seam	يفاس من داخل القبعة على طول خط وصل التاج بالحافة، المحيط كاملاً، والقبعة مفرودة ومرتخية. Measure inside the hat along the crown -to-brim seam, full circumference, hat laid flat and relaxed.	57.0	59.0	61.0	1.0	A(M) = head girth max (58) + 1 cm ease; grade ±2 cm per size	مشتق بمعادلة
B	ارتفاع جانب التاج (الحزام) من خط القمة إلى خط الحافة Crown side height (band), tip seam to crown / brim seam	عند خط الجنب، من خط القمة نزولاً إلى خط وصل التاج بالحافة. At the side seam, from the tip seam down to the crown / brim seam.	8.5	9.0	9.5	0.5	B(M) = 9 cm; grade ±0.5 cm per size	قيمة صناعية افتراضية
C	عرض الحافة من خط الوصل إلى الحافة النهائية Brim width, seam to finished edge	عند منتصف الأمام، على سطح الحافة من خط وصل التاج إلى الحافة النهائية. At centre front, along the brim surface from the crown / brim seam to the finished edge.	6.5	6.5	6.5	0.3	C = 6.5 cm, constant across sizes	قيمة صناعية افتراضية
H	محيط قمة التاج عند خط الوصل Crown tip circumference at seam	على طول خط وصل القمة، المحيط كاملاً. Along the tip seam line, full circumference.	54.5	56.5	58.5	1.0	H = A - band taper (2.5 cm)	مشتق بمعادلة
D	قطر قمة التاج من خط إلى خط Crown tip diameter, seam to seam	عبر الدائرة العلوية من خط الوصل إلى خط الوصل مروراً بالمركز. Across the top circle, seam line to seam line, through the centre.	17.3	18.0	18.6	0.3	D = H / π	مشتق بمعادلة
E	الارتفاع الكلي مفروداً من خط القمة إلى حافة الحافة عند الجنب Total height flat, tip seam to brim edge at side	القبعة مفرودة والحافة ممدودة، من خط القمة إلى حافة الحافة عند خط الجنب. نقطة تحقق = B + C. Hat laid flat, brim extended, from the tip seam to the brim edge at the side seam. Check POM = B + C.	15.0	15.5	16.0	0.7	E = B + C (flat, brim extended; check POM)	مشتق بمعادلة
F	المحيط الخارجي لحافة الحافة Brim outer edge circumference	حول الحافة النهائية للحافة في وضعها الطبيعي المائل 30 درجة. Around the finished brim edge with the brim in its natural 30° drop.	92.4	94.4	96.4	1.5	F = A + 2π·C·cos30° (brim drafted as a 30° cone)	مشتق بمعادلة
W	العرض الكلي عبر الحافة على القالب من جنب إلى جنب Full width across brim on head form, side to side	على قالب الرأس، بخط مستقيم عبر حافة الحافة مروراً بالمركز. نقطة تحقق = A/π + 2·C·cos30°. On a head form, straight across the brim edge through the centre. Check POM = A/π + 2·C·cos30°.	29.4	30.0	30.7	1.0	W = A/π + 2·C·cos30° (check POM on head form)	مشتق بمعادلة
G	بعد الحياكة الزخرفية عن حافة الحافة Brim topstitch distance from edge	من حافة الحافة النهائية إلى صف الحياكة الزخرفية، يُفحص عند الأمام والخلف والجانبين.	0.6	0.6	0.6	0.1	G = 0.6 cm, 1 row(s)	قيمة صناعية افتراضية

الرمز	نقطة القياس	طريقة القياس	S	M	L	± سماح	الاشتقاق	المصدر
		From the finished brim edge to the single topstitch row, checked at CF, CB and both sides.						
J	موضع العلامة التجارية أسفل خط القمة عند منتصف الخلف	على الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، من خط القمة إلى الحافة العلوية للعلامة.	1.5	1.5	1.5	0.3	J = 1.5 cm, constant	قيمة صناعية افتراضية
	Brand label position below tip seam, CB	On the designated outer shell at CB, from the tip seam to the top edge of the brand label.						

قطع الباترون والاستهلاك

ملاحظات	Cut dimensions (M)	Qty total	Qty / shell	Pattern piece
Cut diameter = D + 2 × SA; grain CF–CB; notch at CF, CB and both sides. Net cut area .314.2 cm² per shell	Circle Ø 20 cm (finished Ø 18)	2	1	قمة التاج (الدائرة العلوية) Crown tip (top circle)
Bottom edge = A/2 + 2 × SA, top edge = H/2 + 2 × SA, height = B + 2 × SA; warp .along the circumference; seams at both sides. Net cut area 679.3 cm² per shell	Trapezoid: bottom 31.5 cm, top 30.3 cm, height 11 cm	4	2	لوح الحزام الجانبي (التاج) Side band (crown) panel
Developed 30° cone: inner radius = A/(2π·cos30°) – SA, outer radius = inner + C + 2 × SA, sector 155.9° per half; seams at both sides aligned with band seams; grain .on the centre radius. Net cut area 685.8 cm² per shell	Cone sector: inner R 9.8 cm, outer R 18.3 cm, 155.9° per half (+1 cm SA on straight ends)	4	2	نصف الحافة (قطاع مخروطي) Brim half (cone sector)

Net area per shell = ∑ pattern pieces incl. 1 cm SA = 1679.3 cm²

Gross area = net ÷ marker efficiency (0.7) = 2399 cm²

Metres per hat per colour (planning) = gross ÷ usable width (147 cm) × (1 + 3% shrinkage) = 0.17 m

Buying quantity = planning × (1 + 10% for lot shading, end losses and shrinkage variance), rounded up = 0.19 m per hat per colour (this is the BOM figure)

Run total per colour = buying quantity × run quantity = 0.19 × 300 = 57 m

Fabric weight per shell = net area × 280 gsm = 47 g

One reversible hat consumes one shell of EACH colour; both colorways use identical quantities, so pool the fabric order across colorways

Run total m	g / unit	m / unit	Gross cm²	Net cm²	Colour
57	47	0.17	2399	1679.3	Khaki
57	47	0.17	2399	1679.3	Jet Black

width 150 cm · usable 147 cm · marker efficiency 0.7 · shrinkage allowance 3% · run 300 pcs

التصنيع والخياطة

SAM estimate 13.5 min · Operation-based estimate (no published headwear SAM): ≈ 13.5 sewing/pressing minutes per hat (≈ 4.1 per shell $\times 2$, labels 0.8, bag-out/turn/topstitch/stitch-in-ditch 4.5) plus ≈ 2.5 finishing and ≈ 1.5 cutting/bundling ≈ 17.5 min total. Colorway does not change SAM. On a 300 pc first run add learning-curve allowance and confirm with a first-bundle time study

SPI SEAMING SPI (12–14 stitches / 3 cm) 12–10	SEAM TYPE SSa-1 plain superimposed seams at 1.0 cm SA (ISO 4916); brim outer edge bagged out: runstitch, trim SA to 0.7 cm, turn, single topstitch	STITCH TYPE lockstitch (ISO 4915) on every sewing operation; 301 no chainstitch and no overlock anywhere – all raw edges are enclosed between the two shells
TOPSTITCH row(s) · 0.6 cm from edge 1	SEAM ALLOWANCE cm 1	SPI TOPSTITCH SPI 9–8
THREAD (TOPSTITCH) Core-spun polyester Tex 40 (Tkt 75) – T3 khaki needle / T4 black bobbin on every seam passing through both shells, tension balanced so no bobbin colour shows on either face	THREAD (SEAMING) Core-spun polyester Tex 30 (Tkt 100) – T1 khaki / T2 black; DTM the shell being sewn, needle and bobbin	NEEDLE Seaming DBx1 Nm 80/12 R point (Nm 90/14 only if skip stitches appear at seam crossings); topstitch DBx1 Nm 90/14 R point
	PRESSING Press band and brim side seams open on each shell; press the crown/brim SA toward the crown; press the bag-out seam exactly to the edge before topstitching (no roll to either face); final steam on a head form	INTERFACING None in the default build – soft, packable brim from two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row. If a firmer brim is approved, fuse BOTH brim sets (F1 and F2) identically with 50–70 gsm woven fusible; never one shell only

الخطوة العملية	الماكينة	الغزرة	غرز/بوصة	ملاحظات
1 قص جميع القطع حسب المارك – مارك واحد للونين وبنفس عدد الطبقات؛ جسمان كاملان لكل قبعة (طقم كاكبي F1 + طقم أسود F2)؛ التأكد من تطابق درجة اللون لكل دفعة	Cutting table / straight knife	–	–	إراحة القماش 24 ساعة قبل الفرد؛ الطبقات ≥ 50 ؛ عمل علامات الأمام والخلف والجانبين على القمة والحزام والحافة؛ الاحتفاظ بنصفي الحافة كأزواج متطابقة؛ ربط كل طقم كاكبي مع طقم أسود في حزمة واحدة Relax fabric 24 h before laying; lay ≤ 50 plies; notch CF, CB and both sides on tip, band and brim; keep brim halves in matched pairs; bundle one khaki set with one black set

الخطوة	العملية	الماكينة	الغزرة	غرز/بوصة	ملاحظات
2	ثبّيت العلامة L1 مسطحة على لوح حزام الجسم الخارجي المحدد عند منتصف الخلف، 1.5 سم أسفل خط القمة؛ وثبّيت بطاقة العناية والمقاس L2 على لوح حزام الجسم الداخلي عند منتصف الخلف (كلتاهما مسطحة قبل خياطة الجنب) Attach brand label L1 flat on the designated OUTER-shell band panel at CB, 1.5 cm below the tip seam line; attach care/size label L2 on the reverse-shell band panel at CB (both flat, before side seams)	Label attach / 1-needle lockstitch	301	10-12	الجسم الحامل للعلامة L1 هو الفرق الوحيد بين اللونين CW1 و CW2؛ الخياطة مستقيمة ومربعة بخيط مطابق للون Which shell carries L1 is the only difference between CW1 and CW2; sew square and straight t, DTM thread
3	وصل نصفي الحزام الجانبي عند خطي الجنب (لكل جسم على حدة)؛ كي الخياطة مفتوحة Join side band halves at both side seams (each shell separately); press seams open	needle-1 lockstitch (DBx1)	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ ثبّيت 3 غرزات عكسية؛ بدون حياكة زخرفية على الخياطات الداخلية 1.0 cm SA; backtack 3 stitches; notopstitch on internal seams
4	تركيب قمة التاج بالحزام مع مطابقة علامات الأمام والخلف والجانبيين (لكل جسم)؛ بدون تسهيل أو كسرات Attach crown tip to band, matching CF/CB/side notches (each shell); zero ease, no pleats	needle-1 lockstitch, cylinder bed preferred	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه الحزام؛ خط القمة لا يُحَاك زخرفياً لأنه محصور بين التاجين 1.0 cm SA pressed toward the band; the tip seam is never topstitched – it is enclosed between the nested crowns
5	وصل نصفي الحافة عند خطي الجنب (لكل جسم)؛ كي الخياطة مفتوحة Join brim halves at both side seams (each shell); press open	needle-1 lockstitch	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ يجب تطابق خياطات الحافة مع خطوط جنب الحزام 1.0 cm SA; brim seams must align with the band side seams
6	قص شقوق في بدل خياطة المنحنى الداخلي للحافة كل 2 سم؛ تركيب الحافة الداخلية للحافة بالحافة السفلية للتاج/الحزام (لكل جسم) مع مطابقة خطوط الجنب والعلامات Clip the brim inner-curve SA every 2 cm; attach the brim inner edge to the lower edge of the crown / band (each shell), matching side seams and notches	needle-1 lockstitch, cylinder bed	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم مكوي باتجاه التاج في الجسمين؛ بدون تجمعات على المنحنى 1.0 cm SA pressed toward the crown on both shells; no puckering on the curve
7	تعشيق الجسمين وجهاً لوجه مع تطابق جميع خطوط الجنب؛ خياطة حول الحافة الخارجية للحافة مع ترك فتحة قلب 8 سم عند منتصف الخلف Nest the two shells right sides together with all side seams stacked; run stitch around the brim outer edge leaving an 8 cm turning gap at CB	needle-1 lockstitch	301	10-12	بدل الخياطة 1.0 سم؛ خيط الإبرة مطابق للوجه العلوي (كاكي T1) والمكوك مطابق للوجه السفلي (أسود T2)؛ ثبّيت عكسي عند طرفي الفتحة 1.0 cm SA; needle thread DTM the face up (khaki T1), bobbin DTM the face down (black T2); backtack both gap ends
8	تقليم بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم؛ قص عند طرفي الفتحة؛ قلب القبة عبر الفتحة؛ ضبط الخياطة على الحافة تماماً؛ كي Trim the bag-out SA to 0.7 cm; snip at the gap ends; turn the hat through the gap; work the seam exactly to the edge; press	Trimming / turning / pressing	–	–	0.7 سم تضمن بقاء بدل الخياطة داخل خط الحياكة 0.6 سم فيثّته ويفرده؛ بدون التفاف لأي من الوجهين 0.7 cm keeps the SA inside the 0.6 cm topstitch line so the row catches and flattens it; no roll to either face
9	حياكة زخرفية صف واحد على بعد 0.6 سم من الحافة النهائية دورة كاملة مع إغلاق فتحة القلب؛ خيط الإبرة T3 كاكي والمكوك T4 أسود؛ تداخل 1.5 سم عند منتصف الخلف Single-row brim topstitch 0.6 cm from the finished edge, full round, closing the turning gap; needle T3 khaki, bobbin T4 black; overlap 1.5 cm at CB	needle-1 lockstitch (or brim stitcher)	301	8-9	الحياكة الزخرفية الظاهرة الوحيدة في المنتج؛ فحص النقطة $G = 0.6 \pm 0.1$ سم عند الأمام والخلف والجانبيين؛ بدون وصلة ظاهرة The only visible topstitch on the product; check POM $G = 0.6 \pm 0.1$ cm at CF, CB and both sides; no visible join
10	غززة في خط الوصل دورة كاملة في خط وصل التاج بالحافة عبر الجسمين مع تطابق خطوط الجنب	needle-1 lockstitch	301	10-12	غير ظاهرة على الوجهين؛ تمنع انتفاخ التاجين وانفصالهما عند قلب القبة؛ إبرة كاكي ومكوك أسود

الخطوة	العملية	الماكينة	الغزة	غرز/بوصة	ملاحظات
	Invisible on both faces; prevents the two crowns ballooning apart when the hat is reversed; needle khaki, bobbin black	Stitch-in-ditch full round in the crown /brim seam through both shells, side seams stacked			
11	قص الخيوط؛ الكي النهائي بالبخار على قالب الرأس؛ فحص الوجهين والقياس مقابل جدول القياسات	Finishing / steam press	–	–	التأكد من عدم ظهور لون المكوك على الوجه الخاطئ؛ فحص النقاط A و B و C و G؛ يجب أن تتسدل الحافة بالتساوي حول القبة Check no bobbin colour shows on the wrong face; check POM A, B, C, G; brim must drop evenly all round
12	تعليق البطاقة L3 بالخيط H1 عبر العلامة التجارية؛ طي الحافة لأعلى؛ التعبئة في كيس بحيث يظهر الوجه الخارجي المحدد؛ لصق ستيكر المقاس؛ عبوة داخلية 12 قطعة والكرتون حسب مواصفة التعبئة	Packing	–	–	بدون ثقب مسدس التعليق في منتج له وجهان خارجيان؛ مقاس واحد ولون واحد في كل عبوة داخلية No tag-gun holes on a product with two outer faces; single size and single colorway per inner pack

- جسمان كاملان، بدون بطانة منفصلة وبدون شريط عرق؛ جميع بدلت الخياطة محصورة بين الجسمين فيصبح الوجهان نظيفين. لا يوجد أوفرلوك في أي مكان بالقبة.
Two complete shells, no separate lining and no sweatband; every seam allowance is trapped between the shells so both faces are clean. No overlock anywhere on the hat.
- «كاكي خارجي / أسود داخلي» و«أسود خارجي / كاكي داخلي» هما نفس القبة فعلياً: نفس الباترون والأجسام والخيوط والاستهلاك وزمن التصنيع. الفرق فقط في الجسم الحامل للعلامة L1، والوجه الظاهر في الكيس، وطباعة البطاقة المعلقة. يتم إصدار أمر إنتاج كموديل واحد بكودي لون لتجميع القماش والقص والحيكة.
'Khaki outer / black reverse' and 'black outer / khaki reverse' are the same physical hat: same pattern, same shells, same threads, same consumption and same SAM. They differ only in which shell carries the brand label L1, which face is shown in the polybag, and the hangtag print. Order as one style with two colorway codes so fabric, cutting and sewing are pooled.
- مراكز واحد بنفس عدد الطبقات للونين: كل قبة تحتاج جسماً كاكي وجسماً أسود، وأي نقص في أحد اللونين يوقف الإنتاج بالكامل.
One marker file with identical ply counts on both colour lays: every hat needs one khaki shell and one black shell, so a shortfall in either colour stops the run.
- تقسيم لون البيرة والمكوك في كل خياطة تمر عبر الجسمين (خياطة القلب، الحياكة الزخرفية للحافة، غرزة خط الوصل): البيرة مطابقة للوجه العلوي والمكوك مطابق للوجه السفلي، مع ضبط الشد حتى لا يظهر لون المكوك على أي وجه.
Needle/bobbin colour split on every through-both-shells seam (bag-out, brim topstitch, stitch-in-ditch): needle DTM the face up, bobbin DTM the face down, tensions balanced so no bobbin colour shows on either face.
- بدون مقوي للحافة افتراضياً – طبقتان من التويل 280 جرام مع صف حياكة واحد تعطي حافة طرية قابلة للطي. الحافة الأكثر تصلباً تتطلب لصق المقوي على طقمي الحافة معاً وليس جسماً واحداً.
No brim stiffener by default – two plies of 280 gsm twill plus one topstitch row give a soft, packable brim. A firmer brim requires fusible on BOTH brim sets, never one shell only.
- فتحات التهوية غير مطلوبة افتراضياً؛ في حال طلبها: 4 فتحات مطرزة لكل جسم على ارتفاع 3.5 سم أعلى خط الحافة، 2 لكل جانب، متطابقة عبر الجسمين.
Ventilation eyelets omitted by default; if required later, 4 embroidered eyelets per shell, 3.5 cm above the brim seam, 2 per side, matched through both shells.
- يجب تقليل بدل خياطة القلب إلى 0.7 سم – الأكثر من ذلك يترك بروزاً داخلياً، والأعرض من 0.7 سم قد يجعل صف الحياكة لا يثبت البدل.
Bag-out SA must be trimmed to 0.7 cm – thicker leaves a ridge inside the 0.6 cm topstitch, wider than 0.7 cm risks the row missing the SA.

إقرار المصنع

يُملأ من غرفة العينات ويُعاد قبل القص

M	Sample size / مقاس العينة
cm · gsm · Tex · SPI	Units / الوحدات
☐ yes / نعم ☐ no, see comments / لا، انظر الملاحظات	Tolerances accepted as listed / السماحات مقبولة كما هي
warp ____ % weft % ____	Fabric lot residual shrinkage % / نسبة الانكماش المتبقية للدفعة
Tex 30 seaming ☐ Tex 40 topstitch colours ☐ :_____	Thread Tex / colours available / الخيوط المتاحة
brand label ☐ care label ☐ hangtag ☐	Label supplier confirmed / مورد البطاقات مؤكد
working days ____	Sample lead time / مدة تجهيز العينة
working days ____	Bulk lead time from PP approval / مدة الإنتاج بعد اعتماد العينة
Comments / ملاحظات	
Factory name, reviewer, date, signature / اسم المصنع، المراجع، التاريخ، التوقيع	