

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



MÔN: GIAO THÔNG THÔNG MINH

BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM 12

ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ NETEDIT

Giáo viên: Đỗ Bảo Sơn

Lớp: 70DCTT21

Nhóm thực hiện: Nhóm 12

Thành viên nhóm:

Vũ Hoàng Hiếu

Đinh Đức Mạnh

Nguyễn Văn Huy

Lê Thị Thùy Trinh

HÀ NỘI – 09/2022

MỤC LỤC

1: GIỚI THIỆU VỀ NETEDIT	1
2: MÔ TẢ SỬ DỤNG	1
2.1 Khái quát	1
2.2 Đầu vào	1
2.3 Đầu ra	1
2.4 Phím nóng	2
2.5 Xử lý Menu tùy chọn	11
2.6 Tùy chỉnh hình ảnh hóa	12
2.7 Thuật ngữ	12
3: CHẾ ĐỘ CHỈNH SỬA	12
4: CÁC THÀNH PHẦN	14
5: CHỨC NĂNG POPUP-MENU	14
6: CÁC VÍ DỤ	15
7: CÁC TÍNH NĂNG ĐƯỢC LẬP KẾ HOẠCH	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

MỤC LỤC BẢNG

Bảng 2.1: Các phím tắt cho tệp.....	2
Bảng 2.2: Chỉnh sửa các phím tắt.....	3
Bảng 2.3: Phím tắt chế độ phổ biến.....	3
Bảng 2.4: Phím tắt chế độ mạng.....	4
Bảng 2.5: Phím tắt chế độ nhu cầu.....	5
Bảng 2.6: Phím tắt ở chế độ dữ liệu.....	6
Bảng 2.7: Xử lý các phím tắt.....	7
Bảng 2.8: Xác định vị trí các phím tắt.....	7
Bảng 2.9: Phím tắt trợ giúp.....	8
Bảng 2.10: Phím tắt trong phiên bản văn bản.....	9
Bảng 2.11: Phím tắt dành cho các chế độ.....	9

MỤC LỤC ẢNH

Hình 2.1: Mô tả phím tắt cho tệp	3
Hình 2.2: Mô tả chế độ phổ biến.....	4
Hình 2.3: Mô tả phím tắt chế độ mạng	5
Hình 2.4: Mô tả phím tắt chế độ nhu cầu.....	6
Hình 2.5: Mô tả ở phím tắt chế độ dữ liệu.....	6
Hình 2.6: Mô tả xử lý các phím tắt	7
Hình 2.7: Mô tả xác định vị trí các phím tắt	8
Hình 2.8: Mô tả phím tắt trợ giúp	8

1: GIỚI THIỆU VỀ NETEDIT

Netedit là một trình soạn thảo mạng đồ họa có trong ứng dụng SUMO.

- Mục đích: tạo và sửa đổi mạng SUMO
- Hệ thống: di động (Linux/Windows được thử nghiệm); tạo ra loại trải nghiệm mới
- Đầu vào(tùy chọn): định nghĩa mạng đường bộ để nhập
- Đầu ra: tạo ra một mạng lưới giao thông SUMO, cũng có các đầu ra tùy chọn khác
- Ngôn ngữ lập trình: C++

2: MÔ TẢ SỬ DỤNG

2.1 Khái quát

- Netedit là một trình biên tập mạng trực quang, có thể sử dụng để tạo mạng từ đầu và sửa đổi tất cả các khía cạnh của mạng hiện có.
- Netedit với giao diện lựa chọn và làm nổi bật mạnh mẽ, nó có thể sửa lỗi các thuộc tính mạng. Giao diện người dùng theo sát giao diện của sumo-gui.
- Netedit được xây dựng dựa trên Netconvert, có khả năng hòa tác không giới hạn dẫn đến chỉnh sửa lỗi nhanh chóng. Các lệnh chỉnh sửa được đưa ra bằng một cú nhấp chuột trái(theo chế độ sửa hiện tại). Các phím nóng của bàn phím bổ sung được ghi trong Menu trợ giúp.
- Ngoài ra, Netedit cũng được sử dụng và chỉnh sửa:
 - Cơ sở hạ tầng mô phỏng bổ sung
 - Giao thông(xe cộ, người, tuyến đường, ..)
 - Dữ liệu liên quan đến mạng
 - Dữ liệu hình dạng

2.2 Đầu vào

Netedit là một ứng dụng GUI(GUI- Application) và đầu vào được chọn qua menu

Các định dạng đầu vào sau được hỗ trợ:

- SUMO- net files (tệp SUMO- net)
- OSM- files
- Netconvent-tệp cấu hình

2.3 Đầu ra


- Tập SUMO- net
- Tập xml đơn giản

2.4 Phím nóng

Bảng 2.1: Các phím tắt cho tệp

Các phím tắt cho tệp	Cú pháp	Mô tả
Cửa sổ mới	Ctrl+Shift+N	Mở một cửa sổ Netedit mới
Mạng mới	Ctrl+ N	Tạo một mạng mới
Mở mạng	Ctrl+ O	Mở một mạng hiện có
Mở cấu hình	Ctrl+ T	Mở cấu hình SUMO hiện có
Nhập mạng nước ngoài	Ctrl+ F	Nhập mạng nước ngoài
Nạp lại	Ctrl+ R	Tải lại mạng
Lưu mạng	Ctrl+ S	Lưu mạng
Lưu mạng thành	Ctrl+ Shift+S	Lưu mạng trong một tệp khác
Lưu XML thuần túy	Ctrl+L	Lưu mạng dưới dạng XML thuần túy
Lưu các đường giao nhau đã tham gia	Ctrl+J	Lưu các điểm nối đã tham gia của mạng
Tải bổ sung và hình dạng	Ctrl+A	Tải một tệp với các thành phần bổ sung
Lưu các bổ sung và hình dạng	Ctrl+Shift+A	Lưu phần bổ sung vào một tệp
Tải các thành phần nhu cầu	Ctrl+D	Tải tệp có hình dạng
Lưu các thành phần nhu cầu	Ctrl+Shift+D	Lưu các yếu tố nhu cầu trong một tệp
Tải các chương trình TLS	Ctrl+K	Tải tệp có hình dạng
Lưu chương trình TLS	Ctrl+Shift+K	Tải tệp có hình dạng
Đóng	Ctrl+W	Đóng mạng

VD:



Hình 2.1: Mô tả phím tắt cho tệp


Bảng 2.2: Chỉnh sửa các phím tắt

Chỉnh sửa phím tắt	Cú pháp	Mô tả
Hoàn tác	Ctrl+ Z	Hoàn tác thay đổi cuối cùng
Làm lại	Ctrl+ Y	Làm lại thay đổi cuối cùng

Bảng 2.3: Phím tắt chế độ phổ biến

Các phím tắt chế độ phổ biến	Cú pháp	Mô tả
Xóa	D	Thay đổi sang chế độ “Xóa”
Quan sát	I	Thay đổi sang chế độ “Quan sát”
Lựa chọn	S	Thay đổi sang chế độ “Chọn”
Di chuyển	M	Thay đổi chế độ “Di chuyển”

VD:




Hình 2.2: Mô tả chế độ phổ biến

Bảng 2.4: Phím tắt chế độ mạng

Các phím tắt chế độ mạng	Cú pháp	Mô tả
Tạo cạnh	E	Thay đổi chế độ sang "Tạo cạnh"
Kết nối	C	Thay đổi sang chế độ "Kết nối"
Cấm	W	Thay đổi sang chế độ "Cấm"
Đèn giao thông	T	Thay đổi sang chế độ "Đèn giao thông"
Bỏ sung	A	Thay đổi sang chế độ "Bỏ sung"
Giao nhau	R	Thay đổi sang chế độ "Giao nhau"
POI- Poly	P	Thay đổi sang chế độ "POI-Poly"

VD:




Hình 2.3: Mô tả phím tắt chế độ mạng

Bảng 2.5: Phím tắt chế độ nhu cầu

Phím tắt chế độ nhu cầu	Cú pháp	Mô tả
Tạo tuyến đường	R	Thay đổi sang chế độ "Tạo tuyến đường"
Tạo phương tiện	V	Thay đổi sang chế độ "Tạo phương tiện"
Tạo loại xe	T	Thay đổi sang chế độ "Tạo loại xe"
Tạo điểm dừng	A	Thay đổi sang chế độ "Tạo điểm dừng"
Tạo kiểu người	W	Thay đổi sang chế độ "Tạo kiểu người"
Tạo người	P	Thay đổi sang chế độ "Tạo người"
Tạo kế hoạch cá nhân	C	Thay đổi sang chế độ "Tạo kế hoạch cá nhân"

VD:




Hình 2.4: Mô tả phím tắt chế độ nhu cầu

Bảng 2.6: Phím tắt ở chế độ dữ liệu

Các phím tắt ở chế độ dữ liệu	Cú pháp	Mô tả
Dữ liệu cạnh	E	Thay đổi sang chế độ "Tạo dữ liệu cạnh"
Dữ liệu quan hệ cạnh	E	Thay đổi sang chế độ "tạo dữ liệu quan hệ cạnh"

VD:




Hình 2.5: Mô tả ở phím tắt chế độ dữ liệu

Bảng 2.7: Xử lý các phím tắt

Xử lý các phím tắt	Cú pháp	Mô tả
Tính toán giao lộ	F5	Tính toán các điểm nối của mạng
Làm sạch giao lộ	F6	Làm sạch các mối nối của mạng
Tham gia các nút đã chọn	F7	Tham gia các điểm giao nhau đã chọn của mạng
Tùy chọn	F10	Mở hộp thoại tùy chọn

VD:




Hình 2.6: Mô tả xử lý các phím tắt

Bảng 2.8: Xác định vị trí các phím tắt

Xác định vị trí các phím tắt	Cú pháp	Mô tả
Xác định vị trí các nút	Shift+j	Mở hộp thoại để xác minh vị trí các điểm giao nhau
Định vị các cạnh	Shift+e	Mở hộp thoại để định vị các cạnh
Xác định vị trí TLS	Shift+t	Mở hộp thoại để xác minh vị trí đèn giao thông

VD:




Hình 2.7: Mô tả xác định vị trí các phím tắt

Bảng 2.9: Phím tắt trợ giúp

Phím tắt trợ giúp	Cú pháp	Mô tả
Tài liệu trực tuyến	F1	Mở tài liệu trực tuyến trong trình duyệt web
Giới thiệu	F12	Mở hội thoại giới thiệu

VD:



Hình 2.8: Mô tả phím tắt trợ giúp

Bảng 2.10: Phím tắt trong phiên bản văn bản

Các phím tắt trong phiên bản văn bản	Cú pháp	Mô tả
Cắt	Ctrl+X	Cắt văn bản đã chọn
Sao chép	Ctrl+C	Sao chép văn bản đã chọn
Dán	Ctrl+ V	Dán văn bản đã cắt/ sao chép trước đó
Chọn tất cả	Ctrl+A	Chọn tất cả văn bản

Bảng 2.11: Phím tắt dành cho các chế độ

Các phím tắt dành cho các chế độ	Cú pháp	Mô tả
Mạng	F2	Thay đổi thành chế độ mạng(mặc định)
Nhu cầu	F3	Thay đổi thành chế độ nhu cầu(ngụ ý tính toán lại)
Dữ liệu	F4	Thay đổi thành chế độ dữ liệu(ngụ ý tính toán lại)

Các phím tắt trên thanh công cụ

Các hộp tìm kiếm tùy chọn phụ thuộc vào chế độ (như chuyển đổi lưới và các hộp khác) nằm trong thanh công cụ, có thể dễ dàng chọn khi không được chọn bằng cách sử dụng phím tắt Alt + NUMBER, trong đó NUMBER tương ứng với các vị trí trong các tùy chọn(vd: chuyển đổi lưới là,...)

Ngoài ra, tất cả các phím tắt để di chuyển và phóng to trong sumo-gui đều được hỗ trợ

- <Button-Left>: Thực hiện hành động cụ thể của chế độ
- <Button-Right>: Mở menu ngữ cảnh
- <Button-Right-Drag>: Thay đổi thu phóng
- <Button-Left-Drag>: Di chuyển chế độ xem xung quang

- Trong chế độ “Di chuyển” trở vào một cạnh: di chuyển hoặc tạo các điểm hình học
 - Trong chế độ “Di chuyển” trở vào một đường giao nhau: di chuyển đường giao nhau
 - Trong chế độ “Di chuyển” trở vào một đối tượng đã chọn: di chuyển tất cả các điểm nối và cạnh đã chọn bao gồm cả hình học. Nếu cả hai điểm nối của một cạnh được chọn hãy di chuyển toàn bộ hình, nếu không thì chỉ di chuyển hình học gần con trỏ
- <ESC>
- Ở chế độ "Tạo cạnh": xóa điểm nối nguồn hiện được chọn
 - Ở chế độ “Chọn”: xóa lựa chọn hiện tại; hủy lựa chọn hình chữ nhật
 - Ở chế độ “Kết nối”: bỏ chọn làn đường hiện tại và hủy tất cả các thay đổi
 - Ở chế độ “Đèn giao thông”: hoàn nguyên các thay đổi về đèn giao thông hiện tại
 - Khi chỉnh sửa hình dạng đường giao nhau: hủy chỉnh sửa hình dạng đường giao nhau hiện tại
- <DELETE>: xóa tất cả các mục tiêu được chọn
- <SHIFT>:
- Ở chế độ “Chọn”: giữ <SHIFT> và kéo thả chuột để chọn hình chữ nhật
 - Ở chế độ “Chọn”: <SHIFT> - nhấp chuột trái để chọn các làn đường thay vì các cạnh
 - Ở chế độ “Kiểm tra”: <SHIFT>- trên trái nhấp chuột sẽ kiểm tra đường thay vì cạnh
 - Ở chế độ “Delete”-mode: <SHIFT>- trên trái nhấp chuột sẽ xóa các làn đường thay vì cạnh

- <CTRL>:
 - Trong chế độ “Tạo cạnh”: cho phép di chuyển chế độ xem mà không xác định các điểm nối
 - Trong chế độ “Tạo bổ sung”: cho phép di chuyển chế độ xem mà không cần thêm phần bổ sung
 - Trong chế độ “POI=Poly”: cho phép di chuyển chế độ xem mà không cần thêm POI
- <ENTER>:
 - Trong chế độ “Kiểm tra”: xác nhận các thay đổi thuộc tính
 - Trong chế độ “Kết nối”: bỏ chọn làn đường hiện tại và lưu tất cả các thay đổi
 - Trong chế độ “Đèn giao thông”: lưu các thay đổi đối với đèn giao thông hiện tại
 - Trong chế độ “TAZ”: lưu các thay đổi đối với đèn giao thông hiện tại
 - Khi chỉnh sửa hình dạng đường giao nhau: lưu hình dạng đường giao nhau hiện tại

2.5 Xử lý Menu tùy chọn

- **Compute Junctions**(F5): tính toán lại hình học và logic của tất cả các mối nối. Điều này được kích hoạt tự động khi vào các chế độ yêu cầu thông tin này (kết nối, Đèn giao thông)
- **Clean Junctions** (F6): loại bỏ tất cả các mối nối không có bất kỳ cạnh nào liền kề (Các mối nối này không được bao gồm khi lưu mạng. Chúng được lưu giữ trong trình chỉnh sửa cho đến khi được làm sạch để sử dụng lại tiềm năng)
- **Join Selected Junctions** (F7): nối các đường nối đã chọn thành một đường giao nhau (Xem các đường nối)

- **Options (F10):** kiểm tra và thiết lập tất cả các tùy chọn. Đây là những tùy chọn tương tự mà netconvert chấp nhận trên dòng lệnh hoặc trong một cấu hình

2.6 Tùy chỉnh hình ảnh hóa

Hầu hết các tùy chọn hình ảnh hóa có sẵn trong sumo-gui cũng có thể được thiết lập trong netedit. Điều này bao gồm các phương tiện để tải hình ảnh nền. Cũng có thể tải POI và Đa giác bằng cách sử dụng menu Tập -> Bổ sung và Hình dạng -> Tải bổ sung

Lưới nền:

Khi kích hoạt lưới nền thông qua hộp thoại cài đặt trực quan hóa hoặc thông qua tùy chọn hiển thị lưới trong Chế độ tạo cạnh, tất cả các nhấp chuột để tạo hoặc di chuyển đối tượng sẽ gắn vào điểm lưới gần nhất. Độ phân giải của lưới có thể được tùy chỉnh trong nền-Tab của hộp thoại cài đặt trực quan hóa. Bằng cách sử dụng phím nóng Ctrl-PageUp, khoảng cách lưới được tăng gấp đôi và với Ctrl-PageDown, kích thước lưới được giảm đi một hệ số 2

2.7 Thuật ngữ

Các phần tử mạng chính được sử dụng để đại diện cho mạng lưới đường trong SUMO là các cạnh, làn đường, nút giao, kết nối, đèn giao thông. Các yếu tố cơ sở hạ tầng bổ sung như điểm dừng xe bus, máy dò và biển báo tốc độ thay đổi được lưu giữ trong các tệp riêng biệt và được tải khi bắt đầu mô phỏng.

Trong SUMO, thuật ngữ nút, đường giao nhau và nút giao nhau được sử dụng thay thế cho nhau(trong netedit, thuật ngữ đường giao nhau được sử dụng xuyên suốt)

3: CHẾ ĐỘ CHỈNH SỬA

Netedit có thể được chuyển đổi giữa ba chế độ chỉnh sửa chính(còn gọi là supermodes) để chỉnh sửa các đối tượng liên quan đến mạng, đối tượng liên quan đến lưu lượng truy cập và đối tượng dữ liệu. Mỗi supermodes này có một số chế

độ phụ(được gọi là đơn giản là chế độ) để kiểm tra, xóa và thêm các đối tượng khác nhau. Một số chế độ này là chung cho tất cả các siêu mẫu trong khi những chế độ khác dành riêng cho một siêu chế độ cụ thể như được liệt kê bên dưới

- Các chế độ phổ biến

Chế độ này có mặt trong tất cả các supermodes và có các con trỏ tùy chỉnh:

- Quan sát
- Xóa bỏ
- Lựa chọn
- Di chuyển(ngoại trừ trong Data Supermode)

- Các chế độ mạng cụ thể

Các chế độ có sẵn trong Network Supermode:

- Các cạnh
- Kết nối
- Những điều cấm
- Đèn giao thông
- Các tính năng bổ sung(điểm dừng xe bus, máy dò,..)
- Giao lộ
- TAZ
- Hình dạng(POI, Poly)

- Yêu cầu các chế độ cụ thể

Các chế độ có sẵn trong Demand Supermode:

- Các tuyến đường
- Xe cộ
- Các loại phương tiện
- Điểm dừng
- Loại người

- Người
- Kế hoạch cá nhân
- Chế độ dữ liệu cụ thể

Các chế độ có sẵn trong Data Supermode:

- Dữ liệu cạnh
- Mối quan hệ cạnh
- Mối quan hệ TAZ

4: CÁC THÀNH PHẦN

Netedit được sử dụng để tạo và chỉnh sửa nhiều đối tượng khác nhau. Mỗi đối tượng có thể hỗ trợ chức năng bổ sung:

- Các phần tử mạng
- Các yếu tố bổ sung
- Yếu tố hình dạng
- Yếu tố TAZ
- Yếu tố nhu cầu
- Các yếu tố dữ liệu

5: CHỨC NĂNG POPUP-MENU

Nhấp chuột phải vào một phần tử sẽ mở ra popup-menu với các chức năng và hoạt động có liên quan đến thiết lập phần tử. Bạn có thể nhấp chuột phải vào:

- Cạnh và làn đường
- Giao lộ
- Sự liên quan
- Bảng qua
- Có thể sửa đổi nhiều(Modifiable Poly)
- Bổ sung
- Tuyến đường

6: CÁC VÍ DỤ

- Giảm phạm vi của mạng
- Chỉ định hình dạng hoàn chỉnh của một cạnh bao gồm các điểm cuối
- Chuyển giao lộ thành vòng xuyên
- Điều chỉnh quyền đi đường
- Tạo đường ray hai chiều

Và nhiều ví dụ khác....

7: CÁC TÍNH NĂNG ĐƯỢC LẬP KẾ HOẠCH

- Hỗ trợ chỉnh sửa các tính năng đã được Netconvent hỗ trợ
Chỉnh sửa <neigh> thông tin cho Mô phỏng/Đối diện DirectionDriving
Ghi chú: hiện tại có thể bật –opposites.gues thông qua menu F10 hoặc đặt thuộc tính là ”oppositesID”
- Chỉnh sửa hình dạng đường đi bộ
- Tích hợp netgenerate
- Tích hợp netdiff

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1): <https://sumo.dlr.de/docs/Netedit/index.html>