2024

PENETAPAN RENTANG NILAI RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KI AGENG BRONDONG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KI AGENG BRONDONG

Alamat : Jalan Raya Daendles Sedayulawas
Kec. Brondong Kab. Lamongan, Jawa Timur
Telpon 082338055071
Email : rsudkiagengbrondong@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG
Jalan Raya Deandles Sedayulawas Brondong Kode Pos 62263
Phone : +62 823 3805 5071
E-mail : rsudkiagengbrondong@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KI AGENG BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ /413.102/2024

TENTANG
PENETAPAN RENTANG NILAI RUJUKAN UNTUK SETIAP
PEMERIKSAAN LABORATORIUM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG

Menimbang :

a. bahwa perlu adanya kebijakan penetapan nilai/rentang nilai rujukan untuk setiap pemeriksaan laboratorium di RSUD Ki Ageng Brondong;
b. bahwa penetapan yang dimaksud (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala, RSUD Ki Ageng Brondong.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 48844) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	
KESATU	:	Penetapan Rentang Nilai Rujukan untuk Setiap Pemeriksaan Laboratorium di RSUD Ki Ageng Brondong bertujuan untuk memberikan standar yang jelas dan baku bagi interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium;
KEDUA	:	Rentang nilai rujukan harus disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan laboratorium, dengan menyesuaikan standar laboratorium terkait untuk pemeriksaan eksternal. Penetapan rentang nilai rujukan di RSUD Ki Ageng Brondong mempertimbangkan faktor geografi dan demografi setempat, serta dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 3 tahun dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di Brondong
Pada Tanggal 02 Agustus 2024
Direktur RSUD Ki Ageng Brondong
Kabupaten Lamongan

ttd dan stempel

dr. PANJUMI KHORIDA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19770420 200604 2 026

Tembusan Yth :

1. Yth. Ketua Komite Medik RS
2. Yth. SMF RS
3. Arsip.

LAMPIRAN : Peraturan Kepala, RSUD Ki Ageng Brondong

Nomor : 188/ /413.102/2024

Tanggal : 02 Agustus 2024

RENTANG NILAI RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG BRONDONG

HEMATOLOGI					
Parameter	**Metode**	**Satuan**	**Nilai Rujukan**		**Keterangan**
			Rendah	**Tinggi**	
Lekosit	Hema Auto	$10^3/mm^3$	9,0	30,0	Bayi baru lahir
			9,0	12,0	Bayi/Anak
			4,0	10,0	Dewasa
Eritrosit	Hema Auto	10^6 / l	3,7	6,5	Bayi
			3,9	5,9	< 2 mgg
			3,1	4,3	1 th
			3,9	5,2	Anak > 1 th
			4,4	5,6	laki-laki
			3,8	5,0	Wanita
Hemoglobin	Hema Auto	gr /dl	14.9	23,7	Bayi
			13.4	19,8	< 2 mgg
			9.4	13,0	1 th
			11.5	15,5	Anak > 1 th
			13.0	18,0	Pria
			12.0	16,0	Wanita
Hematokrit	Hema Auto	%	47	75	Bayi
			41	75	< 2 mgg
			28	42	1 th
			34	45	Anak > 1 th
			40	50	Pria
			35	45	Wanita
Trombosit	Hema Auto	$10^3/mm^3$	150	450	
MCV	Hema Auto	fL	80	100	
MCH	Hema Auto	pg	26,0	33,5	
MCHC	Hema Auto	g/dl	31,5	35,0	
RDW	Hema Auto	%	10,0	15,0	
MPV	Hema Auto	μm^3	6,5	11,0	
PDW	Hema Auto	%	10,0	18,0	

Diff Count					
Lymfosit	Hema Auto	%	17,0 - 48,0	48,0	
Monosit	Hema Auto	%	4,0 – 10,0	10,0	
Granulosit	Hema Auto	%	43,0 – 76,0	76,0	
LED I	Westergren	mm/jam	0	15	
			0	20	
BT	Ivy	Menit	1	6	
CT	Lee &White	Menit	6 – 15	15	
Malaria	ICT	‘-	Negatif	Negatif	

KIMIA KLINIK					
			Nilai Rujukan		
Parameter	**Metode**	**Satuan**	**Rendah**	**Tinggi**	**Keterangan**
Gula Darah Puasa	GOD PAP	mg/dl	70	126	
Gula Darah 2 JPP	GOD PAP	mg/dl	70	180	
Gula Darah Sewaktu	GOD PAP	mg/dl	70	200	Dewasa
			74	127	1-6 Th
			36	99	I Jam
			36	89	2 Jam
			34	77	5-14 Jam
			46	81	10- 28 jam
			48	79	44-52 Th
SGOT	IFCC	U/L	-	37	Pria
			-	31	Wanita
	IFCC		-	42	Pria
SGPT		U/L	-	31	Wanita
Bilirubin Total	Modifiid Jendrasik/Grof	mg/dl		1,2	
			-	< 12	Umur 5 Hari
			-	< 1,5	Umur s/d 1 bulan
				< 5	Pada Saat Lahir
Bilirubin Direk	Modifiid Jendrasik/Grof	mg/dl		0,3	
Ureum	Enzymatic CLR	mg/dl	10	50	
Serum Creatinin	Photo CLR	mg/dl	0,6	1,1	Pria
			0,5	0,9	Wanita
Uric Acid		mg/dl	0,34	7,2	Pria
Total Protein	Biuret	gr/dl	2,4	5,7	Wanita
			6,6	8,7	Umur 3 Th.3/d dewasa
			4,6	7,0	Bayi baru lahir
Albumin	BCG	gr/dl	3,8	5,1	
Globulin		gr/dl	2,8	3,6	

Cholesterol	CHOD PAP	mg/dl	-	200	
Triglycerida	CLR Enzymatic GPO	mg/dl	-	200	
HDL Cholesterol	Precipitation of LDL, VLDL and Chylomicrons	mg/dl	≥ 35		
LDL Cholesterol		mg/dl	-	115	
CKMB	DGKC dan IFCC	U./ L	-	24	

Parameter	**Metode**	**Satuan**	**Nilai Rujukan**		
Elektrolit			**Rendah**	**Tinggi**	**Keterangan**
Kalium	ISE	mEq/L	3,6	5,5	
Natrium	ISE	mEq/L	135	145	
Chlorida	ISE	mEq/L	98	108	

IMUNOSEROLOGI					
Parameter	**Metode**	**Satuan**	**Nilai Rujukan**		Keterangan
			Rendah	**Tinggi**	
HBsAg	Rapid		Negatif		
Anti HCV	ICT		Negatif		
IgM HAV	ICT		Negatif		
Dengue NS1 Ag	ICT		Negatif		
Dengue IgG	ICT		Negatif		
Dengue IgM	ICT		Negatif		
Ig M Salmonella	IMBI		< 2	≥ 4	
Widal O	Aglutinasi		Negatif		
Widal H	Aglutinasi		Negatif		
Widal AH	Aglutinasi		Negatif		
Widal BH	Aglutinasi		Negatif		
Parameter	**Metode**	**Satuan**	**Nilai Rujukan**		

			Rendah	**Tinggi**	
Warna	Makroskopis	Makroskopis		Kuning Jernih	
Berat Jenis	Makroskopis	g/dl	1,003	1,030	
PH	Makroskopis	Makroskopis	4,8	7,5	
Protein	Imm.chro matograf	mg/dl	negatif	Negatif	
Glukosa	Imm.chro matograf	mg/dl	normal		
Urobilin	Imm.chro matograf	mg/dl	Negatif	Negatif	
Bilirubin	Imm.chro matograf	mg/dl	negatif	Negatif	
Lekosit	Mikroskopis	-	1	4	LPB
Eritrosit	Mikroskopis	-	0	1	LPB
Epithel	Mikroskopis	-	1	15	LPK
Cilinder	Mikroskopis	-	Negatif	Negatif	
Kristal	Mikroskopis	-	Negatif	Negatif	
Nitrit	Mikroskopis	-	Negatif	Negatif	

FAECES					
Lekosit	Mikroskopis	-	Negatif		
Eritrosit	Mikroskopis	-	Negatif		
Darah Samar	Mikroskopis	-	Negatif		
Karbohidrat	Mikroskopis	-	Negatif		
Lemak	Mikroskopis	-	Negatif		
Amoeba	Mikroskopis	-	Negatif		

1. *PDS PATKLIN, S1 Units Tabel Konversi Sistem Satuan S1-Konvensional, Jakarta,2004*
2. *Pack Insert Reagent*

RENTANG NILAI RUJUKAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DARI LABORATORIUM RUJUKAN

PARAMETER	SATUAN	NILAI RUJUKAN	LABORATORIUM RUJUKAN
HbA1C	%	Baik : < 6,5	IBL
		Sedang : 6,6 – 8,0	IBL
		Buruk : > 8,0	IBL
Retikulosit	%	0,5 – 1,5	IBL
Fibrinogen	mg/dl	200 – 400	IBL
Gamma GT	U/L	Pria : 11 - 62	IBL
		Wanita :9 - 39	
Alk Phospatase	U/L	42 - 141	IBL
Calsium	mg/dl	8,1 – 10,4	IBL
Magnesium	mg/dl	1,9 – 2,5	IBL
LDH	U/ L	160 – 320	IBL
ASTO		Negatif	IBL
ASTO Semi Kuantitatif	IU/mL	< 200	IBL
Rhematoid Faktor	-	Negatif	IBL
CRP	-	Negatif	IBL
HIV	INDEX	Non reaktif Cut Off : 0,150	IBL
Anti HBS	UI/ml	Negatif <10	IBL
Culture	-	Steril	IBL
ICT TB	-	Negatif	IBL
Leptospira IgG	-	Negatif	IBL
Leptospira IgM	-	Negatif	IBL
TSHs	µIU/mL	Euthyroid : 0,25 - 5	IBL
		Hyperthyroid: < 0,15	
		Hypothyroid : > 7	
T3	nmol/L	1,6 – 4,3	IBL
T4	nmol/L	105,5 – 208,5	IBL
Free T4	Pmol/L	9 – 20	IBL
TSHs	uIU/mL	Euthyroid : 0,27 – 4,2	ABC
		Hyperthyroid: < 0,27	
		Hypothyroid : > 4,2	

Free T4	ng/dl	0,93 – 1,7	ABC
IgM Anti HBC		Non Reaktif	ABC
ANA (EIA)	OD Ratio	Negatif : < 1,0	ABC
		Positif : ≥ 1,0	
Anti ds-DNA (EIA)	IU	Negatif : < 25	ABC
		Borderline Positif :25 – 30	
		Positif Lemah : 30 -60	
		Positif : 60 -200	
		Positif Kuat : > 200	
TORCH			
Toxoplasma Ig M	Index		IBL
Toxoplasma Ig G	Index		IBL
Rubella Ig M	Index	Negatif < 0,80	IBL
		Equivocal :> 0,8 - < 1,2	
		Positif : > 1,2	
Rubella Ig G	Index		IBL
CMV Ig M	Index		IBL
CMV Ig G	Index		IBL
HSV I IgM	Index	Negatif index : < 0,90	IBL
		Positif index : > 1,1	
HSV I IgG	Index	Negatif index : < 0,90	IBL
		Positif index : > 1,1	
HSV II IgM	Index	Negatif index : < 0,90	IBL
		Positif index : > 1,1	
HSV II IgG	Index	Negatif index : < 0,90	IBL
		Positif index : > 1,1	
Sel LE		Negatif	IBL
Besi Serum (Fe)	µg/dl	40 - 158	IBL

TIBC	µg/dl	250 - 410	IBL
Ferritin			IBL
APTT	Detik	27 - 42	IBL
APTT Control	Detik	29,4 – 42,3	IBL
			IBL
PPT	Detik	12 -19	IBL
PPT Control	Detik	12,3 – 17,7	IBL
Anti HCV Ig M	S/CO	Negatif : < 1,0	IBL
		Positif : > 1,0	
PSA	ng/mL	< 4	IBL

Ditetapkan di Brondong
Pada Tanggal 02 Agustus 2024

Direktur RSUD Ki Ageng Brondong

Kabupaten Lamongan

ttd dan stempel

dr. PANJUMI KHORIDA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19770420 200604 2 026