

Cahier de Texte

EL BAKKIOUI KHALID

CPGE DE TANGER

2^e Année

Filière : **PSI**

Matière : **Mathématiques**

Lycée Moulay Al Hassan

I. Lundi 08 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

- Accueil des élèves. Présentation de la classe, de ses exigences, etc.
- Présentation du programme de mathématiques et organisation de la semaine.

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Définition d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel (avec $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Lois interne et externe, propriétés.

Exemples : $\mathbb{K}, \mathbb{C}$ comme $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, $\mathcal{A}(D, E)$, suites, $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Espace vectoriel produit $E_1 \times \cdots \times E_p$.

II. Mardi 09 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Sous-espaces vectoriels : définition et caractérisation. Exemples et contre-exemples.

Intersection de sous-espaces vectoriels. Sous-espace vectoriel engendré par une partie : $\text{Vect}(X)$.

Réunion de sous-espaces vectoriels (cas général, cas de deux s.e.v.).

III. Mercredi 10 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Combinaisons linéaires (famille à support fini). Lien entre $\text{Vect}(X)$ et les combinaisons

linéaires. Exemples : droite vectorielle, polynômes, matrices. Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels. Somme directe, caractérisation.

IV. Jeudi 11 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

• Sous-espaces supplémentaires. Exemples : fonctions paires et impaires, polynômes et multiples. Familles génératrices, libres, liées : définitions et propriétés. Exemples de familles libres ($t \mapsto t^\lambda, t \mapsto \cos(nt)$), polynômes de degrés distincts).

V. Vendredi 12 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Bases : définition, caractérisation, coordonnées. Exemples de bases : base canonique de $\mathbb{K}^n$,

$\mathbb{K}[X]$, $\mathbb{K}_n[X]$. Bases et supplémentaires : réunion de bases adaptées. Espaces vectoriels de dimension finie : définition, exemples.

VI. Lundi 15 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Théorème de la base incomplète et corollaires. Dimension : définition, exemples ($\mathbb{K}^n, \mathbb{K}_n[X]$,

etc.). Caractérisation des bases en dimension finie. Dimension d'un espace produit.

VII. Mardi 16 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Sous-espaces vectoriels en dimension finie : dimension, supplémentaires. Formule de Grassmann. Somme directe et dimension. Rang d'une famille de vecteurs. Exercice d'application : supplémentarité dans $\mathbb{R}_3[X]$.

VIII. Mercredi 17 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 1 : Espaces vectoriels.

- Exercices : 1, 2, 3, 4, 5, 6.

IX. Jeudi 18 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Définition d'une application linéaire. Propriétés élémentaires. Exemples fondamentaux : application nulle, homothéties, dérivation, évaluation, intégration. Endomorphismes, isomorphismes, automorphismes. Notations $\mathcal{L}(E, F)$, $\mathcal{L}(E)$, $GL(E)$. Sous-espaces vectoriels stables. Endomorphisme induit.

X. Vendredi 19 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Image et noyau d'une application linéaire. Théorèmes fondamentaux. Caractérisation de l'injectivité et de la surjectivité par le noyau et l'image. Lien avec les sommes de sous-espaces vectoriels. Théorème d'isomorphisme : restriction à un supplémentaire du noyau.

XI. Lundi 22 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

♦ Distribution du devoir à la maison n°1.

♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Opérations sur les applications linéaires : structure d'espace vectoriel de $\mathcal{L}(E, F)$. Composition d'applications linéaires. Propriétés de la composition. Image et noyau d'une composée. Structure d'algèbre de $\mathcal{L}(E)$.

XII. Mardi 23 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.

- Groupe linéaire $GL(E)$. Propriétés des automorphismes. Puissances d'un endomorphisme. Formule du binôme lorsque u et v commutent. Projecteurs : définition, propriétés, caractérisation. Symétries : définition, propriétés, caractérisation.

XIII. Mercredi 24 Septembre 2025

PSI de 16h à 18h

- ♣ Travaux dirigés du chapitre 2 : Applications linéaires.
 - Exercices : 1, 2, 3.

XIV. Jeudi 25 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.
 - Détermination d'une application linéaire par ses restrictions à des sous-espaces supplémentaires. Détermination par l'image d'une base. Caractérisation des isomorphismes. Cas de la dimension finie : théorème du rang. Caractérisations des applications injectives, surjectives, bijectives en dimension finie.

XV. Vendredi 26 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 2 : Applications linéaires.
 - Invariance du rang par composition avec un isomorphisme. Dimension de $\mathcal{L}(E, F)$ en dimension finie. Polynômes d'interpolation de Lagrange : existence, unicité, construction. Application à la décomposition en éléments simples.

XVI. Lundi 29 Septembre 2025

PSI de 10h à 12h

- ♠ Cours du chapitre 3 : Formes linéaires et hyperplans.
 - Définition d'un hyperplan : sous-espace vectoriel admettant une droite vectorielle pour supplémentaire. Caractérisation : si H est un hyperplan et $a \notin H$, alors $E = H \oplus \mathbb{K}a$. Définition d'une forme linéaire et de l'espace dual E^* . Lien hyperplan – noyau d'une forme linéaire non nulle. Équation d'un hyperplan en dimension finie : $\sum a_i x_i = 0$. Système d'équations d'un sous-espace vectoriel : intersection de noyaux de formes linéaires indépendantes. Exemples et méthodes de résolution d'exercices types.

XVII. Mardi 30 Septembre 2025

PSI de 08h à 10h

- ♠ Cours du chapitre 4 : Calcul matriciel.
 - Définitions fondamentales : matrices, types de matrices (ligne, colonne, carrée). Matrice d'un système de vecteurs dans une base. Matrice d'une application linéaire. Bijection entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $M_{p,q}(K)$. Application linéaire canoniquement associée à une matrice. Rang d'une matrice. Opérations sur les matrices : addition, multiplication externe. Structure d'espace vectoriel de $M_{p,q}(K)$. Base canonique.

XVIII. Mercredi 01 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

- ◆ Éléments de correction au tableau du devoir à la maison n° : 1.

XIX. Jeudi 02 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Multiplication matricielle : définition et propriétés. Expression analytique d'une application linéaire. Noyau et image d'une matrice. Théorème du rang matriciel. Matrices par blocs : définitions et opérations. Produit de matrices par blocs. Transposition : définition et propriétés fondamentales.

XX. Vendredi 03 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Algèbre $M_n(K)$: structure d'algèbre non commutative. Matrice d'un endomorphisme. Groupe linéaire $GL_n(K)$. Matrices inversibles : caractérisations équivalentes. Rang et matrices extraites.

XXI. Lundi 06 Octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ **Cours** du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Matrices triangulaires : caractérisation par la stabilité des sous-espaces emboîtés. Sous-algèbre des matrices triangulaires supérieures. Inversibilité et nilpotence des matrices triangulaires. Matrices diagonales et matrices scalaires. Matrices symétriques et antisymétriques. Décomposition d'une matrice en partie symétrique et antisymétrique. Matrices par blocs et stabilité de sous-espaces. Changements de base : matrices de passage et formules de transformation. Trace d'une matrice et d'un endomorphisme.

XXII. Mardi 07 Octobre 2025

PSI de 08h à 12h

♦ Devoir sur table n° : 1.

XXIII. Mercredi 08 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 3 : Formes linéaires et hyperplans.

- Exercices : 45, 46, 47, 48.

XXIV. Jeudi 09 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 5 : Déterminants.

- Applications p -linéaires : définitions et exemples. Formes p -linéaires symétriques et antisymétriques. Propriétés des applications antisymétriques. Déterminant d'un système de vecteurs dans une base : existence, unicité et propriétés fondamentales. Déterminant d'un endomorphisme : définition et propriétés (multiplicativité, lien avec l'inversibilité).

XXV. Vendredi 10 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 5 : Déterminants.

- Déterminant d'une matrice carrée : définition, propriétés algébriques. Calcul du déterminant d'une matrice triangulaire. Lien entre déterminant et transposition. Calculs de déterminants : développement par lignes/colonnes, mineurs et cofacteurs. Méthodes pratiques : opérations élémentaires, matrices par blocs. Exemples classiques : matrices tridiagonales, déterminant de Vandermonde. Orientation d'un espace vectoriel réel.

XXVI. Lundi 13 Octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♦ Remise des copies du devoir sur table n° : 1. Eléments de correction au tableau .

XXVII. Mercredi 15 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

♦ Distribution du devoir à la maison n°2.

♣ Travaux dirigés du chapitre 4 : Calcul matriciel.

- Exercices : 1, 4, 6, 8, 15, 40, 44.

XXVIII. Jeudi 16 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Polynômes d'endomorphismes : définition, propriétés algébriques. Polynômes annulateurs : définition, exemples (projecteur, symétrie, nilpotent). Existence d'un polynôme annulateur en dimension finie. Polynômes de matrices : définition, lien avec les endomorphismes. Utilisation des polynômes annulateurs : calcul de l'inverse et des puissances d'un endomorphisme.

XXIX. Vendredi 17 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Éléments propres : valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres. Exemples (homothétie, rotation, projecteur, symétrie). Propriétés des sous-espaces propres : stabilité par les endomorphismes commutants, lien avec l'image et le noyau. Indépendance linéaire des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes.

XXX. Lundi 27 octobre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Diagonalisabilité : caractérisations (somme directe des sous-espaces propres, base de vecteurs propres, matrice diagonale). Exemples (homothétie, projecteur, symétrie). Condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité (polynôme caractéristique scindé et égalité des dimensions des sous-espaces propres). Cas des valeurs propres distinctes.

XXXI. Mardi 28 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Polynôme caractéristique : définition, propriétés (degré, trace, déterminant). Lien avec les valeurs propres. Multiplicité des valeurs propres. Théorème de Cayley-Hamilton. Stabilité des sous-espaces propres. Application à la diagonalisation : exemples de matrices 3×3 et 4×4 .

XXXII. Mercredi 29 Octobre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 5 : Déterminants.

- Exercices : 2, 3, 4, 5, 6, 14.

XXXIII. Jeudi 30 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♦ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 2.

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Trigonalisation : définition, condition nécessaire et suffisante (polynôme caractéristique scindé). Cas des matrices complexes. Exemples de trigonalisation de matrices 3×3 . Méthode pratique de recherche d'une base de trigonalisation.

XXXIV. Vendredi 31 Octobre 2025

PSI de 08h à 10h

♦ Devoir sur table n° : 2.

XXXV. Lundi 03 Novembre 2025

PSI de 10h à 12h

♦ Distribution du devoir à la maison n°3.

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Applications de la réduction : calcul des puissances d'une matrice (méthodes par polynôme annulateur, diagonalisation, trigonalisation). Étude de systèmes de suites récurrentes linéaires. Résolution de systèmes différentiels homogènes à coefficients constants. Cas diagonalisable et non diagonalisable.

XXXVI. Mardi 04 Novembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Sous-espaces stables par un endomorphisme diagonalisable. Endomorphismes nilpotents : caractérisation par le spectre. Lien entre diagonalisabilité et polynôme annulateur scindé à racines simples. Exemples et exercices de synthèse.

XXXVII. Mercredi 05 Novembre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9.

XXXVIII. Jeudi 06 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ◆ Remise des copies du devoir sur table n° : 2. Eléments de correction au tableau .

XXXIX. Vendredi 07 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Définition d'une norme : positivité, séparation, homogénéité, inégalité triangulaire.

Exemples : valeur absolue dans $\mathbb{R}$, module dans $\mathbb{C}$, norme associée à un produit scalaire. Propriétés : équivalence $N(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, inégalité triangulaire généralisée, inégalité $||x| - |y|| \leq ||x - y||$. Vecteur unitaire. Normes usuelles en dimension finie : $||x||_1$, $||x||_2$, $||x||_\infty$. Démonstration des propriétés pour $||\cdot||_1$ et $||\cdot||_\infty$. Lemme préliminaire sur $\sup(kA) = k \sup A$. Normes usuelles sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $||A||_1$, $||A||_2$, $||A||_\infty$. Norme d'algèbre : définition et exemples. La norme $||\cdot||_1$ est une norme d'algèbre. Construction de normes d'algèbre : $N(A) = n||A||_\infty$ et $N(A) = \max_i \sum_j |a_{ij}|$. Démonstrations détaillées.

XL. Lundi 10 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Normes usuelles sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{K})$: $||f||_1$, $||f||_2$, $||f||_\infty$. Vérification des axiomes. Distance associée à une norme : $d(x, y) = ||x - y||$. Propriétés. Distance d'un point à une partie : $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. Remarques sur le non-atteignement de la borne inférieure. Boules et sphères : définitions (ouverte, fermée, sphère). Exemples dans $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$. Dessin des boules unités pour N_1 , N_2 , N_∞ . Voisinages, parties convexes (définition, exemples). Une boule est convexe. Parties bornées.

XLI. Mardi 11 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Comparaison de normes : définition de l'équivalence, relation d'équivalence. Comparaison des normes usuelles en dimension finie : $||x||_\infty \leq ||x||_1 \leq n||x||_\infty$, $||x||_\infty \leq ||x||_2 \leq \sqrt{n}||x||_\infty$, $||x||_2 \leq ||x||_1 \leq \sqrt{n}||x||_2$. Démonstrations détaillées avec Cauchy-Schwarz. Comparaison des normes sur $\mathcal{C}([a; b], \mathbb{K})$: inégalités $||f||_1 \leq \sqrt{b-a}||f||_2$, $||f||_2 \leq \sqrt{b-a}||f||_\infty$, $||f||_1 \leq (b-a)||f||_\infty$ et contre-exemple montrant la non-équivalence. Propriétés de l'équivalence : conservation des boules ouvertes, des voisinages, des parties bornées. Théorème fondamental : en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes.

XLII. Mercredi 12 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ◆ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 3.

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 10, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26.

XLIII. Jeudi 13 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Suites dans un espace vectoriel normé : suites bornées, convergence, unicité de la limite.

Lien avec les voisinages. Stabilité de la convergence par changement de norme équivalente. Théorèmes sur les opérations : somme, produit par une suite scalaire. Suites extraites : définition, limite d'une suite extraite. Exemple de $(-1)^n$. Réciproque partielle avec les suites (u_{2n}) et (u_{2n+1}) . Cas de la dimension finie : convergence équivalente à la convergence coordonnée par coordonnée. Application aux suites complexes. Caractérisation séquentielle de l'adhérence : $a \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, a_n \rightarrow a$.

XLIV. Vendredi 14 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Topologie : ouverts (définition, propriétés, boule ouverte est un ouvert), intérieur (définition, propriétés, intérieur d'une boule fermée), fermés (définition, propriétés, boule fermée est un fermé), adhérence (définition, propriétés, adhérence d'une boule ouverte). Parties denses. Caractérisation séquentielle des fermés : A fermé $\iff$ toute suite convergente dans A a sa limite dans A . Effet d'un changement de norme équivalente sur la topologie. Exercices importants : sous-espaces vectoriels en dimension finie sont fermés, matrices stochastiques forment un fermé, $GL_p(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

XLV. Lundi 17 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Définitions et premières propriétés : limite d'une application entre espaces vectoriels normés (définition ε - α et caractérisation par voisinages). Unicité de la limite. Cas particuliers : point du domaine, point adhérent, limites en $\pm\infty$, limites infinies. Propriété de bornitude locale. Caractérisation séquentielle de la limite. Exemple : $x \mapsto \sin(1/x)$ n'a pas de limite en 0.

XLVI. Mercredi 19 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 6 : Réduction des endomorphismes.

- Exercices : 29, 30, 32, 33, 39, 41.

XLVII. Jeudi 20 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Opérations algébriques sur les limites : somme, produit par un scalaire, composition. Cas des fonctions à valeurs dans $\mathbb{K}$: produit et quotient. Exemples d'études de limites en $(0,0)$: $f(x,y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ (pas de limite) et $g(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (limite nulle). Théorèmes spécifiques aux fonctions réelles : encadrement, prolongement des inégalités.

XLVIII. Vendredi 21 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Continuité en un point : définitions et caractérisations. Prolongement par continuité. Opérations sur les fonctions continues : somme, produit par scalaire, quotient, composition. Continuité globale. Fonctions lipschitziennes : définition et implication continue. Continuité de la norme. Image réciproque d'un ouvert/fermé par une application continue.

XLIX. Lundi 24 Novembre 2025**PSI de 10h à 12h**

♠ Cours du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Applications linéaires continues : caractérisations (continuité, existence de constante k , lipschitzienne). Exemples de formes linéaires non continues en dimension infinie. Théorème : en dimension finie, toute application linéaire est continue. Applications multilinéaires continues : caractérisation par majoration du produit des normes. Théorème : en dimension finie, toute application multilinéaire est continue. Exemples : déterminant, produit matriciel.

L. Mardi 25 Novembre 2025**PSI de 08h à 11h 30mn**

♦ Devoir sur table n° : 3.

LI. Mercredi 26 Novembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ Travaux dirigés du chapitre 7 : Espaces vectoriels normés.

- Exercices : 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15.

LII. Jeudi 27 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

- Introduction aux intégrales généralisées : définition de la convergence en une borne (finie ou infinie) pour une fonction continue par morceaux. Exemples fondamentaux : divergence de $\int_0^1 \frac{dt}{1-t}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$, convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$ vers $\frac{\pi}{2}$, condition sur a pour $\int_0^{+\infty} e^{at} dt$. Notion d'intégrale faussement impropre (prolongement par continuité en une borne finie) et propriété de localisation de la convergence (changement de point de coupure).

LIII. Vendredi 28 Novembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

- Définition complète pour un intervalle $]a, b[$ avec $-\infty \leq a < b \leq +\infty$: convergence en a^+ et b^- , caractérisation à l'aide d'une primitive F (existence des limites de F aux bornes). Exemples de calcul : $\int_0^1 \ln t dt = -1$, $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} = 2$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2} = \pi$. Mise en garde importante : l'écriture $\int_a^b f$ comme limite symétrique n'est pas autorisée sans convergence préalable (contre-exemple $\int_{-\infty}^{+\infty} t dt$).

LIV. Lundi 01 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ◆ Remise des copies du devoir sur table n° : 3. Eléments de correction au tableau .

LV. Mardi 02 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ◆ Distribution du devoir à la maison n°4.

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Propriétés algébriques des intégrales convergentes : linéarité (l'ensemble est un sous-espace vectoriel), positivité et croissance pour les fonctions réelles, nullité d'une intégrale d'une fonction positive continue (implication $f = 0$). Extension au cas complexe : convergence équivalente à celle des parties réelle et imaginaire, comportement par conjugaison. Contre-exemple : somme d'intégrales divergentes peut converger.

LVI. Mercredi 03 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

- ♣ **Travaux dirigés** du chapitre 8 : Limites - Continuité.

- Exercices : 16, 17, 22, 24, 25.

LVII. Jeudi 04 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Étude des fonctions positives : théorème de la limite monotone (convergence ssi la fonction intégrale est majorée). Critères de comparaison : domination ($0 \leq f \leq g$), négligeabilité et équivalence en un voisinage de la borne problématique. Fonctions de référence (Riemann, exponentielle, logarithme) et exemples d'application : intégrale de Gauss $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$ (convergente), étude détaillée des intégrales de Bertrand en 0 et en $+\infty$.

LVIII. Vendredi 05 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

- ♠ **Cours** du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

• Techniques de calcul avancées : changement de variable (bijectif $\mathcal{C}^1$ strictement monotone) avec exemples ($\int_0^\pi \frac{dx}{2+\cos x}$, $\int_a^b \frac{dx}{\sqrt{(b-x)(x-a)}}$), intégration par parties (vérification des limites du produit). Introduction aux intégrales absolument convergentes : définition, théorème (convergence absolue $\Rightarrow$ convergence), contre-exemple de l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ (semi-convergente). Notion d'intégrabilité (L^1) et critères de comparaison en valeur absolue.

LIX. Lundi 15 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

- ◆ Distribution d'éléments de correction du devoir à maison n° 4.

- ♠ **Cours** du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

• Introduction des fonctions vectorielles : définitions de la dérivée en un point, dérivabilité à gauche/droite, développement limité d'ordre 1. Lien entre dérivabilité et continuité, contre-exemple

de la fonction $x \mapsto |x|$. Cas de la dimension finie : dérivabilité équivalente à celle des coordonnées. Dérivabilité sur un intervalle, notions de classe $\mathcal{C}^1$, notations $\mathcal{D}(I, E)$ et $\mathcal{C}^1(I, E)$.

LX. Mardi 16 Décembre 2025

PSI de 08h à 10h

♦ Devoir sur table n° : 4.

LXI. Mercredi 17 Décembre 2025

PSI de 16h à 18h

♣ Travaux dirigés du chapitre 9 : Intégration sur un intervalle quelconque.

- Exercices : 1, 7, 15, 18, 24, 25.

LXII. Jeudi 18 Décembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

- Opérations algébriques sur les dérivées : linéarité, produit par une fonction scalaire. Dérivée d'une composée par une application linéaire continue (exemple : transposée d'une matrice). Dérivée d'une application bilinéaire continue : formule $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$ généralisée, applications au produit matriciel, au produit scalaire préhilbertien, à la norme euclidienne et au produit vectoriel en dimension 3.

LXIII. Vendredi 19 Décembre 2025

PSI de 08h à 10h

♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

- Dérivée des applications n -linéaires continues (formule de dérivation d'un déterminant fonctionnel). Exercice d'application : calcul de $D'_n(x)$ pour un déterminant de taille n . Théorème de dérivation des fonctions composées (preuve par développement limité). Notion de dérivées successives : définitions récursives, classes $\mathcal{C}^n$ et $\mathcal{C}^\infty$, lien avec la dérivation coordonnée en dimension finie.

LXIV. Lundi 22 Décembre 2025

PSI de 10h à 12h

♠ Cours du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

- Formule de Leibniz pour les applications bilinéaires continues. Rappels sur les fonctions numériques : théorèmes de Rolle, des accroissements finis, prolongement de la dérivée. Lien entre signe de la dérivée et monotonie (condition nécessaire et suffisante pour la croissance). Dérivée de la fonction réciproque, régularité $\mathcal{C}^k$. Développements limités : formules de Taylor-Young et inégalité de Taylor-Lagrange. Convexité : définition, inégalité des trois pentes, caractérisation par la croissance de f' ou le signe de f'' , interprétation géométrique (graphe au-dessus des tangentes).

LXV. Mardi 23 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♦ Distribution des éléments de correction du devoir sur table et remise des copies n° 4.

♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Introduction et définitions : série de terme général u_n , somme partielle S_n , convergence/divergence, reste d'ordre n . Condition nécessaire de convergence ($u_n \rightarrow 0$), contre-exemple de la série harmonique. Exemples fondamentaux : séries géométriques (convergence ssi $|q| < 1$), séries télescopiques, série harmonique alternée (convergente vers $\ln 2$). Opérations sur les séries convergentes : linéarité, lien avec parties réelle et imaginaire.

LXVI. Mercredi 24 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 10 : Fonctions vectorielles d'une variable réelle.

- Exercices : 3, 6, 18, 24, 27.

LXVII. Jeudi 25 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Séries à termes réels positifs : condition de convergence (sommes partielles majorées). Règles de comparaison (théorème 4), exemples : convergence de $\sum 1/n^2$, divergence de $\sum (\ln n)/n$. Comparaison série-intégrale (théorème 5) : application aux séries de Riemann $\sum 1/n^\alpha$ (convergence ssi $\alpha > 1$). Introduction aux séries absolument convergentes : définition, théorème de convergence absolue (toute série AC est convergente), exemple de la série harmonique alternée (semi-convergente).

LXVIII. Vendredi 26 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Critères de convergence pour les séries à termes complexes ou de signe quelconque : comparaison avec $O(v_n)$ ou $o(v_n)$ (théorème 7), règle $n^\alpha u_n$ (critère de Riemann), étude des séries de Bertrand $\sum 1/(n^\alpha (\ln n)^\beta)$ (convergence ssi $\alpha > 1$ ou $[\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1]$). Règle de d'Alembert (quotient $|u_{n+1}/u_n|$) et application à la définition de l'exponentielle complexe : $\exp(z) = \sum z^n/n!$ (absolument convergente pour tout z).

LXIX. Lundi 29 Décembre 2025**PSI de 10h à 12h**

♠ **Cours** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Séries alternées : définition, critère spécial de Leibniz (convergence si $|u_n|$ décroît vers 0), propriétés du reste et encadrement de la somme. Exemples détaillés avec développement limité (séries de Riemann alternées, $\sin(\pi\sqrt{n^2+1})$, $\ln(1 + \sin((-1)^n/n^\alpha))$). Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes : définition, théorème de convergence et égalité des sommes. Applications à l'exponentielle complexe : formules $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$, $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, développement en série de $\sin$, $\cos$, sh , ch sur $\mathbb{C}$.

LXX. Mardi 30 Décembre 2025**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Introduction aux suites de fonctions : convergence simple (définition, exemples x^n , suite triangle) et convergence uniforme (définition, caractérisation par la norme infinie, exemples contrastés). Propriétés immédiates : convergence uniforme implique convergence simple, stabilité de la bornitude, espace des fonctions bornées muni de la norme uniforme. Début de l'étude de la continuité de la limite.

LXXI. Mercredi 31 Décembre 2025**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 11 : Séries numériques (réelles et complexes).

- Exercices : 3, 4, 21, 22, 33, 35.

LXXII. Vendredi 02 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Continuité de la limite uniforme et notion de convergence uniforme locale. Intégration d'une suite de fonctions sur un segment : théorème d'interversion limite-intégrale avec exemples illustrant l'importance des hypothèses. Dérivation d'une suite de fonctions : conditions suffisantes pour que $(\lim f_n)' = \lim f_n'$, contre-exemple $\sin(nx)/\sqrt{n}$, extension aux fonctions de classe $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^\infty$.

LXXIII. Lundi 05 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h**

♦ Distribution du devoir à la maison n°5.

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Passage aux séries de fonctions : définitions des convergences simple, uniforme et normale, implications entre ces convergences. Exemples : $\sum x^n/n^2$ (convergence normale), $\sum x^2/(x^2 + 1)^n$ (convergence simple mais pas uniforme sur $\mathbb{R}$). Propriétés de la somme : continuité par convergence uniforme, intégration terme à terme sur un segment, dérivation terme à terme. Application à la série entière du logarithme $\sum (-1)^{n-1} x^n/n$.

LXXIV. Mardi 06 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Étude complète d'exemples : série trigonométrique $\sum a^n \cos(nx)/n$ ($0 < a < 1$) avec calcul de la somme; série $\sum 1/(x^2 + n^2)$ (convergence normale, développement limité, comportement asymptotique); fonction zêta $\zeta(x) = \sum 1/n^x$ (régularité, équivalent en 1^+); série alternée $\sum (-1)^{n-1} \ln(1 + x/n)$ (équivalents en 0^+ et $+\infty$, valeur en 1). Synthèse des théorèmes d'interversion et des modes de convergence.

LXXV. Mercredi 07 Janvier 2026**PSI de 16h à 18h**

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 12 : Suites et séries de fonctions.

- Exercices : 2, 5, 11, 14, 16, 18.

LXXVI. Jeudi 08 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

◆ Eléments de correction au tableau du devoir à la maison n° : 5.

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Définition d'une série entière $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n z^n$ (suite (a_n) de complexes, variable $z \in \mathbb{C}$). Domaine de convergence $D = \{z \in \mathbb{C} \mid \sum a_n z^n \text{ converge}\}$ et fonction somme $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$. Exemples fondamentaux : polynômes ($D = \mathbb{C}$), $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ ($D = \mathbb{C}$), $\sum n! z^n$ ($D = \{0\}$), $\sum \frac{z^n}{a^n}$ ($D = \{z \mid |z| < |a|\}$), $\sum \frac{z^n}{n^2 a^n}$ ($D = \{z \mid |z| \leq |a|\}$). Lemme d'Abel : si $(a_n z_0^n)$ est bornée pour un $z_0 \neq 0$, alors $\sum a_n z^n$ est absolument convergente pour tout z tel que $|z| < |z_0|$.

LXXVII. Vendredi 09 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Rayon de convergence $R = \sup\{r \geq 0 \mid (a_n r^n) \text{ bornée}\}$ (ou $\sup\{r \geq 0 \mid (|a_n| r^n) \text{ bornée}\}$). Cas particuliers : $R = 0$ (convergence seulement en 0, exemple $\sum n! z^n$) et $R = +\infty$ (convergence absolue sur $\mathbb{C}$, exemple $\sum \frac{z^n}{n!}$). Théorème fondamental : si $R > 0$, convergence absolue pour $|z| < R$; si $R < +\infty$, divergence grossière pour $|z| > R$. Caractérisations équivalentes de R : sup des $|z|$ tels que la série converge absolument, ou converge, ou $\lim a_n z^n = 0$, ou $(a_n z^n)$ bornée. Disque ouvert de convergence $\{z \mid |z| < R\}$; cercle d'incertitude $|z| = R$.

LXXVIII. Vendredi 09 Janvier 2026**PSI de 15h à 18 h 30 mn**

◆ Devoir sur table n° : 5.

LXXIX. Lundi 12 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Méthodes de détermination de R : application directe des caractérisations (convergence en $z_0 \Rightarrow R \geq |z_0|$, divergence en $z_1 \Rightarrow R \leq |z_1|$, convergence non absolue en $z_2 \Rightarrow R = |z_2|$). Exemples : $\sum z^n$ (semi-convergente en -1 , $R = 1$), $\sum n^2 z^n$ ($R = 1$), $\sum \frac{z^n}{(3+(-1)^n)^n}$ ($R = 2$). Proposition importante : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum n^\alpha z^n$ a $R = 1$. Règles de comparaison : si $a_n \sim b_n$, alors $R_a = R_b$; si $|a_n| \leq |b_n|$, alors $R_a \geq R_b$; si $a_n = O(b_n)$ ou $o(b_n)$, alors $R_a \geq R_b$. Exemples détaillés : séries liées à π , au nombre de diviseurs, $\sum (\cos n) z^n$ ($R = 1$, somme calculée via $\sum e^{in} z^n$), $\sum (\text{ch } n) z^n$ ($R = 1/e$, somme explicite).

LXXX. Mardi 13 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ Cours du chapitre 13 : Séries entières.

• Utilisation de la règle de d'Alembert pour déterminer R (quand $a_n \neq 0$) : étude de $\ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} |z|$. Exemples : $\sum \frac{n^n}{n!} z^n$ (calcul de $\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n |z| \rightarrow \frac{|z|}{e}$, donc $R = e$), $\sum \frac{n}{2^n} z^{3n}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow \frac{|z|^3}{2}$, donc $R = \sqrt[3]{2}$), $\sum n! z^{n^2}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = (n+1)|z|^{2n+1} \rightarrow 0$ si $|z| < 1$, $+\infty$ sinon, donc $R = 1$), $\sum \binom{2n}{n} z^{2n+1}$ ($\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} \rightarrow 4|z|^2$, donc $R = 1/2$). Opérations : somme de deux séries entières. Si $R_a \neq R_b$, rayon de $\sum (a_n + b_n) z^n$ vaut $\min(R_a, R_b)$; si $R_a = R_b$, rayon $\geq R_a$. Exemple où $R_a = R_b = 1$ mais rayon de la somme vaut 2.

LXXXI. Mercredi 14 Janvier 2026**PSI de 16h à 18h**

♦ Remise des copies du devoir sur table n° : 5. Eléments de correction au tableau .

LXXXII. Jeudi 15 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 13 : Séries entières.

• Produit de Cauchy : pour $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$, on pose $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$. Théorème : rayon de $\sum c_n z^n$ est $\geq \min(R_a, R_b)$ et pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, $(\sum a_n z^n)(\sum b_n z^n) = \sum c_n z^n$. Application : $\frac{1}{(1-z)^2} = \sum (n+1)z^n$ (produit de $\sum z^n$ par elle-même). Généralisation par récurrence : $\frac{1}{(1-z)^p} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{n+p-1}{p-1} z^n$ pour $p \in \mathbb{N}^*$, $|z| < 1$ (démonstration par produit de Cauchy ou manipulation algébrique). Continuité de la somme pour une série entière réelle : convergence normale sur tout segment inclus dans $] -R, R[$, donc la fonction somme f est continue sur $] -R, R[$.

LXXXIII. Vendredi 16 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**♠ **Cours** du chapitre 13 : Séries entières.

• Extension au cas complexe : convergence normale sur tout disque fermé $\{z \mid |z| \leq r\}$ avec $r < R$, donc continuité de f sur le disque ouvert $B(0, R)$. Exemples : $\sum z^n \rightarrow \frac{1}{1-z}$ continue sur $|z| < 1$, $\sum \frac{z^n}{n!} = e^z$ continue sur $\mathbb{C}$. Dérivation et intégration (variable réelle) : série dérivée $\sum n a_n x^{n-1}$ et série primitive $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ ont même rayon R . Théorème : $f(x) = \sum a_n x^n$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -R, R[$ et $f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{+\infty} \frac{n!}{(n-k)!} a_n x^{n-k}$; en particulier $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$ (unicité du développement). Intégration terme à terme : pour $[a, b] \subset] -R, R[$, $\int_a^b f(t) dt = \sum a_n \int_a^b t^n dt$; cas particulier $\int_0^x f(t) dt = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$. Applications classiques : développement de $\ln(1+x)$ (à partir de $\frac{1}{1+x}$) et de $\arctan x$ (à partir de $\frac{1}{1+x^2}$).

LXXXIV. Lundi 19 Janvier 2026**PSI de 10h à 12h**

♦ Distribution du devoir à la maison n°6.

♠ **Cours** du chapitre 14 : Suites et séries de fonctions intégrables.

• Théorème de convergence dominée (TCD) pour les suites de fonctions : Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I à valeurs dans $\mathbb{C}$. Hypothèses : (a) convergence simple vers une fonction f continue par morceaux sur I ; (b) existence d'une fonction ϕ continue par morceaux, positive, intégrable sur I telle que $\forall n, |f_n| \leq \phi$ sur I (hypothèse de domination). Conclusion : les f_n et f sont intégrables sur I et $\int_I f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n$. Contre-exemples montrant l'importance de l'hypothèse de domination : suite triangle sur $[0, 1]$ (convergence simple mais non domination, permutation impossible); suite $f_n = \frac{1}{n} \mathbf{1}_{[0, n]}$ sur $\mathbb{R}_+$ (convergence uniforme mais non domination, permutation impossible). Applications du TCD : calcul de $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\pi/2} (\sin t)^n dt = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n} = 0$; $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n (1 - \frac{x}{n})^n dx = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1$; étude de $I_n = \int_0^1 n t^n dt$ (limite nulle, équivalent $\sim \frac{2(\sqrt{2}-1)}{n}$).

LXXXV. Mardi 20 Janvier 2026**PSI de 08h à 10h**

♠ **Cours** du chapitre 14 : Suites et séries de fonctions intégrables.

• Extension du TCD aux séries de fonctions : Soit $\sum u_n$ une série de fonctions continues par morceaux sur I , $s_n = \sum_{k=0}^n u_k$. Hypothèses : (a) convergence simple vers s continue par morceaux ; (b) existence d'une fonction ϕ intégrable sur I telle que $\forall n, |s_n| \leq \phi$. Conclusion : les u_n et s sont intégrables et $\int_I s = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I u_n$. Exemple : $f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{1+n^2 t^2}$ continue sur $\mathbb{R}_+$, calcul de $\int_0^{+\infty} f(t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$. Théorème d'intégration terme à terme (admis) : Hypothèses plus fortes : chaque u_n intégrable, convergence simple vers s continue par morceaux, et $\sum \int_I |u_n|$ converge. Conclusion : $\int_I s = \sum \int_I u_n$. Application : $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x} dx = -\frac{\pi^2}{6}$ via développement $\frac{1}{1-x} = \sum x^n$. Contre-exemple : $\sum (-t)^n$ sur $[0, 1[$ où $\sum \int |u_n|$ diverge (on utilise alors le TCD sur les sommes partielles). Exercices d'applications variés : limite et équivalent de $I_n = \int_0^1 \frac{1-x^{1/n}}{1-x} dx$ (limite 0, équivalent $\frac{\pi^2}{6n}$) ; formules intégrales faisant intervenir des séries : $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{e^x-1} dx = 2 \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^3}$, $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{e^x-1} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1}$; calcul de $\int_0^{+\infty} e^{-x} \ln x dx = -\gamma$ (constante d'Euler) via la suite $u_n(x) = (1 - \frac{x}{n})^n \mathbf{1}_{[0,n]}(x)$ et le TCD.

LXXXVI. Mercredi 21 Janvier 2026

PSI de 16h à 18h

♣ **Travaux dirigés** du chapitre 13 : Séries entières.

- Exercices : 1, 9, 10, 24.

LXXXVII. Jeudi 22 Janvier 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 15 : Intégrales à paramètre.

• Présentation : $g(x) = \int_I f(x, t) dt$ où $f : A \times I \rightarrow \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Questions étudiées : continuité, limites, dérivabilité, calcul de g . Théorème de continuité (T1) : Hypothèses : (a) $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ continue par morceaux sur I ; (b) $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ continue sur A ; (c) existence d'une fonction ϕ continue par morceaux, positive, intégrable sur I telle que $|f(x, t)| \leq \phi(t)$ pour tout $(x, t) \in A \times I$ (domination). Conclusion : g continue sur A . Contre-exemple sans domination : $f(x, t) = \frac{x}{1+x^2 t^2}$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ donne $g(0) = 0$, $g(x > 0) = \frac{\pi}{2}$, $g(x < 0) = -\frac{\pi}{2}$, discontinuité en 0. Théorème de limite (T2) : Soit $a \in A$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x, t) = \ell(t)$ pour tout t , avec ℓ continue par morceaux, et même hypothèse de domination. Alors $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \int_I \ell(t) dt$. Application : calcul de $\lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-tx} \arctan x dx$ (limite 0, équivalent étudié par intégration par parties). Théorème de dérivation (T3) : Hypothèses : (a) $\forall x \in A$, $t \mapsto f(x, t)$ intégrable sur I ; (b) $\forall t \in I$, $x \mapsto f(x, t)$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur A ; (c) $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ continue par morceaux ; (d) existence d'une fonction ϕ intégrable sur I telle que $|\frac{\partial f}{\partial x}(x, t)| \leq \phi(t)$ pour tout (x, t) . Conclusion : g de classe $\mathcal{C}^1$ sur A et $g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$. Généralisation aux ordres supérieurs (Corollaire 3.1) : si f admet des dérivées partielles continues par rapport à x jusqu'à l'ordre n , avec domination de $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$, alors g est $\mathcal{C}^n$ et $g^{(k)}(x) = \int_I \frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, t) dt$ pour $1 \leq k \leq n$.

LXXXVIII. Vendredi 23 Janvier 2026

PSI de 08h à 10h

♠ **Cours** du chapitre 15 : Intégrales à paramètre.

• Exemple important : fonction Gamma $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$ pour $x > 0$. Preuve d'existence (étude aux bornes 0 et $+\infty$), continuité (découpage en $\int_0^1$ et $\int_1^{+\infty}$, domination sur $[a, b]$), dérivabilité (domination de $\frac{\partial^n f}{\partial x^n} = e^{-t} (\ln t)^n t^{x-1}$). Propriétés : $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$, $\Gamma(n) = (n-1)!$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. Étude aux bornes : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \Gamma(x) = +\infty$ avec $\Gamma(x) \sim 1/x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \Gamma(x) = +\infty$, branche parabolique. Applications et exercices : calcul de $g(x) = \int_0^1 \frac{dt}{(t^2+x^2)^2}$ par dérivation de $h(x) = \int_0^1 \frac{dt}{t^2+x^2}$; calcul de $g(x) = \int_0^{\pi/2} \ln(x \cos^2 t + \sin^2 t) dt$ (continuité en 0^+ ,

dérivation, changement $u = \tan t$, résultat $g(x) = \pi \ln \frac{\sqrt{x}+1}{2}$, en déduit $\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2$; calcul de $g(x) = \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt$ pour $x \neq \pm 1$ (cas $|x| < 1$ donne $g(x) = 0$, cas $|x| > 1$ donne $g(x) = 2\pi \ln |x|$); calcul de $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2+ixt} dt$ (continuité, dérivation, équation différentielle $g'(x) = -\frac{x}{2}g(x)$, condition $g(0) = \sqrt{\pi}$, résultat $g(x) = \sqrt{\pi}e^{-x^2/4}$); calcul de $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{t(1+t^2)} dt$ (dérivation, décomposition en éléments simples, résultat $g(x) = \pi \ln(1 + \sqrt{x})$ pour $x \geq 0$); étude de $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt} \sin t}{t} dt$ (pour $x > 0$, $g'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$, donc $g(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan x$, prolongement continu en 0 avec $g(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$).