РЕКОМЕНДАЦИИ DR.WELNES ПО ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И МАЛОПОДВИЖНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Правильное питание в комбинации с физической активностью - важные составляющие здорового образа жизни. Ваша диета может помочь достичь и поддерживать оптимальную массу тела, снизить риск хронических заболеваний и в целом укрепить Ваше здоровье.

1 ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ СЕРДЦА, МОЗГА И ВСЕГО ОРГАНИЗМА В ЦЕЛОМ.

2 ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЕЕ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ, И ЧЕМ ОН ВЫШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ.

3 ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

4 В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ ВСЕМ ПОЛАМ И ВОЗРАСТАМ.

5 МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К ПЛОХИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА.

6 ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФОНОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ СИДЯЧЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ

ОТ 3.8 ДО 5 МИЛЛИОНОВ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ В ГОД ПО СТАТИСТИКЕ МОЖНО БЫЛО БЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ВО ВСЕМ МИРЕ ВЕЛИ ФИЗИЧЕСКИ БОЛЕЕ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. МОЕЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО, СООТВЕТСТВЕННО ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ВАЖНА АБСОЛЮТНО ЛЮБАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ. ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛЮБОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАСТАВЛЯЕТ ВАШУ КАРДИО-РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ АДАПТИРОВАТЬСЯ - ТЕМ САМЫМ ,УЛУЧШАЯ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И СНИЖАЯ РИСК РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СВОЕГО ТЕЛА - КАК ДОМА, ТАК И В СПОРТЗАЛЕ.

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ (возраст 5-17 лет)

Физическая активность детей и подростков положительно отражается на следующих показателях, связанных со здоровьем: состоянии физического здоровья (кардио-респираторный и мышечный тонус), состоянии кардиометаболического здоровья (артериальное давление, дислипидемия, содержание глюкозы и инсулинорезистентность), состоянии опорно-двигательной системы, развитии когнитивно-мнестических способностей (школьная успеваемость, способность к целеустремленной деятельности), состоянии психического здоровья (уменьшение симптомов депрессии и тревоги); и снижении степени избыточной массы тела и ожирения.

В связи с этим рекомендуется следующее.

Детям и подросткам следует еженедельно посвящать в среднем не менее 60 минут в день занятиям физически активной деятельностью средней или высокой интенсивности, в основном с аэробной нагрузкой.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

НЕ МЕНЕЕ

60

МИНУТ В ДЕНЬ

следует посвящать занятиям физически активной деятельностью средней или высокой интенсивности, в основном с аэробной нагрузкой.

НЕ РЕЖЕ

3

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

следует заниматься физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой, в том числе направленной на укрепление скелетно-мышечной системы.

Физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой, в том числе направленной на укрепление скелетно-мышечной системы, следует заниматься не реже трех раз в неделю.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие;

-если дети и подростки не соблюдают эти рекомендации, небольшая физическая активность пойдет на пользу их здоровью;

-детям и подросткам следует начинать с небольших физических нагрузок и со временем постепенно повышать их регулярность, интенсивность и продолжительность;

-важно предоставить всем детям и подросткам безопасные и равные возможности, а также поощрять их к участию в различных занятиях физически активной деятельностью, которые доставляли бы удовольствие, были бы разнообразными и соответствовали бы их возрасту и способностям.

Особо малоподвижный образ жизни детей и подростков ведет к следующим негативным последствиям для их здоровья: повышению степени ожирения; ухудшению состояния кардиометаболического здоровья, физического здоровья и эмоционального/социально ориентированного поведения; а также сокращению продолжительности сна.

СЛЕДУЕТ СОКРАТИТЬ

продолжительность малоподвижных периодов, особенно время досуга у экрана телевизора, компьютера или другого устройства.

В связи с этим рекомендуется следующее.

Детям и подросткам следует сокращать продолжительность малоподвижных периодов, особенно время досуга у экрана телевизора, компьютера или другого устройства.

Настоятельная рекомендация, низкая степень достоверности данных

ВЗРОСЛЫЕ
(возраст 18-64 лет)

Физическая активность взрослых благоприятно отражается на следующих показателях, связанных со здоровьем: снижается смертность от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, снижается заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, диабетом 2-го типа, улучшается психическое здоровье (снижаются симптомы тревоги и депрессии); улучшаются когнитивное здоровье и сон; также может снижаться степень ожирения.

В связи с этим рекомендуется следующее.

Всем взрослым следует регулярно заниматься физически активной деятельностью.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

НЕ МЕНЕЕ

150-300

МИНУТ

физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

НЕ МЕНЕЕ

75-150

МИНУТ

физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

Взрослым следует не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой; или не менее 75-150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, еженедельно уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Для того, чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, взрослым также следует выполнять силовые упражнения средней и большей интенсивности на все основные группы мышц не реже двух раз в неделю.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Дополнительная польза для здоровья:

НЕ РЕЖЕ

2

ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

следует заниматься физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой, в том числе направленной на укрепление скелетно-мышечной системы.



ВЗРОСЛЫЕ
(возраст 18-64 лет)

Взрослые могут увеличивать продолжительность еженедельных занятий и заниматься более 300 минут физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой; или заниматься более 150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили ощутимую пользу для здоровья, еженедельно уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Условная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Дополнительная польза для здоровья:

БОЛЕЕ **300** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

БОЛЕЕ **150** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие;

-если взрослые не соблюдают эти рекомендации, небольшая физическая активность пойдет на пользу их здоровью;

-взрослым следует начинать с небольших физических нагрузок и со временем постепенно повышать их регулярность, интенсивность и продолжительность.

Особо малоподвижный образ жизни взрослых ведет к следующим негативным последствиям для их здоровья: повышению смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2-го типа.

СЛЕДУЕТ СОКРАТИТЬ

продолжительность малоподвижных периодов

ЗАМЕНИТЬ НА

занятия физически более активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности)

В связи с этим рекомендуется следующее.

Взрослым следует сокращать продолжительность малоподвижных периодов. Занятия физически активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности) вместо проведения времени в малоподвижном состоянии также приносят пользу для здоровья.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

В целях уменьшения вредного воздействия на здоровье длительного пребывания в малоподвижном состоянии взрослым следует стремиться к тому, чтобы превысить рекомендуемые уровни физической активности средней или высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных



ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ (в возрасте 65 лет и старше)

Физическая активность пожилых людей благоприятно отражается на следующих показателях, связанных со здоровьем: снижается смертность от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, снижается заболеваемость гипертонией, раком отдельных локализаций, диабетом 2-го типа, улучшается психическое здоровье (снижаются симптомы тревоги и депрессии), улучшаются когнитивное здоровье и сон; также может снижаться степень ожирения. У пожилых людей занятия физически активной деятельностью помогают предотвращать падения и связанный с падениями травматизм, а также препятствуют ухудшению состояния костной системы и ее функциональных возможностей.

В связи с этим рекомендуется следующее.

Всем пожилым людям следует регулярно заниматься физически активной деятельностью.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

НЕ МЕНЕЕ **150-300** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

НЕ МЕНЕЕ **75-150** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

Пожилым людям следует не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой; или не менее 75-150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили ощутимую пользу для здоровья, уделять в течение недели время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Для того, чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, пожилым людям также следует выполнять силовые упражнения средней и большей интенсивности на все основные группы мышц не реже двух раз в неделю.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

В ходе еженедельных занятий физически активной деятельностью в целях повышения функциональных возможностей и предотвращения риска падений пожилым людям следует не реже трех раз в неделю выполнять различные комплексные физические упражнения, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие и силовым упражнениям средней и большей интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Дополнительная польза для здоровья:

НЕ РЕЖЕ **2** ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

силовые упражнения средней или большей интенсивности на все основные группы мышц.

НЕ РЕЖЕ **3** ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

выполнять различные комплексные физические упражнения, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие и силовым упражнениям средней или большей интенсивности.



ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ (в возрасте 65 лет и старше)

Взрослые могут увеличивать продолжительность еженедельных занятий и заниматься более 300 минут физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой; или заниматься более 150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили ощутимую пользу для здоровья, еженедельно уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Условная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Дополнительная польза для здоровья:

БОЛЕЕ **300** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

БОЛЕЕ **150** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие;

-если пожилые люди не соблюдают эти рекомендации, небольшая физическая активность пойдет на пользу их здоровью;

-пожилым людям следует начинать с небольших физических нагрузок и со временем постепенно повышать их регулярность, интенсивность и продолжительность;

-пожилым людям следует оставаться настолько физически активными, насколько позволяют их функциональные возможности, и соразмерять интенсивность занятий физически активной деятельностью с уровнем своего физического здоровья.

Особо малоподвижный образ жизни пожилых людей ведет к следующим негативным последствиям для их здоровья: повышению смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2-го типа.

СЛЕДУЕТ СОКРАТИТЬ

продолжительность малоподвижных периодов

ЗАМЕНИТЬ НА

занятия физически более активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности)

В связи с этим рекомендуется следующее.

Пожилым людям следует сокращать продолжительность малоподвижных периодов. Занятия физически активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности) вместо проведения времени в малоподвижном состоянии также приносят пользу для здоровья.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

В целях уменьшения вредного воздействия на здоровье длительного пребывания в малоподвижном состоянии пожилым людям следует стремиться к тому, чтобы превысить рекомендуемые уровни физической активности средней или высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

ВЗРОСЛЫЕ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ (в возрасте 18 лет и старше)

Физическая активность может благоприятно отражаться на здоровье взрослых и пожилых людей со следующими хроническими патологиями: благодаря поддержанию физической активности у лиц, переживших онкологические заболевания, снижаются показатели смертности от всех причин и конкретных онкологических заболеваний, а также риск рецидива или второго первичного рака; у лиц, страдающих артериальной гипертонией, благодаря поддержанию физической активности снижаются показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, замедляется прогрессирование заболевания, улучшаются показатели физического функционирования, а также повышается качество жизни, обусловленное состоянием здоровья; у лиц, страдающих сахарным диабетом 2-го типа, благодаря поддержанию физической активности снижаются показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и замедляется прогрессирование заболевания; лицам с ВИЧ-инфекцией поддержание физической активности может помочь улучшить физическое и психическое здоровье (снизить симптомы тревоги и депрессии), не оказывая при этом негативного воздействия на прогрессирование болезни (на число CD4-клеток и вирусную нагрузку) или состав тканей организма.

В связи с этим рекомендуется следующее.

Всем взрослым и пожилым людям с вышеуказанными хроническими патологиями следует регулярно заниматься физически активной деятельностью.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

НЕ МЕНЕЕ **150-300** МИНУТ В НЕДЕЛЮ

физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

НЕ МЕНЕЕ **75-150** МИНУТ В НЕДЕЛЮ

физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

Взрослым и пожилым людям с этими хроническими патологиями следует не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной нагрузкой; или не менее 75-150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили ощутимую пользу для здоровья, еженедельно уделять время аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Для того, чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, взрослым и пожилым людям с этими хроническими патологиями также следует выполнять силовые упражнения средней и большей интенсивности на все основные группы мышц не реже двух раз в неделю.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных

В ходе еженедельных занятий физически активной деятельностью в целях повышения функциональных возможностей и предотвращения риска падений пожилым людям с этими хроническими патологиями следует не реже трех раз в неделю выполнять различные комплексные физические упражнения, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие и силовым упражнениям средней и большей интенсивности.

Настоятельная рекомендация, средняя степень достоверности данных



Дополнительная польза для здоровья:

НЕ РЕЖЕ **2** ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

силовые упражнения средней или большей интенсивности на все основные группы мышц.

НЕ РЕЖЕ **3** ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

выполнять различные комплексные физические упражнения, в которых особое внимание уделяется упражнениям на равновесие и силовым упражнениям средней или большей интенсивности.



ВЗРОСЛЫЕ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ С ХРОНИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ (в возрасте 18 лет и старше)

При отсутствии противопоказаний взрослые и пожилые люди, страдающие этими хроническими патологиями, могут увеличивать продолжительность еженедельных занятий и заниматься более 300 минут физически активной деятельностью средней интенсивности с аэробной
нагрузкой; или заниматься более 150 минут физически активной деятельностью высокой интенсивности с аэробной нагрузкой; или, для того чтобы занятия приносили дополнительную пользу для здоровья, еженедельно уделять время
аналогичному по нагрузке сочетанию физической активности средней и высокой интенсивности.

Условная рекомендация, средняя степень достоверности данных

Дополнительная польза для здоровья:

БОЛЕЕ **300** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности средней интенсивности с аэробной нагрузкой

БОЛЕЕ **150** МИНУТ В НЕДЕЛЮ физически активной деятельности высокой интенсивности с аэробной нагрузкой

или аналогичное по нагрузке сочетание физической активности в течение недели

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

-если взрослые с этими хроническими патологиями не в состоянии выполнять вышеперечисленные рекомендации, им следует стремиться к тому, чтобы заниматься физически активной деятельностью в соответствии со своими физическими возможностями;

-взрослым с этими хроническими патологиями следует начинать с небольших физических нагрузок и со временем постепенно повышать их регулярность, интенсивность и продолжительность;

-взрослые с этими хроническими патологиями могут получить консультацию у специалиста по вопросам физической активности или медицинского работника относительно видов и объемов физически активной деятельности, соответствующих их индивидуальным потребностям, физическим возможностям, функциональным ограничениям/ осложнениями, принимаемым лекарственным средствам и общему плану лечения;

-как правило, для лиц, не имеющих противопоказаний, нет необходимости в прохождении предварительного медосмотра перед началом занятий физически активной деятельностью низкой и средней интенсивности, не требующих физической подготовки дополнительно к той, которая необходима для энергичной ходьбы или в повседневной жизни.

Особо малоподвижный образ жизни взрослых, в том числе переживших онкологические заболевания, страдающих артериальной гипертонией и диабетом 2-го типа, а также ВИЧ-инфицированных, ведет к следующим негативным последствиям для их здоровья: повышению смертности от всех причин, в том числе от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также повышению распространенности сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета 2-го типа.

СЛЕДУЕТ СОКРАТИТЬ

продолжительность малоподвижных периодов

ЗАМЕНИТЬ НА

занятия физически более активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности)

Лицам, пережившим онкологические заболевания, а также взрослым, страдающим гипертонией и диабетом 2-го типа, и ВИЧ-инфицированным рекомендуется следующее.

Взрослым и пожилым людям с хроническими патологиями следует сокращать продолжительность малоподвижных периодов. Занятия физически активной деятельностью любой интенсивности (в том числе низкой интенсивности) вместо проведения времени в малоподвижном состоянии также приносят пользу для здоровья.

Настоятельная рекомендация, низкая степень достоверности данных

В целях уменьшения вредного воздействия на здоровье длительного пребывания в малоподвижном состоянии взрослым и пожилым людям с хроническими патологиями следует стремиться к тому, чтобы превысить рекомендуемые уровни физической активности средней или высокой интенсивности.

Настоятельная рекомендация, низкая степень достоверности данных