Cisco　Packet　Tracer
インストール

Ⅰ．アカウントの作成



1. https://www.netacad.com/ にアクセスする



2. 画面右上のLoginボタンを押下



3. ログイン画面中央やや下Googleボタン押下

4. Googleのアカウント選択画面で、
設定するアカウントを選ぶ。

5. 画面右下の[次へ]ボタンを押下



6. 下記の項目を設定して[Continue]ボタン押下

Your country or region of residence: Japan
State: Kyoto Prefecture
Year of Birth: 生年（西暦）
Month of Birth: 生月



7. 下記の項目を設定して[Continue]ボタン押下

First name: 名

Last name: 姓



8. 下記の項目に☑を設定する



9. [Accept & Continue]ボタン押下

下記画面が表示され、アカウントの作成は完了となる。



Ⅱ．Packet Tracer　のインストール及び日本語化

1. Public(W:)¥tools¥PacketTracerから下記２つのファイルを
デスクトップにコピーする



※　これ以降、“変更の許可”を求められたらすべて「はい」ボタンを押下する。



2.　「CiscoPacketTracer822_64bit_setup_signed…」起動する



(1)「I accept the agreement」を選択する

(2)[Next]ボタン押下



3. [Next]ボタン押下



4. [Next]ボタン押下



5. 下記項目に☑を入れる

6. [Next]ボタン押下



7. [Install]ボタン押下





8.　[Finish]ボタン押下でインストール完了です



[Yes]ボタン押下



[×]ボタン押下





[OK]ボタン押下

9.　デスクトップにコピーした
「PacketTracer_日日本語化ファイル.zip」を
ダブルクリック

10.　再び現れた「PacketTracer_日本語化ファイル」をダブルクリック

11.　現れた下記２つのファイルを
「C:¥Program Files¥Cisco Packet Tracer 8.2.2¥languages」フォルダにコピーする

・PacketTracer_Japanese (.ts)
・PacketTracer_Japanese_01-001 (.ptl)





[続行]ボタン押下

III．起動と設定

1. デスクトップのショートカットより起動する

(1) 下記ウィンドウが現れたら[Yes] ボタン押下



(2) 下記ウィンドウが現れたら
[アクセスを許可する(A)] ボタン押下


Cisco Packet Tracer
Sign in using one of the following options:
Keep me logged in (for 3 months)
Not recommended for public or shared computers

2.　下記ボタン押下

Skills For All

2． 日本語設定をする

(1) [Options] → [Preferences] を選択





(2)　「PacketTracer_Japanese_01-001.ptl」を選択



(3)　[Change Language]ボタン押下



(4)　[OK]ボタン押下

(5)　全て[×]で閉じ、「PacketTracer」を再起動して日本語表示を確認