

麗幣自動化有限公司TOMATICS LTD

直立IGHT

服務手冊 MANUAL

AQUATAK

T阿爾托公司PORATION

PART NO. 64045

SPECIFICATIONS:

1. 廣電器 供應	240/220 伏特 AC (Hardware 耳其 & 美國 250w 電源供應器)
2. 耗電量 Consumption	1440 瓦
3. 耐用 定價	調整 stable on 嵌入式開關
4. 電視莫尼洛爾	20" 英吋防水龍頭 < 9000 顏色監視器 monitor
5. 尺寸 Dimensions	寬度h : 588mm 111
	深度h : 746mm 111
	高度ht : 1080mm 烏拉 1

6 重量 weight 大約 approximately: 140 公斤

* 所有 The specifications 而外觀可能 be 改變為改進。 changed for improvement.

表格的內容 contents

內容 contents	1
安裝 installation	2
調整 Adjustments of 彩色監視器 Color Monitor. Refer to Manual	
播放說明 Instructions	3,4,5
測試模式 Test Mode	6,7,8
調整的電腦遊戲板 Adjustments of Game PC Board	9,10
信用委員會信息 Information	11,
連接器資訊 Connector Information	13,14,15
電源供應器 Supply	16

PRINCE AG 條件到已·油彩(面膜)威爾IN 安裝E.L.N.G.馬西幫內LING MACHINE

直到視頻玩樂！是關於室內使用。DOOR USE ONLY.
威伊：安裝。我地點提到下面。MENTIONED BELOW

1. 伊拉 消費電子展 斯利盧 ECL 到冷湖零到天然氣。DUE TO HUMIDITY.
2. 在 有到 100 公升水庫 或者一個室內游泳池 SWIMMING POOL 或淋浴。
3. 伊拉 消費電子展 蘇利 (T) 到歐體 (T) 5 以陽到告精。
4. 附近 或是海 浪高 易於 H 不穩定 電子化學 阿爾 IS/VOLATILE CHEMICALS.
5. 因勞 表面 SURFACES.
6. 附近 或者 火災 前保它 有石種滅火器。 FIRE EXTINGUISHERS.
7. 病 STY ATMOSPHERE.

INSTALLATION

1. 它是軍用制敵車 A (Flight) 以上級連同或連同機器如某些部分
是弗拉吉爾 (F. J. GILL) 和彩移倫吉倫的 (A. G. A. 哥倫) 註冊專利車。在檢閱 ON EXAMINE THE EXTERIOR OF THE CABINET
用於巴爾干半島或損壞的零件 BROKEN PARTS.
ACCE TO THE 家車只有製作為其優良。ON 角於
任何普羅普羅 SL
測試在 CT TH 內部出相電內檢閱 THE CABINET AS FOLLOWS:

A) C 插頭休息全部插頭連接器是堅固地著 IN CONNECTORS ARE FIRMLY SEATED; 也就是邊緣
連接器上中央處理的董事會, 如果任何插頭連接器未插制 IT CONNECTORS ARE FOUND UNPLUGGED IT
是再和專斷插入時, 不得強迫連接器在 HINGING, NOT TO FORCE THE CONNECTORS TOGETHER. AS
SOME MAY BE IN THE PROPER ORIENTATION.

B' C三和C那全部插入式集成电路IC-B和C版C遊戲
所有電路板穩固牢固在SEAM的所以錢包。THEIR SOCKETS.

◎ 檢查全部子組件，例如：SEMTEC 溫度感測器，安全安裝，POWER SUPPLY FOR SECURE MOUNTING.

ENSURE THE POWER SUPPLY IS CORRECT FOR OPERATION OF THE MACHINE, AND THAT THE SUPPLY HAS A GOOD EARTH CONNECTION.

SA 雷特 YAMAHA 印尼塔 NCE

直到S 視頻遊戲 需要一定的維護才能保留在良好工作狀態。 MAINTENANCE TO KEEP IT IN GOOD WORKING ORDER. 直到S 視頻遊戲 需要一定的維護才能保留在良好工作狀態。 MAINTENANCE TO KEEP IT IN GOOD WORKING ORDER.

許居建議電磁鐵資磁現場管理員檢查可維修性。MANAGER CHECKS THE SERVICEABILITY OF 磁那櫃
南基物用庄, DAILY.

警告

杜白「電機師在維蒂利X將導馬CTHINL所以 MACHINE SO 它是建議的」SABLE THAT ONLY
弗利亞內伊「斯京病」ED「P」醫者應該調擔任外國廠以部部分的CHANY INTERNAL PARTS OF THE
廠「伊因爾」直到「吉」(電壓預知)ENA 因爲「西奧克」被「陸」致命 CAUSE SHOCK OR EVEN FATALITY
以米海「伊斯利」SL「永遠」特利恩「TH」馬「CN」伊因「開關」開始之前「何」工作 BEFORE COMMENCING ANY WORK.

11K(古ナ)電話(年齡 馬)前住 烟内任伺 監視器 林(N)即使有強大的力量EVEN WITH THE POWER
由斷連線NN使用 極度謹慎 和 E EXTREME CAUTION AND 做 不 明則 (H)燈响屬 量 (T)REAL PARTS, OR
車削。Y約求 二 佩帶(你)的口和 戒火以及 金屬(物)佩 伊爾德M在你的手 中 OBJECTS HELD IN YOUR HANDS.
在(N)表情(N)相這裡。(海鏡再州 NMO或)佩爾絲巴建接 寄在 庭 密錄里州 尼托手冊 N THE MONITOR
蘇(其)佩(W)伊蒂伊(直到)11月C 4A4LINE.

CALLTIONS

做(因特里)我們(保險總)奧帝(丁利亞)N TH(奧斯爾)SCS(之)西(伊奧I), 檔(Q) 第(日)持續保護
Q1: 陽(光)報(表) (A) 認(清)

NOTE: 連接跳線或(在 SOP 芯片)解和 IC 連接條(S)印刷電路板,或重疊下降 THE PCB, OR RESET THE DIP SWITCH 表情圖利爾至 E 內單是 THE POWER IS ON.

以以上CHIE一個(直到出印仕)OUT到直到大約用ING和BIN不可乾擦拭任何或
 直到壓克力面板上;因為在里9, 和斯C和USCAN阿奇DUST CAN SCRATCH THE SURFACE 蘇利爾特
 十H所收(聲音),直到布拉斯蒂CIC, 壓克力表面可能BL清潔用任何非Y BE CLEANED WITH ANY NON-
 磨粉R我;H里烏斯已級清潔是CLEANER.

平面Y 正為TRILUTIONS

1. 這個長度ame is...a1 射擊ting game 哪個 值斜。pla皮爾 C伏爾孔洛布ctuh(氣墊船)在破壞destroy 錫-enemy:

2. A 命令可以abt be 克利爾恩戰勝the 這個波斯Mech毫贈用程序gain each 施加。

3. 千萬格姆尼羅斯 when 百萬play正常運算如拒絕\$ s塔GE or 或者 斯托公仔的du角色球員yers have 曾經 lost.


4. 解釋用於AMEC控制機甲 和助能CONTROL MECH AND FUNCTIONS

Control 梅爾

通過移動 因此控制(麥克德爾ch水太事a 賊(k) 攻擊bl' 移動 高度(基格爾或者) Up/Down.

火神槍 Gun

Full 全 自動atic Fire.



標記K 鎖開槍視野GUN SIGHT)

標記K 普通視野ARY SIGHT)

鎖開槍視野UN SIGHT

如果視野接近 nears are 敵人, 鎖定將發生with自動關閉, 持續約0.5秒(伊雷). 0.5 sec 'FIRE' 滴嘴 (母雞是 聽到了).

鎖ck 可以can 是 發生之後after 轟院ting 15 子彈ts. 或者 觸發器已經出場 商品. pr光碟d.

ST 鉛餅/承元素開始UTTON

公司導欄可以 is can be 美國/ 每r 滾輪d 至 擦拭. out 錫-enemy. 開啟完成的每 on of each SCEN 小奧勒 回金d is.. 添加d.

100% 按鈕是ON

自己 按鈕可以can be 用過的(為了)avo 鎖閉障礙st 全球子彈s. enemies bullets.

加速器LERATOR

通過 depressing 氟乙炔 墨畫, 普特達爾al, 阿奎哈克d. act 束拉底s.

5. 英理比六

弗羅斯 斯特爾火箭。阿利爾奧區開始。
The 中華基金會 changes 該 game 模式。阿奎哈德，特殊零件法關於 garage 的，最後一次開始。

胡林德 公司 POSITION 如。

然後 are 伊爾夫站。
之後 有 8 個 第 1 圖形地圖 is, show 顯示如此 that the 球員可以
公司 菲爾德 他的 新 回覆

圖形ND 我	湖KE	角色ND 5	湖KE
圖形ND 2	廢墟NS	圖形ND 6	鄭樂GLE
圖形ND 3	格 艾斯普蘭村 village	ROUND 7	牧場區 area
圖形ND 4	落山 Mountain	圖形ND 8	敵人基地 base

每回合都可以是 be 通過 by 防禦 the 病老闆 機用出現向前 (他的結局) the end of 每
圖形。

六. 遊戲 ME OVER

The 遊戲 結束 當 全部 8 回合 都 已 完成 時。 been cleared.
The 遊戲 also 結束 當 所有 股票 的 the players Aquanet 已經 退出 have been lost.

七. 繼續 TINUE 播放 Y

如果 遊戲 在 遊戲 過程中 結束 繼續 a continued play 也可以 成為 played.

* Before 該 計時器 間 放 該 繼續 play 局 0:0, 在 該 信用 硬幣 for credit 和 公關 伊爾斯 開始
按鈕。

八. 姓名 ME 註冊 ISTRATION

什麼時候 the 球員 的 分數 是 排名 在 the 1 部 告訴 牌 正 牌。 隨 姓名 註冊 registration 可以 提 製作。
在 這樣 案例， 通過 按 制 'AQUANET' 阿 姆 按 下 開始 的 按鈕 何時 button when 它 置 置 他 的
想要的 字母。 (開始 有 三 個 字母 可以 已 使用)。

九. 難度等級: Levels:

通過 使用 浸泡水 困難, the difficulty 級別 可以 他 已 變更 在 4 步 steps.

詳細說明, 請 參閱 該 用 餐 桌 for settings.

第5次模式E

硬幣N-A :: OFF 英尺 1 英尺
 服務VICE :: OFF
 我播放器選擇SE奧爾T : OFF

硬幣BB :: OFF 英尺 1 英尺
 傾斜 :: OFF 英尺 1 英尺
 2 播放器選擇SE奧爾T : OFF

1 P 斯威: 01 英尺 1 英尺
 1 P SW1: OFF
 1 P SW2: OFF
 1 P SW3: 01 英尺 1 英尺

2 P 斯威: 奧爾FF
 2 P SW2: 奧爾FF
 2 P SW3: 奧爾FF

我P 請問 U 奧爾FF
 D: : 關閉
 L: : 關閉
 R: : 關閉

2 P LH U: : OFF
 D: : 關閉
 L: 1 英尺 1 英寸
 R: : OFF

DIP SW	8	7	6	5	4	3	2	我	L = 開啟
A	H	H	HH	HH	HL	HL	HH		H = 關閉
伊爾	H	H	HH	HH	HH	HH	HH		

聲音代碼CODE : 00H

RAM OK
 RAM OK

阿奎爾 阿克K

測試我I


青少年旅館TCH

烏伊旋轉 on the Dip Switch A-3 位於 on the 主要 電腦板 and 通過 on the 主要 功率 切換 switch. 螢幕變更為 Changes test 模式功能表 mode menu.

CRT 測試ST

A.S. 鎖 (Cross H 鎖) 和彩色刀片會顯示在螢幕狀態 on the screen condition. Colours and 明亮的 brightness; can be 調整 tested.

十字架船LATCH



什麼時候 the screen 非常適合 (SW) 切換按鈕 is pressed on the screen 返回 to the next test.


我

ADJ. 南爾是TE測試

我的它...S! 全部...已傳送至 伊電庫克到 '由升/下降DOFL/ 鎖井(HR)ight n...利奧與...的轉向 機中.
 This test can be used to...
 A. D. 只是 位置 運用...QJ X和A 唱片騎師 YADJ Y p...波特恩提與... (CRS 必要的與y with t奧爾轉向
 Against Position Using
 Mechanism in its center position.

震驚：ADJ 唱片騎師); 排名第A 唱片騎師 我們可以看到ch我d just不喜歡 只是在這裡 硬幣門 磨砂 on
 NO! 我新架.
 我新架.
 聞

Press Start Button to Continue Test.



浸泡 SW 伊爾

		1	2	3	4	5	6	7	8
在(英)內也(嘴)巴(奉) 音綴EL	B A (我 I我	關開 開啟 O錄 開啟	關開 開啟						
我 B(魚)擔	太(好) 陳)(X)(X)(I) P(01)(X)(X)(0)(十) BQ(0)(或)(J)	我 我 我		關開 開啟 關開 關啟	關開 開啟				我 我
應有(OCK) 0(力) 播放器 由話ES	B 3 我 5	我 我		我 我 我		關開 開啟 關開 關啟	關開 開啟		

弗林克薩爾: 我 2' 3' 4' 5' 6' 7' 8'

Bonus Games 不用過的

零 one
對於電鏡 50p on on
用於every 英鎊一 on on
for every 22英鎊 on 關閉

1 Bonus per credit on
2 脈衝RCR per credit 關閉

Price per play

10p	on on on
20p	關閉 on on
30p	on 關閉 on
40p	關閉 關閉 開啟
50p	on on 關閉
60p	關閉 on 關閉
1	on 關閉 off
22英鎊	關閉 關閉 off

請注意 Note: 獎勵遊戲只能是 game will only be 授予如果 if 他遊戲價格的遊戲小於 y is less than the
獎金值設置 set. 另外, 如果混合物的硬幣是 插入 in 時間間隔 the time interval
在硬幣之間發現 表必須是 的 減 突擊 5 秒 5 seconds 獎金 is 被 遞增 bonus to be awarded.

EXAMPLES 或者 (用 10p 英鎊插入). INSERTED).

價格的播放	獎金遊戲 Games	積分 hits	獎金	總計
10p	關閉。	10	名稱	10
10p	用於every 50p	10	2	12
10p	適合 every 1	10	1	11
20p	關閉	5	無 one	5
20p	用於every 50p	5	2	7
20p	用於every 1	5	1	6
30p	關閉	3	無 one	3
30p	用於every 50p	3	2	5
30p	用於every 1	3	1	4
40p	關閉	2	沒有	3
40p	用於every 50p	2	2	4
40p	for every 1 英鎊	2	1	3
50p	關閉	2	諾特爾	2
50p	用於every 英鎊一	2	我	3

詳細資訊 INFORMATION

腳顏色 OUR

功能 ACTION

1. 耶爾布爾克	1 洛普	微型開關 或者 宋有 打開 奧勒 0 托爾 出現了 LECTOR INPUT.
2. 尼克	1 洛普	微型開關 或者 不在 0 打開 收集器 因伊努特 COLLECTOR INPUT.
3. 白色 BLU	1001'	我不是 輸入 (毫秒) 王世紹念琳 INEL)
4. 尼克	201'	輸入 (微開關) CROSWITCH)
5. 什荷格爾 N	201'	輸入 (毫秒) 一個 伊森提內寫 NEL)
6. 尼克	501'	輸入 (微開關) CROSWITCH)
7. 什荷布爾克	501'	輸入 (毫秒) 三伊森 SENTINEL)
8. 尼克	每日英鎊	輸入 (微開關) CROSWITCH)
9. 白色 YEL	1 我	輸入 (毫秒) 伊伊森提內寫 NEL)
10. 藍色 BLK	0	伏接 TS 0 1 抑制 INHIBIT)
11. 藍色 YEL	0	伏接 TS 0 (20 鐘) 抑制 BIT)
12. 藍色 ORG	0	伏接 TS 標準 30 法 1 抑制 BIT)
13. 藍色 WHT	0	伏接 TS (61 英鎊) BIT)
14. 黑色 CK	0	伏接 TS
15. 黑色 CK	0	伏接 TS
16. 尼克	0	伏接 TS
17. 尼克	0	伏接 TS
18. 棕色 ANGE	+ 112 伏特	直流
19. 棕色 ANGE	+ 112 伏特	直流
20. 棕色 ANGE	+ 112 伏特	直流
21. 藍色 VIO	積存 常見 用於 CREDIT 年 FOR MS111 SENTINEL	
22. 紅色 TRED	4 輸出 (OUTPUT 打開 (收藏家) OPEN COLLECTOR)	
23. 奧爾布爾克	信用輸出 (OUTPUT 打開 (收藏家) OPEN COLLECTOR)	
24. 尼克	0	伏接 TS

NOTES:-

- 1) 使用 0 伏特表 不負 常量的 如果 插頭 進入 pluging into MS 1252 分離器 單位 nit.
- 2) 確保 那個 沒有 在 任何 輸入 上 連接 硬幣 例如 across any input, eg. via a 微型開關 或者 一個 適配器 卡雷爾

注意: 開啟 最獨一無二 適配器 插頭 pin 10 是 連結 至 30 腳 pin 24 和 40 腳 11 是 關聯 接腳 pin 25 這些 鏈接 應該 should 是 去除 完全, 然後 短 引腳 then 至 short pin 11 to 引腳 12 on 該 適配器 片 card 這個 然後 使用 產量 來自 信用 董事會 the credit board 公尺 驅動器.

- 3) The 米格 總是 現金 總額 total cash in 10p' 單位 無論 如何 的 任何 使用 credit 設置 ag.

- 4) 超過 11 硬幣 機甲 可能 是 進入 may be fed into 傾斜 我知道.

- 例如 A) 西奧 (up 到 four)
 B) 西奧 0 X 女士 1 口
 C) 西奧 0 X 小姐 125
 D) 西奧 0 X 守護兵 nel

- 5) 某 第 st 筆 使用 董事會 是 隨附 標準 信用 鐵機. standard credit loom.
 (零件編號 16315) 配備 一個 齒牙 6 種 方式 安培 伴侶 ring 鎖扣 lock connector.

皮諸 出 its 如下 所 shown below.

腳顏色 OUR

功能 ACTION

1. 棕色 ANGE	+ 12 伏特	直流 供應 PLY
2. 粉紅色	+ 5 伏特	直流 (1 燈 供應 SUPPLY)
3. 尼克		
4. 褐色 TRED		到 硬幣 公尺 METER
5. 黑色 CK		奧夫 直流
6. 奧爾布爾克		硬幣 輸入 刷 遊戲 印刷 電路板. PCB.

24倍方式艾吉C聯繫CONNECTOR

病小	格恩德	A	1	1	格恩德	倪利克
BLK	格恩德	B	2	1	格恩德	黑魚
PNK	+5V	C	3	1	+5V 伏特	PNK
PNK	+5.5 伏特	D	4	1	+5.5 伏特	PNK
維奧	-5V	E	5	1	-5 伏特	維奧
ORC	長度: 2 伏特	F	6	1	+12 伏特	組織
凱富威AY		H	7	1	鑰匙槽AY	
GRN/BLK	L 聲音UND (-)	J	8	1	L 聲音UND (+)	灰色/灰色T
GRN/BLK	R 聲音UND (-)	K	9	1	R 聲音UND (+)	灰色/灰色T
熱烈/RED	第二卷	L	10	1	容量 II	尤布爾恩
耶馬格恩	第二卷	M	11	對一		
		N	12	1	服務 VICE SW	紅色/機構
		P	13	1		
		R	14	1		
		S	15	1	導線開始 START	灰色/綠色N
伊爾/RYKN	伏尔坎AN 槍UN	T	16	1	跳躍P	藍色/黃色
伊富爾IK	硬幣B B	U	17	1	硬幣N-A	組織/黑魚
		V	18	1	METER A	溫度/組織
		W	19	1		
尤伊利LU	加速器LERATOR	X	20	1		
		Y	21	1	視頻紅色RED	紅色
GRN	視頻格朗GRN	Z	22	1	視頻BOUBLU	BLU
威爾特	V-同步C	AA	23	1	視頻格恩德ND	黑魚藍色J
		AB	24	1		
		交流	25	1		
		廣告	26	1		
英文	格恩德	AE	27	1	格恩德	黑魚
倪利克	格恩德	AF	28	1	格恩德	黑魚

阿克利亞查K

CONNECTORS

連接器 CTOR H

1	五、
2	+5V
3	(GND以下)
4	總值
5	格尼日
6	
7	
8	+12V
9	+5V

我 連接器

9 W方式 放大器 米+L PL插頭 馬爾R 引腳S

IPNK
IPNK
伊利克
伊利克
伊利克
愛(C)
維奧

CONNECTOR C

1	0V
2	135V
3	好
4	220V

4 W方式 阿米' 平方米 PL公升 插頭L男性P引腳

布爾恩
歐爾
伊爾人
耶爾

連接器 CTOR L

1	視鏡 格恩德D
2	
3	視鏡 藍色LU
4	W-倒拔C
5	視鏡 紅色ED
6	視鏡 格恩RN
7	0英寸
8	
9	220公斤
10	135V
11	
12	奧夫

12 W方式 放大器 米+L 公尺插頭 女性引腳N紅色ED)

伊爾基盧
藍色
什麼
紅色
格朗
伊爾恩
耶爾
紅色
還可以

CONNETTOR F

我	+12 英寸
	+5V
3	硬幣N\B
4	C期利伊 伊利爾
5	格尼伊
6	科伊 A

6 W伊維 放大器 平方米S+C公升插頭A男性引腳

礦石;
墨水
YE埃爾LLK
White/red
伊利克
Org/伊利克

連接 CNMOR C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

STEERING 比賽

WUICAN (格林)
J海昆
(在右側 W 號 > 0 西北)
(左有承術) IT
S1 泰恩 (附) S 再戰
+55
(GN) U
(GN) P
(埃爾蒂) 我

1 即 WAA 阿米 M 米 1 + S 6 C K E T 馬爾 ER 剛

I 伊利尼恩夫;
I 英維伊爾伊
I 布利傑瑞)
(乘 G G G R t \)
(G 里 / G R t \)
H P N t :
I 伊利克
I 布爾 F;
英鏡 / 田元

聯繫 托爾 H

1
2
3
4
5
6 連接

蘇爾維 (T I D R K T

塞林維 (CE 總值)
服務 (Q E E W
(港) 我 1
(港) L 2
(港) L 3
總值總值 D

第 1 期 Y SW 我是藝術 NO 13 帕爾克 102 (6)
兩例 (再動) 魯伊銀 (T 平等) (不) 四千五元 (化) 各物料 (5 A 零 2)

I 伊利克
紅色 / 機構
尤比爾恩
青春 RED
尤恩 GRN
伊利克

CONNECTOR 我

1
2
3

METER

+55
(信用信用) BD
梅爾 ER A

3 維 E Y AMP M 4 1 插座 公試 引腳 MALE PINS

METER
無線 / 上網 / 紅色
無線 / 上網 / 機構

連接 NECTOR J

1
2
3
4 K 連接

希耶末斯 RS

西亞凱 (ER) (+)
揚聲器 (ER) (-)
亞雅末 (ER) (+)
亞雅末 (ER) (-)

條帶 P 只有 Y

白色 / 白色
格里爾布爾克
灰色 / 白色
灰色 / 黑色

CONNECTOR K

1
2
3
4

瘋狂佩拉 EDAL

(G 零)
在 (T) 開講 (R) 轉 (R)
拉赫蒂

4 芳武) 阿米 M 米 M 4 + 1 迷你 插座 公端 引腳 MALE PINS

伊利克
耶利利 (L)
GRN / YEI

「安尼特(托爾) I

(N-A)

1 總值
2 +S
3 UP/DOWN
4 LEFT/RIGHT
5 馬伊伊洛利恩
6 左側/RIGHT

h 九式」日本 0.11 皮特施 黑毛病不會出現 阿那SH6P-SHF-AA)

比K
PNK
格蘭元/里爾
黑色/克朗
白色/紅色
ORG/GRN

「安尼特(奈米) 米

調整唇部/UP/DOWN

1 總值
2 日本(人民幣/一) O 西班牙
3 的S\

(H) 鋼零件編號 3 田央二五AF2里LINIK)

黑色
綠色/紅色
PNK


「在不相同的地方 NN

阿爾赫達生/右T/RIGHT

1 總值
2 左右T/RIGHT
3 45級

HK」PC鋼 黑色病每品號26P/A2A20尼克NIK)

黑色
黑色/克朗
PNK



ELECTROCOIN 阿勒爾提克電視TD

阿勒爾 銷售 & 服務部門 DEPARTMENT - CARDIFF.

什麼會喜歡 like to take 小藉個機會 opportunity to introduce 您 to the 新W 服務
公司產品 at 電子硬幣 in 自動他卡迪夫。CARDIFF.

正常工作小時 0800-16.30 星期一至星期五 Mondays - Fridays

1. 聯絡電話號碼 0222 373959 (此電話號碼現已是獨家的 is now exclusive
到電子幣售後) After Sales).

週末 1 小時之後 緊急情況 emergency 我們現在可以 is 聯繫以不事項 on the following
聯絡電話號碼 0836 536195.
用於星期四 以下查詢請聯絡 please contact:

備件查詢 enquiries - P. 爾爾海斯-普或者加里斯科bble

技術信息 information - 爾恩科利

工作坊 Manager - 邁克卡蘭

備件 & 國稅局代表賬戶 - 朱莉蒂珀

N.B.

加帝夫的揆爾克特羅幣自動化負責英國製造的機器 for U.K. manufactured machines
and 所有著名遊戲產品 MES products.

到 ensure 一個快和高效的服務及時返回的故障零件是必不可少 parts is essential.

柳平 會自己愛益的提供的設施通過售後 offered by the After Sales
部門。阿米感謝你我們的繼續最好 you of our continued best 注意 in all 直都是.

(「我」)
PHIL 爾爾海斯-普南-I
After 直流S 管理ner.