1. 사회공학

2. 스마트 그리드

3. ①재공학 ②재개발

4. ①PUSH 체크인 ②PULL 체크아웃 ③Commit

5. CREATE INDEX 학번인덱스~~X~~
   ON 학생 (학번);

6. not found 20

   arr[10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

7. SCOUTER

8. 폴링2인 방식

9. ROLLBACK을 위한 시점을 지정하는
TCL이다.

10. SELECT 이름, 수학, RANK (수학기준 등수)
FROM 점수
ORDER BY 수학 DESC;

DENS_ OVER(ORDER
BY 수학 DESC)
AS 등수

11. C S S S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12. SHA-1

13. ① 신뢰성 보장   호환 안어
② 호출 안어   연결지향적 특징

14. 1)

```
1
1 2 3
1 2 3 4
```

15. SELECT *
    FROM 성적
    ORDER BY 숙제 DESC, 과제 DESC;

16. ① FIFO   ② ~~RLU~~ ③ ~~RFU~~
              LRU   LFU

17. ① 802.11ad   ② 802.11ax

18. ① SMTP ② POP3 ③ IMAP

19. ①인터클라우드 ②메타클라우드 ③ 멀티클라우드

20. 10 5 4 3 2

```
3.  4, 10, 2, 5  10 5 3 2 4
4 5 10 2 5      10 5 4 2 3
10 3 4 2 5      10 5 4 3 2
10 3 4  2 5
10 3 4  25
10 4 3 25
10 4 3 25
10 5 3 2 4
```

```
i 0  ˅ ˅ ˅ ˅      i 2
j 1  2 3 4        j 3 4  ˅

i 1  ˅ ˅ ˅        i 3
j 2 3 4           j 4
```

1. ~~Wifi~~ 애드 혹 네트워크

2. DLP

3. 7530

$$
\begin{array}{ccccccccc}
1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\
31 & 33 & 36 & 40 & 45 & & 58 & & 75 \\
& & & & 51 & & 66 & &
\end{array}
$$

4. ① RSA ② ECC ③ ElGamal

5. ① 도커 ② 하이퍼 바이저

6. DELETE FROM 회원
   WHERE 이름 = '이라홍';

7. 코드 난독화

8. 속도가 빠르고 비선형성 비밀경성이특성

9. 이벤트인 공격

10. SELECT ~~X~~B 자격증번호 AS 자격증번호
   , A. 자격증명 AS ～명
   , B. 응시료 AS ～료

   FROB 자격증 A RIGHT JOIN 응시료 B
   ON A. 자격증번호 = B. 자격증번호;

11. 확인필요 63 ; O O O
      ; O 1 2
      ; 1 \ /
      ; O 1 2
              1 2 3

12. MVC 패턴

13. 빌~ 라파드나 모델

14. ~~extends~~ implements

15. 갱신강의...?
    트랜젝션

16. ① 디스패치 ② 문맥교환

17. CMM (1)

18. ① 모듈스의 법칙 ② 파레토법칙

19.

20. 12

		1		2	3
a	1	1		2	3
b	1	2		3	5
C		2		3	5
sum	2	4		7	12

여러 그리운

1. ~~DL~~ 사회 공학

2. 스마트 그리드

3. ① 재공격 ② 재개법

4. ① 체크인 ② 체크아웃 ③ 커밋

5. CREATE INDEX 학번인덱스
   ~~WHERE~~ (학번);
   ON 학생

6. not found 20

7. scouter

8. 풀 라인2인 방식

9. ROLLBACK은 이전 시점은 기점이는 TCL

10. SELECT 이름, 수학
            , DENSE_RANK() OVER
            (ORDER BY 수학 DESC)
            AS 등수

    FROM 점수
    ORDER BY 수학 DESC;

11. CSS S
      1 2 3 4 5 6 7 8 9
      C   S   S   S

12. ~~AHS~~ -1   SHA

13. 신뢰성, 연결성, 흐름제어, 통신지연
    (무상)   리전   혼잡

14. (1)

15. SELECT *
     FROM 상품
     ORDER BY 수량 DESC, 가격 DESC;

16. ⓪FIFO , LRU , LFU

17. 802.11ad , 802.11ax

18. ~~ICMP~~ , POP3 , IMAP
      SMTP

19. 인터 , 미기티 , 뭐죠티 ,

20. 10 5 4 3 2

10회차 2회

1. 애드 혹 네트워크

2. ~~PEE~~ DLP

3. 7530

4. ① RSA   ② ECC   ③ ElGamal

5. ①도커   ② ~~2.2.5...~~ 제어프라이머

6. DELETE FROM 회원
   WHERE 이름 = '이광수';

7. 코드난독화

8. 비연결성, 비선형성

4. 이븐트인공격

10. SELECT B.강격극변2 AS 강~
    , A.강격중명 AS ~며
    , B.응시로 AS ~로

    FROM   강격중A RIGHT JOIN 응시로B
    ON   A.강~ = B.강~ ;

11. 3

12. MVC 패턴

13. 빈-라파둘라 모델

14. implements

15. 드랜 객션 강아

16. ① 더로패 ② 물액 고란

17. CMM(1)

18. ① 번뉴오지 법적 ② 꽃 파네토 법칙

19.

20. 12

		3	4	5
a	1	1	2	3
b	1	2	3	5
c		2	3	5
sum	2	4	7	12