


# 240527 cnt 복습 중 insert 오류

crud쿼리문과 코드에도 문제가 없고 dbeaver에 lettemp3테이블도 정상적으로 잘 들어가 있었는데

서버 실행 후


<http://localhost:2024/temp3/selectList.do>

들어가서 등록하기를 누르면 아래와 같이 오류가 자꾸 뜨는 것이다 ㅠ



\*등록폼

값 정보 :



알 수 없는 오류가 발생했습니다.

[이전 페이지](#)

콘솔창에는

```
FdlException case :: FdlException
1) [IDGeneration Service] TEMP_ID 테이블을 선택하기 예외가 발생했습니다.
gExceptionHandler Resolved to default view 'cmm/error/egovError'
gExceptionHandler Resolved [org.egovframe.rte.fdl.cmmn.exception.FdlException: [IDGeneration Service] TEMP_ID 테이블을 선택하
sing resolved error view: ModelAndView [view="cmm/error/egovError"; model={exception=org.egovframe.rte.fdl.cmmn.exception.FdlException: [IDGeneration Service] TEMP_ID 테이블을 선택하기 예외가 발생했습니다.}]
name 'cmm/error/egovError', model {exception=org.egovframe.rte.fdl.cmmn.exception.FdlException: [IDGeneration Service] TEMP_ID 테이블을 선택하기 예외가 발생했습니다.}]
rding to [/WEB-INF/jsp/cmm/error/egovError.jsp]
```

이렇게 IDGeneration 쪽에 오류가 났다!

ids 테이블에 TEMP\_ID를 추가 안해놔서 뜨는 오류였던 것이다 ㅠㅠ

초기에 했던 작업인데 복습을 띄엄띄엄 하다보니 노트북에서는 이 작업이 누락되어있었다.

all\_sht\_ddl\_mysql.sql (아래)

```

● CREATE TABLE IDS (
  TABLE_NAME varchar(20) NOT NULL,
  NEXT_ID decimal(30,0) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (TABLE_NAME)
);

● CREATE TABLE LETTCCMMNCLCODE (
  CL_CODE char(3) NOT NULL,
  CL_CODE_NM varchar(60) DEFAULT NULL,
  CL_CODE_DC varchar(200) DEFAULT NULL,
  USE_AT char(1) DEFAULT NULL,
  FRST_REGIST_PNTTM datetime DEFAULT NULL,
  FRST_REGISTER_ID varchar(20) DEFAULT NULL,
  LAST_UPDT_PNTTM datetime DEFAULT NULL,
  LAST_UPDUSR_ID varchar(20) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (CL_CODE)
);

```

## 과 all\_sht\_data\_mysql.sql

```

#아래순서로 테이블생성 및 기초데이터 입력

● # ID Generation
insert into IDS(TABLE_NAME,NEXT_ID) values ('BBS_ID',1);
insert into IDS(TABLE_NAME,NEXT_ID) values ('FILE_ID',1);
insert into IDS(TABLE_NAME,NEXT_ID) values ('SAMPLE',1);
insert into IDS(TABLE_NAME,NEXT_ID) values ('SCHDUL_ID',1);
insert into IDS(TABLE_NAME,NEXT_ID) values ('TMPLAT_ID',1);

● #분류코드
insert into LETTCCMMNCLCODE(CL_CODE,CL_CODE_NM,CL_CODE_DC,USE_AT,FRST_REGIST_PNTTM,FRST_REGISTER_ID,LAST_UPDT_PNTTM)
values ('BBS','BBS','BBS','Y','2024-01-01 00:00:00','1','2024-01-01 00:00:00');

● # 공통코드
insert into LETTCCMMNCLCODE(CL_CODE,CL_CODE_NM,CL_CODE_DC,USE_AT,FRST_REGIST_PNTTM,FRST_REGISTER_ID,LAST_UPDT_PNTTM)
values ('FILE','FILE','FILE','Y','2024-01-01 00:00:00','1','2024-01-01 00:00:00');
insert into LETTCCMMNCLCODE(CL_CODE,CL_CODE_NM,CL_CODE_DC,USE_AT,FRST_REGIST_PNTTM,FRST_REGISTER_ID,LAST_UPDT_PNTTM)
values ('SAMPLE','SAMPLE','SAMPLE','Y','2024-01-01 00:00:00','1','2024-01-01 00:00:00');
insert into LETTCCMMNCLCODE(CL_CODE,CL_CODE_NM,CL_CODE_DC,USE_AT,FRST_REGIST_PNTTM,FRST_REGISTER_ID,LAST_UPDT_PNTTM)
values ('SCHDUL','SCHDUL','SCHDUL','Y','2024-01-01 00:00:00','1','2024-01-01 00:00:00');
insert into LETTCCMMNCLCODE(CL_CODE,CL_CODE_NM,CL_CODE_DC,USE_AT,FRST_REGIST_PNTTM,FRST_REGISTER_ID,LAST_UPDT_PNTTM)
values ('TMPLAT','TMPLAT','TMPLAT','Y','2024-01-01 00:00:00','1','2024-01-01 00:00:00');

```

를 전체 복붙해서 dbeaver에 등록하고 아래와 같이 IDS테이블을 생성해주면 된다.

```

INSERT INTO IDS (
  TABLE_NAME
  , NEXT_ID
) VALUES ( 'TEMP_ID', 1);

```