1. 서비스지향 아키텍처

2. 피 로밍   지그비

3. 세션 하이재킹

4. 인프로젝션   워크스루

5. SELECT   *
   FROM   사전
   WHERE   단어 LIKE ':symmetry';

6. ps = add   ps = sub

7. SELECT   A.자격증번호 AS ~호
   , A.자격증명 AS ~명
   , B.응시료 AS ~료
   FROM   자격증A LEFT JOIN 응시료B
   ON   A.~호 = B.~호;

흔 8.

9. '속성-값 쌍', '키-값 쌍' 으로 이루어진...
   개방형 표준 포맷

10. 정렬 연계 기법

11. 1431

30 14 6 2
(16 8 4 2)
1 ` ` 0

15 7 3 1
8 4 2 1
1 1 1 1

11110
& 1111
———
1110

11110
1 1111
———
11111

12. 연쇄 복귀

13. 표 부분함수 종속 관계 2NF

14. world

15. ALTER TABLE SOOJEBI
    MODIFY SOOJEBI_NUM NUMBER(6);

16. 처리기 데이터흐름 데이터 저장소
    (process)

17. 개념 모~ 논리 모~

18. 신뢰성 호율성

19. 데크

20. Sub Super

2회차

1. UWB

2. 킬 스위치

△ 3. 검증 확인

4. 조직이 조직원에게 ~~당시의~~ 자료들이 타미를 전단하기 위해 ~~명령 3개논은~~ ...
문서로 명령하기 하는데 목적

5. 20   40   70

6. 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-1	3	15	9	16	128	119	129

$$x \frac{16}{8}$$
$$\overline{128}$$

7. 지속

8. 백엔드

9. 하나의 일괴리 단위로 원자성, 일관성
   , 격리성, 영속성 의 특징을 갖는다.

10. REVOKE INSERT ON DEPT
    FROM 신민아;

11. arr[i] arr[i]

12. Hub & Spoke

13. 이상 현상

14. 1024

b 2
e 10
i   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
r   1   2   4   8   16   32   64   128   512
                           256   1024

15. DROP VIEW 학생;

16. 스프린트   번 다운 차트

17. 불법적인 내부의 정보유출이나 외부의 침입을
막는 보안시스템

18. LRU   LFU

19. 4NF

20. 5   10

1 외
2 부
3 이
BCNF 후보키
4 다치
5 조인

3 회

1. 데이터 마트   데이터 웨어하우스

2. 트랜잭션이 사용하는 데이터 항목이 같은 걸 채놓으면 트랜잭션이
   대체 할 때까지 ~~사용~~ X
   독점적사용

3. MQTT

4. INSERT INTO 학생
   VALUES ('202101', '임꺽정', '포32래병'
   , '010-1234-5678');

5. CSMA/CD   CSMA/CA

실명 ato: 읽기
6. 2023

7. 스팸차단 솔루션

8. RPO

9. SELECT   A.책번호 AS 책~

       , A.책명 AS 책~

       , B. 가격 AS 가~

   FROM   도서 A INNER JOIN 도서가격 B
   ON   A.책번호 = B.책번호 ;

10. 거리 벡터 알고리즘

11. 2n

       C 1   2   3   4
       ret 1 → 3 → 9 → 2n
       diss 3
       n 4

12. 클러어링 하우스

△ 개념확립

13. 트리거

△ 14. P(String) : Soojebi 2021

15. CREATE VIEW 사원뷰

   AS SELECT 사번, 이름
        FROM 사원
        WHERE 성별='M';

△ 16. 의존성 역전의 법칙
                     원

△ 17. 방향그래프

18. Git

19. ~~배치 유형~~ 공간 지역성

20. 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  2   6   12   20   30