


240828



카카오 디벨로퍼

전체 이미지 뉴스 동영상 쇼핑 도서 지도 더보기 도구

kakaocorp.com
https://developers.kakao.com

Kakao Developers - 카카오

카카오 API를 활용하여 다양한 어플리케이션을 개발해보세요. 카카오 로그인 ... 수많은 개발자와 함께, 개발자에 의해, 개발자를 위해 같이 성장하고 싶습니다.

REST API
카카오 로그인> REST API. 카카오 로그인, menu, 시작하기, 이용 안 ...


Kakao 지도 API
Web - Android V2 - iOS v2 - ...

카카오 로그인
주요 특징. 카카오 로그인은 카카오 플랫폼에서 제공하는 핵심 기능 ...

제품 전체보기
지도/로컬 - 카카오 로그인 - 메시지 - 카카오톡 채널 - ...

카카오 데브토

로그인 해서 아래와 같이 들어간다.




kakao developers

내 어플리케이션 제품 문서 도구 API 상태 포럼 korst_145@naver.com KOR ENG

Connect with
Kakao Developers

시작하기

추천 제품



애플리케이션 추가하기

앱 아이콘

이미지
업로드

파일 선택

JPG, GIF, PNG

권장 사이즈 128px, 최대 250KB

앱 이름

한국 폴리텍2024

회사명

한국 폴리텍2024

카테고리


교육

- 입력된 정보는 사용자가 카카오 로그인을 할 때 표시됩니다.
- 정보가 정확하지 않은 경우 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.


☒ [서비스 이용이 제한되는 카테고리](#), [금지된 내용](#), [금지된 행동](#) 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱입니다.




취소

저장



아래에서 엔터치고 주소를 또 입력하면 여러 주소에서 사용 가능





- 본인
- 비즈니스
- 앱 키
- 플랫폼
- 앱 권한 신청
- 팀 관리
- 제품 설정
- 카카오 로그인
- 동의항목**
- 간편가입
- 카카오톡 채널
- 개인정보 국외이전

개인정보 동의항목 심사 신청

개인정보

항목 이름	ID	상태
닉네임	profile_nickname	● 사용 안 함 설정
프로필 사진	profile_image	● 사용 안 함 설정
카카오계정(이메일)	account_email	○ 권한 없음
이름	name	○ 권한 없음
성별	gender	○ 권한 없음
연령대	age_range	○ 권한 없음

동의 항목 설정

항목

닉네임 / profile_nickname

동의 단계

- ☒ 필수 동의
카카오 로그인 시 사용자가 필수로 동의해야 합니다.
- ☐ 선택 동의
사용자가 동의하지 않아도 카카오 로그인을 완료할 수 있습니다.
- ☐ 이용 중 동의
카카오 로그인 시 동의를 받지 않고, 항목이 필요한 시점에 동의를 받습니다.
- ☐ 사용 안 함
사용자에게 동의를 요청하지 않습니다.

동의 목적 [필수]

회원가입 시 닉네임 필수 동의

개발자 앱 동의 항목 관리 화면내에 입력하는 사실이 실제 서비스 내용과 다를 경우 API 서비스의 거부 사유가 될 수 있습니다.

취소

저장

동의 항목 설정

항목

프로필 사진 / profile_image

동의 단계



필수 동의

카카오 로그인 시 사용자가 필수로 동의해야 합니다.



선택 동의

사용자가 동의하지 않아도 카카오 로그인을 완료할 수 있습니다.



이용 중 동의

카카오 로그인 시 동의를 받지 않고, 항목이 필요한 시점에 동의를 받습니다.



사용 안 함

사용자에게 동의를 요청하지 않습니다.

동의 목적 [필수]

회원가입 시 프로필 사진 자동 제공

개발자 앱 동의 항목 관리 화면내에 입력하는 사실이 실제 서비스 내용과 다를 경우 API 서비스의 거부 사유가 될 수 있습니다.

취소

저장

내 애플리케이션 > 제품 설정 > 카카오톡 로그인 > 동의항목

앱 설정

대시보드

일반

비즈니스

앱 키

플랫폼

앱 권한 신청

팀 관리

제품 설정

카카오톡 로그인

동의항목

간편가입

카카오톡 채널

개인정보 국외이전

연결 끊기

개인정보 동의항목 심사 신청

개인정보

항목 이름	ID	상태
닉네임	profile_nickname	● 필수 동의 설정
프로필 사진	profile_image	● 선택 동의 설정
카카오계정(이메일)	account_email	○ 권한 없음
이름	name	○ 권한 없음
성별	gender	○ 권한 없음
연령대	age_range	○ 권한 없음
생일	birthday	○ 권한 없음
출생 연도	birthyear	○ 권한 없음
카카오계정(전화번호)	phone_number	○ 권한 없음

카카오톡 로그인 ☒ ON 동의 화면 [리보기](#)

동의항목



한국 폴리텍2024

한국 폴리텍2024

✓ 전체 동의하기

전체동의를 선택목적에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택목적에 대한 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.



korst_145@naver.com

한국 폴리텍2024 서비스 제공을 위해 회원번호와 함께 개인정보가 제공됩니다. 보다 자세한 개인정보 제공항목은 동의 내용에서 확인하실 수 있습니다. 해당 정보는 동의 철회 또는 서비스 탈퇴 시 지체 없이 파기됩니다.

- ✓ [필수] 카카오 개인정보 제3자 제공 동의 [보기](#)
닉네임
- [선택] 카카오 개인정보 제3자 제공 동의 [보기](#)
- ✓ 프로필 사진

동의하고 계속하기

내 애플리케이션 > 앱 설정 > 앱 키

앱 설정

대시보드

일반

비즈니스

앱 키

플랫폼

앱 권한 신청

팀 관리

제품 설정

카카오 로그인

동의항목

간편가입

카카오톡 채널

APP

한국 폴리텍2024

ID 1126307

OWNER

Web

앱 키

플랫폼	앱 키		재발급
네이티브 앱 키	eea0c9567bb1bb7891603bb6931119e4	복사	재발급
REST API 키	6649faaf556c92c0b88b13e0894a450b	복사	재발급
JavaScript 키	b66b6d89305e698c5be49573a1e13558	복사	재발급
Admin 키	b27114046c15f07eda646aaf8bcc91a2	복사	재발급

- 네이티브 앱 키: Android, iOS SDK에서 API를 호출할 때 사용합니다.
- JavaScript 키: JavaScript SDK에서 API를 호출할 때 사용합니다.
- REST API 키: REST API를 호출할 때 사용합니다.
- Admin 키: 모든 권한을 갖고 있는 키입니다. 노출이 되지 않도록 주의가 필요합니다.

카카오 회원가입에 대한 코드

```

<article>
  <h3 class="icon2 ico-user">SNS회원</h3>
  <div class="confirm_box">
    <p class="mB20">카카오 회원</p>
    <div class="btn-cont">
      <a class="btn-kakao" href="#" data-type="join">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</article>

```

```

<article>
  <h3 class="icon2 ico-user">SNS회원</h3>
  <div class="confirm_box">
    <p class="mB20">카카오 회원</p>
    <div class="btn-cont">
      <a class="btn-kakao" href="#" data-type="join">
        
      </a>
    </div>
  </div>
</article>

```

카카오 회원가입을 눌렀을 시 액션에 대한 코드

```

<script>
$(document).ready(function(){
    $(".btn-regist").click(function(){
        $("#frm").submit();
        return false;
    });
});
</script>

<form id="joinFrm" name="joinFrm" method="post" action="/join
    <input type="hidden" name="loginType" value=""/>
    <input type="hidden" name="emplyrId"/>
    <input type="hidden" name="userNm"/>
    <input type="hidden" name="emailAdres"/>
</form>

<script src="https://developers.kakao.com/sdk/js/kakao.min.js"
<script>
$(document).ready(function(){
    //카카오 로그인 버튼
    $(".btn-kakao").click(function(){
        const type = $(this).data("type");
        kakaoLogin(type);
        return false;
    });
});

//카카오 키 정보 입력
/* 문교수님 코드
Kakao.init('8f13bd8d5c0ffc4e3d6e22dba0a3c7b8'); */

//내코드
Kakao.init('b66b6d89305e698c5be49573a1e13558');

//카카오SDK 초기화
Kakao.isInitialized();

//카카오로그인

```

```

function kakaoLogin(type) {
    Kakao.Auth.login({
        success: function (response) {
            Kakao.API.request({
                url: '/v2/user/me',
                success: function (response) {
                    console.log(response)
                    $("input[name=loginType]").val("KAKAO");
                    $("input[name=emplyrId]").val(response.id)
                    $("input[name=userNm]").val(response.prop
                    // $("input[name=emailAdres]").val(respons
                    $("#joinFrm").submit();
                },
                fail: function (error) {
                    console.log(error)
                },
            })
        }, fail: function (error) {
            console.log(error)
        },
    })
}

<c:if test="${not empty message}">
    alert("${message}");
</c:if>

<c:if test="${not empty loginMessage}">
    alert("${loginMessage}");
</c:if>
</script>

```

위의 코드에서 아래 정보에는 내가 카카오디벨로퍼에서 발급받은 JavaScript키를 넣어준다.

```
//카카오 키 정보 입력
```

```
Kakao.init('8f13bd8d5c0ffc4e3d6e22dba0a3c7b8');
```

앱 키

플랫폼	앱 키	재발급
네이티브 앱 키	eea0c9567bb1bb7891603bb6931119e4	복사 재발급
REST API 키	6649faaf556c92c0b88b13e0894a450b	복사 재발급
JavaScript 키	b66b6d89305e698c5be49573a1e13558	복사 재발급
Admin 키	b27114046c15f07eda646aaf8bcc91a2	복사 재발급

- 네이티브 앱 키: Android, iOS SDK에서 API를 호출할 때 사용합니다.
- JavaScript 키: JavaScript SDK에서 API를 호출할 때 사용합니다.
- REST API 키: REST API를 호출할 때 사용합니다.
- Admin 키: 모든 권한을 갖고 있는 키입니다. 노출이 되지 않도록 주의가 필요합니다.

joinController.java

```
//회원가입
@RequestMapping(value = "/join/insertMember.do")
public String insertMember(@ModelAttribute("searchVO") JoinVO vo) {
    if(!EgovStringUtil.isEmpty(vo.getLoginType())) {
        //일반가입을 제외하고는 ID값은 SNS명 + ID값
        if(!("normal").equals(vo.getLoginType())){
            vo.setEmplyrId(vo.getLoginType() + "-" + vo.getId());
            vo.setPassword("");
            vo.setPasswordHint("SNS가입자");
            vo.setPasswordCnsr("SNS가입자");
        }
    }

    if(joinService.duplicateCheck(vo) > 0) {
        //SNS 작업 후
        if(!("normal").equals(vo.getLoginType())){
            model.addAttribute("message", "이미 등록 된 SNS입니다.");
        }else {
            model.addAttribute("message", egovMessageSource.getMessage("join.duplicate", null, "중복된 아이디입니다.", Locale.KOREAN));
        }
    }
    return "join/result";
}
```

```
    }

    //SNS 작업 전
    //model.addAttribute("message", egovMessageSource

    return "forward:/login/login.do";
}else {
    joinService.insertJoin(vo);
    model.addAttribute("message", egovMessageSource.g
}

return "join/MemberComplete";
}
```