



[illegible]

허가없이 복사할 수 없음



배 부 지	
	F
	G

CHANGE 기행합	
A1	COMPLETELY REVISED
	2013. 04. 17 진호연
B1	WAS CN_S11-5
B2	ADDED GIA OPTION
B3	ADDED CAR BK OPTION
	2013. 04. 25 진호연

TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE	TURNING PHOTO DIST. OF MOLE STR.	H.D.C. DIST. FROM CSTR DRAW.	SHEET MET GAS CYS.	CSTR FORM.	WELD
1/4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
1/2	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
1/8	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
83 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
600 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.0	
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.3°	




HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
인 시	진 호 연		김주찬	심영석
보 류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법			
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000502	1/2

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO.
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO.
허가없이 복사할 수 없음





CHANGE 차경발	A1	COMPLETELY REVISED	2013. 04. 17 진 호 연
	B1	WAS UNLST-5	
	B2	ADDED GIA OPTION	
	B3	ADDED CAR BK OPTION	
	B4		
			2013. 04. 25 진 호 연

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					 HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.				UNIT	MM	WBSS1		
WORK	SIZE	TURN. PROF. OF HOLE STR.	M.L.D.G. DIE CAST. PRECISION	SHEET WELD GAS CTR.					CSTG. FORG.	단위	SCALE	MM	APPAR.
	OVER 1/4"	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY	N/S	ELEM.W.DIAGRAM	
	1 4	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	임시 비 례	진 호 연	김주찬	심영석	3RD ANGLE 3 각 법	REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호 HE000502	2/2
	4 10	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9								
	10 16	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3								
	16 25	± 0.5	± 0.8	± 1.5	± 1.8								
	25 50	± 0.6	± 1.0	± 2.0	± 2.5								
	50 100	± 0.8	± 1.5	± 2.5	± 3.3		2012.	12. 03	01/31	01/31			
	100 2000	± 1.1	± 2.0	± 3.3	± 4.0								
	ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°								

CHANGE	기재	2013. 04. 25	25
A1	COMPLETELY REVISED		
B1	WAS CNL_S11-5		
B2	ADDED GIA OPTION		
B3	ADDED CAR BK OPTION		

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
화기장이 복사할 수 없음





[illegible]

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

HE000505 1/1

ON DWG

COL. 5A (VCON)



VCON B'd(SETTING)

TM TYPE	JP1	S1	R1	SET [V]
TM750, GT17, GT25, GT50B, GT35, GT70B, GT100, GN25, GN35, GT160S, GX50, GX80, GN50, GN60, GS50				HOLDING VOLTAGE 90[V](±10%)
TM252, TM403, TM500, TM600, TM900				HOLDING VOLTAGE 60[V](±10%)

BKA (LC1D09 FD)		
1-2		COL.5 B8
3-4		COL.5 B8
5-6		-
13-14		-
21-22		COL.8 D3
A1(+110V), A2(-110V)		

RE1 (T92S7D12-24)		
4-2		COL.5 B3
8-6		COL.5 B3
1(+24V), 0(-24V)		

CHANGE 기 록	DATE	REVISION
A1 COMPLETELY REVISED	2013. 04. 17	1
B1 WAS [6]	2013. 04. 22	2
C1 CHANGE SPEC. (R24, C13, Z1)	2013. 04. 22	3
D1 WAS COL.4	2013. 05. 08	4
E1 MOVED FROM C2	2013. 05. 15	5

WORK SIZE	TURB. PITCH DIST. OF HOLE STR.	MULTI. DIE CAST. PROLOGIC DRAW.	SHEET WELD CAS. CTR.	CSTG. FORG.
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000/2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준 제도	DSND BY 설계	CHKD BY 검토	APPD BY 승인
진호연	김주찬	심영석	
2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT. 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO 도면번호	HE000505
REF. NO 참고도면			1/1



THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

REV	DATE	DESCRIPTION
1	2012. 04. 17	INITIAL
2	2013. 04. 22	REVISION
3	2013. 04. 22	REVISION
4	2013. 04. 22	REVISION
5	2013. 05. 09	REVISION
6	2013. 05. 16	REVISION

HE000505 1/1

DWG. NO. ON

COL. 5B (VCON)



VCON B'd (SETTING)

TM TYPE	JP1	S1	R1	SET [V]
TM750, GT17, GT25, GT50B, GT35, GT70B, GT100, GN25, GN35, GT160S, GX50, GX60, GN50, GN60, GS50				HOLDING VOLTAGE 90[V](±10%)
TM252, TM403, TM500, TM600, TM900				HOLDING VOLTAGE 60[V](±10%)

BKA (LC1D09 FD)		
1-2		COL.5 B8
3-4		COL.5 B8
5-6		-
13-14		-
21-22		COL.8 D3
A1(+110V), A2(-110V)		


RE1 (T92S7D12-24)		
4-2		COL.5 B3
8-6		COL.5 B4
I(+24V), O(-24V)		

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
WORK SIZE	TURN. FINISH DIST. OF HOLE STR.	MOLD. DIE CSTD. FROM CSTD. DRAW	SHEET HOLE CSTD. FROM CSTD. DRAW	CSTD. FORM
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
임시	진호연	김주찬	심영석	
보류	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	3 각 법	DWG. NO	HE000505
REF. NO	참고도면	도면번호	1/1

[illegible][illegible]


五 十 五



HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임시	진 호 연		김주찬	심영석
보류				
	2012. 2. 20		01/31	01/31

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO 도면번호	HE000506
REF. NO 참고도면			2/2








THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

HE000507 2/2

ON 3MM

COL. 7B (MAIN B'd 1)



CHANGE 기 록	DATE	REVISION
A1	2013. 04. 17	COMPLETELY REVISED
B1	2013. 05. 10	WAS NOT IO EXT B'd OPTION

SIZE	TURN RADIUS	THICK NESS	WELD DIST. OF HOLE STR.	WELD DIST. OF HOLE STR.	WELD DIST. OF HOLE STR.	WELD DIST. OF HOLE STR.
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.5
4	10	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	± 0.7
15	33	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	± 0.9
33	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	± 1.3
250	500	± 0.8	± 0.8	± 1.5	± 1.8	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	± 2.5
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	± 3.3
ANGLE		± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제 도	실 계	검 토	승 인	
진 호 연	김주찬	심영석		
2012. 12. 03	01/31	01/31		

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법	REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000507
			2/2



THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

내 부 지

HE000508 2/2

ON 9M

COL. 8B (MAIN B'd 2)



TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
WORK	TURN	M.L.P.C.	SILMET	CSTG.
SIZE	FINISH	DIST.OF	HOLE STR.	DRAG.
OVER	INCL.			
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5
ANGLE		± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
임시	진호연	김주찬	심영석	
보류	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	3 각법	REF. NO	DWG. NO
		참고도면	HE000508
		도면번호	2/2

네 부 처

BUZZ (MY4 DC24V)		
9-5		COL.9 D3
10-6		-
11-7		-
12-8		-
9-1		-
10-2		-
11-3		-
12-4		-
14(+24V), 13(-24V)		






THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
여가없이 복사할 수 없음

HE000510 1/1

ON '9M

COL. 10 (CAR TOP 1)



BUM4-40D-W


CHANGE	REVISION	DATE	BY	CHKD	APPD
A1	COMPLETELY REVISED	2013. 04. 17	진호연		
B1	COMPLETELY REVISED	2013. 04. 17	진호연		
C1	WAS CN.T16	2013. 05. 07	진호연		

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE	TURN FRACTION	WELD DIST. OF HOLE STR.	BLIND DE. CSTG. FRACTION	WELD DIST. OF HOLE STR.	BLIND DE. CSTG. FRACTION
1	1/16	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	1/8	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	3/16	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
32	1/4	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	5/8	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
600	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± 0.25°	± 0.6°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	설계	검토	승인	
임시	진호연	김주찬	심영석	
보류				
	2013. 01. 15	01/31	01/31	

UNIT	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	3 각 법	DWG. NO	HE000510
REF. NO	도면번호		

[illegible]

표준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
입 시	진 호 연		김주찬	심영석
보 류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31



UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법			
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000511	1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

HE000512 1/1

주요 명세

COL. 12 (CAR OPB 1)



TO HAND WCOP B'd(UNDER 30 FL)
TO HAND WCOP62 B'd(OVER 31 FL)

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN. PHOTO. DIST. OF HOLE STR.	MFG. DIE CAST. PRECISION DRILL	SHEET MET. GAS CUT.	CSTC. FURS.	
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
4 10	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
10 18	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
18 25	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
25 30	± 0.5	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
30 50	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
50 100	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
100 200	± 1.5	± 2.0	± 3.0	± 4.0	
200 500	± 2.0	± 2.5	± 4.0	± 5.0	
500 1000	± 2.5	± 3.0	± 5.0	± 6.0	
1000 2000	± 3.0	± 3.5	± 6.0	± 7.0	
2000 5000	± 4.0	± 4.5	± 8.0	± 10.0	
5000 10000	± 5.0	± 5.5	± 10.0	± 12.0	
10000 20000	± 6.0	± 6.5	± 12.0	± 15.0	
20000 50000	± 7.0	± 7.5	± 15.0	± 18.0	
50000 100000	± 8.0	± 8.5	± 18.0	± 20.0	
100000 200000	± 9.0	± 9.5	± 20.0	± 22.0	
200000 500000	± 10.0	± 10.5	± 22.0	± 25.0	
500000 1000000	± 11.0	± 11.5	± 25.0	± 28.0	
1000000 2000000	± 12.0	± 12.5	± 28.0	± 30.0	
2000000 5000000	± 13.0	± 13.5	± 30.0	± 32.0	
5000000 10000000	± 14.0	± 14.5	± 32.0	± 35.0	
10000000 20000000	± 15.0	± 15.5	± 35.0	± 38.0	
20000000 50000000	± 16.0	± 16.5	± 38.0	± 40.0	
50000000 100000000	± 17.0	± 17.5	± 40.0	± 42.0	
100000000 200000000	± 18.0	± 18.5	± 42.0	± 45.0	
200000000 500000000	± 19.0	± 19.5	± 45.0	± 48.0	
500000000 1000000000	± 20.0	± 20.5	± 48.0	± 50.0	
1000000000 2000000000	± 21.0	± 21.5	± 50.0	± 52.0	
2000000000 5000000000	± 22.0	± 22.5	± 52.0	± 55.0	
5000000000 10000000000	± 23.0	± 23.5	± 55.0	± 58.0	
10000000000 20000000000	± 24.0	± 24.5	± 58.0	± 60.0	
20000000000 50000000000	± 25.0	± 25.5	± 60.0	± 62.0	
50000000000 100000000000	± 26.0	± 26.5	± 62.0	± 65.0	
100000000000 200000000000	± 27.0	± 27.5	± 65.0	± 68.0	
200000000000 500000000000	± 28.0	± 28.5	± 68.0	± 70.0	
500000000000 1000000000000	± 29.0	± 29.5	± 70.0	± 72.0	
1000000000000 2000000000000	± 30.0	± 30.5	± 72.0	± 75.0	
2000000000000 5000000000000	± 31.0	± 31.5	± 75.0	± 78.0	
5000000000000 10000000000000	± 32.0	± 32.5	± 78.0	± 80.0	
10000000000000 20000000000000	± 33.0	± 33.5	± 80.0	± 82.0	
20000000000000 50000000000000	± 34.0	± 34.5	± 82.0	± 85.0	
50000000000000 100000000000000	± 35.0	± 35.5	± 85.0	± 88.0	
100000000000000 200000000000000	± 36.0	± 36.5	± 88.0	± 90.0	
200000000000000 500000000000000	± 37.0	± 37.5	± 90.0	± 92.0	
500000000000000 1000000000000000	± 38.0	± 38.5	± 92.0	± 95.0	
1000000000000000 2000000000000000	± 39.0	± 39.5	± 95.0	± 98.0	
2000000000000000 5000000000000000	± 40.0	± 40.5	± 98.0	± 100.0	
5000000000000000 10000000000000000	± 41.0	± 41.5	± 100.0	± 102.0	
10000000000000000 20000000000000000	± 42.0	± 42.5	± 102.0	± 105.0	
20000000000000000 50000000000000000	± 43.0	± 43.5	± 105.0	± 108.0	
50000000000000000 100000000000000000	± 44.0	± 44.5	± 108.0	± 110.0	
100000000000000000 200000000000000000	± 45.0	± 45.5	± 110.0	± 112.0	
200000000000000000 500000000000000000	± 46.0	± 46.5	± 112.0	± 115.0	
500000000000000000 1000000000000000000	± 47.0	± 47.5	± 115.0	± 118.0	
1000000000000000000 2000000000000000000	± 48.0	± 48.5	± 118.0	± 120.0	
2000000000000000000 5000000000000000000	± 49.0	± 49.5	± 120.0	± 122.0	
5000000000000000000 10000000000000000000	± 50.0	± 50.5	± 122.0	± 125.0	
10000000000000000000 20000000000000000000	± 51.0	± 51.5	± 125.0	± 128.0	
20000000000000000000 50000000000000000000	± 52.0	± 52.5	± 128.0	± 130.0	
50000000000000000000 100000000000000000000	± 53.0	± 53.5	± 130.0	± 132.0	
100000000000000000000 200000000000000000000	± 54.0	± 54.5	± 132.0	± 135.0	
200000000000000000000 500000000000000000000	± 55.0	± 55.5	± 135.0	± 138.0	
500000000000000000000 1000000000000000000000	± 56.0	± 56.5	± 138.0	± 140.0	
1000000000000000000000 2000000000000000000000	± 57.0	± 57.5	± 140.0	± 142.0	
2000000000000000000000 5000000000000000000000	± 58.0	± 58.5	± 142.0	± 145.0	
5000000000000000000000 10000000000000000000000	± 59.0	± 59.5	± 145.0	± 148.0	
10000000000000000000000 20000000000000000000000	± 60.0	± 60.5	± 148.0	± 150.0	
20000000000000000000000 50000000000000000000000	± 61.0	± 61.5	± 150.0	± 152.0	
50000000000000000000000 100000000000000000000000	± 62.0	± 62.5	± 152.0	± 155.0	
100000000000000000000000 200000000000000000000000	± 63.0	± 63.5	± 155.0	± 158.0	
200000000000000000000000 500000000000000000000000	± 64.0	± 64.5	± 158.0	± 160.0	
500000000000000000000000 1000000000000000000000000	± 65.0	± 65.5	± 160.0	± 162.0	
1000000000000000000000000 2000000000000000000000000	± 66.0	± 66.5	± 162.0	± 165.0	
2000000000000000000000000 5000000000000000000000000	± 67.0	± 67.5	± 165.0	± 168.0	
5000000000000000000000000 10000000000000000000000000	± 68.0	± 68.5	± 168.0	± 170.0	
10000000000000000000000000 20000000000000000000000000	± 69.0	± 69.5	± 170.0	± 172.0	
20000000000000000000000000 50000000000000000000000000	± 70.0	± 70.5	± 172.0	± 175.0	
50000000000000000000000000 100000000000000000000000000	± 71.0	± 71.5	± 175.0	± 178.0	
100000000000000000000000000 200000000000000000000000000	± 72.0	± 72.5	± 178.0	± 180.0	
200000000000000000000000000 500000000000000000000000000	± 73.0	± 73.5	± 180.0	± 182.0	
500000000000000000000000000 1000000000000000000000000000	± 74.0	± 74.5	± 182.0	± 185.0	
1000000000000000000000000000 2000000000000000000000000000	± 75.0	± 75.5	± 185.0	± 188.0	
2000000000000000000000000000 5000000000000000000000000000	± 76.0	± 76.5	± 188.0	± 190.0	
5000000000000000000000000000 10000000000000000000000000000	± 77.0	± 77.5	± 190.0	± 192.0	
10000000000000000000000000000 200000000000000000000000000000	± 78.0	± 78.5	± 192.0	± 195.0	
20000000000000000000000000000 500000000000000000000000000000	± 79.0	± 79.5	± 195.0	± 198.0	
50000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000	± 80.0	± 80.5	± 198.0	± 200.0	
100000000000000000000000000000 20000000000000000000000000000000	± 81.0	± 81.5	± 200.0	± 202.0	
200000000000000000000000000000 50000000000000000000000000000000	± 82.0	± 82.5	± 202.0	± 205.0	
500000000000000000000000000000 100000000000000000000000000000000	± 83.0	± 83.5	± 205.0	± 208.0	
1000000000000000000000000000000 200000000000000000000000000000000	± 84.0	± 84.5	± 208.0	± 210.0	
2000000000000000000000000000000 500000000000000000000000000000000	± 85.0	± 85.5	± 210.0	± 212.0	
5000000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000000	± 86.0	± 86.5	± 212.0	± 215.0	
10000000000000000000000000000000 2000000000000000000000000000000000	± 87.0	± 87.5	± 215.0	± 218.0	
20000000000000000000000000000000 5000000000000000000000000000000000	± 88.0	± 88.5	± 218.0	± 220.0	
50000000000000000000000000000000 10000000000000000000000000000000000	± 89.0	± 89.5	± 220.0	± 222.0	
100000000000000000000000000000000 20000000000000000000000000000000000	± 90.0	± 90.5	± 222.0	± 225.0	
200000000000000000000000000000000 50000000000000000000000000000000000	± 91.0	± 91.5	± 225.0	± 228.0	
500000000000000000000000000000000 100000000000000000000000000000000000	± 92.0	± 92.5	± 228.0	± 230.0	
1000000000000000000000000000000000 200000000000000000000000000000000000	± 93.0	± 93.5	± 230.0	± 232.0	
2000000000000000000000000000000000 500000000000000000000000000000000000	± 94.0	± 94.5	± 232.0	± 235.0	
5000000000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000000000	± 95.0	± 95.5	± 235.0	± 238.0	
10000000000000000000000000000000000 2000000000000000000000000000000000000	± 96.0	± 96.5	± 238.0	± 240.0	
20000000000000000000000000000000000 5000000000000000000000000000000000000	± 97.0	± 97.5	± 240.0	± 242.0	
50000000000000000000000000000000000 10000000000000000000000000000000000000	± 98.0	± 98.5	± 242.0	± 245.0	
100000000000000000000000000000000000 20000000000000000000000000000000000000	± 99.0	± 99.5	± 245.0	± 248.0	
200000000000000000000000000000000000 50000000000000000000000000000000000000	± 100.0	± 100.5	± 248.0	± 250.0	
500000000000000000000000000000000000 100000000000000000000000000000000000000	± 101.0	± 101.5	± 250.0	± 252.0	
1000000000000000000000000000000000000 200000000000000000000000000000000000000	± 102.0	± 102.5	± 252.0	± 255.0	
2000000000000000000000000000000000000 500000000000000000000000000000000000000	± 103.0	± 103.5	± 255.0	± 258.0	
5000000000000000000000000000000000000 1000000000000000000000000000000000000000	± 104.0	± 104.5	± 258.0	± 260.0	
10000000000000000000000000000000000000 2000000000000000000000000000000000000000	± 105.0	± 105.5	± 260.0	± 262.0	
20000000000000000000000000000000000000 5000000000000000000000000000000000000000	± 106.0	± 106.5	± 262.0	± 265.0	
50000000000000000000000000000000000000 100	± 107.0	± 107.5	± 265.0	± 268.0	
100000000000000000000000000000000000000 200	± 108.0				


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해기없이 복사할 수 없음

1/1 HE000513

ON DWG. 5


COL. 13 (CAR OPB 2)

MAIN COP B'd
CN_C7(FL EX.)




TO MAIN WCOP B'd


CN_C8



CN_C9




CN_C10




N24

MAIN COP B'd
CU1




CU2 ~ CU30


CU30




CU63(DCB)



CU63(DOB)




SUB COP B'd
CN_C7(FL EX.)




TO SUB WCOP B'd

CU1




CU2 ~ CU30


CU30



CU31(DCB)



CU32(DOB)



TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SIZE	TURB. FINISH	HOLE STR.	HOLE DE. CSTG. FROM DIST. GRAV.	SHEET HOLE DIA. CTR.	CSTG. FOR.
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.3	± 0.3
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.5	± 0.7
16 33	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	± 0.9
33 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	± 2.5
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSNO BY	CHKD BY	APPD BY
제도	설계	검토	승인	
임시	진호연	김주찬	심영석	
보류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31
















UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1	
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000513		1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

1/1 HE000514

DWG. NO. 500

COL. 14 (CAR OPB 3)



TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE	TURB. PROTR. OVER TW. INCH	U.D.C. DIE CAST. FROM STR.	SHEET MET. BAS. CTR.	CSTG. CORR.	
1/4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
3/8	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
1/2	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
3/4	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
1	± 0.5	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
1 1/4	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1 1/2	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
2	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	


HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
임시	재도	설계	검토	승인
보류	진호연	김주찬	심영석	
	2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO 도면번호	HE000514
REF. NO 참고도면			1/1

CHANGE 기입	COMPLETELY REVISED
2013. 04. 17	진호연

허가없이 복사할 수 없음




THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해기권이 복사할 수 없음

1/1 HE000516

DWG. NO
ON 9M.

COL. 16 (INTERPHONE)



CHANGE	COMPLETELY REWIRING
2013. 04. 17	진호연
2013. 04. 25	진호연

SIZE	TURNOVER	TURN	WELD	WELD	WELD
OVER	IN	OUT	IN	OUT	OUT
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.	표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
	임시	진호연	김주찬	심영석	
	보류	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	3 각 법	DWG. NO	HE000516
REF. NO	참고도면	도면번호	1/1

[illegible]


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO.
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO.
여가없이 복사할 수 없음

1/1 HE000518

ON 'GMD




COL. 18 (OPTION 1)

TO COL.1 E3 TO COL.1 E3



RGR (LY2 DC110V)	
5-1	-
5-3	COL.18, B3 B8 E8
6-2	-
6-4	-
7(-110V), 8(+110V)	

RBK (LY2 DC24V)	
5-1	-
5-3	COL.18, B3 B8 E8
6-2	-
6-4	-
7(-24V), 8(+24V)	



배 부 지

CHANGE	REVISION
A1	COMPLETELY REVISED
2013. 04. 17	진 호 연
B1	CHANGE LY2 7, 8 PIN
2013. 04. 23	진 호 연
B2	ADDED BGM OPTION
2013. 04. 23	진 호 연

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE	TURN	WDC	SILMET	CSTC	FWG
OVER	TO	PHOTO	DEPT.	WELD	WELD
INCL.	OF	STR.	OF	CTA	CTA
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	10	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
10	33	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
33	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
2000		± 1.5	± 2.0	± 3.3	± 4.0
ANGLE		± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제 도	진 호 연	김주찬	심영석	
임시				
보류				
2012.	12. 03	01/31	01/31	


UNIT	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD	ANGLE	REF. NO	DWG. NO
각	법	참고도면	도면번호
			HE000518
			1/1

A3 (420mmx297MM)

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
이그림이 복사될 수 없음

REV	DATE	DESCRIPTION
1	2013. 05. 03	진행
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

CHANGE 기입	A1	WAS NOT ON
		2013. 05. 03 진행



TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


WORK SIZE	TURN. RNGTH DIST. OF HOLE STR.	M.D.C. DE CSTG. FROM DRA.	SHMET WLD. BAS CTD.	CSTG. FORM.
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 10	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
10 16	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
16 25	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
25 50	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
50 100	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
100 200	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	진호연	김주찬	심영석	
임시				
보류				
	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1	
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM	
3RD ANGLE 3 각 법				
REF. NO 참고도면		DWG. NO 도면번호	HE000519	1/1

네 부 제



TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE		TURN. FINISH DIST. OF HOLE STR.	M.D.C. D.C. CTS. PROD. CTS. ORAL.	SHEET MET. GAS CTS.	CTS. FORG.
OVER 10 IN.	TO 1/4 IN.				
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 2
ANGLE		± 0.25	± 0.5	± 1.0	± 2

표준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 로	APPD BY 승 인
일시	진 호 연		김주찬	심영식
보류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법			
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000520	1/1


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

HE000521 1/1

ON 'DWG

COL. 21B (GOV TEST MRL)

+ REMOTE DEVICE



TO COL.7B C8 ← DZ → 9 1 DZ_LED TO COL.22B E9
TO COL.5B A8 ← B3P
TO COL.5B A8 ← B3N → TO COL.22B D9 TO COL.22B D9 ← B5
TO COL.2B B9 ← P24 → 10 2 (1N4007) POWER TO COL.22B C9 ← EST
TO COL.22B C9 ← SW
TO COL.2B C9 ← N24
TO COL.1B C9 ← A220
TO COL.1B C9 ← B220

EPB-100 B'd
CN1-1 B4
CN1-5 B5
CN1-2 EST
CN1-6 SW
CN1-7 N24
CN1-4 A220
CN1-8 B220

OUTPUT(DC160, 1.5A)


BATTERY INPUT 1

RUN S/W

12V,GND

BATTERY INPUT 2

INPUT(AC220V)



POWER (MY4 DC24V)		
9-5		-
10-6		-
11-7		-
12-8		-
9-1		COL.20B D4
10-2		COL.20B E4
11-3		-
12-4		-
14(+24V), 13(-24V)		

변경 이력

NO	DATE	REVISION
1	2013. 04. 17	초안
2	2013. 05. 09	최종
3	2013. 05. 13	최종

CHANGE
개정 이력

A1 COMPLETELY REVISED
2013. 04. 17 초안
B1 WAS POWER(G2R)
B2 WAS COL. 21B
C1 WAS LY2 DC24V
2013. 05. 09 최종
2013. 05. 13 최종


TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SIZE	TURN. FINCH'G DIST. OF HOLE STR.	MUDC. DIE CSTG. FROM LOSTC. DRILL	SILMET WELD GAS CIG.	CSTG. FORG.
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 18	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
18 83	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
83 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000/2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임시	진 호 연		김주찬	심영석
보류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	각법	DWG. NO	HE000521
REF. NO	참고도면	도면번호	1/1

[illegible]

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해결없이 복사할 수 없음

1/1 HE000523

DWG. NO.
ON 5M

COL. 23B (MRL LAMP)




표
부
기

CHANGE
표기

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
WORK SIZE	TURN PUNCH DIST. OF HOLE STR.	M.L.D. DIE CAST PROCESSED DRAW.	SHEET HOLD BAS. CTR.	CSTL. FORD.
OVER 1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4 16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16 63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 면	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임 시	진 홍 연	김 주 찬	심 영 석	
보 류	2012.	12. 03	01/31	01/31

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법		REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호
		HE000523	1/1

HDW-91-003A

A3 (420mmx297MM)


네 부자



네 부지

5 4 3 2 1
DWG. NO.

COL. 25 (INSTALL REMOTE)



TOLERANCES—UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURF. FINISH TO HOLE STR.	MILDG. DIE CASTG. FROSTING DRAWL	SHMET WELD GAS CUT.	CSTG. FORG.	
OVER 10 INCH					
1/4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
1/8	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
16	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
83	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
250	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
500	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
2000	± 1.5	± 2.0	± 3.0	± 4.0	
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	



HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 준	DRWN BY 제 도	DSND BY 설 계	CHKD BY 검 토	APPD BY 승 인
임 시	진 후 연		김주찬	심영소
보 류				
	2013.	05. 06	05/06	05/06

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법			
REF. NO 참고도면	DWG. NO 도면번호	HE000525	1/1


THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

HE000526 1/1

DWG. NO.
ON 'GMD

COL. 26 (LIMIT LENGTH)


(150M/Min ~ 180M/Min)



*LENGTH TABLE

SPEED	[LA]	[LB]	[LC]
150M/Min	1500	3600	2350
180M/Min	1500	5100	3850


(90M/Min ~ 120M/Min)



*LENGTH TABLE

SPEED	[LA]	[LB]
90M/Min	1500	1600
105M/Min	1500	2550
120M/Min	1500	3450


(30M/Min ~ 60M/Min)



*LENGTH TABLE

SPEED	[LA]	[LB]
30M/Min	650	300
45M/Min	1050	300
60M/Min	1500	750

LIMIT SWITCH SETTING LAYOUT
(NONE SCALE)



내부지

CHANGE
기형판
A) COMPLETELY REVISED
2013. 04. 22 전호로

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WOK SIZE	TURN. PUGHG DIST. OF HOLE STR.	ALDC. DIE CSTG. FROD. CSTG.	SILMET BELD GAS CTD.	CSTG. FURA	
OVER 1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
4	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
18	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
63	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
250	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
500	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	진호연	김주찬	심영석	
입시				
보류				
	2012.	12. 03	01/31	01/31






UNIT 단위	MM	APPAR.
SCALE	1:15	WBST1, WBLX1, WBSS1
3RD ANGLE 3 각법		
REF. NO 참고도면		
DWG. NO 도면번호	HE000526	1/1
TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM	

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
여기것이 복사할 수 없음

HE000527 1/1

DWG. NO. 3 4 B 3

COL. 27 (CONNECTOR)



TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK	TURN	HOLD.	SHMET	CSTC.	
SIZE	PHOTO	DIE	WELD	FORG.	
DWG.	BY	BY	BY	BY	BY
1	4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5
4	16	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7
16	63	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9
63	250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3
250	500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8
500	1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5
1000	2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3
ANGLE		± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°

HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
임시	제 도	설 계	검 토	승 인
보류	진 후 연	김주찬	심영석	
	2012. 12. 03	01/31	01/31	






UNIT	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE	3 각 법	DWG. NO	HE000527
REF. NO	참고도면	도면번호	1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
허가없이 복사할 수 없음

1/1 HE000528

DWG. NO
ON 5MM

COL. 28 (CONNECTOR)



내 부 치

CHANGE
기 형 인

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
WORK SIZE	TURN PIVOT DIST. OF HOLE STR.	BLDG. DIE CAST FRO. CAST	SHMET DIE CAST FRO. CAST	STG. TYRA.	
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
4 18	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
18 83	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
83 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.8	
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표 준	DRWN BY	DSNO BY	CHKD BY	APPD BY
제 도	설 계	검 토	승 인	
임 시	진 호 연	김주찬	심영석	
보 류	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT 단위	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE 척도	N/S	TITLE 제 목	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE 3 각 법		DWG. NO 도면번호	HE000528
REF. NO 참고도면			1/1

THIS DRAWING IS PROPRIETARY TO HELCO
NO PART OF THIS DRAWING MAY BE REPRODUCED
WITHOUT THE PERMISSION OF HELCO
해기없이 복사할 수 없음

1/1 HE000530

DWG. NO
ON '09

COL. 30 (SIGNAL TABLE)

OPTION PART

TBRG(+GRIP BK)	TBTH(+THÉR)	TBOB(+OB)
1 A11R	1 220XT	1 OBS
2 B11R	2 220Y	2 22XO
3 -	3 -	3 22XO
4 RBKI	4 -	4 22YO
5 N24		5 22YO
6 FE		6 -

TBRG(+ELTECH BK)	TBEL(+ELD)
1 N24	1 P24
2 RBKI	2 ELDO
3 N24R	3 ELDI
4 N24	4 N24
5 FE	
6 P24	

TBRG(+SAFE-TECH BK)	TBTS(+ATS)
1 N24	1 P24
2 RBKI	2 EMPP
3 B220	3 EMPA
4 A220	4 EMPR
5 B220	5 EMPS
6 B220R	6 N24

TBMD(+CAR BK)
1 N24
2 RBKI
3 RBK
4 -
5 P24
6 -

FUSE & CABLE SPEC.

*FUSE TABLE

NAME	SPEC.	LOCATION	APPLICATION	NOTE
F1	3A, 250V	CP	P24(TC)	
F2	3A, 250V	SAF B'd	SAFETY	
F3	5A, 250V	VCON B'd	BRAKE PW.	
F4	5A, 250V	CP	BUILDING	
F5	3A, 250V	PIT	MRL LAMP	
F6	10A, 250V	CAR TOP	DOOR PW	
F7	5A, 250V	CAR TOP	CTC 22Y	
F8	8A, 250V	CP	MRL P24	
F9	8A, 250V	CP	MRL N24	
F10	3A/5A, 250V	CP	ROPE BK	
F11	3A/5A, 250V	CP	ROPE BK	
F12	1A, 500V	CP	PILOT LAMP	

*CABLE COLOR, SPEC. TABLE

SIGNAL	COLOR	SPEC.	NOTE
A220, 22X	BLACK	1.5SQ	INCLUDE SIGNAL
B220, 22Y	WHITE	1.5SQ	INCLUDE SIGNAL
P180, P160	RED	1.5SQ	INCLUDE SIGNAL
N180, N160	BLUE	1.5SQ	INCLUDE SIGNAL
P110	BROWN	0.5SQ	INCLUDE SIGNAL
N110	YELLOW	0.5SQ	INCLUDE SIGNAL
P24	RED	0.5SQ	INCLUDE SIGNAL
N24	BLUE	0.5SQ	INCLUDE SIGNAL
GROUND	GREEN/Y	1.5SQ, (etc)	-
GROUND	GREEN/Y	6SQ (FLT1, #1)	-
GROUND	GREEN/Y	10SQ (INV)	-
INV	LUG	POWER CABLE SPEC.	GROUND CABLE SPEC.
5.5kW, 7.5kW	4 X 6R	UL1015#12 (3.31SQ)	UL1283#8 (8.36SQ)
11kW	6 X 6R	UL1015#10 (5.26SQ)	UL1283#8 (8.36SQ)
15kW	10 X 6R	UL1283#8 (8.36SQ)	UL1283#8 (8.36SQ)
22kW	16 X 8R	UL1283#6 (13.3SQ)	UL1283#4 (21.1SQ)
30kW	25 X 8R	UL1283#4 (21.1SQ)	UL1283#4 (21.1SQ)

*GROUND CABLE COLOR : GREEN/YELLOW

TOLERANCES-UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
SIZE	TURB. PHOTO DIST. OF HOLE STR.	ULDC. DE. CSTA. FROM CSTB. DRILL	SHEET HOLE DIA. CTR.	CSTG. FORG.	
1 4	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	
4 10	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.7	
18 53	± 0.3	± 0.4	± 0.7	± 0.9	
53 250	± 0.4	± 0.6	± 1.2	± 1.3	
250 500	± 0.6	± 0.8	± 1.5	± 1.6	
500 1000	± 0.8	± 1.0	± 2.0	± 2.5	
1000 2000	± 1.1	± 1.5	± 2.5	± 3.3	
ANGLE	± 0.25°	± 0.5°	± 1.0°	± 2.0°	

HYUNDAI
ELEVATOR CO., LTD.

표준	DRWN BY	DSND BY	CHKD BY	APPD BY
제도	진호연	김주찬	심영석	
임시				
보류				
	2012. 12. 03	01/31	01/31	

UNIT	MM	APPAR.	WBST1 & WBLX1 & WBSS1
SCALE	N/S	TITLE	ELEM.W.DIAGRAM
3RD ANGLE		DWG. NO	HE000530
3 각 법		도면번호	1/1

CHANGE
REVISION
A1 ADDED P180, N160
2013. 05. 03 진호연

[illegible]