

InduSpect 表單自動回填測試報告

產生時間: 2026-04-15 12:25:02 | 測試檔案: 14 個

7

通過 PASS

0

部分 PARTIAL

7

失敗 FAIL

0

警告 WARN

14

總計

全部展開

全部收合

Level 1 : 簡單 Key-Value 表 (1/2 通過)



✓ L1_simple_kv.xlsx

PASS 13 欄位 | 12 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
13

成功填入數
12

未配對數
1

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備基本檢查表

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_基本資料_A1	設備基本檢查表	text	基本資料/A1	基本資料/B1	right
excel_基本資料_A3	設備名稱	text	基本資料/A3	基本資料/B3	right
excel_基本資料_C3	設備編號	text	基本資料/C3	基本資料/D3	right
excel_基本資料_A4	檢查日期	date	基本資料/A4	基本資料/B4	right

excel_基本資料_C4	檢查人員	text	基本資料/C4	基本資料/D4	right
excel_基本資料_A5	設備位置	text	基本資料/A5	基本資料/B5	right
excel_基本資料_C5	廠區	text	基本資料/C5	基本資料/D5	right
excel_基本資料_A6	溫度讀數	number	基本資料/A6	基本資料/B6	right
excel_基本資料_C6	電壓值	number	基本資料/C6	基本資料/D6	right
excel_基本資料_A7	轉速(RPM)	number	基本資料/A7	基本資料/B7	right
excel_基本資料_C7	振動值	number	基本資料/C7	基本資料/D7	right
excel_基本資料_A8	整體狀態	text	基本資料/A8	基本資料/B8	right
excel_基本資料_C8	備註	text	基本資料/C8	基本資料/D8	right

回填結果對照 (12 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
設備編號	text	D3	(空)	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
檢查人員	text	D4	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
設備位置	text	B5	(空)	B棟 3F 配電室	B棟 3F 配電室	✓ 通過
廠區	text	D5	(空)	南科廠區	南科廠區	✓ 通過
溫度讀數	number	B6	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
電壓值	number	D6	(空)	382	382	✓ 通過
轉速 (RPM)	number	B7	(空)	1480	1480	✓ 通過
振動值	number	D7	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
整體狀態	text	B8	(空)	正常	正常	✓ 通過

備註	text	D8	(空)	例行檢查・無異常	例行檢查・無異常	✓ 通過
----	------	----	-----	----------	----------	------

✖ L1_simple_kv.docx

FAIL13 欄位 | 12 填入

檔案格式

DOCX

偵測欄位數

13

成功填入數

12

未配對數

1

✖ 回填執行失敗: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int' Traceback (most recent call last): File "D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\run_level_te line 324, in run_single_test if ti < len(after_tables): ^^^ TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備基本檢查表

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
word_para_0	設備基本檢查表	text	paragraph	paragraph	—
word_t0_r0_c0	設備名稱	text	table	table	right
word_t0_r0_c2	設備編號	text	table	table	right
word_t0_r1_c0	檢查日期	date	table	table	right
word_t0_r1_c2	檢查人員	text	table	table	right
word_t0_r2_c0	設備位置	text	table	table	right
word_t0_r2_c2	廠區	text	table	table	right
word_t0_r3_c0	溫度讀數	number	table	table	right
word_t0_r3_c2	電壓值	number	table	table	right
word_t0_r4_c0	轉速(RPM)	number	table	table	right
word_t0_r4_c2	振動值	number	table	table	right
word_t0_r5_c0	整體狀態	text	table	table	right

word_t0_r5_c2	備註	text	table	table	right
---------------	----	------	-------	-------	-------

Level 2 : 標準清單表 (1/2 通過)



✓ L2_standard_list.xlsx

PASS 11 欄位 | 9 填入

檔案格式

XLSX

偵測欄位數

11

成功填入數

9

未配對數

2

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 電氣設備定期檢查清單, 檢查項目

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_檢查清單_A1	電氣設備定期檢查清單	text	檢查清單/A1	檢查清單/B1	right
excel_檢查清單_A3	檢查項目	text	檢查清單/A3	檢查清單/B3	right
excel_檢查清單_D3	備註	text	檢查清單/D3	檢查清單/D4	below
excel_檢查清單_A6	A相電流(A)	number	檢查清單/A6	檢查清單/B6	right
excel_檢查清單_A7	B相電流(A)	number	檢查清單/A7	檢查清單/B7	right
excel_檢查清單_A8	C相電流(A)	number	檢查清單/A8	檢查清單/B8	right
excel_檢查清單_A9	漏電流(mA)	number	檢查清單/A9	檢查清單/B9	right
excel_檢查清單_A10	電壓(V)	number	檢查清單/A10	檢查清單/B10	right
excel_檢查清單_A11	溫度(°C)	number	檢查清單/A11	檢查清單/B11	right
excel_檢查清單_A12	噪音(dB)	number	檢查清單/A12	檢查清單/B12	right
excel_檢查清單_A13	振動(mm/s)	number	檢查清單/A13	檢查清單/B13	right

回填結果對照 (9 成功 / 0 失敗)

FAIL 9 欄位 | 4 填入

偵測欄位數
9

未配對數
5

[illegible]

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備安全定期檢查表, 檢查項目, 檢查結果, 正常動作, 正常

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_分段檢查表_A1	設備安全定期檢查表	text	分段檢查表/A1	分段檢查表/B1	right
excel_分段檢查表_A3	檢查項目	text	分段檢查表/A3	分段檢查表/C3	right
excel_分段檢查表_B3	檢查結果	text	分段檢查表/B3	分段檢查表/C3	right
excel_分段檢查表_D3	備註	text	分段檢查表/D3	分段檢查表/D4	below
excel_分段檢查表_C7	正常動作	checkbox	分段檢查表/C7	分段檢查表/D7	right
excel_分段檢查表_A9	軸承溫度	number	分段檢查表/A9	分段檢查表/B9	right
excel_分段檢查表_A10	振動值	number	分段檢查表/A10	分段檢查表/B10	right
excel_分段檢查表_C11	正常	checkbox	分段檢查表/C11	分段檢查表/D11	right
excel_分段檢查表_A13	噪音	number	分段檢查表/A13	分段檢查表/B13	right

Level 3 : 混合結構表 (1/2 通過)



✅ L3_mixed_structure.xlsx

PASS 17 欄位 | 15 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
17

成功填入數
15

未配對數
2

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備定期檢查紀錄表, 檢查項目

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_混合檢查表_A1	設備定期檢查紀錄表	text	混合檢查表/A1	混合檢查表/B1	right
excel_混合檢查表_A3	設備名稱	text	混合檢查表/A3	混合檢查表/B3	right
excel_混合檢查表_D3	設備編號	text	混合檢查表/D3	混合檢查表/E3	right
excel_混合檢查表_A4	檢查日期	date	混合檢查表/A4	混合檢查表/B4	right
excel_混合檢查表_D4	檢查人員	text	混合檢查表/D4	混合檢查表/E4	right
excel_混合檢查表_A5	設備位置	text	混合檢查表/A5	混合檢查表/B5	right
excel_混合檢查表_D5	所屬廠區	text	混合檢查表/D5	混合檢查表/E5	right
excel_混合檢查表_B7	檢查項目	text	混合檢查表/B7	混合檢查表/C7	right
excel_混合檢查表_E7	判定	checkbox	混合檢查表/E7	混合檢查表/E8	below
excel_混合檢查表_F7	備註	text	混合檢查表/F7	混合檢查表/F8	below
excel_混合檢查表_B10	A相電流(A)	number	混合檢查表/B10	混合檢查表/C10	right
excel_混合檢查表_B11	B相電流(A)	number	混合檢查表/B11	混合檢查表/C11	right
excel_混合檢查表_B12	表面溫度(°C)	number	混合檢查表/B12	混合檢查表/C12	right
excel_混合檢查表_B13	振動(mm/s)	number	混合檢查表/B13	混合檢查表/C13	right
excel_混合檢查表_A15	檢查人員簽章	text	混合檢查表/A15	混合檢查表/B15	right
excel_混合檢查表_D15	主管簽章	text	混合檢查表/D15	混合檢查表/E15	right
excel_混合檢查表_A16	簽核日期	date	混合檢查表/A16	混合檢查表/B16	right

回填結果對照 (15 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
設備編號	text	E3	(空)	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
檢查人員	text	E4	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
設備位置	text	B5	(空)	B棟 3F 配電室	B棟 3F 配電室	✓ 通過
所屬廠區	text	E5	(空)	南科廠區	南科廠區	✓ 通過
判定	checkbox	E8	(空)	合格	合格	✓ 通過
備註	text	F8	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
A相電流 (A)	number	C10	(空)	12.3	12.3	✓ 通過
B相電流 (A)	number	C11	(空)	12.1	12.1	✓ 通過
表面溫度 (°C)	number	C12	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
振動 (mm/s)	number	C13	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
檢查人員簽章	text	B15	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
主管簽章	text	E15	(空)	李主管	李主管	✓ 通過
簽核日期	date	B16	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過

✖ L3_mixed_structure.docx

FAIL 16 欄位 | 13 填入

檔案格式
DOCX

偵測欄位數
16

成功填入數
13

未配對數
3

X 回填執行失敗: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int' Traceback (most recent call last): File "D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\run_level_te
line 324, in run_single_test if ti < len(after_tables): ^^^ Type Error: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備定期檢查紀錄表, 檢查項目, 檢查項目

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
word_para_0	設備定期檢查紀錄表	text	paragraph	paragraph	—
word_para_1	設備名稱	text	paragraph	paragraph	—
word_para_2	設備編號	text	paragraph	paragraph	—
word_para_3	檢查日期	date	paragraph	paragraph	—
word_para_4	檢查人員	text	paragraph	paragraph	—
word_para_5	設備位置	text	paragraph	paragraph	—
word_para_7	檢查項目	text	paragraph	paragraph	—
word_para_10	檢查人員簽章	text	paragraph	paragraph	—
word_para_11	主管簽章	text	paragraph	paragraph	—
word_para_12	簽核日期	date	paragraph	paragraph	—
word_t0_r0_c0	檢查項目	text	table	—	—
word_t0_r0_c3	備註	text	table	table	below
word_t0_r3_c0	A相電流(A)	number	table	table	right
word_t0_r4_c0	B相電流(A)	number	table	table	right
word_t0_r5_c0	表面溫度(℃)	number	table	table	right
word_t0_r6_c0	振動(mm/s)	number	table	table	right

Level 4 : 合併儲存格 + 雙欄 Checkbox (1/3 通過)



✖ L4_merged_cells.xlsx

FAIL 8 欄位 | 8 填入

✔ L4_dual_checkbox.xlsx

PASS 8 欄位 | 4 填入

✖ L4_merged_checkbox_combo.xlsx

FAIL 9 欄位 | 7 填入

Level 5 : 自由格式 / 非標準表 (3/5 通過)



✔ L5_nonstandard_labels.xlsx

PASS 6 欄位 | 6 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
6

成功填入數
6

未配對數
0

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_NonStd_A3	Equip. Name	text	NonStd/A3	NonStd/B3	right
excel_NonStd_C3	S/N	text	NonStd/C3	NonStd/D3	right
excel_NonStd_A4	Insp. Date	date	NonStd/A4	NonStd/B4	right
excel_NonStd_C4	Inspector	text	NonStd/C4	NonStd/D4	right
excel_NonStd_A5	Location	text	NonStd/A5	NonStd/B5	right
excel_NonStd_C5	Dept	text	NonStd/C5	NonStd/D5	right

回填結果對照 (6 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
Equip. Name	text	B3	(空)	Motor A-01	Motor A-01	✔ 通過
S/N	text	D3	(空)	SN-2026-0415	SN-2026-0415	✔ 通過

Insp. Date	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
Inspector	text	D4	(空)	David Chang	David Chang	✓ 通過
Location	text	B5	(空)	Bldg-B 3F	Bldg-B 3F	✓ 通過
Dept	text	D5	(空)	Maintenance	Maintenance	✓ 通過



L5_oversized.xlsx

PASS 202 欄位 | 1 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
202

成功填入數
1

未配對數
201

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 超大設備清單檢查表, 設備名稱, 檢查結果, 設備_001, 設備_002, 設備_003, 設備_004, 設備_005, 設備_006, 設備_007

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_超長表格_A1	超大設備清單檢查表	text	超長表格/A1	超長表格/B1	right
excel_超長表格_B2	設備名稱	text	超長表格/B2	—	—
excel_超長表格_C2	檢查結果	text	超長表格/C2	超長表格/C3	below
excel_超長表格_D2	備註	text	超長表格/D2	超長表格/D3	below
excel_超長表格_B3	設備_001	text	超長表格/B3	超長表格/C3	right
excel_超長表格_B4	設備_002	text	超長表格/B4	超長表格/C4	right
excel_超長表格_B5	設備_003	text	超長表格/B5	超長表格/C5	right
excel_超長表格_B6	設備_004	text	超長表格/B6	超長表格/C6	right
excel_超長表格_B7	設備_005	text	超長表格/B7	超長表格/C7	right
excel_超長表格_B8	設備_006	text	超長表格/B8	超長表格/C8	right
excel_超長表格_B9	設備_007	text	超長表格/B9	超長表格/C9	right
excel_超長表格_B10	設備_008	text	超長表格/B10	超長表格/C10	right

excel_超長表格_B11	設備_009	text	超長表格/B11	超長表格/C11	right
excel_超長表格_B12	設備_010	text	超長表格/B12	超長表格/C12	right
excel_超長表格_B13	設備_011	text	超長表格/B13	超長表格/C13	right
excel_超長表格_B14	設備_012	text	超長表格/B14	超長表格/C14	right
excel_超長表格_B15	設備_013	text	超長表格/B15	超長表格/C15	right
excel_超長表格_B16	設備_014	text	超長表格/B16	超長表格/C16	right
excel_超長表格_B17	設備_015	text	超長表格/B17	超長表格/C17	right
excel_超長表格_B18	設備_016	text	超長表格/B18	超長表格/C18	right
excel_超長表格_B19	設備_017	text	超長表格/B19	超長表格/C19	right
excel_超長表格_B20	設備_018	text	超長表格/B20	超長表格/C20	right
excel_超長表格_B21	設備_019	text	超長表格/B21	超長表格/C21	right
excel_超長表格_B22	設備_020	text	超長表格/B22	超長表格/C22	right
excel_超長表格_B23	設備_021	text	超長表格/B23	超長表格/C23	right
excel_超長表格_B24	設備_022	text	超長表格/B24	超長表格/C24	right
excel_超長表格_B25	設備_023	text	超長表格/B25	超長表格/C25	right
excel_超長表格_B26	設備_024	text	超長表格/B26	超長表格/C26	right
excel_超長表格_B27	設備_025	text	超長表格/B27	超長表格/C27	right
excel_超長表格_B28	設備_026	text	超長表格/B28	超長表格/C28	right
excel_超長表格_B29	設備_027	text	超長表格/B29	超長表格/C29	right
excel_超長表格_B30	設備_028	text	超長表格/B30	超長表格/C30	right
excel_超長表格_B31	設備_029	text	超長表格/B31	超長表格/C31	right
excel_超長表格_B32	設備_030	text	超長表格/B32	超長表格/C32	right
excel_超長表格_B33	設備_031	text	超長表格/B33	超長表格/C33	right
excel_超長表格_B34	設備_032	text	超長表格/B34	超長表格/C34	right
excel_超長表格_B35	設備_033	text	超長表格/B35	超長表格/C35	right
excel_超長表格_B36	設備_034	text	超長表格/B36	超長表格/C36	right
excel_超長表格_B37	設備_035	text	超長表格/B37	超長表格/C37	right
excel_超長表格_B38	設備_036	text	超長表格/B38	超長表格/C38	right
excel_超長表格_B39	設備_037	text	超長表格/B39	超長表格/C39	right
excel_超長表格_B40	設備_038	text	超長表格/B40	超長表格/C40	right

excel_超長表格_B41	設備_039	text	超長表格/B41	超長表格/C41	right
excel_超長表格_B42	設備_040	text	超長表格/B42	超長表格/C42	right
excel_超長表格_B43	設備_041	text	超長表格/B43	超長表格/C43	right
excel_超長表格_B44	設備_042	text	超長表格/B44	超長表格/C44	right
excel_超長表格_B45	設備_043	text	超長表格/B45	超長表格/C45	right
excel_超長表格_B46	設備_044	text	超長表格/B46	超長表格/C46	right
excel_超長表格_B47	設備_045	text	超長表格/B47	超長表格/C47	right
excel_超長表格_B48	設備_046	text	超長表格/B48	超長表格/C48	right
excel_超長表格_B49	設備_047	text	超長表格/B49	超長表格/C49	right
excel_超長表格_B50	設備_048	text	超長表格/B50	超長表格/C50	right
excel_超長表格_B51	設備_049	text	超長表格/B51	超長表格/C51	right
excel_超長表格_B52	設備_050	text	超長表格/B52	超長表格/C52	right
excel_超長表格_B53	設備_051	text	超長表格/B53	超長表格/C53	right
excel_超長表格_B54	設備_052	text	超長表格/B54	超長表格/C54	right
excel_超長表格_B55	設備_053	text	超長表格/B55	超長表格/C55	right
excel_超長表格_B56	設備_054	text	超長表格/B56	超長表格/C56	right
excel_超長表格_B57	設備_055	text	超長表格/B57	超長表格/C57	right
excel_超長表格_B58	設備_056	text	超長表格/B58	超長表格/C58	right
excel_超長表格_B59	設備_057	text	超長表格/B59	超長表格/C59	right
excel_超長表格_B60	設備_058	text	超長表格/B60	超長表格/C60	right
excel_超長表格_B61	設備_059	text	超長表格/B61	超長表格/C61	right
excel_超長表格_B62	設備_060	text	超長表格/B62	超長表格/C62	right
excel_超長表格_B63	設備_061	text	超長表格/B63	超長表格/C63	right
excel_超長表格_B64	設備_062	text	超長表格/B64	超長表格/C64	right
excel_超長表格_B65	設備_063	text	超長表格/B65	超長表格/C65	right
excel_超長表格_B66	設備_064	text	超長表格/B66	超長表格/C66	right
excel_超長表格_B67	設備_065	text	超長表格/B67	超長表格/C67	right
excel_超長表格_B68	設備_066	text	超長表格/B68	超長表格/C68	right
excel_超長表格_B69	設備_067	text	超長表格/B69	超長表格/C69	right
excel_超長表格_B70	設備_068	text	超長表格/B70	超長表格/C70	right

excel_超長表格_B71	設備_069	text	超長表格/B71	超長表格/C71	right
excel_超長表格_B72	設備_070	text	超長表格/B72	超長表格/C72	right
excel_超長表格_B73	設備_071	text	超長表格/B73	超長表格/C73	right
excel_超長表格_B74	設備_072	text	超長表格/B74	超長表格/C74	right
excel_超長表格_B75	設備_073	text	超長表格/B75	超長表格/C75	right
excel_超長表格_B76	設備_074	text	超長表格/B76	超長表格/C76	right
excel_超長表格_B77	設備_075	text	超長表格/B77	超長表格/C77	right
excel_超長表格_B78	設備_076	text	超長表格/B78	超長表格/C78	right
excel_超長表格_B79	設備_077	text	超長表格/B79	超長表格/C79	right
excel_超長表格_B80	設備_078	text	超長表格/B80	超長表格/C80	right
excel_超長表格_B81	設備_079	text	超長表格/B81	超長表格/C81	right
excel_超長表格_B82	設備_080	text	超長表格/B82	超長表格/C82	right
excel_超長表格_B83	設備_081	text	超長表格/B83	超長表格/C83	right
excel_超長表格_B84	設備_082	text	超長表格/B84	超長表格/C84	right
excel_超長表格_B85	設備_083	text	超長表格/B85	超長表格/C85	right
excel_超長表格_B86	設備_084	text	超長表格/B86	超長表格/C86	right
excel_超長表格_B87	設備_085	text	超長表格/B87	超長表格/C87	right
excel_超長表格_B88	設備_086	text	超長表格/B88	超長表格/C88	right
excel_超長表格_B89	設備_087	text	超長表格/B89	超長表格/C89	right
excel_超長表格_B90	設備_088	text	超長表格/B90	超長表格/C90	right
excel_超長表格_B91	設備_089	text	超長表格/B91	超長表格/C91	right
excel_超長表格_B92	設備_090	text	超長表格/B92	超長表格/C92	right
excel_超長表格_B93	設備_091	text	超長表格/B93	超長表格/C93	right
excel_超長表格_B94	設備_092	text	超長表格/B94	超長表格/C94	right
excel_超長表格_B95	設備_093	text	超長表格/B95	超長表格/C95	right
excel_超長表格_B96	設備_094	text	超長表格/B96	超長表格/C96	right
excel_超長表格_B97	設備_095	text	超長表格/B97	超長表格/C97	right
excel_超長表格_B98	設備_096	text	超長表格/B98	超長表格/C98	right
excel_超長表格_B99	設備_097	text	超長表格/B99	超長表格/C99	right
excel_超長表格_B100	設備_098	text	超長表格/B100	超長表格/C100	right

excel_超長表格_B101	設備_099	text	超長表格/B101	超長表格/C101	right
excel_超長表格_B102	設備_100	text	超長表格/B102	超長表格/C102	right
excel_超長表格_B103	設備_101	text	超長表格/B103	超長表格/C103	right
excel_超長表格_B104	設備_102	text	超長表格/B104	超長表格/C104	right
excel_超長表格_B105	設備_103	text	超長表格/B105	超長表格/C105	right
excel_超長表格_B106	設備_104	text	超長表格/B106	超長表格/C106	right
excel_超長表格_B107	設備_105	text	超長表格/B107	超長表格/C107	right
excel_超長表格_B108	設備_106	text	超長表格/B108	超長表格/C108	right
excel_超長表格_B109	設備_107	text	超長表格/B109	超長表格/C109	right
excel_超長表格_B110	設備_108	text	超長表格/B110	超長表格/C110	right
excel_超長表格_B111	設備_109	text	超長表格/B111	超長表格/C111	right
excel_超長表格_B112	設備_110	text	超長表格/B112	超長表格/C112	right
excel_超長表格_B113	設備_111	text	超長表格/B113	超長表格/C113	right
excel_超長表格_B114	設備_112	text	超長表格/B114	超長表格/C114	right
excel_超長表格_B115	設備_113	text	超長表格/B115	超長表格/C115	right
excel_超長表格_B116	設備_114	text	超長表格/B116	超長表格/C116	right
excel_超長表格_B117	設備_115	text	超長表格/B117	超長表格/C117	right
excel_超長表格_B118	設備_116	text	超長表格/B118	超長表格/C118	right
excel_超長表格_B119	設備_117	text	超長表格/B119	超長表格/C119	right
excel_超長表格_B120	設備_118	text	超長表格/B120	超長表格/C120	right

excel_超長表格_B121	設備_119	text	超長表格/B121	超長表格/C121	right
excel_超長表格_B122	設備_120	text	超長表格/B122	超長表格/C122	right
excel_超長表格_B123	設備_121	text	超長表格/B123	超長表格/C123	right
excel_超長表格_B124	設備_122	text	超長表格/B124	超長表格/C124	right
excel_超長表格_B125	設備_123	text	超長表格/B125	超長表格/C125	right
excel_超長表格_B126	設備_124	text	超長表格/B126	超長表格/C126	right
excel_超長表格_B127	設備_125	text	超長表格/B127	超長表格/C127	right
excel_超長表格_B128	設備_126	text	超長表格/B128	超長表格/C128	right
excel_超長表格_B129	設備_127	text	超長表格/B129	超長表格/C129	right
excel_超長表格_B130	設備_128	text	超長表格/B130	超長表格/C130	right
excel_超長表格_B131	設備_129	text	超長表格/B131	超長表格/C131	right
excel_超長表格_B132	設備_130	text	超長表格/B132	超長表格/C132	right
excel_超長表格_B133	設備_131	text	超長表格/B133	超長表格/C133	right
excel_超長表格_B134	設備_132	text	超長表格/B134	超長表格/C134	right
excel_超長表格_B135	設備_133	text	超長表格/B135	超長表格/C135	right
excel_超長表格_B136	設備_134	text	超長表格/B136	超長表格/C136	right
excel_超長表格_B137	設備_135	text	超長表格/B137	超長表格/C137	right
excel_超長表格_B138	設備_136	text	超長表格/B138	超長表格/C138	right
excel_超長表格_B139	設備_137	text	超長表格/B139	超長表格/C139	right
excel_超長表格_B140	設備_138	text	超長表格/B140	超長表格/C140	right

excel_超長表格_B141	設備_139	text	超長表格/B141	超長表格/C141	right
excel_超長表格_B142	設備_140	text	超長表格/B142	超長表格/C142	right
excel_超長表格_B143	設備_141	text	超長表格/B143	超長表格/C143	right
excel_超長表格_B144	設備_142	text	超長表格/B144	超長表格/C144	right
excel_超長表格_B145	設備_143	text	超長表格/B145	超長表格/C145	right
excel_超長表格_B146	設備_144	text	超長表格/B146	超長表格/C146	right
excel_超長表格_B147	設備_145	text	超長表格/B147	超長表格/C147	right
excel_超長表格_B148	設備_146	text	超長表格/B148	超長表格/C148	right
excel_超長表格_B149	設備_147	text	超長表格/B149	超長表格/C149	right
excel_超長表格_B150	設備_148	text	超長表格/B150	超長表格/C150	right
excel_超長表格_B151	設備_149	text	超長表格/B151	超長表格/C151	right
excel_超長表格_B152	設備_150	text	超長表格/B152	超長表格/C152	right
excel_超長表格_B153	設備_151	text	超長表格/B153	超長表格/C153	right
excel_超長表格_B154	設備_152	text	超長表格/B154	超長表格/C154	right
excel_超長表格_B155	設備_153	text	超長表格/B155	超長表格/C155	right
excel_超長表格_B156	設備_154	text	超長表格/B156	超長表格/C156	right
excel_超長表格_B157	設備_155	text	超長表格/B157	超長表格/C157	right
excel_超長表格_B158	設備_156	text	超長表格/B158	超長表格/C158	right
excel_超長表格_B159	設備_157	text	超長表格/B159	超長表格/C159	right
excel_超長表格_B160	設備_158	text	超長表格/B160	超長表格/C160	right

excel_超長表格_B161	設備_159	text	超長表格/B161	超長表格/C161	right
excel_超長表格_B162	設備_160	text	超長表格/B162	超長表格/C162	right
excel_超長表格_B163	設備_161	text	超長表格/B163	超長表格/C163	right
excel_超長表格_B164	設備_162	text	超長表格/B164	超長表格/C164	right
excel_超長表格_B165	設備_163	text	超長表格/B165	超長表格/C165	right
excel_超長表格_B166	設備_164	text	超長表格/B166	超長表格/C166	right
excel_超長表格_B167	設備_165	text	超長表格/B167	超長表格/C167	right
excel_超長表格_B168	設備_166	text	超長表格/B168	超長表格/C168	right
excel_超長表格_B169	設備_167	text	超長表格/B169	超長表格/C169	right
excel_超長表格_B170	設備_168	text	超長表格/B170	超長表格/C170	right
excel_超長表格_B171	設備_169	text	超長表格/B171	超長表格/C171	right
excel_超長表格_B172	設備_170	text	超長表格/B172	超長表格/C172	right
excel_超長表格_B173	設備_171	text	超長表格/B173	超長表格/C173	right
excel_超長表格_B174	設備_172	text	超長表格/B174	超長表格/C174	right
excel_超長表格_B175	設備_173	text	超長表格/B175	超長表格/C175	right
excel_超長表格_B176	設備_174	text	超長表格/B176	超長表格/C176	right
excel_超長表格_B177	設備_175	text	超長表格/B177	超長表格/C177	right
excel_超長表格_B178	設備_176	text	超長表格/B178	超長表格/C178	right
excel_超長表格_B179	設備_177	text	超長表格/B179	超長表格/C179	right
excel_超長表格_B180	設備_178	text	超長表格/B180	超長表格/C180	right

excel_超長表格_B181	設備_179	text	超長表格/B181	超長表格/C181	right
excel_超長表格_B182	設備_180	text	超長表格/B182	超長表格/C182	right
excel_超長表格_B183	設備_181	text	超長表格/B183	超長表格/C183	right
excel_超長表格_B184	設備_182	text	超長表格/B184	超長表格/C184	right
excel_超長表格_B185	設備_183	text	超長表格/B185	超長表格/C185	right
excel_超長表格_B186	設備_184	text	超長表格/B186	超長表格/C186	right
excel_超長表格_B187	設備_185	text	超長表格/B187	超長表格/C187	right
excel_超長表格_B188	設備_186	text	超長表格/B188	超長表格/C188	right
excel_超長表格_B189	設備_187	text	超長表格/B189	超長表格/C189	right
excel_超長表格_B190	設備_188	text	超長表格/B190	超長表格/C190	right
excel_超長表格_B191	設備_189	text	超長表格/B191	超長表格/C191	right
excel_超長表格_B192	設備_190	text	超長表格/B192	超長表格/C192	right
excel_超長表格_B193	設備_191	text	超長表格/B193	超長表格/C193	right
excel_超長表格_B194	設備_192	text	超長表格/B194	超長表格/C194	right
excel_超長表格_B195	設備_193	text	超長表格/B195	超長表格/C195	right
excel_超長表格_B196	設備_194	text	超長表格/B196	超長表格/C196	right
excel_超長表格_B197	設備_195	text	超長表格/B197	超長表格/C197	right
excel_超長表格_B198	設備_196	text	超長表格/B198	超長表格/C198	right
excel_超長表格_B199	設備_197	text	超長表格/B199	超長表格/C199	right
excel_超長表格_B200	設備_198	text	超長表格/B200	超長表格/C200	right

回填結果對照 (1 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
備註	text	D3	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過

✅ L5_multi_sheet.xlsx

PASS 13 欄位 | 4 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
13

成功填入數
4

未配對數
9

⚠️ 以下欄位無對應 mock 資料: 結果, 檢查項_1, 檢查項_2, 檢查項_3, 檢查項_4, 檢查項_5, 檢查項_6, 複檢日期, 複檢結果

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_基本資料_A1	設備名稱	text	基本資料/A1	基本資料/B1	right
excel_基本資料_A2	檢查日期	date	基本資料/A2	基本資料/B2	right
excel_檢查項目_B1	結果	text	檢查項目/B1	檢查項目/B2	below
excel_檢查項目_C1	備註	text	檢查項目/C1	檢查項目/C2	below
excel_檢查項目_A2	檢查項_1	text	檢查項目/A2	檢查項目/B2	right
excel_檢查項目_A3	檢查項_2	text	檢查項目/A3	檢查項目/B3	right
excel_檢查項目_A4	檢查項_3	text	檢查項目/A4	檢查項目/B4	right
excel_檢查項目_A5	檢查項_4	text	檢查項目/A5	檢查項目/B5	right
excel_檢查項目_A6	檢查項_5	text	檢查項目/A6	檢查項目/B6	right
excel_檢查項目_A7	檢查項_6	text	檢查項目/A7	檢查項目/B7	right
excel_複檢紀錄_A1	設備名稱	text	複檢紀錄/A1	複檢紀錄/B1	right
excel_複檢紀錄_A2	複檢日期	date	複檢紀錄/A2	複檢紀錄/B2	right
excel_複檢紀錄_A3	複檢結果	text	複檢紀錄/A3	複檢紀錄/B3	right

回填結果對照 (4 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B1	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
檢查日期	date	B2	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
備註	text	C2	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
設備名稱	text	B1	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過

✖ L5_nested_table.docx

FAIL 5 欄位 | 3 填入

檔案格式	偵測欄位數
DOCX	5
成功填入數	未配對數
3	2

✖ 回填執行失敗: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int' Traceback (most recent call last): File "D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\run_level_te line 324, in run_single_test if ti < len(after_tables): ^^^ TypeError: '<' not supported between instances of 'NoneType' and 'int'

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備檢查表 (嵌套格式), 詳細檢查紀錄

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
word_para_0	設備檢查表（嵌套格式）	text	paragraph	paragraph	—
word_t0_r0_c0	設備名稱	text	table	table	right
word_t0_r1_c0	檢查日期	date	table	table	right
word_t0_r2_c0	詳細檢查紀錄	text	table	table	right
word_t0_r3_c0	簽核	text	table	table	right

✗ L5_irregular_merge.xlsx

FAIL 11 欄位 | 6 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
11

成功填入數
6

未配對數
5

回填執行失敗: 'MergedCell' object attribute 'value' is read-only Traceback (most recent call last): File

```
"D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\run_level_te  
line 273, in run_single_test filled_bytes = await service.auto_fill(  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File
```

```
"D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\..\backend\æ  
line 228, in auto_fill return await self._auto_fill_service.auto_fill(  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ File
```

```
"D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\..\backend\æ  
line 70, in auto_fill return await self._auto_fill_excel( ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
File
```

```
"D:\Dropbox\Project_CodingSimulation\researchTopic\induSpectApp\InduSpect\test_forms\..\backend\æ  
line 132, in _auto_fill_excel target_cell.value = typed_value ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
AttributeError: 'MergedCell' object attribute 'value' is read-only
```

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 複雜格式設備巡檢表, 設備基本資訊, 檢查資訊, 名稱/ 編號, 數值

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_不規則合併_A1	複雜格式設備巡檢表	text	不規則合併/A1	不規則合併/B1	right
excel_不規則合併_A3	設備基本資訊	text	不規則合併/A3	不規則合併/B3	right
excel_不規則合併_D3	檢查資訊	text	不規則合併/D3	不規則合併/E3	right
excel_不規則合併_A4	名稱/ 編號	text	不規則合併/A4	不規則合併/B4	right
excel_不規則合併_D4	日期	date	不規則合併/D4	不規則合併/E4	right
excel_不規則合併_D5	人員	text	不規則合併/D5	不規則合併/E5	right
excel_不規則合併_E8	判定	checkbox	不規則合併/E8	不規則合併/F8	right
excel_不規則合併_C9	數值	number	不規則合併/C9	不規則合併/D9	right
excel_不規則合併_E9	合格	checkbox	不規則合併/E9	不規則合併/G9	right

excel_不規則合併_F9	不合格	checkbox	不規則合併/F9	不規則合併/G9	right
excel_不規則合併_B12	溫度	number	不規則合併/B12	不規則合併/C12	right