

InduSpect 表單自動回填測試報告

產生時間: 2026-04-15 14:21:59 | 測試檔案: 14 個

14

通過 PASS

0

部分 PARTIAL

0

失敗 FAIL

0

警告 WARN

14

總計

全部展開

全部收合

Level 1 : 簡單 Key-Value 表 (2/2 通過)



✓ L1_simple_kv.xlsx

PASS 13 欄位 | 12 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
13

成功填入數
12

未配對數
1

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備基本檢查表

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_基本資料_A1	設備基本檢查表	text	基本資料/A1	基本資料/A2	below
excel_基本資料_A3	設備名稱	text	基本資料/A3	基本資料/B3	right
excel_基本資料_C3	設備編號	text	基本資料/C3	基本資料/D3	right
excel_基本資料_A4	檢查日期	date	基本資料/A4	基本資料/B4	right

excel_基本資料_C4	檢查人員	text	基本資料/C4	基本資料/D4	right
excel_基本資料_A5	設備位置	text	基本資料/A5	基本資料/B5	right
excel_基本資料_C5	廠區	text	基本資料/C5	基本資料/D5	right
excel_基本資料_A6	溫度讀數	number	基本資料/A6	基本資料/B6	right
excel_基本資料_C6	電壓值	number	基本資料/C6	基本資料/D6	right
excel_基本資料_A7	轉速(RPM)	number	基本資料/A7	基本資料/B7	right
excel_基本資料_C7	振動值	number	基本資料/C7	基本資料/D7	right
excel_基本資料_A8	整體狀態	text	基本資料/A8	基本資料/B8	right
excel_基本資料_C8	備註	text	基本資料/C8	基本資料/D8	right

回填結果對照 (12 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
設備編號	text	D3	(空)	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
檢查人員	text	D4	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
設備位置	text	B5	(空)	B棟 3F 配電室	B棟 3F 配電室	✓ 通過
廠區	text	D5	(空)	南科廠區	南科廠區	✓ 通過
溫度讀數	number	B6	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
電壓值	number	D6	(空)	382	382	✓ 通過
轉速 (RPM)	number	B7	(空)	1480	1480	✓ 通過
振動值	number	D7	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
整體狀態	text	B8	(空)	正常	正常	✓ 通過

備註	text	D8	(空)	例行檢查・無異常	例行檢查・無異常	✓ 通過
----	------	----	-----	----------	----------	------

✓ L1_simple_kv.docx

PASS13 欄位 | 12 填入

檔案格式	偵測欄位數
DOCX	13
成功填入數	未配對數
12	1

 以下欄位無對應 mock 資料: 設備基本檢查表

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
word_para_0	設備基本檢查表	text	paragraph	paragraph	—
word_t0_r0_c0	設備名稱	text	table	table	right
word_t0_r0_c2	設備編號	text	table	table	right
word_t0_r1_c0	檢查日期	date	table	table	right
word_t0_r1_c2	檢查人員	text	table	table	right
word_t0_r2_c0	設備位置	text	table	table	right
word_t0_r2_c2	廠區	text	table	table	right
word_t0_r3_c0	溫度讀數	number	table	table	right
word_t0_r3_c2	電壓值	number	table	table	right
word_t0_r4_c0	轉速(RPM)	number	table	table	right
word_t0_r4_c2	振動值	number	table	table	right
word_t0_r5_c0	整體狀態	text	table	table	right
word_t0_r5_c2	備註	text	table	table	right

回填結果對照 (12 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	table[0]	—	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過

設備編號	text	table[0]	—	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	table[0]	—	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
檢查人員	text	table[0]	—	張大明	張大明	✓ 通過
設備位置	text	table[0]	—	B棟 3F 配電室	B棟 3F 配電室	✓ 通過
廠區	text	table[0]	—	南科廠區	南科廠區	✓ 通過
溫度讀數	number	table[0]	—	62.5	62.5	✓ 通過
電壓值	number	table[0]	—	382	382	✓ 通過
轉速 (RPM)	number	table[0]	—	1480	1480	✓ 通過
振動值	number	table[0]	—	3.2	3.2	✓ 通過
整體狀態	text	table[0]	—	正常	正常	✓ 通過
備註	text	table[0]	—	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過

Level 2 : 標準清單表 (2/2 通過)



✓ L2_standard_list.xlsx

PASS 11 欄位 | 9 填入

檔案格式	偵測欄位數
XLSX	11
成功填入數	未配對數
9	2

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 電氣設備定期檢查清單, 檢查項目

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_檢查清單_A1	電氣設備定期檢查清單	text	檢查清單/A1	檢查清單/A2	below
excel_檢查清單_A3	檢查項目	text	檢查清單/A3	檢查清單/B3	right
excel_檢查清單_D3	備註	text	檢查清單/D3	檢查清單/D4	below
excel_檢查清單_A6	A相電流(A)	number	檢查清單/A6	檢查清單/B6	right
excel_檢查清單_A7	B相電流(A)	number	檢查清單/A7	檢查清單/B7	right
excel_檢查清單_A8	C相電流(A)	number	檢查清單/A8	檢查清單/B8	right
excel_檢查清單_A9	漏電流(mA)	number	檢查清單/A9	檢查清單/B9	right
excel_檢查清單_A10	電壓(V)	number	檢查清單/A10	檢查清單/B10	right
excel_檢查清單_A11	溫度(°C)	number	檢查清單/A11	檢查清單/B11	right
excel_檢查清單_A12	噪音(dB)	number	檢查清單/A12	檢查清單/B12	right
excel_檢查清單_A13	振動(mm/s)	number	檢查清單/A13	檢查清單/B13	right

回填結果對照 (9 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
備註	text	D4	(空)	例行檢查・無異常	例行檢查・無異常	✓ 通過
A相電流(A)	number	B6	(空)	12.3	12.3	✓ 通過
B相電流(A)	number	B7	(空)	12.1	12.1	✓ 通過
C相電流(A)	number	B8	(空)	12.5	12.5	✓ 通過
漏電流(mA)	number	B9	(空)	15	15	✓ 通過
電壓(V)	number	B10	(空)	382	382	✓ 通過
溫度(°C)	number	B11	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
噪音(dB)	number	B12	(空)	72	72	✓ 通過

振動 (mm/s)	number	B13	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
--------------	--------	-----	-----	-----	-----	------

✓ L2_list_with_sections.xlsx

PASS 9 欄位 | 4 填入

檔案格式	偵測欄位數
XLSX	9
成功填入數	未配對數
4	5

 以下欄位無對應 mock 資料: 設備安全定期檢查表, 檢查項目, 檢查結果, 正常動作, 正常

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_分段檢查表_A1	設備安全定期檢查表	text	分段檢查表/A1	分段檢查表/A2	below
excel_分段檢查表_A3	檢查項目	text	分段檢查表/A3	分段檢查表/C3	right
excel_分段檢查表_B3	檢查結果	text	分段檢查表/B3	分段檢查表/C3	right
excel_分段檢查表_D3	備註	text	分段檢查表/D3	分段檢查表/A4	below
excel_分段檢查表_C7	正常動作	checkbox	分段檢查表/C7	分段檢查表/D7	right
excel_分段檢查表_A9	軸承溫度	number	分段檢查表/A9	分段檢查表/B9	right
excel_分段檢查表_A10	振動值	number	分段檢查表/A10	分段檢查表/B10	right
excel_分段檢查表_C11	正常	checkbox	分段檢查表/C11	分段檢查表/D11	right
excel_分段檢查表_A13	噪音	number	分段檢查表/A13	分段檢查表/B13	right

回填結果對照 (4 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
------	----	----	----------------	---------------	-----	----

備註	text	A4	一、電氣安全	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
軸承溫度	number	B9	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
振動值	number	B10	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
噪音	number	B13	(空)	72	72	✓ 通過

Level 3：混合結構表 (2/2 通過)



✓ L3_mixed_structure.xlsx

PASS 17 欄位 | 15 填入

檔案格式	偵測欄位數
XLSX	17
成功填入數	未配對數
15	2

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備定期檢查紀錄表, 檢查項目

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_混合檢查表_A1	設備定期檢查紀錄表	text	混合檢查表/A1	混合檢查表/A2	below
excel_混合檢查表_A3	設備名稱	text	混合檢查表/A3	混合檢查表/B3	right
excel_混合檢查表_D3	設備編號	text	混合檢查表/D3	混合檢查表/E3	right
excel_混合檢查表_A4	檢查日期	date	混合檢查表/A4	混合檢查表/B4	right
excel_混合檢查表_D4	檢查人員	text	混合檢查表/D4	混合檢查表/E4	right
excel_混合檢查表_A5	設備位置	text	混合檢查表/A5	混合檢查表/B5	right

excel_混合檢查表_D5	所屬廠區	text	混合檢查表/D5	混合檢查表/E5	right
excel_混合檢查表_B7	檢查項目	text	混合檢查表/B7	混合檢查表/C7	right
excel_混合檢查表_E7	判定	checkbox	混合檢查表/E7	混合檢查表/E8	below
excel_混合檢查表_F7	備註	text	混合檢查表/F7	混合檢查表/F8	below
excel_混合檢查表_B10	A相電流(A)	number	混合檢查表/B10	混合檢查表/C10	right
excel_混合檢查表_B11	B相電流(A)	number	混合檢查表/B11	混合檢查表/C11	right
excel_混合檢查表_B12	表面溫度(°C)	number	混合檢查表/B12	混合檢查表/C12	right
excel_混合檢查表_B13	振動(mm/s)	number	混合檢查表/B13	混合檢查表/C13	right
excel_混合檢查表_A15	檢查人員簽章	text	混合檢查表/A15	混合檢查表/B15	right
excel_混合檢查表_D15	主管簽章	text	混合檢查表/D15	混合檢查表/E15	right
excel_混合檢查表_A16	簽核日期	date	混合檢查表/A16	混合檢查表/B16	right

回填結果對照 (15 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
設備編號	text	E3	(空)	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
檢查人員	text	E4	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
設備位置	text	B5	(空)	B棟 3F 配電室	B棟 3F 配電室	✓ 通過
所屬廠區	text	E5	(空)	南科廠區	南科廠區	✓ 通過

判定	checkbox	E8	(空)	合格	合格	✓ 通過
備註	text	F8	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
A相電流 (A)	number	C10	(空)	12.3	12.3	✓ 通過
B相電流 (A)	number	C11	(空)	12.1	12.1	✓ 通過
表面溫度 (°C)	number	C12	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
振動 (mm/s)	number	C13	(空)	3.2	3.2	✓ 通過
檢查人員簽章	text	B15	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
主管簽章	text	E15	(空)	李主管	李主管	✓ 通過
簽核日期	date	B16	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過



L3_mixed_structure.docx

PASS

16 欄位 | 13 填入

Level 4 : 合併儲存格 + 雙欄 Checkbox (3/3 通過)



L4_merged_cells.xlsx

PASS

8 欄位 | 8 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
8

成功填入數
8

未配對數
0

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_合併格測試_A3	設備名稱	text	合併格測試/A3	合併格測試/C3	right

excel_合併格測試 _E3	編號	text	合併格測 試/E3	合併格測 試/F3	right
excel_合併格測試 _A4	檢查日期	date	合併格測 試/A4	合併格測 試/C4	right
excel_合併格測試 _A5	設備安裝位置與廠區 說明	text	合併格測 試/A5	合併格測 試/D5	right
excel_合併格測試 _B7	電壓(V)	number	合併格測 試/B7	合併格測 試/C7	right
excel_合併格測試 _E7	溫度(°C)	number	合併格測 試/E7	合併格測 試/F7	right
excel_合併格測試 _B8	電流(A)	number	合併格測 試/B8	合併格測 試/C8	right
excel_合併格測試 _E8	振動(mm/s)	number	合併格測 試/E8	合併格測 試/F8	right

回填結果對照 (8 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	C3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
編號	text	F3	(空)	EQ-2026-0415	EQ-2026-0415	✓ 通過
檢查日期	date	C4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
設備安裝位置與廠區說明	text	D5	(空)	南科廠區	南科廠區	✓ 通過
電壓(V)	number	C7	(空)	382	382	✓ 通過
溫度(°C)	number	F7	(空)	62.5	62.5	✓ 通過
電流(A)	number	C8	(空)	12.3	12.3	✓ 通過
振動(mm/s)	number	F8	(空)	3.2	3.2	✓ 通過



L4_dual_checkbox.xlsx

PASS

8 欄位 | 4 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
8

成功填入數
4

未配對數
4

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備定期檢查表 (勾選式), 檢查項目, 合格, 不合格

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_雙欄勾選_A1	設備定期檢查表 (勾選式)	text	雙欄勾選/A1	雙欄勾選/A2	below
excel_雙欄勾選_B3	檢查項目	text	雙欄勾選/B3	—	—
excel_雙欄勾選_C3	合格	checkbox	雙欄勾選/C3	—	—
excel_雙欄勾選_D3	不合格	checkbox	雙欄勾選/D3	—	—
excel_雙欄勾選_E3	備註	text	雙欄勾選/E3	雙欄勾選/E4	below
excel_雙欄勾選_B7	線路絕緣狀態	text	雙欄勾選/B7	雙欄勾選/C7	right
excel_雙欄勾選_B8	電氣接點狀態	text	雙欄勾選/B8	雙欄勾選/C8	right
excel_雙欄勾選_B9	防爆設備完整性	text	雙欄勾選/B9	雙欄勾選/C9	right

回填結果對照 (4 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
備註	text	E4	(空)	例行檢查・無異常	例行檢查・無異常	✓ 通過
線路絕緣狀態	text	C7	☐	true	true	✓ 通過
電氣接點狀態	text	C8	☐	true	true	✓ 通過

✓ 通過

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
------	----	----	----------------	---------------	-----	----

設備安全檢查表 (複合格式)	checkbox	A2	(空)	合格	true	✓ 通過
設備名稱	text	C3	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
日期	date	F3	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
合格	checkbox	E6	量測值	合格	true	✓ 通過
不合格	checkbox	E6	量測值	合格	true	✓ 通過
備註	text	F7	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
軸承狀態	text	C10	□	true	true	✓ 通過

Level 5：自由格式 / 非標準表 (5/5 通過)



✓ L5_nonstandard_labels.xlsx

PASS 6 欄位 | 6 填入

檔案格式
XLSX

偵測欄位數
6

成功填入數
6

未配對數
0

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_NonStd_A3	Equip. Name	text	NonStd/A3	NonStd/B3	right
excel_NonStd_C3	S/N	text	NonStd/C3	NonStd/D3	right
excel_NonStd_A4	Insp. Date	date	NonStd/A4	NonStd/B4	right

excel_NonStd_C4	Inspector	text	NonStd/C4	NonStd/D4	right
excel_NonStd_A5	Location	text	NonStd/A5	NonStd/B5	right
excel_NonStd_C5	Dept	text	NonStd/C5	NonStd/D5	right

回填結果對照 (6 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
Equip. Name	text	B3	(空)	Motor A-01	Motor A-01	✓ 通過
S/N	text	D3	(空)	SN-2026-0415	SN-2026-0415	✓ 通過
Insp. Date	date	B4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
Inspector	text	D4	(空)	David Chang	David Chang	✓ 通過
Location	text	B5	(空)	Bldg-B 3F	Bldg-B 3F	✓ 通過
Dept	text	D5	(空)	Maintenance	Maintenance	✓ 通過

✓ L5_oversized.xlsx

PASS202 欄位 | 1 填入

✓ L5_multi_sheet.xlsx

PASS13 欄位 | 4 填入

檔案格式

XLSX

偵測欄位數

13

成功填入數

4

未配對數

9

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 結果, 檢查項_1, 檢查項_2, 檢查項_3, 檢查項_4, 檢查項_5, 檢查項_6, 複檢日期, 複檢結果

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_基本資料_A1	設備名稱	text	基本資料/A1	基本資料/B1	right

excel_基本資料_A2	檢查日期	date	基本資料/A2	基本資料/B2	right
excel_檢查項目_B1	結果	text	檢查項目/B1	檢查項目/B2	below
excel_檢查項目_C1	備註	text	檢查項目/C1	檢查項目/C2	below
excel_檢查項目_A2	檢查項_1	text	檢查項目/A2	檢查項目/B2	right
excel_檢查項目_A3	檢查項_2	text	檢查項目/A3	檢查項目/B3	right
excel_檢查項目_A4	檢查項_3	text	檢查項目/A4	檢查項目/B4	right
excel_檢查項目_A5	檢查項_4	text	檢查項目/A5	檢查項目/B5	right
excel_檢查項目_A6	檢查項_5	text	檢查項目/A6	檢查項目/B6	right
excel_檢查項目_A7	檢查項_6	text	檢查項目/A7	檢查項目/B7	right
excel_複檢紀錄_A1	設備名稱	text	複檢紀錄/A1	複檢紀錄/B1	right
excel_複檢紀錄_A2	複檢日期	date	複檢紀錄/A2	複檢紀錄/B2	right
excel_複檢紀錄_A3	複檢結果	text	複檢紀錄/A3	複檢紀錄/B3	right

回填結果對照 (4 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	B1	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
檢查日期	date	B2	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
備註	text	C2	(空)	例行檢查，無異常	例行檢查，無異常	✓ 通過
設備名稱	text	B1	(空)	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過



L5_nested_table.docx

PASS 5 欄位 | 3 填入

檔案格式
DOCX

偵測欄位數
5

成功填入數
3

未配對數
2

⚠ 以下欄位無對應 mock 資料: 設備檢查表 (嵌套格式), 詳細檢查紀錄

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
word_para_0	設備檢查表 (嵌套格式)	text	paragraph	paragraph	—
word_t0_r0_c0	設備名稱	text	table	table	right
word_t0_r1_c0	檢查日期	date	table	table	right
word_t0_r2_c0	詳細檢查紀錄	text	table	table	right
word_t0_r3_c0	簽核	text	table	table	right

回填結果對照 (3 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
設備名稱	text	table[0]	—	三相感應馬達 A-01	三相感應馬達 A-01	✓ 通過
檢查日期	date	table[0]	—	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
簽核	text	table[0]	—	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過

✅ L5_irregular_merge.xlsx

PASS 11 欄位 | 6 填入

檔案格式	偵測欄位數
XLSX	11
成功填入數	未配對數
6	5

⚠️ 以下欄位無對應 mock 資料: 複雜格式設備巡檢表, 設備基本資訊, 檢查資訊, 名稱/ 編號, 數值

欄位偵測結果 (Field Map)

Field ID	欄位名稱	類型	標籤位置	值位置	方向
excel_不規則合併_A1	複雜格式設備巡檢表	text	不規則合併/A1	不規則合併/A2	below
excel_不規則合併_A3	設備基本資訊	text	不規則合併/A3	不規則合併/D3	right

excel_不規則合併_D3	檢查資訊	text	不規則合併/D3	—	—
excel_不規則合併_A4	名稱/ 編號	text	不規則合併/A4	不規則合併/B4	right
excel_不規則合併_D4	日期	date	不規則合併/D4	不規則合併/F4	right
excel_不規則合併_D5	人員	text	不規則合併/D5	不規則合併/F5	right
excel_不規則合併_E8	判定	checkbox	不規則合併/E8	不規則合併/G8	right
excel_不規則合併_C9	數值	number	不規則合併/C9	不規則合併/D9	right
excel_不規則合併_E9	合格	checkbox	不規則合併/E9	不規則合併/G9	right
excel_不規則合併_F9	不合格	checkbox	不規則合併/F9	不規則合併/G9	right
excel_不規則合併_B12	溫度	number	不規則合併/B12	不規則合併/C12	right

回填結果對照 (6 成功 / 0 失敗)

欄位名稱	類型	位置	Before (填入前)	After (填入後)	預期值	結果
日期	date	F4	(空)	2026-04-15	2026-04-15	✓ 通過
人員	text	F5	(空)	張大明	張大明	✓ 通過
判定	checkbox	G8	標準	合格	合格	✓ 通過
合格	checkbox	G9	下限	合格	true	✓ 通過
不合格	checkbox	G9	下限	合格	true	✓ 通過
溫度	number	C12	(空)	62.5	62.5	✓ 通過