



---

# 产品交互规范

Interaction Design Guideline

---

PM VAN | 2017-10

MIUI SEC

管理平台

基础配置

数据监控

流量产品运营

信息流运营

政企服务

一级模块 / 二级模块 / 当前模块

搜索

中国·中文简体

欢迎你，fanlin3

总览

骚扰拦截

小米鉴定

配置

标准设备信息

病毒管理

预置应用管理

选项卡

选项卡

选项卡

总计：300条记录

选项

请选择

重置

查询

序	列标题	列标题	列标题	列标题	列标题	列标题	操作
1	内容	内容	内容	内容	内容	内容	操作
2	内容	内容	内容	内容	内容	内容	操作
3	内容	内容	内容	内容	内容	内容	操作

共400条

20条/页

<

1

2

3

4

...

12

>

前往

5

页



总览



骚扰拦截 ▼



小米鉴定 ^



配置



标准设备信息

病毒管理 ▼

预置应用管理 ▼



## 数据操作（显示数据–表格）

- (1) 表头：字体加粗、与正文字体一样大，具体字体大小参照UI效果图
- (2) 单无格：内容左对齐
- (3) 操作按钮原则上均用文字表达，如“编辑、删除”
- (4) 鼠标划过表格单行时，有悬浮色，色值eff1f6
- (5) 原则上每页显示20条数据，实际显示条数据可按设计排列效果而定
- (6) 表格中不定长的字段，固定显示宽度，超出内容用“...”显示，光标停留后，在浮动层显示详细内容。

## 数据操作（选中数据–表格）

- (1) 勾选全选，则选中当页所有记录，不跨页
- (2) 去掉当页某个记录的勾选，则全选也去掉勾选。
- (3) 翻页后，自动去掉已勾选的记录及全选的勾选。
- (4) 刷新页面后，自动去掉已勾选的记录及全选的勾选。

## 数据操作（新增数据–表格）

- (1) 新增的记录必须排在新增页的首行
- (2) 除特殊说明外，所有列表页面默认按数据新增时间倒序排列。

---

# 全局规范

## guideline

---

- (3) 使用页面填写新增表单的，提交失败后留在当前提交页，且保存用户已经输入的内容以便再次提交。
- (4) 提交成功后自动回到数据列表页。
- (5) 提交时需对主要标识字段进行重复值、空值（空格）判断。

### 数据操作（修改数据–表格）

- (1) 修改完成后必须回到原记录所在页面位置，且刷新显示修改后的值。
- (2) 在查询条件下修改返回后，保留原有查询条件，且修改后的数据如果不满足查询条件则不显示

### 数据操作（查询和搜索数据–表格）

- (1) 不做特殊说明的情况下，查询条件均为空
- (2) 当未查询到任何记录时，需给予“未查找到相关记录”的提示信息
- (3) 不做特殊说明的情况下，搜索皆为模糊搜索
- (4) 搜索均为在当前已筛选的结果中搜索
- (5) 搜索得出结果后，保留搜索框内的输入内容
- (6) 点击重置按钮，数据刷新，恢复到初始状态，

### 数据操作（删除数据–表格）

- (1) 不做特殊说明的情况下，必须有确认删除的提示信息

---

# 全局规范

## guideline

---

- (2) 删除成功后刷新，不显示删除的记录
- (3) 删除成功后返回到原记录所在页面，而当原记录所在页不存在时，则返回上一页
- (4) 当被删除的记录与其他记录存在关联时，给予不允许删除、或明细提示等信息

## 数据操作（提交/上传数据–表格）

- (1) 当提交所费的时间较长时，需给出等待的提示，如：沙漏、菊花、进度条等
- (2) 提交时需对主标识字段进行重复值、空值（空格）判断
- (3) 提交成功后不可重复提交，有列表展示提交内容的直接返回到展示页面
- (4) 必须要有“取消或返回”功能
- (5) 以页面形式提交内容的，“取消”需要重复确认

## 链接

- (1) 链接文字或图片当鼠标划过时会变成点击手形
- (2) 新窗口打开：使用页面形式新建、编辑、查看详情、预览等的页面，采用新窗口打开

---

# 全局规范

## guideline

---

### 提示信息

- (1) 内容提交类：每个输入项、条件选选项（包括时间选择）均需要给出提示信息。该提示信息可放置在输入框内或者控件尾部（如密码要多少多少位。搜索框提示用户输入什么内容等。）
- (2) 谨慎类操作：针对不可修改、重要操作选择等操作属于谨慎类操作，均需给出提示信息。如审核是否通过操作、退款申请操作、价格输入等。
- (3) 确认提示：修改设置、删除数据等操作时需要弹出提示框，用户需要选择后方可执行。
- (4) 错误提示：当用户的操作不符合规则、输入数据不符合规则需要给出操作提示。比如输入数值不符系统规定，则进行提示。
- (5) 错误提示分为：即时提示（输入框失去焦点提示错误）、提交后提示
- (6) 读取提示：涉及到大量信息读取缓慢的时候应该进行提示。比如进入后台查看商品列表时，由于网络、数据量大等原导致载入缓慢，应该显示读取提示信息，已避免用户过度重复点击操作。
- (7) 保存结果提示：当进行添加/修改等涉及到数据保存的操作，不管是否成功均需给出提示。统一用Toast提示，内容为“保存成功！”原则上保存之后直接显示结果页（也可视具体情况定）
- (8) 查询结果提示：任何信息列表、查询结果，当对应信息结果的时候需要给出有无结果状态提示。不得使用空白信息。

### 其他

- (1) 不做特殊说明的情况下，表头需要冻结

# 颜色

color

## 主色

主色调

FE6F3D

## 内容区

内容区背景色

EFF3F4

表格TAB行背景色

F5F8F8

表格内容行背景色

FAFBFC

筛选项行背景色/下拉框选项悬浮色

F2F5F5

边框和分割线

E4E4E4

滚动条

99A3B9

弹窗内搜索框背景色

EDF1F2

弹窗标题栏

F6F8F8

输入框禁用

EEEEEE



# 颜色

color

## 图表

图表底线  
F2F2F2

## icon

icon默认颜色  
E4E4E4

icon悬浮颜色  
FE6F3D

导航栏icon  
aeb9c2

## 文字

主要文字颜色  
5E5E5E

次要文字颜色  
A1A1A1

提示文字颜色  
BCBCBC

# 字体

## font

### 中文字体

PingFang SC MAC OS 优先	Hiragino Sans GB 备用字体	Microsoft YaHei WINDOWS 优先
--------------------------	--------------------------	-------------------------------

### 英文字体

Helvetica Neue 优先字体	Helvetica 备用字体	Arial 备用字体
------------------------	-------------------	---------------

### 字体使用规范

主标题	加粗	16px	5E5E5E
标题	加粗	14px	5E5E5E
小标题	加粗	12px	5E5E5E
正文	默认	12px	5E5E5E
辅助文字	默认	12px	A1A1A1
失效文字	默认	12px	D5D5D5
链接文字	默认	12px	00ABEF
链接文字hover	默认	12px	18A9D5

# 按钮

button

## 按钮列表

按钮名称	一般尺寸	字边距	文字大小	圆角	默认状态		悬浮状态		禁用状态	
导出按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>导出</div>	7266BA	<div>导出</div>	6254BA	<div>导出</div>	BCBCBC
批量操作按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>批量</div>	FF9900	<div>批量</div>	EB8601	<div>批量</div>	BCBCBC
新建按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>新建</div>	27C24C	<div>新建</div>	24AD43	<div>新建</div>	BCBCBC
确认按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>确认</div>	FE6F3D	<div>确认</div>	FF6600	<div>确认</div>	BCBCBC
取消按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>取消</div>	FE6F3D	<div>取消</div>	FE6F3D 15%	<div>取消</div>	BCBCBC
保存按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>保存</div>	EF5050	<div>保存</div>	EE3939	<div>保存</div>	BCBCBC
选择按钮	80*30	左右15%	12px	2px	<div>选择</div>	00ABEF	<div>选择</div>	18A9D5	<div>选择</div>	BCBCBC
筛选按钮	50*30	左右15%	12px	2px	<div>重置</div> <div>查询</div>	FE6F3D	<div>重置</div> <div>查询</div>	FE6F3D 15%		
表格操作按钮	30*20	左右5%	12px	2px	<div>操作</div>	FE6F3D	<div>操作</div>	FE6F3D 15%	<div>操作</div>	BCBCBC

---

# 按钮

button

---

## 按钮规则

- 第一，每一种颜色的按钮在实际使用中可能都会用到“空心”和“实心”的样式，按需使用
- 第二，空心样式的按钮的“默认状态”即将边框变为实心的颜色即可，其“悬浮状态”是使用实心按钮的颜色进行填充，将透明度置为15%
- 第三，80\*30尺寸的按钮最多能放下四个字，超过四个字按需扩大按钮的宽，字边距保持在左右15%即可

# 输入框

input

## 默认状态

提示文字

边框颜色 E4E4E4

边框高度 32px

提示文字颜色 BCBCBC

提示文字字号 12px

## 输入错误状态

这是输入的文字

规则错误提示内容

错误文字颜色 EF5050

边框颜色 EF5050

## 悬浮状态

提示文字

边框颜色 00ABEF

## 输入状态

这是输入的文字

文字颜色 5E5E5E

## 禁止输入状态

提示文字

置灰底色 EEEEE

## 多行文本框

提示文字

高度 165px

滚动条宽 5px

滚动条颜色 99A3B9

# 输入框

input

## 复合型输入框

提示文字

@xiaomi.com

体验版

提示文字

底色 F6F8F8

文字颜色 BCBCBC

## 密码输入框

提示文字

icon尺寸 16px

颜色线高度 3px

icon默认颜色 EEEEEEE

第一段颜色 EF5050

icon悬浮颜色 FE6F3D

第二段颜色 FF9900

icon开启颜色 27C24C

第三段颜色 27C24C

## 身份证/银行卡输入框

510108199409183015

510 108 1994 0918 3015

显示框高度 32px

放大字颜色 5E5E5E

显示框颜色 EEEEEEE

放大字字号 20px

# 单选框

radio

## 默认状态



尺寸 18\*18

边框颜色 E4E4E4

边框粗细 1px



高 32px

圆角 5px

边框颜色 E4E4E4

字体颜色 5E5E5E

字体大小 12px




尺寸 88\*25px

## 悬浮状态



边框颜色 00ABEF



字体颜色 00ABEF



## 选中状态



选中颜色 00ABEF

内圆尺寸 8\*8



填充颜色 00ABEF



## 禁用未选中状态



边框颜色 E4E4E4

填充颜色 EEEEEEE



填充颜色 EEEEEEE



## 禁用选中状态



# 多选框

checkbox

## 默认状态



选项

尺寸 12\*12

边框颜色 E4E4E4

边框粗细 1px

## 悬浮状态



选项

边框颜色 FE6F3D

## 选中状态



选项

icon尺寸 10px

## 禁用未选中状态



选项

边框颜色 E4E4E4

填充颜色 EEEEEEE

## 禁用选中状态



选项

icon颜色 5E5E5E



# 开关

switch

关闭状态



尺寸 46\*22

颜色 EEEEEEE

开启状态



颜色 00ABEF

禁用状态



颜色 BCBCBC

# 选择器

## select

### 基础样式

请选择

选项一

选项二

选项三

选项四

尺寸 高32px

提示文字颜色 BCBCBC

提示文字字号 12px

边框颜色 E4E4E4

选项高度 36px

选项背景色 F2F5F5

选项文字颜色 5E5E5E

选项文字字号 12px

icon颜色 EEEEEEE

icon尺寸 16px

滚动条宽 5px

滚动条颜色 99A3B9

### 禁用样式

请选择

填充颜色 EEEEEEE

### 基础多选

选项一

选项一

选项二

选项三

选项四

标签尺寸 高20px 圆角2px

标签边框颜色 00ABEF

标签填充颜色 00ABEF 50%

ICON尺寸 11px

勾ICON尺寸 12px

### 级联选择


选项一/二级选项一/三级选项一

选项一	二级选项一	三级选项一
选项二	二级选项二	三级选项二
选项三	二级选项三	三级选项三
选项四	二级选项四	三级选项四

# 滑块

slider

## 基础样式




尺寸 高8px

默认颜色 00ABEF


刻度文字颜色 BCBCBC

刻度文字尺寸 12px

## 范围选择



## 多段样式



# 日期选择器

datepicker

## 选择日

选择日期

«

<

2017年10月

>

»

日	一	二	三	四	五	六
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	今天	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

置灰不可选底色 F4F4F4

选中色 FE6F3D

悬浮色 FE6F3D 15%透明度

按钮默认颜色 E4E4E4

按钮悬浮色 FE6F3D

## 选择日期范围

选择日期

«

<

2017年10月

>

»

日	一	二	三	四	五	六
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	今天	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

<

>

2017年11月

>

»

日	一	二	三	四	五	六
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

# 日期和时间选择器

datetimepicker

## 选择日期和时间点

选择日期

2017-10-23

18:40:00

<<

<

2017年10月

>

>>

日	一	二	三	四	五	六
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	今天	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

此刻

确定

1

2

3

4

5

1

3

4

2

0

1

2

取消

确定

置灰不可选底色 F4F4F4

选中色 FE6F3D

悬浮色 FE6F3D 15%透明度

按钮默认颜色 E4E4E4

按钮悬浮色 FE6F3D

# 数字输入框

inputnumber

## 默认状态

2

边框颜色 E4E4E4

边框高度 32px

## 禁用状态

2

## 悬浮状态

2

边框颜色 00ABEF

## 调整状态

3

# 警告提示

alert

## 基本用法

<div><div>!</div><div>警告提示文字</div><div>×</div></div>	颜色 F8C61C
<div><div>×</div><div>错误提示文字</div><div>×</div></div>	颜色 EF5050
<div><div>✓</div><div>成功提示文字</div><div>×</div></div>	颜色 27C24C

# 通知提示

notice

## 基本用法

	<div>警告</div> <div>警告提示文字</div>		颜色 F8C61C
	<div>消息</div> <div>消息提示文字</div>		颜色 00ABEF
	<div>错误</div> <div>错误提示文字</div>		颜色 EF5050
	<div>成功</div> <div>成功提示文字</div>		颜色 27C24C



# 对话框

modal

## 组合按钮对话框（提示）

提示

提示的文字

取消

确认

查看

编辑

新增

尺寸 427\*253

标题栏高 43

icon 20px

标题文字 16号

正文文字 13号

## 导入对话框

提示

导入中，请稍后

20%

100条导入成功，10条导入失败


导出失败列表

确认

# 对话框

modal

## 大弹窗




尺寸 943\*551

底部高 67


# 进度条

progress

环形进度



显示百分比



底色 F2F2F2

# 徽标数

badge

## 基础用法



## 最大值



## 自定义内容



## 小红点



# 折叠面板

collapse

## 页面内折叠面板

标题

高 42

颜色 FAFBFC

## 表格内折叠面板

∨
∠
∠
∠

颜色 E9F1F3

# 标签

tag

默认状态



颜色 00ABEF

底色 00ABEF 15%

悬浮状态



# 文字提示

tooltip

## 基础用法



问号颜色 E4E4E4

气泡颜色 000000 50%透明度

# 气泡提示

poptip

## 基础用法

这是一段提示信息，这是一段提示信息，  
这是一段提示信息，这是一段提示信息，  
这是一段提示信息

字号 12号

## 嵌套操作

确认删除？

取消

确认



# 树形控件

tree

## 基础用法

▼ Tree item 1

➤ Tree item 1a

➤ Tree item 1b

▼ Tree item 1c

Tree item 1c1

Tree item 1c2 - selected

➤ Tree item 2

## 带按钮用法

▼ 

[-] Tree item 1

➤ 

[-] Tree item 1a

➤ 

✓ Tree item 1b

▼ 

[-] Tree item 1c

[-] Tree item 1c1

✓ Tree item 1c2

➤ 

[-] Tree item 2

[-]

有子项目被选中

✓

被选中

未选中

禁用

# 导航菜单

menu

## 模块导航

选中和悬浮底色 101921



折叠按钮行背景 14222C

icon颜色 AEB9C2

## 菜单导航

选中色 F6F7FB

悬浮色 FE6F3D 15%透明度



# 标签页

tabs

## 基础用法

选项一

选项二

选项三

选项一

选项二

选项三

字号 12号  
下划线和字体颜色 FE6F3D  
悬浮色 FE6F3D

## 卡片化

选项卡

选项卡

选项卡

背景颜色 F5F8F8

# 下拉框

dropdown

## hover激活/点击激活（有操作）



## 点击按钮激活



## hover激活（仅查看）

默认

待展开内容 ▼

悬浮

待展开内容 ▲  
已展开内容  
已展开内容

## 表格内容超两行显示（仅查看）

默认

这里的文字太多了，已经超过了19个字符，那么提行，换到第二行，两行还放不下 ▼

悬浮

这里的文字太多了，已经超过了19个字符，那么提行，换到第二行，两行还放不下，那就用这种悬浮框，鼠标移入，显示；鼠标移走就收起 ▲

# 分页

page

## 基本用法

<1234...12>

单格 26\*26  
字号 12号

## 完整功能

共400条

20条/页

▼

<1234...12>

前往

5

页

---

# 面包屑

breadcrumb

---

## 基本用法

一级模块 / 二级模块 / 当前模块

字号 14

当前模块颜色 FE6F3D

悬浮色 00ABEF

# 步骤条

steps

## 基本用法



未进行到的步骤颜色 BCBCBC

字号 14

---

# 加载中

spin

---

基本用法









颜色 00ABEF









图表

chart





# 图表

chart



图表

chart



图表

chart

