


콘텐츠를 고르는 새로운 방법

mvvi:



Overview

무드 기반 콘텐츠 추천 서비스

누워서 **한참을 고민하다가,**
결국 **지쳐 아무것도 안 본 적** 있나요?

muuvi는 원하는 무드의 콘텐츠를
3초만에 찾을 수 있는 콘텐츠 추천 서비스예요.




Background

배경 조사

국내 OTT 이용자 약 2,100만 명

넷플릭스, 쿠팡플레이, 티빙, 웨이브, 디즈니+, U+모바일tv,
라프텔, 왓챠, 스포티비 나우 합산 (중복 사용자 제외)




국내 OTT 이용자 수와 시청 시간은 매년 꾸준히 증가하고 있습니다.
이러한 수요 속에서 사용자가 겪고있는 문제는 무엇일지 생각했습니다.

출처: 실시간 앱·결제 데이터 기반
시장 분석 설루션 '와이즈앱·리테일'

OTT 콘텐츠 선택 소요 시간

2022.03.23 기준



MZ세대는 OTT에서 새로운 콘텐츠를 고르는 데
평균 1~10분 이상을 쓰며 선택 피로를 겪고 있습니다.

이러한 맥락에서 Muuvi는 무드·장르 기반 추천을 통해 고민 시간을 줄이고,
더 빠르고 직관적인 선택 경험을 제공할 필요성을 확인했습니다.

출처: [데이터베이직] 미디어·콘텐츠 플랫폼

Question

“왜 우리는 더 많은 옵션을
제공받을수록 만족하지 못하게 될까요?”

Background

기존 AI 추천의 한계

현재 AI 추천은 과거 시청 이력에만 의존해 비슷한 콘텐츠만 반복 노출하는 구조입니다.

사용자는 취향 반영보다 **패턴 반복**에 피로감을 느낍니다

콘텐츠 과잉 시대

무엇을 볼지 고민하는 과정에서 결정 마비가 발생하고, 결국 앱을 꺼버리거나 콘텐츠 소비 자체를 회피하게 됩니다.


이제 사용자는 **정보 부족**이 아니라 **정보 과잉** 속에서 피로를 느끼고 있습니다

Survey


설문을 통해 콘텐츠 선택 피로에 대한 사용자 인식 조사를 진행했어요

Period	2025.10.20-10.22
Response	15명 응답, 영상 미디어를 즐겨보는 10대, 20대


Q. 하루 평균 콘텐츠를 시청하는 시간은 얼마나 되나요?



Q. 무엇을 볼지 고민하다가
결국 아무것도 안 봤던 경험이 있나요?



Insight



사용자는 더 많은 콘텐츠가 아니라, 지금 나에게 맞는 한 편을 원해요

HMW Question

어떻게 하면 사용자가 **선택의 피로 없이**
자신에게 맞는 콘텐츠를
쉽게 고를 수 있도록 도울 수 있을까?

How might we help users choose content effortlessly and with satisfaction?

Persona & Journey Map



이름 김지윤
성별 여자
나이 22살
직업 대학생
특징 서울 소재 대학 재학, 기숙사 생활
소득 월 70~80만원

“OTT 선택에 고민이 많은, 오늘의 콘텐츠를 찾는 대학생”

목표

- 선택 시간을 아끼고 빠르게 원하는 느낌에 맞는 콘텐츠를 보고 싶어 한다
- 티플/과제 끝나고 가볍게 볼 콘텐츠를 자주 찾는다
- 새로운 장르나 신선한 콘텐츠도 가끔은 발견하고 싶어 한다

키워드

#INTP

취향 다양

결정 장애

즉흥적

Journey

가입 전

OTT/유튜브에서
볼 콘텐츠 찾음

첫 이용

장르+무드
빠르고 간단한 선택

추천 탐색

카드 형태로
3개 콘텐츠 확인

시청/활용

선택 콘텐츠를
OTT에서 재생
몰입, 만족도 최고

재이용/이탈

다음에도
콘텐츠 선택에 활용

Emotion

선택 피로 + 지루함



기대감



신선한 콘텐츠 발견



추천 신뢰성 유지되면 만족 지속,
반복적이면 하락



Pain Point

콘텐츠 분산,
결정 피로



취향 파악까지
시간이 오래 걸림



추천 결과가
취향과 맞지 않으면 불만



Solution

여러 OTT/유튜브 콘텐츠를
한 곳에서 큐레이션

최소 입력(장르 1개 + 무드 선택)
으로 바로 추천

‘다시 추천’ 버튼으로
빠른 대안 제공

Competitor Analysis

기존 앱들은 고민하는 데 걸리는 시간을 줄여주지 못해요

시장에 있는 추천 서비스들을 분석해 프로젝트 목표지점을 설정하였고, 인사이트를 얻을 수 있었어요




+ Strength

- 플랫폼 통합 검색 기능
- 랭킹 기반 추천 기능

- Weakness

- 감정/무드 기반 추천 부족
- UI/UX 복잡으로 인한 진입장벽

장점은 가져오고, 단점을 보완해 저희 서비스를 구현했습니다!

	카테고리 기반 추천	무드 기반 추천	플랫폼 통합	개인화 추천	한국어 지원
	○	×	×	○	○
	○	×	×	○	○
tasteditive	○	○	○	×	×
	○	×	○	×	○
	○	○	○	○	○

1차 MVP Goal


Muuvi의 MVP 목표를 소개합니다

앞서 진행된 조사 결과를 기반으로
Muuvi에 꼭 필요한 기능을 고민 끝에 선정했어요

Goal 1

선택 피로 최소화

OTT 선택에 걸리는 평균 10분 → 1분 이내 단축



Goal 2

발견의 즐거움 확대

자주 보는 장르뿐만 아니라
새로운 콘텐츠를 자연스럽게 접할 수 있도록 유도



영화



드라마


애니메이션

예능

Goal 3

기분 맞춤 경험 제공

오늘의 무드와 상황에 맞는 콘텐츠로 만족도 향상



보고 싶은 장르를
선택해주세요

- 영화
- 드라마
- 애니메이션
- 예능



기술 스택, 시스템 아키텍처 & DB 스키마

개발 도구 및 테스트

빌드 도구 : Vite

테스트 : Vitest, React Testing Library

코드 품질 : ESLint(린팅), Prettier (포맷팅)



AI 활용파트 - 내부 로직



TMDB를 기반으로 영화 및 콘텐츠 데이터를 수집하였고,
신뢰도가 높은 IMDb에서 평점을 가져와 매핑시켰습니다.

1

사용자 선호도 → "AI 검색어" 변환

Integrations > Cron

Cron

Schedule recurring Jobs in Postgres

Overview

Jobs

Q

Search for a job

Refresh

Create job

Name	Schedule	Last run	Next run	Command	Active
contents	0 0 ***	18 Nov 2025 09:00:00 (+0900) Succeeded	19 Nov 2025 09:00:00 (+0900)	select net.http_post(url:='https://tnuivz	☒

2

텍스트 → AI 벡터 임베딩

18 Nov 25 09:00:25	INFO	[임베딩 성공] 벡터 크기: 1536
18 Nov 25 09:00:24	INFO	[임베딩 요청] 텍스트: "춤추고 놀기 좋아하는"

3

AI 벡터 검색 (시맨틱 검색)

id	uuid	updated_at	timestampz	ott_providers	jsonb	vector	vector
768725e4-a0f5-4fc	/tt5712554	2025-11-07 12:33:02.653164+00		[{"logo_path":"https://image.tmdb.org/t/p/		[0.01303326,0.01039239	
0458ba3c-7b72-4c	/tt10541088	2025-11-07 12:33:02.67175+00		[{"logo_path":"https://image.tmdb.org/t/p/		[0.0055274735,0.029465	
e0a82662-3eb6-42	/tt16350094	2025-11-07 12:59:02.691493+00		[{"logo_path":"https://image.tmdb.org/t/p/		[0.035298247,-0.003407	
2e0cd85b-88ca-44	/tt12853970	2025-11-07 16:20:03.415781+00		[{"logo_path":"https://image.tmdb.org/t/p/		[0.044450257,0.0584653	

백엔드 내부 코어 로직

1

하이브리드 추천 엔진 (AI + 규칙 기반 풀백 시스템)

AI 벡터 검색 (1순위): 초기에 입력한 무드를 자연어 문장으로 만들고, 이를 OpenAI 임베딩을 통해 벡터로 변환하여 DB에서 유사도 검색을 수행합니다.

풀백(Fallback) 메커니즘 (2순위): 만약 AI API가 에러를 뱉거나 결과가 빈약할 경우, 즉시 태그 기반 필터링 로직으로 전환합니다.

```
try {
  // 1. 사용자의 선택을 AI가 이해할 수 있는 "검색 텍스트"로 변환
  const moodNames = profile.moods.map(id => moodIdToKorean[id] || '').join(' ')
  const queryText = `${moodNames} ${profile.genre}` // 예: "힐링 로맨스 드라마"
  const p_mood_tags = moodsToImdbTags(profile.moods)

  // 2. AI 벡터 검색 시도
  try {
    console.log(`[AI 추천 시도] "${queryText}"`)

    // 검색 텍스트를 "검색 벡터"로 변환
    const { data: embedData, error: embedError } = await supabase.functions.invoke(
      'embed',
      { body: { text: queryText } }
    )
```

2

데이터 전처리 파이프라인 구축

태그 전처리: "Action & Adventure" 같은 복합 태그를 "액션" "모험"으로 각각 분리하고 번역하는 로직을 Edge Function으로 구현했습니다.

태그 기반 장르 자동 추론: 콘텐츠의 장르 정보가 누락되었을 때, 태그를 분석하여 "리얼리티" 태그가 있으면 '예능'으로 채워넣는 등 장르 추적 로직을 구현했습니다.

// 2-1. 복합 태그 분리

```
let cleanedTags = content.tags.flatMap((tag: string) =>
  tag.includes('&')
    ? tag.split('&').map(t => t.trim()).filter(Boolean)
    : tag
)
```

// 2-4. 장르 감지

```
let detectedGenre: string | null = null
for (const [genre, keywords] of Object.entries(genreKeywords)) {
  if (keywords.some(keyword => cleanedTags.includes(keyword))) {
    detectedGenre = genre
    // 태그에서 장르 키워드 제거
    cleanedTags = cleanedTags.filter(tag => !keywords.includes(tag))
    break
  }
}
```

```
} catch (aiError) {
  // 3. AI 검색 실패 시 태그 기반 검색으로 풀백
  console.log(`[태그 기반 검색] "${queryText}"`)

  let query = supabase.from('contents').select('*')

  // OTT 필터
  query = query.not('ott_providers', 'is', null)

  // 장르 필터
  if (profile.genre) {
    query = query.eq('genre', profile.genre)
  }

  // 무드 태그 필터
  if (p_mood_tags.length > 0) {
    query = query.overlaps('tags', p_mood_tags)
  }
}
```


백엔드 내부 코어 로직

3

음성 기반 검색 (STT)

크롬 브라우저를 기반으로 마이크 권한을 받아 음성 인식을 구현하도록 설정하였으며, 리액트의 SpeechRecognitionAPI를 사용했습니다.
또한 텍스트가 실시간으로 입력되도록 함수를 작성해 구현했습니다.

음성 입력은 사용자가 문장으로 말할 확률이 높으므로 바로 AI 검색을 수행하도록 작업했습니다.

```
147 const { webkitSpeechRecognition, SpeechRecognition } = window as unknown as IWindow
148 const SpeechRecognitionAPI = SpeechRecognition || webkitSpeechRecognition
149
150 if (!SpeechRecognitionAPI) {
151   alert(language === 'en'
152     ? 'This browser does not support speech recognition. Please use Chrome.'
153     : '이 브라우저는 음성 인식을 지원하지 않습니다. Chrome을 사용해주세요.')
154   setIsListening(false)
155   return
156 }
157
158 const recognitionInstance = new SpeechRecognitionAPI()
159 recognitionInstance.lang = language === 'en' ? 'en-US' : 'ko-KR'
160 recognitionInstance.continuous = false
161 recognitionInstance.interimResults = true // 말하는 도중 결과 보기
162
163 recognitionInstance.onresult = (event: any) => {
164   const transcript = Array.from(event.results)
165     .map((result: any) => result[0].transcript)
166     .join('')
167   setQuery(transcript) // 말하는 대로 검색창에 입력됨
168 }
```

4

이미지 저장 기능

html-to-image의 toBlob + file-saver

- 모바일 네이티브 공유 시트 사용
- 지원하지 않으면 saveAs로 폴백

```
199 const handleVoiceSubmit = async (text: string) => {
200   if (!text.trim()) return
201
202   setIsSearching(true)
203   setResults([])
204
205   try {
206     const data = await searchWithAI(text)
207     setResults(data)
208
209     // 최근 검색어 업데이트
210     setRecent((prev) => {
211       const next = [text, ...prev.filter((v) => v !== text)]
212       return next.slice(0, 10)
213     })
214   } catch (e) {
215     console.error('보이스 검색 실패:', e)
216     setResults([])
217   } finally {
218     setIsSearching(false)
219   }
220 }
```

5

My Muuvi Universe

3D 우주 공간에서 콘텐츠를 별로 시각화하는 기능입니다.
R3F 라이브러리를 사용해 구현하였으며, 벡터값을 받아와 콘텐츠를 x, y축에 배치하였고, 장르별로 기준점 z-index를 설정해 3D 공간에서 표현되도록 구현했습니다.

실 사용자 통계 및 피드백 제출 현황입니다

기간: 2025.11.16-2025.11.18

질문

응답

15

설정

5 중 1 섹션

muuvi 서비스 사용자 만족도 조사

안녕하세요!

muuvi는 장르와 무드를 기반으로 AI를 사용해 사용자에게 맞는 작품을 빠르게 추천해주는 서비스예요 🎬

사용자 여러분의 피드백은 muuvi 서비스의 발전에 큰 도움이 됩니다. 여러분의 소중한 의견이 필요합니다!

기간: 2025.11.16-2025.11.25

활성 사용자	새 사용자 수	이벤트 수	조회수
240	240	1.2천	481
인기 페이지/화면			
페이지 제목 및 화면 클래스	조회수	활성 사용자	이벤트 수
Muuvi - 무드 기반 콘텐츠 추천	481	240	1.2천

설문 결과는 아래 링크에서
확인하실 수 있습니다.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15XP0IQX7zFeyS6XVBFU_xJRK6RwVwdTCvdVeWk7rK_g/edit?usp=sharing

추천

react

Community

announcements



hyeon



어제 오후 12:55

Just wrapped a tiny decision-helper web app—curious how you'd improve the UX 🤔

I've been coding on a small side project called muuvi, basically a micro tool that helps people pick movies/content faster (because my own decision paralysis was getting out of control 🌀).

I'm more curious about the UX & FE architecture perspective than the “project promo” side, so I'd love

...

flow, here's the demo:

Account first, then go to the settings page to switch the language to

better than me 🏆



r/reactjs • 2d ago

Expert_Government_58

I built a tiny tool because choosing what to watch was frying my brain 🌀 (would love some UX thoughts)

Show /r/reactjs

So... I kept wasting 20–30 minutes every night scrolling through Netflix/Disney+ like an NPC, not actually picking anything.

As a frontend dev I finally snapped and built a small tool to fix *my* decision paralysis.

It basically gives you quick movie/content picks based on mood + simple inter Nothing crazy, but it actually stopped me from doom-scrolling previews lol.

I'm trying to improve the UX flow and recommendation flow, so I'd love to hear

- What makes a “picking” flow feel snappy for you?
- Any anti-pattern I should avoid for this kind of micro-decision app?
- Is the onboarding too weird/confusing?

If you're curious, here's the demo (no pressure, legit just wanna learn):

👉 <https://muuvi.site/mypage>

Stack: React / Tailwind / Recoil



Crosspost to more communities



4



10




Share

8.1K views

See More Insights

국가 별 활성 사용자



국가

활성 사용자

United States

89

South Korea

44

India

21

Canada

10

France

8

Australia

7

United Kingdom

7



SlaveryBack

luduzin

AI 활용파트 - 기획, 디자인 단계

기획 및 구성 - Gemini Pro

OTT 추천 서비스 기획 및 웹사이트 구성 1. 서비스 아이디어 주제 선정 장르·무드 기반 OTT 작품 추천 서비스 OTT·유튜브 등 방...	9월 30일
OTT 추천 서비스 기획 및 웹사이트 제작 1. 서비스 아이디어 주제 선정 장르·무드 기반 OTT 작품 추천 서비스 OTT·유튜브 등 방...	9월 30일

논문 및 자료 리서치 - Perplexity

콘텐츠 과잉에 관한 자료나 논문 찾아줘

Perplexity Images

TISTORY 콘텐츠 피로도의 의미와 소비자의 탈이탈 설계 전략에 대한 설명	쿵드라이브 의 브런치 콘텐츠 과식이 당신에게 미치는 영 향	Sage Journals Digital Overload, Coping Mechanisms, and Student...	네이버 블로그 사피엔스논... 혼합연구방법 : OTT 서비스 콘텐 츠 추천 사용자 경험 분석
--	--	---	---

1 INTRO / 프로젝트 개요

Why this project matters?

- 서비스명 / 슬로건
 - 예: **muuvi** – “오늘의 기분을 고르는 새로운 방법”
- 한 줄 소개 (문제의식 중심)
 - 예: “선택이 너무 많아 피로한 시대, muuvi는 ‘3개의 선택만’으로 사용자의 시간을 돌려줍니다.”
- 기획 배경 및 목적
 - 콘텐츠 과잉 시대, OTT·숏폼의 선택 스트레스 증가
 - AI 추천의 피로감(비슷한 콘텐츠만 노출)
 - 감정·상황 기반의 새로운 추천 패러다임 제시

2 MARKET RESEARCH / 시장 및 사용자 조사

문제 정의 + 근거 데이터 제시 파트

- (1) 시장 현황
 - OTT & 숏폼 시장 규모, 이용자 증가 추이

💙 컬러 조합의 의미

- 보라와 파랑의 그라데이션은
“감정 기반 + 기술 기반 큐레이션”이라는 muuvi의 두 축을 연결하는 시각적 메타포입니다.
- 감성(보라)과 이성(파랑)이 조화를 이루는 공간 —
즉, 사용자가 ‘생각 없이’ 편하게 콘텐츠를 선택할 수 있는 경험을 상징합니다.

색상 가이드 - ChatGPT 기반

개요 및 플로우 지정 - ChatGPT

AI 활용파트 - 기획, 디자인 단계

Figma MCP server를 로컬 환경에서 구현해 작업을 진행했습니다.

Cursor Agent 채팅

MCP server

Session activity Not sent

Estimated tokens 2.4k

Implement this design from Figma.

@[https://www.figma.com/design/gTesZ8c9...](https://www.figma.com/design/gTesZ8c9VzBFfwth93dcb5/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%ED%94)

Copy example prompt


Implement this design from Figma.
@<https://www.figma.com/design/gTesZ8c9VzBFfwth93dcb5/%EB%94%94%EC%A7%80%ED%84%B8%ED%94>

Thought for 2s

Figma 디자인을 확인해 정확히 구현하겠습니다.

✓ Ran get_design_context

✓ Ran get_screenshot




Thought for 7s

Figma 디자인을 확인했습니다. 디자인에 맞게 Content 페이지를 재구현합니다.

To-dos 6


- ✓ Figma 디자인에 맞게 레이아웃 재구성 (포스터 배경, 정보 오버레이)
- ✓ 즐겨찾기 섹션 (검은 배경) 추가
- ✓ 소개 박스 (원제, 장르, 개봉일, 연령등급, 리닝 타임) 구현



Logo


muuvi 로고는 movie와 mood를 결합한 프로젝트명에서 착안하여,
사용자의 기분(mood)에 맞는 콘텐츠를 부드럽게 추천한다는 의미를 담고 있습니다.

전체적으로 둥근 곡선형 서체를 사용해 부담 없이 선택할 수 있는 편안함을 표현했습니다.



Design System

Color



Typo

Pretendard 한글

콘텐츠를 고르는 새로운 방법, muuvi

Pretendard 영어

A New Way to Choose Content, muuvi

Design System

Components

다음

완료

출연진/제작진 더보기

이제 이 작품은 추천되지 않아요!

다시 이 작품을 추천할게요!

01
Romance

로맨스

02
Horror

호러

03
Comedy

코미디

04
SF

공상 과학

05
Fantasy

판타지

06
Adventure

어드벤처

07
Action

액션

08
Healing

힐링

09
Mystery

미스터리

01
Romance

로맨스

02
Horror

호러

03
Comedy

코미디

04
SF

공상 과학

05
Fantasy

판타지

06
Adventure

어드벤처

07
Action

액션

08
Healing

힐링

09
Mystery

미스터리

영화

드라마

애니메이션

예능

영화

드라마

애니메이션

예능

이전

다음

이전

완료

결론 & 프로젝트를 마치며



프로젝트 기대 효과

선택 피로 해소 : 복잡한 탐색 과정을 제거하고 무드 기반의 직관적인 추천을 제공하여, 사용자가 콘텐츠를 결정하는 데 걸리는 시간을 획기적으로 단축합니다.

개인화 추천 고도화 : 사용자의 반응(찜하기, 관심 없음) 데이터가 누적될수록 추천 알고리즘이 정교해지는 자가 발전형 시스템을 구축했습니다.

글로벌 확장을 고려한 지속 가능한 아키텍처 확보 : 다국어 DB 설계와 AI 벡터 검색 엔진 도입으로, 단순 MVP를 넘어 글로벌 서비스로 확장 가능한 유연한 구조를 갖췄습니다.

또한, React/Recoil 기반의 최적화된 프론트엔드와 확장성 높은 백엔드 설계를 통해 실제 서비스 운용이 가능한 기술적 토대를 마련했습니다.

결론 & 프로젝트를 마치며

향후 발전 계획

추천 엔진 고도화: 벡터 기반 시맨틱 분석을 강화해 보다 양질의 콘텐츠를 추천하도록 개인 취향에 최적화된 하이브리드 추천 알고리즘을 적용합니다.



플랫폼 확장 및 소셜화: 사용자 간 취향을 공유할 수 있는 소셜 기능을 도입하여 바이럴 요소를 강화하며, 서로 소통하는 소셜 플랫폼으로 확장시킬 계획입니다.

프로젝트 회고

Agile 방법론 체득: MVP의 빠른 개발과 배포, 그리고 피드백 루프를 통해 제품을 개선해 나가는 애자일 프로세스의 중요성을 체감했습니다.

문제 해결 중심의 사고: 화려한 기능보다는 사용자의 핵심 Pain Point를 해결하는 단순한 기능이 더 큰 가치를 창출할 수도 있다는 것을 확인했습니다.

콘텐츠를 고르는 새로운 방법



https://github.com/dohy-eon/muuvi_Web

<https://muuvi.site/>