

완성하고 보여주니까, 완성하고 고치게 됐다

그때가 처음이었습니다.



같이 보는 화면은 아직 없었습니다

화면을 제대로 보여주기도
어려웠습니다.



피드백을 시작하는 시점

선로 위 보행자에게, 구멍을 뚫어 달아드립니다

기본 방식

디자인 → 로열 구현 → API 대기



기능 완성 → 첫 확인 → 수정

결과를 사용 할 때는 이미 구현이 진행될 땐

Storybook에서 함께 확인

미완성 화면을 공유

디자인도 · 화면화면도 · 백엔드 · 아키텍처와
같은 작업자 조인해 보고 작업 시작



구현 → 공유 → 확인 → 수정

같은 화면에서 다시 확인

다익 그라피 이후 꽤 다른 순서를 이룹니다.

직접 살펴보도록
했습니다.



스토리 22개, 이어지지 않는 화면

사용 흐름을 머릿속으로
붙여야 했습니다.



보상일에 공지가 길어진다면?

조건을 조합하면 바로 볼
수 있습니다.



조건은 고르고 행동은 직접

이제 상태가 바뀌는 과정도
확인합니다.



응답이 비면 화면은 어떻게 될까?

직접 시험하기도
어려웠습니다.



빈 배열을 넣고 빈 화면을 확인

오류 상태 코드로 바꾸면
실패 화면을 확인합니다.



화면을 만드는 세 가지 입력

세 가지 조건으로 노션, 사용자 행위를 지정합니다.

01 화면이 정하는 시작 조건

표지 설정 · 오직/오직 · 사본 생성
페이지의 스프레드 → Content

02 사용자가 만드는 상태

복문 누르기 · 편집 열기 · 출시 · 열기
입력 화면 상태 → 상태 전이

03 API 유효 조건

설정 모드 · 앱 사용 · 동적/정적
MW 응답 유효가에도 → 다시 요청

Storybook의 실제 화면

복문 · 편집 · 표 설정 · 오직 설정
입력 사용자 조건과 상태 변화를 확인

컨트롤로 사용자 행위를 견제하지 않습니다.

같은 조건에서 응답을 바꾸고,
UI에 미치는 영향도 함께 봅니다.같은 화면을 여러 조건에서
확인하는 겁니다.

API 수정 전에 화면부터 함께

결과물을 보면서 함께
논의합니다.



어디에서 무엇을 확인할까

도구에서 확인할 항목을 소개합니다

Storybook

완성된 UI 상태 · 컴포넌트 구조
 UI 도구와 연동 (Figma, Zeplin 등)
 MWV 통합 컴포넌트 라이브러리

저장된 컴포넌트

컴포넌트 간의 연결 · 데이터베이스
 컴포넌트 API 호출 · 데이터 흐름
 컴포넌트 간의 연결을 위한 데이터

미스틱 · CI · 운영 관측

모든 컴포넌트 연결 · 컴포넌트
 컴포넌트 · 운영 관측
 컴포넌트 간의 연결을 위한 데이터

저장된 컴포넌트

컴포넌트 연결 · 컴포넌트 구조 · 요구사항

저장된 컴포넌트

컴포넌트 구조 · 컴포넌트 · 컴포넌트 구조

스토리북에서는 작은 범위의
결정을 먼저 내립니다.



아직 고치기 쉬울 때 함께 눌러봅니다

아직 고치기 쉬운 때 함께
눌러봅니다.



더 자세한 이야기는 블로그에서

blog.dohyeon.kr

프로필 링크에서 읽기