Formato del contenido base

Un archivo por aprendizaje esperado: `contenido/M<n>/M<n>-AE<k>.md`. Es la **fuente única**. El Rise (lo arma Natalia), los quiz, los guiones de video, la infografía, el glosario y la evaluación sumativa salen de aquí. Si algo está mal en un derivado, se corrige aquí y se vuelve a generar.

De dónde sale lo que se escribe

Solo de la planilla, importada a `data/curso.json` con `node scripts/importar-planilla.mjs`. Cada AE trae contenidos con código:

Código	Columna de la planilla	Ejemplo M1-AE1
S1…Sn	Saber (conocimientos), partido por «;»	S3 = tokens y contexto
H1…Hn	Saber hacer (habilidades)	H2 = probar un asistente con una tarea simple
A1…An	Saber ser (actitudes)	A1 = Curiosidad crítica
C1…Cn	Criterios de evaluación (hoja Matriz coherencia)	C2 = Ejemplifica al menos 3 usos y 2 límites…

Reglas:

- **Todo código se cubre** en al menos una pantalla. **No hay pantallas sin código**: si un tema no está en la planilla, no entra.
- El texto del AE va igual que en la planilla.
- Pantallas: exactamente las de la columna «Pantallas Rise» (M1-AE1 = 16).
- La técnica metodológica de la planilla manda el tipo de pantallas. Por ejemplo, «exposición interactiva + ejemplos guiados» pide un ejemplo laboral en casi todas.
- Audiencia (cambio del 28-10): **solo personas que están trabajando**, que usan IA en tareas administrativas y de productividad. Los ejemplos hablan de su cargo actual. Las herramientas siguen siendo gratuitas y usables desde el celular. Detalle en `docs/CRITERIOS-28-10.md`.
- Español de Chile, tuteo, frases cortas. Sin cifras sin fuente. Los casos con empresas reales van solo en su propio recurso (`casos/`): el contenido no los nombra.

- Máximo 2 fuentes y 1 recuadro por pantalla; prosa antes que listas (ver `docs/CRITERIOS-28-10.md` §5). Control: `node scripts/revisar-criterios.mjs`.
- Personajes de ejemplo ficticios y recurrentes: no son empresas ni personas reales.

Estructura del archivo

```
# M1-AE1 · Fundamentos de IA generativa

## P01 · Título de la pantalla
cubre: S1, C1
fuentes: F-M1-01, F-H-03      ← ids de investigacion/M1.md o HERRAMIENTAS.md que respaldan lo que se afirma
bloque: Texto + imagen        ← sugerencia para Natalia (tipo de bloque de Rise)

Texto de la pantalla (unas 200–300 palabras).

:::ejemplo Título             ← caso laboral breve
:::
:::error Título               ← error o creencia equivocada frecuente (alimenta los distractores del quiz)
:::
:::clave                      ← idea que hay que llevarse
:::
:::actividad Título           ← lo que la persona hace en esa pantalla
:::
:::comprueba                  ← pregunta de verificación dentro del Rise (knowledge check)
Pregunta
- a) …
- **b) correcta**
Retroalimentación: …
:::

## P02 · …
…
## Ideas clave            → video de resumen del módulo e infografía
## Glosario               → glosario del módulo («- **Término**: definición»)
## Conexión con el proyecto → hito del módulo
## Fuentes                → lista de los ids citados: «- F-M1-01 · Organismo (año). Título. URL»
```

Toda pantalla con afirmaciones de hecho lleva `fuentes:`. Solo se citan ids que existen en `investigacion/`, y ahí cada fuente ya se abrió y se leyó (ver `WORKFLOW.md`).

Qué se deriva de cada parte

Derivado	Sale de	Cómo
Rise (Natalia)	Las pantallas P01…Pnn	Una pantalla = una sección o lección del Rise; `bloque:` sugiere el tipo de bloque
Quiz juego SCORM (8 ítems)	Pantallas + recuadros `:::error`	Cada ítem lleva `remite: Pxx`: la pantalla a la que vuelve quien falla (acción remedial). Se genera con `quiz-juego`
Infografía del módulo (HTML)	`Ideas clave` de los AE del módulo	Generador HTML → PNG con paleta neutra
Video de bienvenida	Texto de los AE + `Conexión con el proyecto`	Guion de 3 minutos (unas 400 palabras)
Video de resumen	`Ideas clave` de los AE del módulo	Guion de 3 minutos
Resumen y glosario	`Ideas clave` + `Glosario`	Página de Moodle + XML de glosario
Evaluación sumativa	Criterios C1…Cn + pantallas	Banco GIFT con categoría por AE

Control

`node scripts/validar-contenido.mjs` revisa, por AE:

- número de pantallas;
- que cada código exista en la planilla;
- cobertura del 100 % de los códigos;
- que el texto del AE esté igual;
- que haya ideas clave, glosario y fuentes;
- extensión de cada pantalla.