Investigación M5 · Automatización de tareas repetitivas

Consultado: 2026-10-24

Fuentes

F-M5-01 · OIT — Gmyrek, Berg y Bescond (2023) — Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (ILO Working Paper 96)

- URL: https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-global-analysis-potential-effects-job-quantity-and (PDF leído: https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-07/WP96_web.pdf · DOI 10.54394/FHEM8239)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 21-08-2023
- Respalda: el estudio mide la exposición a la IA generativa **tarea por tarea** (no cargo completo). Solo el trabajo administrativo («clerical») aparece muy expuesto: 24 % de sus tareas con exposición alta y 58 % con exposición media; en los demás grupos las tareas muy expuestas van de 1 % a 4 %. Concluye que el efecto principal será **aumentar** el trabajo (automatizar algunas tareas y liberar tiempo para otras) más que automatizar ocupaciones completas. El potencial de automatización es 0,4 % del empleo en países de ingreso bajo y 5,5 % en los de ingreso alto; el de aumento, 10,4 % y 13,4 %. El efecto es más del doble en mujeres. Advierte que la calidad del empleo (intensidad, autonomía) puede pesar más que las cifras, y pide diálogo social y regulación.
- Sirve para: M5-AE1 S1, S2, A1, A2, C1

F-M5-02 · OIT y NASK — Gmyrek, Berg, Kamiński y otros (2025) — Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (ILO Working Paper 140)

- URL: https://www.ilo.org/es/node/706766 (DOI 10.54394/HETP0387)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 20-05-2025
- Respalda: actualiza el índice de 2023. Uno de cada cuatro trabajadores del mundo está en una ocupación con alguna exposición a la IA generativa; 3,3 % del empleo mundial está en el gradiente más alto (de cuatro). La exposición total es 11 % del empleo en países de

ingreso bajo y 34 % en los de ingreso alto. Las ocupaciones administrativas siguen siendo las más expuestas. En el gradiente más alto: 4,7 % del empleo femenino y 2,4 % del masculino (9,6 % y 3,5 % en países de ingreso alto). Como la mayoría de las ocupaciones tiene tareas que requieren intervención humana, lo más probable es la transformación de los empleos y no su reemplazo completo.
- Sirve para: M5-AE1 S1, S2, A1, C1

F-M5-03 · OCDE — Marguerita Lane (2024) — Who will be the workers most affected by AI? A closer look at the impact of AI on women, low-skilled workers and other groups (OECD Artificial Intelligence Papers n.º 26)

- URL: https://doi.org/10.1787/14dc6f89-en (oecd.org devolvió 403; se leyó la copia íntegra del PDF en https://coit.es/sites/default/files/ocde_who_will_be_the_workers_most_affected_by_ai.pdf)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: octubre de 2024
- Respalda: la IA ha avanzado sobre todo en tareas cognitivas no rutinarias, por eso las ocupaciones más expuestas son de «cuello blanco»; las que dependen de destrezas manuales y fuerza (aseo, peones, ayudantes de cocina) tienen baja exposición. Los datos históricos (2012-2022) no muestran, en el agregado, efectos negativos en empleo ni salarios. El principal riesgo para personas sin educación terciaria, mujeres y personas mayores es quedar atrás por menor acceso a empleos ligados a la IA y a herramientas de IA que aumentan la productividad. Es documento de trabajo: no representa la posición oficial de la OCDE.
- Sirve para: M5-AE1 S1, S2, A2

F-M5-04 · NBER — Autor, Levy y Murnane (2001) — The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration (NBER Working Paper 8337)

- URL: https://www.nber.org/papers/w8337
- Tipo: académica
- Fecha de publicación: junio de 2001
- Respalda: los computadores ejecutan lógica procedimental basada en reglas; por eso sustituyen tareas rutinarias (repetitivas) cognitivas y manuales, y complementan las tareas no rutinarias de resolución de problemas e interacción. Base conceptual de qué hace «automatizable» una tarea.
- Sirve para: M5-AE1 S1, C1

F-M5-05 · NHS Lothian, Lothian Quality — Prioritisation matrix

- URL: https://qilothian.scot.nhs.uk/pc-resources-prioritisation-matrix

- Tipo: guía educativa (institucional, sistema de salud público escocés)
- Fecha de publicación: no indicada (pie de página © 2016-2021)
- Respalda: la matriz de priorización es una cuadrícula de 2×2 con **impacto** en el eje vertical y **esfuerzo** en el horizontal; sirve para encontrar «victorias rápidas» (alto impacto, bajo esfuerzo) y decidir qué idea probar primero. Paso a paso: dibujar la cuadrícula, anotar ideas en notas adhesivas, ubicarlas en conjunto y, si hay muchas en el cuadrante prioritario, votar.
- Sirve para: M5-AE1 S3, H1, C2

F-M5-06 · University of Bath — Automation standards for Microsoft Power Automate

- URL: https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate
- Tipo: guía educativa (institucional, universidad)
- Fecha de publicación: no indicada (© 2026)
- Respalda: para elegir qué automatizar recomienda considerar frecuencia, complejidad, ahorro de tiempo y costo, e impacto en la experiencia de las personas; partir de la necesidad y no automatizar «porque se puede»; aplicar la secuencia eliminar–simplificar–automatizar. Pide probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner en marcha un flujo, documentar propósito, entradas, salidas y dependencias, tener un plan de contingencia si un flujo crítico deja de funcionar, monitorear (los flujos que fallan repetidamente o no se activan en 30 días se apagan) y cuidar la protección de datos personales.
- Sirve para: M5-AE1 S2, A2 · M5-AE2 S4, A1 · M5-AE3 S1, S3, H1, C2

F-M5-07 · Microsoft Learn — Triggers - Power Automate (versión en español)

- URL: https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/triggers-introduction
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: 18-09-2026 (ms.date)
- Respalda: un **desencadenador** es el evento que inicia un flujo (ej.: recibir un correo). Los conectores a servicios ofrecen desencadenadores prediseñados. Hay tres tipos de flujo según el desencadenador: automatizado (tras un evento), instantáneo o manual (con un botón, también desde el teléfono) y programado (en una fecha, hora y frecuencia).
- Sirve para: M5-AE2 S1, S2, S3

F-M5-08 · Microsoft Learn — Agregar una condición a un flujo de nube en Power Automate

- URL: https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/add-condition
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: 16-05-2022 (ms.date; página actualizada 21-10-2026)

- Respalda: una **condición** hace que el flujo ejecute una o más tareas solo si un valor es verdadero o falso, con una rama «En caso afirmativo» y otra «En caso negativo». Para armarla se elige un dato de pasos anteriores desde la lista «Contenido dinámico», un operador (ej.: «es mayor o igual que») y un valor.
- Sirve para: M5-AE2 S1, H1 · M5-AE3 H1

F-M5-09 · Zapier Help Center — Learn key concepts in Zap workflows

- URL: https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496181725453-Learn-key-concepts-in-Zapier
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado 13-08-2026
- Respalda: un Zap es un flujo automatizado que conecta aplicaciones; tiene un **disparador** (evento que lo inicia, ej.: «correo nuevo en la bandeja») y una o más **acciones** (lo que hace después). Los **filtros** hacen que siga solo si se cumple una condición; las **rutas** (paths) aplican lógica si/entonces con acciones distintas. Cada acción completada cuenta como una «tarea». Al configurar el disparador se trae un registro existente como dato de prueba.
- Sirve para: M5-AE2 S1, S2, S3, S4

F-M5-10 · Zapier Help Center — Send data between steps by mapping fields

- URL: https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496343026701
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado 18-06-2026
- Respalda: «mapear» un campo conecta la salida de un paso con un campo de un paso posterior (solo de pasos anteriores a posteriores). Si se escribe texto fijo, cada ejecución usa ese mismo valor; si se mapea, se usa el dato real de cada evento. Los campos disponibles vienen de los datos de prueba; reordenar o duplicar pasos, o cambiar la app, puede romper el mapeo (aparece una advertencia amarilla).
- Sirve para: M5-AE2 S1, S4, A1, C2

F-M5-11 · Zapier Help Center — How to troubleshoot errors in Zap workflows

- URL: https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496037690637
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: actualizado 15-10-2026
- Respalda: las fallas se revisan en el historial de ejecuciones: se abre la ejecución con error, se ubica el paso que falló y se revisan su pestaña de diagnóstico y sus registros (código de estado, mensaje de error). Tras corregir la causa, se pueden volver a ejecutar («replay») las ejecuciones fallidas para no perder datos.
- Sirve para: M5-AE2 S4, A2, C2 · M5-AE3 S3

F-M5-12 · Comisión Europea, Grupo independiente de expertos de alto nivel sobre IA (2019) — Directrices éticas para una IA fiable

- URL: https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60423 (página: https://digital-strategy.ec.europa.eu/es/node/1950)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 08-04-2019
- Respalda: siete requisitos, el primero «acción y supervisión humanas». En la versión en español, la supervisión puede ser por **participación humana** (intervenir en cada ciclo de decisión; equivale a *human-in-the-loop*), **control humano** (intervenir en el diseño y en el seguimiento del funcionamiento; *human-on-the-loop*) o **mando humano** (supervisar la actividad global y decidir cuándo y cómo usar el sistema, o no usarlo; *human-in-command*). Cuanto menor sea la supervisión posible, mayores deben ser las verificaciones. Pide documentar datos, procesos y decisiones para la **trazabilidad**, lo que ayuda a identificar por qué hubo un error y prevenir otros.
- Sirve para: M5-AE3 S2, S3, H1, A1, C1

F-M5-13 · NIST (2023) — Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1

- URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf (ficha: https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 26-01-2023
- Respalda: marco de uso voluntario con cuatro funciones: GOBERNAR, MAPEAR, MEDIR y GESTIONAR. Pide definir y documentar los procesos de supervisión humana (MAP 3.5) y los roles en las configuraciones humano–IA (GOVERN 3.2); medir con pruebas y documentar resultados (MEASURE); tener mecanismos y responsables para reemplazar, desconectar o desactivar un sistema que no funcione como se espera (MANAGE 2.4); y monitorear después de implementar, con apelación y anulación, respuesta a incidentes, recuperación y gestión de cambios (MANAGE 4.1). Las configuraciones van de totalmente autónomas a totalmente manuales; algunas requieren supervisión humana y otras no.
- Sirve para: M5-AE3 S2, S3, H1, A1, C1, C2

F-M5-14 · NIST (2024) — AI RMF: Generative Artificial Intelligence Profile, NIST AI 600-1

- URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 26-07-2024

- Respalda: riesgos propios de la IA generativa, entre ellos: **confabulación** (contenido falso dicho con seguridad, las «alucinaciones»); **privacidad de datos** (filtración o uso no autorizado de datos personales); **sesgo dañino u homogeneización**; y **configuración humano–IA**, que incluye el **sesgo de automatización** (deferencia excesiva a lo automatizado) y la dependencia excesiva, que a su vez agravan la confabulación y el sesgo. La IA puede aumentar la velocidad y la escala con que se propagan los sesgos.
- Sirve para: M5-AE3 S1, A2

F-M5-15 · OCDE — Principios de la OCDE sobre IA (OECD.AI: principios 1.2, 1.4 y 1.5)

- URL: https://oecd.ai/en/ai-principles · https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P6 · https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P8 · https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P9
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: adoptados en 2019; actualizados en mayo de 2024
- Respalda: 1.2 (estado de derecho, derechos humanos, equidad y privacidad) pide salvaguardas, incluida la capacidad de acción y supervisión humanas, y atender riesgos de usos fuera del propósito previsto. 1.4 (robustez y seguridad) pide mecanismos para que un sistema que arriesga daños pueda ser anulado, reparado o retirado de forma segura, y trazabilidad para analizar resultados. 1.5 (rendición de cuentas) pide registrar datos, procesos y decisiones a lo largo del ciclo de vida y aplicar gestión de riesgos sistemática.
- Sirve para: M5-AE3 S2, S3, A1, C2

F-M5-16 · Congreso Nacional de Chile, BCN LeyChile (2024) — Ley 21.719, regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales

- URL: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=21719 (idNorma 1209272)
- Tipo: institucional (normativa)
- Fecha de publicación: 13-12-2024 (Diario Oficial); vigencia diferida desde 01-12-2026
- Respalda: el nuevo artículo 8° bis de la Ley 19.628 da al titular el derecho a oponerse y a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos (incluida la elaboración de perfiles) que le produzcan efectos jurídicos o le afecten significativamente, con excepciones (contrato, consentimiento expreso, ley). En todos los casos el responsable debe asegurar información, explicación, **intervención humana**, expresar su punto de vista y pedir revisión de la decisión.
- Sirve para: M5-AE3 S1, S2, A1

Afirmaciones por AE

M5-AE1

- S1 · La exposición a la IA generativa se mide tarea por tarea, no por cargo completo: dentro de un mismo cargo hay tareas muy expuestas y otras que requieren intervención humana. [F-M5-01] [F-M5-02]
- S1 · Una tarea es más automatizable cuando sigue reglas explícitas y se repite (rutinaria); las tareas no rutinarias de resolver problemas o interactuar tienden a ser complementadas, no sustituidas. [F-M5-04]
- S1 · La IA generativa, a diferencia de automatizaciones anteriores, avanza sobre tareas cognitivas no rutinarias (redactar, resumir, clasificar información); las tareas manuales y de fuerza tienen baja exposición. [F-M5-03]
- S2 · El trabajo administrativo es el grupo más expuesto: 24 % de sus tareas con exposición alta y 58 % con exposición media (OIT, 2023), y sigue siéndolo en la actualización de 2025. [F-M5-01] [F-M5-02]
- S2 · Uno de cada cuatro trabajadores del mundo está en una ocupación con alguna exposición a la IA generativa, pero solo 3,3 % del empleo mundial está en el gradiente más alto. [F-M5-02]
- S2 · Criterios para elegir qué automatizar: frecuencia, complejidad, ahorro de tiempo y costo, e impacto en las personas; antes de automatizar conviene eliminar o simplificar pasos. [F-M5-06]
- S2 · El riesgo de una tarea crece si involucra datos personales o decisiones que afectan a personas (ver M5-AE3). [F-M5-06] [F-M5-16]
- S3 · Una matriz de priorización de 2×2 cruza dos criterios (en la versión clásica, impacto y esfuerzo) y muestra qué opciones conviene atacar primero; el curso la adapta a impacto–riesgo. [F-M5-05]
- H1 · Mapear las tareas, ubicarlas en la cuadrícula en conjunto y elegir primero las de alto impacto y bajo esfuerzo/riesgo es un procedimiento documentado de mejora continua. [F-M5-05]
- A1 · Mirar el propio trabajo como un conjunto de tareas (y no como un cargo «reemplazable» o no) es el enfoque que usan la OIT y la OCDE. [F-M5-01] [F-M5-03]
- A2 · Lo más probable es que la IA generativa transforme empleos y libere tiempo para otras tareas; la OIT advierte que el efecto sobre la calidad del trabajo (intensidad, autonomía) puede importar más que las cifras. [F-M5-01] [F-M5-02]
- A2 · Partir de la necesidad de las personas y no automatizar «porque se puede». [F-M5-06]
- A2 · Personas sin educación terciaria, mujeres y personas mayores arriesgan quedar atrás por menor acceso a herramientas de IA; aprender a usarlas es una forma de reducir esa brecha. [F-M5-03] [F-M5-02]

- C1 · Para identificar 3 tareas automatizables se buscan tareas repetitivas, con reglas claras o de manejo de información (correo, planillas, agenda), típicas del trabajo administrativo. [F-M5-04] [F-M5-01]
- C2 · La priorización se fundamenta explicando la posición de cada tarea en la matriz según los criterios definidos. [F-M5-05] [F-M5-06]

M5-AE2

- S1 · Un flujo parte con un **disparador** (evento que lo inicia, ej.: llega un correo) y sigue con una o más **acciones**. [F-M5-07] [F-M5-09]
- S1 · Los disparadores pueden ser automáticos (tras un evento), manuales (con un botón, también desde el teléfono) o programados (fecha, hora y frecuencia). [F-M5-07]
- S1 · Una **condición** o **filtro** hace que el flujo continúe solo si se cumple una regla; las rutas permiten acciones distintas según el caso (si/entonces). [F-M5-08] [F-M5-09]
- S1 · Los **datos** pasan de un paso al siguiente «mapeando» campos: un campo mapeado trae el dato real de cada ejecución; un texto escrito a mano se repite igual siempre. [F-M5-10] [F-M5-08]
- S2 · Las plataformas no-code (ej.: Zapier, Power Automate) arman flujos eligiendo disparadores y acciones prediseñados, sin programar. [F-M5-07] [F-M5-09]
- S3 · La conexión de servicios se hace mediante conectores: cada servicio (correo, calendario, planillas) ofrece sus propios disparadores y acciones. [F-M5-07] [F-M5-09]
- S4 · Al configurar el disparador, la plataforma trae un registro existente como dato de prueba para armar los pasos siguientes. [F-M5-09] [F-M5-10]
- S4 · Hay que probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner un flujo en marcha. [F-M5-06]
- S4 · Si un flujo falla, el historial muestra qué paso falló y por qué; corregida la causa, se pueden reejecutar las ejecuciones fallidas. [F-M5-11]
- H1 · Un flujo de 3 a 5 pasos combina disparador, condición o filtro y acciones, con datos mapeados entre pasos. [F-M5-07] [F-M5-08] [F-M5-10]
- A1 · Prolijidad técnica: documentar propósito, entradas, salidas y dependencias del flujo, y nombrar los flujos con una convención clara. [F-M5-06]
- A1 · Reordenar o duplicar pasos puede romper los datos mapeados: revisar las advertencias tras cada cambio. [F-M5-10]
- A2 · Probar, leer el error y corregir es parte normal del trabajo con flujos (historial y reejecución). [F-M5-11]
- C1 · Un flujo es funcional cuando el disparador se activa y cada acción recibe los datos correctos del paso anterior. [F-M5-09] [F-M5-10]
- C2 · Para corregir fallas: identificar el paso con error en el historial, revisar el mapeo de campos y volver a probar. [F-M5-11] [F-M5-10]

M5-AE3

- S1 · La IA generativa puede «confabular»: entregar contenido falso con tono seguro. [F-M5-14]
- S1 · Riesgo de privacidad: filtración o uso no autorizado de datos personales. [F-M5-14] [F-M5-06]
- S1 · La IA puede amplificar sesgos y aumentar la velocidad y escala con que se propagan; el sesgo de automatización (confiar de más en lo automatizado) agrava los errores. [F-M5-14]
- S1 · (Errores en cadena) Los datos de un paso alimentan al siguiente; un dato erróneo o un mapeo roto se repite en cada ejecución. [F-M5-10] — *inferencia del funcionamiento descrito; ver Alertas*
- S1 · En Chile, desde el 01-12-2026, las personas tienen derecho a oponerse a decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos que les afecten significativamente, y a pedir intervención humana y revisión. [F-M5-16]
- S2 · Hay tres niveles de supervisión humana: participación humana en cada decisión (*human-in-the-loop*), control humano del diseño y del funcionamiento (*human-on-the-loop*) y mando humano sobre si usar o no el sistema (*human-in-command*). [F-M5-12]
- S2 · Los procesos de supervisión humana deben definirse y documentarse, con roles claros. [F-M5-13] [F-M5-15]
- S3 · Trazabilidad: registrar datos, procesos y decisiones para entender por qué hubo un error y prevenir otros. [F-M5-12] [F-M5-15]
- S3 · Reversibilidad: debe ser posible anular, reparar, desconectar o desactivar un sistema que no funciona como se espera. [F-M5-13] [F-M5-15]
- S3 · El historial de ejecuciones permite revisar y reejecutar lo fallido. [F-M5-11]
- H1 · Puntos de control: una condición puede detener el flujo o desviarlo a revisión humana cuando un dato no cumple una regla. [F-M5-08]
- H1 · Plan de contingencia: qué hacer si un flujo crítico deja de funcionar, con monitoreo y responsables. [F-M5-06] [F-M5-13]
- A1 · Responsabilidad: quien implementa o usa un sistema de IA responde por su funcionamiento (rendición de cuentas). [F-M5-15] [F-M5-13]
- A2 · Prudencia: evitar el exceso de confianza en lo automatizado (sesgo de automatización). [F-M5-14]
- C1 · El nivel de supervisión se ajusta al riesgo: cuanto menor la supervisión posible, mayores las verificaciones; las decisiones que afectan significativamente a personas requieren intervención humana. [F-M5-12] [F-M5-16] [F-M5-13]
- C2 · Un plan de contingencia incluye cómo detener o desactivar el flujo, cómo recuperar lo fallido y quién responde. [F-M5-13] [F-M5-06] [F-M5-11]

- (Evaluar el efecto) Medir con pruebas y documentar los resultados es parte de la gestión de riesgos. [F-M5-13]

Alertas

- **OCDE bloquea el acceso automático** (403 en oecd.org, oecd-ilibrary y legalinstruments.oecd.org). F-M5-03 se leyó en una copia íntegra del PDF alojada en coit.es (sitio de terceros); el contenido corresponde al documento oficial (título, n.º 26, octubre 2024, licencia CC BY 4.0). Los Principios (F-M5-15) se leyeron en oecd.ai, no en el texto jurídico; no se encontró versión oficial en español.
- **No se pudo abrir el «OECD Employment Outlook 2023»** (403). No se usa.
- **Ley 21.719 aún no está vigente** al 24-10-2026: rige desde el 01-12-2026. El contenido debe decirlo así («desde diciembre de 2026»).
- **NIST AI RMF en revisión:** la ficha de NIST indica que el AI RMF 1.0 se está revisando (Plan de Acción de IA de la Casa Blanca). Revisar antes de publicar.
- Las cifras de la OIT 2023 y 2025 **no son comparables entre sí** (metodologías distintas). No mezclarlas en una misma frase.
- La OIT 2025 solo se leyó en su ficha (nodo es/706766), no el PDF completo; las cifras citadas vienen de esa ficha.
- La matriz de NHS Lothian (F-M5-05) usa **impacto–esfuerzo**; la **impacto–riesgo** del curso es una adaptación. No se encontró una fuente institucional que defina una matriz «impacto–riesgo» para automatizar tareas personales.
- Autor, Levy y Murnane se leyó como working paper NBER (2001); la versión publicada en revista (2003) no se abrió.
- La afirmación de «errores en cadena» (M5-AE3 S1) es inferencia del funcionamiento de flujos con datos mapeados; no hay fuente que lo diga con esas palabras.
- La equivalencia «participación/control/mando humano» = *human-in-the-loop / on-the-loop / in-command* sale de comparar la versión española con los términos ingleses de la página de la Comisión; la versión en español no usa los términos ingleses.
- Zapier: los Zaps de varios pasos, filtros y la función «Human in the Loop» (aprobación humana) requieren plan pago según su ayuda. **No se registraron planes**: lo verifica el agente de HERRAMIENTAS. Power Automate (flujos de nube) puede requerir cuenta Microsoft específica; idem.
- La Universidad de Bath (F-M5-06) y NHS Lothian (F-M5-05) no muestran fecha de publicación.
- Sin fuentes en español para matriz de priorización ni para Zapier; Microsoft Learn sí tiene español.