M5-AE1 · Potencial de automatización

> **Aprendizaje esperado:** Identificar tareas repetitivas con potencial de automatización, priorizándolas según impacto y riesgo.

P01 · Qué vas a lograr en este tema

Cubre: C1, C2 **Fuentes:** F-M5-01, F-M5-05 **Bloque Rise:** Texto + lista con viñetas

En los módulos anteriores usaste la IA generativa para redactar, investigar y crear piezas. En este módulo das un paso más: hacer que algunas tareas **se hagan solas**, con un flujo que las repite cada vez que hace falta. Pero antes de automatizar hay que elegir bien qué automatizar. Eso es lo que trabajas en este tema.

Aprendizaje esperado: Identificar tareas repetitivas con potencial de automatización, priorizándolas según impacto y riesgo.

Al terminar, deberías poder:

- identificar al menos tres tareas automatizables de un cargo, el que ejerces o al que aspiras;
- ordenarlas en una matriz de impacto y riesgo, y explicar por qué cada una quedó donde quedó.

Vas a mirar el trabajo como lo miran los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): **tarea por tarea**, no cargo por cargo. Y vas a usar una herramienta simple, la matriz de priorización, que sirve para decidir qué conviene probar primero.

Te acompañan otra vez **Camila**, que busca trabajo como asistente administrativa, y **Andrés**, encargado de bodega en una distribuidora. Sus tareas te servirán de modelo para analizar las tuyas.

> **CLAVE**
>
> Automatizar no es el objetivo. El objetivo es ganar tiempo y calidad en lo que importa, sin crear riesgos nuevos. A veces la mejor decisión es no automatizar.

P02 · Un cargo es un conjunto de tareas

Cubre: S1, A1 **Fuentes:** F-M5-01, F-M5-02, F-M5-03 **Bloque Rise:** Texto + imagen (un cargo dividido en tareas)

Cuando se habla de IA y trabajo, la pregunta suele ser «¿mi trabajo va a desaparecer?». Los estudios serios no parten de ahí. La OIT mide la exposición a la IA generativa **tarea por tarea**: dentro de un mismo cargo hay tareas muy expuestas y otras que siguen necesitando a una persona. La OCDE trabaja con la misma lógica cuando analiza qué grupos de trabajadores se verían más afectados.

Exposición no es lo mismo que reemplazo. Que una tarea esté expuesta significa que la IA generativa podría hacer una parte o ayudar a hacerla. La conclusión de la OIT es que, en la mayoría de los cargos, lo más probable es que los empleos **se transformen**: algunas tareas se automatizan y queda tiempo para otras.

Mirar tu trabajo así tiene una ventaja práctica. En vez de una pregunta que angustia, tienes una lista que puedes analizar:

- ¿Qué tareas hago (o haría) en este cargo?
- ¿Cuáles se repiten igual cada vez?
- ¿Cuáles necesitan mi criterio, mi trato con las personas o mis manos?

> **EJEMPLO · EL CARGO DE ANDRÉS, POR PARTES**
>
> Andrés no se pregunta si la IA puede «ser encargado de bodega». Se pregunta si puede ayudarle con tareas concretas: escribir el reporte semanal de stock, registrar la mercadería que llega, avisar cuando un producto baja del mínimo. Revisar una caja dañada o resolver un problema con un transportista sigue siendo tarea suya.

P03 · Qué dicen los estudios sobre la exposición

Cubre: S1, S2, A2 **Fuentes:** F-M5-01, F-M5-02, F-M5-03

Bloque Rise: Texto + pestañas (OIT 2023 · OIT 2025 · OCDE 2024)

Tres estudios ayudan a entender dónde está el potencial de automatización. Cada uno usa su propio método, así que sus cifras **no se comparan entre sí**.

OIT, 2023. El trabajo administrativo es el único grupo de ocupaciones muy expuesto: 24 % de sus tareas tiene exposición alta y 58 %, exposición media. En los demás grupos, las tareas muy expuestas van de 1 % a 4 %. El estudio concluye que el efecto principal será **aumentar** el trabajo

más que automatizar ocupaciones completas, y que la exposición es más del doble en mujeres. Advierte que la calidad del empleo, como la intensidad del trabajo y la autonomía, puede importar más que las cifras.

OIT, 2025. La actualización del índice confirma que las ocupaciones administrativas siguen siendo las más expuestas. Como la mayoría de las ocupaciones tiene tareas que requieren intervención humana, lo más probable es que los empleos se transformen.

OCDE, 2024. La IA avanzó sobre todo en tareas cognitivas no rutinarias, como redactar o resumir. Por eso los cargos más expuestos son de oficina. Los que dependen de destrezas manuales y fuerza, como aseo o ayudante de cocina, tienen baja exposición.

> **ERROR FRECUENTE · «SI MI CARGO ESTÁ EXPUESTO, LO VOY A PERDER»**
>
> Exposición no es pérdida del empleo. Significa que algunas tareas pueden hacerse con IA. Según la OIT, lo más probable es que el trabajo cambie: menos tiempo en lo repetitivo y más en lo que necesita a una persona.

P04 · Anatomía de una tarea automatizable

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M5-04, F-M5-03, F-M5-06 **Bloque Rise:** Proceso (process block) en 5 partes

Desde hace décadas se sabe que los computadores funcionan bien con **reglas**. Un estudio clásico de Autor, Levy y Murnane mostró que la tecnología sustituye sobre todo **tareas rutinarias**, las que se repiten y siguen pasos claros, y que en cambio complementa las tareas no rutinarias de resolver problemas y tratar con personas. La IA generativa agrega algo nuevo: también puede trabajar con texto, por ejemplo resumir un correo o clasificar una consulta.

Para saber si una tarea es candidata, descomponla en cinco partes:

1. **Qué la inicia:** llega un correo, es lunes, se completa un formulario.
2. **Con qué datos trabaja:** un correo, una fila de planilla, una fecha.
3. **Qué pasos sigue:** ¿son siempre los mismos? ¿Se pueden escribir como reglas?
4. **Qué entrega:** un registro, un aviso, un resumen, un evento en el calendario.
5. **Cada cuánto se repite:** varias veces al día, cada semana, una vez al año.

Esta lista es del curso. Se inspira en lo que una guía universitaria sobre automatización pide documentar de cada flujo: su propósito, sus entradas, sus salidas y sus dependencias.

EJEMPLO · UNA TAREA DE CAMILA, DESCOMPUESTA

En el aviso que guardó Camila, una función es «registrar las facturas recibidas». Se inicia cuando llega una factura por correo (1); trabaja con el número, el proveedor, la fecha y el monto (2); los pasos son siempre los mismos (3); entrega una fila en la planilla (4); y se repite varias veces por semana (5). Es una buena candidata.

P05 · Señales de una buena candidata

Cubre: S1, C1 **Fuentes:** F-M5-04, F-M5-01, F-M5-03 **Bloque Rise:** Ordenar o clasificar (sorting activity)

Con la anatomía de la pantalla anterior puedes reconocer señales rápidas.

Señal	Buena candidata	Mala candidata
Repetición	Se hace igual muchas veces	Cada caso es distinto
Reglas	Los pasos se pueden escribir	Depende del criterio de cada momento
Información	Trabaja con correos, planillas o fechas	Trabaja con objetos o con el cuerpo
Personas	No decide sobre nadie	Decide algo importante sobre una persona

Las tareas de manejo de información, como correo, planillas y agenda, son típicas del trabajo administrativo. Por eso ese tipo de trabajo aparece como el más expuesto en los estudios de la OIT.

ACTIVIDAD · ¿CANDIDATA O NO?

Arrastra cada tarea a «Buena candidata» o «Mala candidata»:

1. Copiar en una planilla los datos de cada pedido que llega por correo. → Buena candidata
2. Calmar a un cliente molesto en el mesón. → Mala candidata
3. Enviar cada viernes el mismo recordatorio de entrega de reportes. → Buena candidata
4. Revisar si una caja llegó dañada. → Mala candidata
5. Resumir los correos de proveedores del día. → Buena candidata
6. Decidir a qué trabajador se le renueva el contrato. → Mala candidata

COMPRUEBA

¿Cuál de estas tareas tiene más potencial de automatización?

- a) Negociar un precio con un proveedor nuevo
- **b) Registrar en una planilla cada solicitud que llega por un formulario**
- c) Capacitar en persona a un trabajador recién contratado

Retroalimentación: Registrar solicitudes se repite, sigue pasos claros y trabaja con información. Negociar y capacitar exigen criterio y trato con personas.

P06 · Mapea las tareas de un cargo

Cubre: H1, A1, C1 **Fuentes:** F-M5-01, F-H-12, F-H-14 **Bloque Rise:** Proceso paso a paso + actividad

Ahora vas a hacer tu propio **mapa de tareas**. Puede ser el cargo que ejerces hoy o el del aviso de empleo que guardaste en el módulo 1. Si buscas trabajo, también sirve tu propia búsqueda: revisar avisos, registrar postulaciones y recordar entrevistas son tareas que se repiten.

1. **Reúne la información.** El aviso de empleo, tu descripción de cargo o tus notas de lo que haces en una semana.
2. **Pide ayuda a Gemini.** Pega el aviso en la app gratuita y escribe: «Lista las tareas concretas que haría una persona en este cargo. Escribe cada una con un verbo y un objeto, por ejemplo "registrar facturas". No agregues tareas que el aviso no permita suponer». Gemini funciona en el celular, en Android y en iPhone.
3. **Revisa la lista.** Quita lo que no corresponde y agrega lo que falta. Tú conoces el trabajo mejor que la herramienta.
4. **Deja entre 8 y 12 tareas**, una por línea.
5. **Marca cada una** con la anatomía de P04: qué la inicia, qué datos usa, si sigue reglas, qué entrega y cada cuánto se repite.

ERROR FRECUENTE · PEGAR DOCUMENTOS INTERNOS CON DATOS DE PERSONAS

Para mapear tareas basta un aviso público o tu propia descripción. No pegues planillas con nombres, RUT o teléfonos de clientes o compañeros. Qué datos no compartir lo viste en el módulo 3.

> **CLAVE**
>
> El mapa es tuyo. Gemini acelera la primera lista, pero la decisión de qué tareas existen y cómo se hacen es de quien conoce el trabajo.

P07 · Ejemplo guiado: el mapa de Camila

Cubre: H1, C1, A1 **Fuentes:** F-M5-04, F-M5-01 **Bloque Rise:** Tabla + texto

Camila usó el aviso de asistente administrativa que guardó en el módulo 1. Con ayuda de Gemini y su propia revisión, armó este mapa:

Tarea	¿Se repite?	¿Sigue reglas?	¿Información o personas?	¿Candidata?
Registrar facturas recibidas en la planilla	Sí, varias por semana	Sí	Información	Sí
Agendar reuniones de la jefatura	Sí, a diario	En parte	Información	Sí
Responder consultas frecuentes por correo	Sí, a diario	En parte	Información y personas	Sí, con revisión
Preparar la minuta de cada reunión	Sí, cada semana	En parte	Información	Sí, con revisión
Atender público en recepción	Sí	No	Personas	No
Ordenar el archivo físico	Sí, cada mes	Sí	Objetos	No
Preseleccionar currículums de postulantes	A veces	No	Decide sobre personas	No

Camila encontró **cuatro tareas candidatas**: cumple con creces el mínimo de tres. Fíjate en dos cosas.

Primero, «sigue reglas» no siempre es sí o no. Responder consultas frecuentes tiene una parte fija (las preguntas se repiten) y otra que exige criterio (cada cliente es distinto). Esas tareas se pueden automatizar **en parte**.

Segundo, Camila descartó preseleccionar currículums aunque se repite. Decide algo importante sobre otras personas. Lo verás con más detalle al hablar de riesgo y en el tema 3 de este módulo.

ACTIVIDAD · REVISA TU MAPA

Compara tu mapa con el de Camila. ¿Tienes al menos tres tareas candidatas? Si no, busca las que trabajan con correo, planillas o agenda: suelen ser las más repetitivas.

P08 · Antes de automatizar: eliminar y simplificar

Cubre: S2, A2 **Fuentes:** F-M5-06 **Bloque Rise:** Proceso (process block) en 3 pasos

Una guía de la Universidad de Bath sobre automatización da un consejo que ahorra mucho trabajo: partir de la necesidad y **no automatizar algo solo porque se puede**. Propone una secuencia en tres pasos:

1. **Eliminar.** ¿La tarea es necesaria? A veces se hace por costumbre y nadie usa el resultado.
2. **Simplificar.** ¿Se puede hacer con menos pasos? Un formulario bien hecho puede ahorrar tres correos de ida y vuelta.
3. **Automatizar.** Solo lo que queda, ya simplificado, pasa a un flujo.

Si automatizas una tarea mal diseñada, obtienes una tarea mal diseñada que se repite sola, más rápido y más veces.

EJEMPLO · EL REPORTE QUE NADIE LEÍA

Andrés pensaba automatizar el reporte diario de movimientos de bodega. Antes, le preguntó a su jefatura qué parte usaba. La respuesta: solo el resumen del viernes. Eliminó el reporte diario y simplificó el semanal a cinco datos. Recién ahí tuvo sentido pensar en automatizarlo.

ERROR FRECUENTE · «HAY QUE AUTOMATIZAR TODO LO QUE SE PUEDA»

Que una tarea se pueda automatizar no significa que convenga. Primero pregúntate si es necesaria y si se puede simplificar. Después decide, con criterios, si vale la pena automatizarla.

P09 · Primer criterio: el impacto

Cubre: S2, A2 **Fuentes:** F-M5-06 **Bloque Rise:** Texto + lista de verificación (checklist)

Para elegir qué automatizar, la guía de Bath recomienda mirar la **frecuencia** de la tarea, su **complejidad**, el **ahorro de tiempo y costo**, y el **impacto en la experiencia de las personas**. En este curso los juntamos en un solo criterio: el **impacto**, es decir, cuánto mejora el trabajo si la tarea se automatiza.

Para estimarlo, responde tres preguntas con sí o no:

- ☐ ¿Se repite seguido, cada día o cada semana?
- ☐ ¿Me quita tiempo que podría usar en algo más valioso?
- ☐ ¿Mejora algo para otras personas (clientes, equipo, jefatura) si se hace más rápido o sin errores?

Si respondes **sí a dos o tres**, el impacto es **alto**. Si respondes sí a una o a ninguna, es **bajo**. Esta regla de conteo es una propuesta del curso para decidir rápido; lo importante es que puedas explicar tu respuesta.

La tercera pregunta es la que más se olvida. Una tarea puede ahorrarte poco tiempo a ti, pero hacer una gran diferencia para otra persona: un cliente que recibe confirmación de su pedido en el momento, o un compañero que ya no espera tu planilla para avanzar.

> **EJEMPLO · EL IMPACTO DE UNA TAREA DE ANDRÉS**
>
> «Avisar a los vendedores cuando un producto baja del mínimo» se repite a diario (sí), le quita tiempo revisando la planilla (sí) y evita que un vendedor ofrezca algo que no hay (sí). Impacto alto.

P10 · Segundo criterio: el riesgo

Cubre: S2, A2 **Fuentes:** F-M5-06, F-M5-16 **Bloque Rise:** Texto + lista de verificación (checklist)

El **riesgo** es lo que puede salir mal si la tarea se hace sola. Una tarea automatizada no se cansa, pero tampoco duda: si el flujo tiene un error, lo repite cada vez. Por eso importa pensar el riesgo antes de construir nada.

Dos factores lo suben mucho. Uno son los **datos personales**: la guía de Bath pide cuidar su protección en cada flujo. El otro son las **decisiones que afectan a personas**: la Ley 21.719, que según su texto rige en Chile desde el 1 de diciembre de 2026, reconoce el derecho a no ser

objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de los datos que afecten significativamente a una persona. Lo verás en el tema 3.

Para estimar el riesgo, responde tres preguntas con sí o no:

☐ ¿La tarea usa datos personales o información confidencial?
☐ Si sale mal, ¿afecta a una persona, a dinero o a un plazo importante?
☐ ¿Sería difícil darse cuenta del error a tiempo?

Igual que con el impacto, **dos o tres sí** indican riesgo **alto**. La tercera pregunta conecta con lo que viste en el módulo 1: si la respuesta está mal, ¿quién se da cuenta y cuánto cuesta el error?

> **ERROR FRECUENTE · «UNA TAREA PEQUEÑA NO TIENE RIESGO»**
>
> Mandar un recordatorio parece inofensivo. Pero si el flujo toma la fecha equivocada y lo envía a cuarenta clientes, el error se multiplica. El riesgo no depende del tamaño de la tarea, sino de lo que pasa si falla.

P11 · La matriz de priorización

Cubre: S3 **Fuentes:** F-M5-05 **Bloque Rise:** Imagen (matriz 2×2) + texto

Una **matriz de priorización** es una cuadrícula de 2 × 2 que cruza dos criterios para ver qué conviene hacer primero. En su versión más conocida, la que usa por ejemplo el equipo de mejora continua del sistema de salud de Lothian, en Escocia, cruza **impacto** y **esfuerzo**, y busca las «victorias rápidas»: mucho impacto con poco esfuerzo.

En este curso la **adaptamos**: cambiamos el esfuerzo por el **riesgo**, porque al automatizar lo que más importa es qué pasa si algo falla. Así queda:

	Riesgo bajo	**Riesgo alto**
Impacto alto	**Empieza aquí.** Automatiza primero.	**Con supervisión.** Automatiza solo una parte y pon un control humano.
Impacto bajo	**Si sobra tiempo.** Puede esperar.	**No automatices.** No vale la pena el riesgo.

El cuadrante «Con supervisión» no es un no. Es una tarea valiosa que exige cuidado: puedes automatizar la parte de menor riesgo y dejar la decisión a una persona. Cómo hacerlo lo verás en el tema 3.

El esfuerzo no desaparece: si dos tareas quedan en el mismo cuadrante, elige la que te cueste menos poner en marcha.

COMPRUEBA

Una tarea tiene impacto alto y riesgo alto. ¿Qué indica la matriz del curso?

- a) Automatizarla completa, porque vale la pena
- **b) Automatizar solo una parte y poner un control humano**
- c) Descartarla siempre

Retroalimentación: Impacto alto con riesgo alto queda en «Con supervisión». Se aprovecha el valor, pero una persona revisa lo delicado.

P12 · Ejemplo guiado: Andrés ubica sus tareas

Cubre: S3, H1, C2 **Fuentes:** F-M5-05, F-M5-06 **Bloque Rise:** Tabla + escenario

Andrés eligió cinco tareas candidatas de su mapa y respondió las preguntas de impacto y riesgo. Así le quedaron:

Tarea	Impacto	Riesgo	Cuadrante
Registrar en la planilla la mercadería recibida	Alto (3 sí)	Bajo (1 sí: un error descuadra el stock)	Empieza aquí
Avisar a vendedores cuando un producto baja del mínimo	Alto (3 sí)	Bajo (0 sí)	Empieza aquí
Avisar a clientes cuando un despacho se atrasa	Alto (3 sí)	Alto (2 sí: plazos, error difícil de ver)	Con supervisión
Enviar el reporte semanal a la jefatura	Bajo (1 sí)	Bajo (0 sí)	Si sobra tiempo
Armar los turnos del equipo	Bajo (1 sí)	Alto (3 sí: datos y efecto en personas)	No automatices

El reporte semanal quedó con impacto bajo porque, después de simplificarlo (P08), ya le toma poco tiempo. Y los turnos quedaron fuera: tocan la vida de sus compañeros, usan datos personales y un error se nota tarde.

Andrés tiene **dos tareas en «Empieza aquí»**. La guía de Lothian sugiere que, si hay muchas opciones en el cuadrante prioritario, se elija entre ellas en conjunto, por ejemplo votando. Andrés lo conversó con su jefatura y, para su proyecto, eligió otra: el aviso de atraso a clientes. Es la parte de su problema, los despachos atrasados, que más reclamos trae. Como quedó en «Con supervisión», le pondrá un control humano en el tema 3.

ACTIVIDAD · CLASIFICA SEGÚN IMPACTO Y RIESGO

Ubica cada tarea en un cuadrante:

1. Copiar a la planilla los pedidos que llegan por formulario (diario, sin datos sensibles). → Empieza aquí
2. Enviar cada semana a clientes el cobro de sus facturas vencidas, con montos y datos de contacto. → Con supervisión
3. Cambiar el color de las pestañas de una planilla cada mes. → Si sobra tiempo
4. Decidir solo con un puntaje quién pasa a entrevista. → No automatices

P13 · Fundamenta tu priorización

Cubre: C2, A1 **Fuentes:** F-M5-05, F-M5-06 **Bloque Rise:** Texto + ejemplo de respuesta

Ubicar una tarea en la matriz no basta: tienes que poder **explicar por qué** quedó ahí. Un fundamento sirve para que otra persona, como tu jefatura, tu tutor o un equipo, entienda tu decisión y la pueda discutir.

Un buen fundamento tiene tres partes:

1. **El cuadrante:** «Ubico esta tarea en Empieza aquí».
2. **El impacto, con razones:** «porque se repite a diario y evita que los vendedores ofrezcan productos sin stock».
3. **El riesgo, con razones:** «y su riesgo es bajo, porque no usa datos personales y, si falla, el error se nota el mismo día».

Evita los fundamentos vagos, como «porque es importante» o «porque es fácil». Nombra el criterio y da el dato que lo respalda.

ACTIVIDAD · PIDE A GEMINI QUE TE CUESTIONE

Pega en Gemini tu matriz con los fundamentos y escribe: «Actúa como una jefatura exigente. Para cada tarea, hazme una pregunta que ponga a prueba si el impacto y el riesgo que asigné son correctos. No cambies mi clasificación: solo pregunta». Responde las preguntas y ajusta lo que haga falta. La decisión final es tuya.

COMPRUEBA

¿Cuál es el mejor fundamento para ubicar una tarea en «No automatices»?

- a) «Porque es complicada»
- b) «Porque no me gusta hacerla»
- **c) «Porque se hace una vez al mes y, si falla, afecta el sueldo de una persona»**

Retroalimentación: El fundamento nombra los dos criterios con datos: impacto bajo (una vez al mes) y riesgo alto (afecta a una persona y a dinero).

P14 · El valor para las personas

Cubre: A2, A1 **Fuentes:** F-M5-01, F-M5-03, F-M5-06 **Bloque Rise:** Texto + cita destacada

¿Para qué automatizar? Si la respuesta es solo «para hacer más en menos tiempo», falta algo. La OIT advierte que el efecto de la IA sobre la **calidad del trabajo**, como la intensidad y la autonomía, puede importar más que las cifras de empleo. Automatizar mal puede hacer el trabajo más acelerado y no mejor.

Por eso la pregunta de impacto incluye a **otras personas**. Una buena automatización libera tiempo para lo que necesita a alguien: atender mejor a un cliente, resolver un problema, enseñarle algo a un compañero. Esto coincide con la guía de Bath, que pide partir de la necesidad de las personas.

Hay otra razón para aprender esto. La OCDE señala que el principal riesgo para las personas sin estudios superiores, las mujeres y las personas mayores es **quedar atrás** por tener menos acceso a herramientas de IA que aumentan la productividad. Saber identificar qué automatizar, y hacerlo con cuidado, es una forma de reducir esa brecha.

EJEMPLO · LO QUE HACE CAMILA CON EL TIEMPO GANADO

Camila imagina su primer mes como asistente administrativa. Si el registro de facturas se hace solo, puede dedicar ese rato a llamar a los proveedores con pagos pendientes antes de que haya problemas. El tiempo ganado se nota en el trato con las personas.

CLAVE

Pregúntate siempre: si esta tarea se automatiza, ¿quién gana y qué hago yo con el tiempo que queda?

P15 · Cierre: tu matriz de impacto y riesgo

Cubre: C1, C2, H1, A1 **Fuentes:** F-M5-05, F-M5-06 **Bloque Rise:** Texto + actividad de cierre (respuesta abierta)

En este tema miraste el trabajo **tarea por tarea**. Aprendiste a reconocer una tarea automatizable por su anatomía: se repite, sigue reglas y trabaja con información. Viste que antes de automatizar conviene **eliminar y simplificar**, y que la decisión se toma con dos criterios: **impacto** y **riesgo**, ordenados en una matriz.

ACTIVIDAD · TU MATRIZ

Usa el mapa de tareas que armaste en P06:

1. Elige **al menos tres tareas** candidatas. Si puedes, cinco.
2. Para cada una, responde las tres preguntas de **impacto** (P09) y las tres de **riesgo** (P10).
3. Ubícalas en la **matriz** (P11). Puedes dibujarla en una hoja o en una planilla.
4. Escribe un **fundamento** de una o dos líneas por tarea, con las tres partes de P13.
5. Marca la tarea que elegirías para automatizar primero y explica por qué.

Guarda tu matriz. En el próximo tema vas a construir un flujo simple para la tarea que marcaste.

CLAVE

Si la tarea que elegiste quedó en «Con supervisión», no la descartes: en el tema 3 aprenderás a ponerle puntos de control humano.

Ideas clave

1. La exposición a la IA generativa se analiza tarea por tarea: dentro de un mismo cargo hay tareas expuestas y otras que siguen necesitando a una persona.
2. Exposición no es reemplazo: según la OIT, lo más probable es que los empleos se transformen, y el trabajo administrativo es el más expuesto.
3. Una tarea es buena candidata cuando se repite, sigue reglas claras y trabaja con información, como correos, planillas o agenda.
4. Antes de automatizar, elimina lo innecesario y simplifica lo que queda.
5. El impacto mira la frecuencia, el tiempo ganado y la mejora para las personas; el riesgo mira los datos personales, el efecto de un error y qué tan fácil es detectarlo.
6. La matriz de impacto y riesgo ordena las tareas en cuatro cuadrantes: empieza aquí, con supervisión, si sobra tiempo y no automatices.
7. Una priorización se fundamenta nombrando cada criterio y el dato que lo respalda.

Glosario

- **Automatización**: hacer que una tarea se realice sola, con una herramienta que sigue pasos definidos cada vez que hace falta.
- **Tarea rutinaria**: tarea que se repite y sigue pasos claros que se pueden escribir como reglas.
- **Tarea no rutinaria**: tarea que exige resolver problemas, criterio en cada caso o trato con personas.
- **Exposición a la IA**: grado en que la IA generativa podría hacer o ayudar a hacer una tarea; no equivale a reemplazo.
- **Aumento del trabajo**: efecto de la tecnología que automatiza algunas tareas y deja tiempo para otras, sin eliminar el cargo.
- **Mapa de tareas**: lista de las tareas concretas de un cargo, escritas con un verbo y un objeto.
- **Impacto**: cuánto mejora el trabajo si una tarea se automatiza, por su frecuencia, el tiempo ganado y el beneficio para las personas.
- **Riesgo**: lo que puede salir mal si una tarea se hace sola, según los datos que usa, el efecto de un error y la dificultad de detectarlo.
- **Matriz de priorización**: cuadrícula de 2 × 2 que cruza dos criterios para decidir qué hacer primero.
- **Victoria rápida**: opción de mucho impacto y poco esfuerzo en la matriz clásica de impacto y esfuerzo.
- **Fundamento**: explicación de por qué una tarea quedó en un cuadrante, con los criterios y los datos que lo respaldan.

Conexión con el proyecto

Tu matriz de impacto y riesgo (P15) es el primer paso del **Hito 5 del proyecto aplicado: prototipo de automatización de un paso del proceso, con supervisión humana**. Aplícala a las tareas del desafío laboral que elegiste en el Hito 1 y elige el paso que vas a automatizar. En el tema 2 construirás el flujo y en el tema 3 le agregarás los controles humanos. En los **casos M5-C1 y M5-C2** analizarás cómo dos empresas decidieron automatizar con IA y qué efectos tuvo, y usarás tu matriz para evaluar esas decisiones.

Fuentes

Detalle de cada fuente y de lo que respalda: `investigacion/M5.md` y `investigacion/HERRAMIENTAS-1.md` (consultadas el 24-10-2026).

- F-M5-01 · OIT; Gmyrek, Berg y Bescond (2023). Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (ILO Working Paper 96). https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-global-analysis-potential-effects-job-quantity-and
- F-M5-02 · OIT y NASK; Gmyrek, Berg, Kamiński y otros (2025). Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure (ILO Working Paper 140). https://www.ilo.org/es/node/706766
- F-M5-03 · OCDE; Lane (2024). Who will be the workers most affected by AI? (OECD Artificial Intelligence Papers n.º 26). https://doi.org/10.1787/14dc6f89-en
- F-M5-04 · NBER; Autor, Levy y Murnane (2001). The Skill Content of Recent Technological Change: An Empirical Exploration (Working Paper 8337). https://www.nber.org/papers/w8337
- F-M5-05 · NHS Lothian, Lothian Quality (s. f.). Prioritisation matrix. https://qilothian.scot.nhs.uk/pc-resources-prioritisation-matrix
- F-M5-06 · University of Bath (s. f.). Automation standards for Microsoft Power Automate. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate
- F-M5-16 · Congreso Nacional de Chile, BCN LeyChile (2024). Ley 21.719, regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=21719
- F-H-12 · Google (s. f.). Límites de las aplicaciones de Gemini y cambios a planes superiores. https://support.google.com/gemini/answer/16275805?hl=es
- F-H-14 · Google (s. f.). Empezar a usar la aplicación móvil Gemini. https://support.google.com/gemini/answer/14554984?hl=es

Notas para revisar antes de publicar:

- La matriz de **impacto y riesgo** es una adaptación del curso de la matriz de impacto y esfuerzo (F-M5-05); no se le atribuye a ninguna fuente. Las reglas de conteo («dos o tres sí») también son del curso.
- Las cifras de la OIT 2023 y 2025 usan métodos distintos: no deben ponerse juntas en una misma frase ni compararse.
- Ley 21.719: según su texto, rige desde el 01-12-2026; hay un proyecto de postergación en trámite (boletín 18623-07, ver F-M3-16 en `investigacion/M3.md`). Revisar antes de publicar.