Investigación M6 · Taller de IA generativa para entornos laborales

Consultado: 2026-10-24

Fuentes

F-M6-01 · CONEVAL, México (2019) — Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas

- URL: https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/Guia_lineas_base_metas.pdf
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: noviembre de 2019 (primera edición)
- Respalda: la **línea base** es el valor del indicador que se fija como punto de partida para evaluar y dar seguimiento a un objetivo; informa la situación inicial y permite saber después si los esfuerzos dieron resultado. Sin línea base no se pueden fijar metas con sentido. Si no hay datos al inicio, se recomienda levantarlos en el primer periodo. Las **metas** deben ser realistas y retadoras: posibles con los recursos humanos, económicos y tecnológicos disponibles, pero sin caer en metas fáciles. También pide verificar que exista información para alimentar el indicador.
- Sirve para: M6-AE1 S1, S2, S3, A2, C1 · M6-AE3 S1, C1

F-M6-02 · CIPPEC — Aquilino, Arena, Gutiérrez Bode y Scolari (2019) — Guía N.º 5: Cómo construir indicadores (serie «¿Cómo diseñar metas e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas públicas?»)

- URL: https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2019/06/PP-ME-Guia-5.pdf
- Tipo: guía educativa (centro de estudios, Argentina)
- Fecha de publicación: febrero de 2019
- Respalda: un indicador tiene una fórmula de medición, una fuente de información, una frecuencia de medición y una línea de base (el valor en el punto de partida). Un buen indicador es objetivo, relevante, específico, práctico y económico, y está asociado a un plazo (características que suelen agruparse bajo SMART). Clasifica indicadores por la cadena de resultados (insumo, proceso, producto, resultado, impacto) y por dimensión del

desempeño (eficacia, eficiencia, calidad, economía). Propone cinco pasos: revisar objetivos y metas, identificar dimensiones, construir fórmulas, recopilar información y validar.
- Sirve para: M6-AE1 S2, H1, C1 · M6-AE3 S1

F-M6-03 · CDC, EE. UU. (2018) — Writing SMART Objectives (Evaluation Brief n.º 3b)

- URL: https://spice.unc.edu/wp-content/uploads/2023/11/CDC-SMART.pdf (copia íntegra; la URL original en cdc.gov devolvió 404)
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: actualizado en agosto de 2018
- Respalda: un objetivo SMART es **específico** (quién y qué; un solo verbo de acción; evitar verbos vagos como «entender»), **medible** (cuánto cambio se espera, con un punto de referencia), **alcanzable** (con el tiempo y los recursos disponibles), **realista** (acorde al alcance del problema) y **con plazo** (cuándo se medirá o cumplirá). Incluye una lista de verificación y ejemplos de objetivos que sí y no son SMART.
- Sirve para: M6-AE1 S2, H1, A2, C1

F-M6-04 · Institute for Healthcare Improvement (IHI) — Model for Improvement

- URL: https://www.ihi.org/library/model-for-improvement
- Tipo: guía educativa (institucional, organización sin fines de lucro)
- Fecha de publicación: no indicada
- Respalda: el modelo se basa en tres preguntas: qué queremos lograr, cómo sabremos que un cambio es una mejora y qué cambio podemos hacer para mejorar. Los cambios se prueban a pequeña escala con el ciclo **PDSA** (planificar, hacer, estudiar, actuar), se ajustan con ciclos repetidos, se prueban en distintas condiciones y solo después se implementan. Usa datos cuantitativos y cualitativos para saber si hubo mejora.
- Sirve para: M6-AE1 S1, S2, A1 · M6-AE2 S1, S2, H1, A2 · M6-AE3 S1, H1, A1

F-M6-05 · Anthropic — Define success criteria and build evaluations (documentación de Claude; versión en español disponible)

- URL: https://platform.claude.com/docs/en/test-and-evaluate/develop-tests (español: https://platform.claude.com/docs/es/test-and-evaluate/develop-tests)
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: no indicada
- Respalda: construir una aplicación con un modelo de lenguaje parte por definir criterios de éxito y diseñar evaluaciones para medir el desempeño. Los buenos criterios son específicos, medibles, alcanzables (basados en referencias o experiencia previa, no en expectativas irreales) y relevantes para el propósito. Se pueden medir con métricas cuantitativas (exactitud, tiempo de respuesta, tasa de tareas completadas, comparación

contra una línea base) o escalas cualitativas (Likert, rúbricas); la mayoría de los casos requiere varios criterios a la vez.
- Sirve para: M6-AE1 S2, S3, C1, C2 · M6-AE3 S1

F-M6-06 · NIST (2023) — Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0), NIST AI 100-1

- URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.100-1.pdf
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 26-01-2023
- Respalda: tras la función MAPEAR, se debe tener conocimiento suficiente del contexto para una decisión inicial de seguir o no seguir («go/no-go») con un sistema de IA. Pide definir y documentar la supervisión humana (MAP 3.5), medir con pruebas y documentar resultados (MEASURE), y monitorear después de implementar con mecanismos de apelación y anulación, respuesta a incidentes, recuperación y **gestión de cambios** (MANAGE 4.1). El proceso es iterativo.
- Sirve para: M6-AE1 S3, C2 · M6-AE2 S1, S2, C1

F-M6-07 · University of Bath — Automation standards for Microsoft Power Automate

- URL: https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate
- Tipo: guía educativa (institucional, universidad)
- Fecha de publicación: no indicada (© 2026)
- Respalda: antes de usar la automatización en un proceso se pide aprobación; hay que probar todos los escenarios posibles y reservar tiempo para pruebas; documentar propósito, entradas, salidas y dependencias de cada flujo y compartir esa guía con el equipo; usar una convención de nombres; tener un plan de contingencia si un flujo crítico deja de funcionar y monitorear con recordatorios; y cuidar datos personales y confidencialidad.
- Sirve para: M6-AE2 S1, S2, S3, H1, A1, A3, C2

F-M6-08 · Government Digital Service, Reino Unido — The GDS Way: Architecture decisions

- URL: https://gds-way.digital.cabinet-office.gov.uk/standards/architecture-decisions.html
- Tipo: institucional (guía técnica de gobierno)
- Fecha de publicación: última revisión 05-03-2026
- Respalda: los proyectos cambian y el razonamiento detrás de las decisiones se pierde, sobre todo cuando cambia el equipo; registrarlo permite juzgar después si una decisión puede cambiarse. El registro tiene título, estado, **contexto** (los hechos que obligaron a decidir), **decisión** y **consecuencias** (positivas y negativas). Se guarda con control de

versiones (autor y fecha); una decisión implementada no se reescribe: se agrega un registro nuevo y el anterior se marca como reemplazado.
- Sirve para: M6-AE2 S3, H1, A3, C2

F-M6-09 · Google, Ayuda de Editores de Documentos — Cómo ver los cambios de un archivo

- URL: https://support.google.com/docs/answer/190843?hl=es-419
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: no indicada (© 2026)
- Respalda: en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google se puede abrir el historial de versiones, ver quién cambió qué, **asignar nombre** a una versión (hasta 40 en documentos y 15 en hojas de cálculo) y restablecer una versión anterior; en Hojas de cálculo, restaurar borra el historial celda por celda, por lo que conviene hacer una copia antes.
- Sirve para: M6-AE2 S3, A3, C2

F-M6-10 · OpenAI — Prompt engineering (guía de la API)

- URL: https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: no indicada
- Respalda: recomienda versionar los prompts (guardarlos de modo que sus cambios se revisen y prueben), fijar la versión exacta del modelo usada y construir pruebas y evaluaciones que midan el comportamiento del prompt mientras se itera o se cambia de modelo.
- Sirve para: M6-AE2 S3, H1, C2

F-M6-11 · TASO, Reino Unido (2020) — TASO: Evaluation Methods

- URL: https://cdn.taso.org.uk/wp-content/uploads/TASO-Evaluation-Methods.pdf
- Tipo: guía educativa (centro de evaluación, educación superior)
- Fecha de publicación: no visible en el documento (metadato del PDF: 28-04-2020)
- Respalda: la comparación **antes/después** da una idea de si los resultados cambiaron en el tiempo para los participantes, pero supone que nada más cambió entre ambas mediciones, supuesto que califica de poco plausible; requiere datos de línea base y de resultado. Comparar con un grupo similar que no recibió la intervención fortalece la conclusión.
- Sirve para: M6-AE3 S1, A2, C1

F-M6-12 · Government Analysis Function, Reino Unido (2018) — Communicating quality, uncertainty and change

- URL: https://analysisfunction.civilservice.gov.uk/policy-store/communicating-quality-uncertainty-and-change/
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 17-12-2018 (indica que está en revisión)
- Respalda: quien comunica cifras debe explicar cómo sus limitaciones afectan las conclusiones, ubicar la información de calidad en un lugar visible y no en notas al pie, usar lenguaje simple para la incertidumbre (ej.: hablar de «estimaciones»), describir los cambios con su dirección y tamaño en contexto, y decir qué se puede y qué no se puede concluir, para no sobreinterpretar movimientos pequeños.
- Sirve para: M6-AE3 S2, A2, C2

F-M6-13 · GSA, Data & Analytics Center of Excellence (EE. UU.) — Data story

- URL: https://coe.gsa.gov/coe/data-story/
- Tipo: guía educativa (institucional, gobierno)
- Fecha de publicación: no indicada
- Respalda: usar datos como base de un relato le da credibilidad y ayuda a recordar el mensaje y las cifras clave. Organiza el relato en: qué debe aprender la audiencia, quién es la audiencia, el medio, las visualizaciones, la narrativa, el contexto (de dónde vienen los datos y por qué importan) y una o dos ideas clave por visualización. Recomienda planificar el relato antes de hacer gráficos y cerrar con conclusiones que la audiencia pueda repetir.
- Sirve para: M6-AE3 S2, C2

F-M6-14 · Y Combinator — Michael Seibel (2016) — How to Pitch Your Company

- URL: https://www.ycombinator.com/blog/how-to-pitch-your-company/
- Tipo: guía educativa (aceleradora de empresas)
- Fecha de publicación: 19-07-2016
- Respalda: un pitch responde preguntas en orden (qué haces, avance logrado, qué te distingue, qué pides, entre otras). Recomienda explicar en el lenguaje más simple posible, sin jerga ni siglas, y la «prueba del correo»: escribir el pitch en dos frases, enviarlo a alguien y pedirle que lo explique de vuelta; la claridad vale más que el adorno. Está pensado para presentar empresas a inversionistas.
- Sirve para: M6-AE3 S3, C2

F-M6-15 · CATIE (2025) — El secreto de un pitch infalible (taller presencial, Primer Evento Internacional de Agronegocios Sostenibles)

- URL: https://agromira.catie.ac.cr/wp-content/uploads/2025/05/El-secreto-de-un-pitch-infalible-Taller-presencial.pdf
- Tipo: guía educativa (centro de investigación y enseñanza, Costa Rica)
- Fecha de publicación: no indicada en el documento (archivo subido en mayo de 2025, según la ruta)
- Respalda: un pitch busca captar la atención en poco tiempo y comunicar una propuesta de valor de forma directa. Tres dimensiones: contenido (qué decir), estilo (cómo decirlo) y soporte visual. Estructura de 3 minutos: apertura que capte la atención (historia breve, dato o pregunta), problema, solución, tracción/validación (cómo sabes que funciona), modelo de sostenibilidad, equipo (opcional) y llamado a la acción. Ofrece además una estructura para presentarse ante quien evalúa contratarte, con logros breves, relevantes y medibles.
- Sirve para: M6-AE3 S2, S3, H1, C2

F-M6-16 · Unisa, Directorate of Counselling and Career Development — Career portfolio

- URL: https://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/Apply-for-admission/Undergraduate-qualifications/Counselling-and-Career-Development/Prepare-for-job-opportunities/Career-portfolio
- Tipo: guía educativa (institucional, universidad)
- Fecha de publicación: última modificación 07-08-2023
- Respalda: un portafolio profesional es una colección intencionada de evidencias de logros, esfuerzo y crecimiento: una selección de los mejores trabajos, no un archivo de todo. Distingue un «centro de documentos» (todo lo guardado) y un archivo de presentación adaptado a cada audiencia. Sugiere secciones (metas profesionales, áreas de habilidad con muestras de trabajo, trabajos en curso, CV) y preguntas de reflexión: para qué es el portafolio, por qué incluyo esta pieza, qué habilidad muestra, qué aprendí y qué haría distinto.
- Sirve para: M6-AE3 S3, H1, A1

Afirmaciones por AE

M6-AE1

- S1 · El diagnóstico parte por describir la situación actual con un valor de línea base: el punto de partida contra el que luego se compara. [F-M6-01] [F-M6-02]
- S1 · Si no hay datos al inicio, se levantan durante un primer periodo antes de fijar la meta. [F-M6-01]
- S1 · Tres preguntas ordenan el diagnóstico: qué queremos lograr, cómo sabremos que mejoró y qué cambio probaremos. [F-M6-04]

- S2 · Una meta SMART es específica, medible, alcanzable, realista/relevante y con plazo. [F-M6-03] [F-M6-05]
- S2 · Un indicador se define con fórmula, fuente de datos, frecuencia de medición y línea base. [F-M6-02]
- S2 · Los indicadores pueden medir proceso, producto o resultado, y eficacia, eficiencia, calidad o economía (ej.: tiempo por tarea, errores, satisfacción). [F-M6-02]
- S2 · Para un flujo con IA se pueden usar métricas cuantitativas (tiempo, tasa de tareas completadas, comparación con la línea base) y escalas cualitativas (rúbricas, Likert). [F-M6-05]
- S3 · Viabilidad: verificar que haya información para alimentar el indicador y que la meta sea posible con los recursos disponibles. [F-M6-01] [F-M6-03]
- S3 · Antes de implementar un sistema de IA conviene una decisión explícita de seguir o no seguir, basada en el contexto, beneficios e impactos. [F-M6-06]
- H1 · El plan de medición define qué indicador, cómo se calcula, de dónde salen los datos y cada cuánto se mide. [F-M6-02]
- A1 · Orientación a resultados: definir de antemano cómo sabrás si el cambio fue una mejora. [F-M6-04]
- A2 · Las metas deben ser realistas y retadoras: alcanzables con lo que tienes, pero no triviales. [F-M6-01] [F-M6-03]
- C1 · Situación inicial, meta e indicadores medibles se redactan con número, unidad y plazo. [F-M6-03] [F-M6-02] [F-M6-01]
- C2 · Se justifica usar IA cuando los criterios de éxito son alcanzables según la experiencia o referencias previas y la decisión de seguir se apoya en el contexto. [F-M6-05] [F-M6-06]

M6-AE2

- S1 · Planificar la implementación como pruebas pequeñas (ciclo PDSA): planificar, hacer, estudiar y actuar, repitiendo antes de adoptar el cambio. [F-M6-04]
- S1 · Reservar tiempo para pruebas y probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner en marcha. [F-M6-07]
- S2 · Gestionar cambios y riesgos: monitorear después de implementar, con forma de anular decisiones, responder a incidentes y recuperarse. [F-M6-06]
- S2 · Tener un plan de contingencia y monitoreo para flujos importantes, y cuidar datos personales. [F-M6-07]
- S3 · Documentar el flujo: propósito, entradas, salidas y dependencias. [F-M6-07]
- S3 · Registro de decisiones: contexto, decisión y consecuencias (positivas y negativas), con fecha; los cambios se registran como decisiones nuevas. [F-M6-08]
- S3 · Registro de prompts y versiones: guardar cada versión del prompt, anotar el modelo usado y probarla con los mismos criterios. [F-M6-10]

- S3 · El historial de versiones de Google Docs/Hojas permite nombrar versiones y volver a una anterior. [F-M6-09]
- H1 · Implementar, probar, ajustar según los resultados y documentar cada ajuste es un ciclo iterativo. [F-M6-04] [F-M6-06] [F-M6-08]
- A1 · Autonomía: los cambios se prueban a pequeña escala y en condiciones distintas antes de adoptarlos. [F-M6-04]
- A2 · Constancia: la mejora se logra con ciclos repetidos de prueba y aprendizaje. [F-M6-04]
- A3 · Trabajo prolijo: nombres claros, documentación compartida y versiones identificadas. [F-M6-07] [F-M6-09] [F-M6-08]
- C1 · La supervisión humana se define y documenta como parte del flujo (quién revisa, cuándo y con qué criterio). [F-M6-06]
- C2 · Documentar decisiones y ajustes permite explicar después por qué se hizo algo y si se puede cambiar. [F-M6-08] [F-M6-10]

M6-AE3

- S1 · Medir resultados es comparar el valor final del indicador con la línea base y con la meta. [F-M6-01] [F-M6-02]
- S1 · La comparación antes/después muestra si algo cambió, pero supone que nada más cambió entre mediciones; hay que mencionar otros factores posibles. [F-M6-11]
- S1 · Usar datos cuantitativos y cualitativos para saber si hubo mejora. [F-M6-04] [F-M6-05]
- S2 · Un relato con datos se planifica antes de los gráficos: qué debe aprender la audiencia, contexto y una o dos ideas clave. [F-M6-13]
- S2 · Los cambios se comunican con su dirección y tamaño, en contexto, y diciendo qué se puede concluir y qué no. [F-M6-12]
- S3 · Estructura de pitch de 3 minutos: apertura, problema, solución, evidencia de que funciona, sostenibilidad y llamado a la acción. [F-M6-15]
- S3 · Un pitch claro usa lenguaje simple y sin jerga; se puede probar resumiéndolo en dos frases para que otra persona lo explique de vuelta. [F-M6-14]
- S3 · El portafolio profesional es una selección intencionada de evidencias (no todo lo hecho), adaptada a cada audiencia y con reflexión sobre cada pieza. [F-M6-16]
- H1 · Proponer mejoras es cerrar el ciclo PDSA: estudiar lo ocurrido y decidir qué ajustar en la próxima prueba. [F-M6-04]
- H1 · Para presentarse ante un empleador, incluir logros breves, relevantes y medibles. [F-M6-15]
- A1 · Autocrítica constructiva: preguntarse qué aprendí y qué haría distinto. [F-M6-16] [F-M6-04]
- A2 · Comunicación honesta: explicar las limitaciones y cómo afectan las conclusiones, en un lugar visible. [F-M6-12] [F-M6-11]

- C1 · El resultado se reporta frente a la línea base, con número, unidad y periodo. [F-M6-01] [F-M6-11]
- C2 · En 3 minutos: problema, qué hiciste, cuánto cambió frente a la línea base, qué límites tiene y qué pides o propones. [F-M6-15] [F-M6-12] [F-M6-13]

Alertas

- **CEPAL bloquea el acceso automático** (403 en cepal.org, repositorio.cepal.org y digitallibrary.un.org): no se pudo abrir Armijo (2011), «Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público». No se usa; CIPPEC (F-M6-02) la cita como base.
- **CDC:** la URL original del brief 3b (cdc.gov) da 404; se leyó una copia íntegra alojada por UNC SPICE. Una página vigente del CDC (TB programs, 08-11-2024) define SMART de forma breve, pero no menciona línea base.
- En el brief del CDC la «R» es *Realistic*; en Anthropic y otras fuentes es *Relevant*. Elegir una versión y decirlo.
- **No hay fuente institucional que prescriba una «bitácora de prompts»** para uso personal. Se apoya en OpenAI (orientado a desarrolladores), GDS (registro de decisiones técnicas) y Google Docs (historial de versiones). Es una adaptación del curso.
- **Pitch:** Y Combinator está pensado para inversionistas, y CATIE para emprendimientos y reclutamiento. No se encontró una guía chilena oficial de pitch de empleabilidad ni de pitch de resultados de proyecto.
- **Portafolio:** no se pudo abrir ninguna guía en español (UOC con acceso denegado; documentos de Buenos Aires con error 502/404; UGR sin contenido). Se usa Unisa (en inglés).
- No tienen fecha de publicación: IHI, Anthropic, Bath, Google Ayuda, OpenAI, GSA. TASO solo tiene la fecha de los metadatos del PDF. La guía UK de comunicación de incertidumbre (2018) está en revisión.
- La guía TASO viene de evaluación educativa; la idea de antes/después se aplica igual al proyecto, pero los ejemplos no son laborales.
- La IHI y NHS vienen del sector salud; el método se usa en otros sectores, pero los ejemplos originales son de salud.
- Fuentes reutilizadas de M5: NIST AI 100-1 (F-M6-06 = F-M5-13) y Bath (F-M6-07 = F-M5-06).