IA generativa para entornos laborales · docs/AUDITORIA.md

Auditoría del curso «IA generativa para entornos laborales»

Generado con `node scripts/auditar.mjs` el 29-10-26, 5:06 p. m.. Solo lee: no corrige nada. Fuente de verdad: planilla «Estructura_inicial_contenido_IA_generativa» (Drive 1v_NCRQGZnajDLesIw8haIMrw4551q6C8Om6AOM8RoHM).

Resultado: 107 chequeos · ✓ 96 sin observaciones · ! 9 con avisos · ✗ 0 con errores · … 2 pendientes.

- ✗ **error:** algo no calza con la planilla o con el formato, o falta un archivo que debería existir.
- **! aviso:** funciona, pero conviene mirarlo (un derivado desactualizado, una pantalla corta, un «Parcial» de fondo).
- **… pendiente:** todavía no se produce; no es un defecto.

› Cómo está armado el proyecto



Carpeta	Qué contiene
`data/planilla/`	Las 10 hojas de la planilla en TSV
`data/curso.json`	Módulos → AE → saber (S), saber hacer (H), saber ser (A), criterios (C), pantallas, quiz, recursos y casos
`investigacion/`	212 fuentes con id F-..., qué respaldan y para qué AE sirven; `casos/` = fichas de verificación
`contenido/`	22 contenidos base, 338 pantallas
`quiz/`	22 quiz de 8 preguntas
`infografias/`	6 infografías (JSON)
`casos/`	11 de 11 casos redactados
`entregables/`	Lo generado: docs/, por-ae/, pdf/, quiz/, infografias/, casos/
`docs/`	Formatos, correspondencias, pendientes y esta auditoría

› Avance frente a la hoja «Recursos»

Estado	Recursos	Horas
Pendiente	18	9.8
Hecho	40	22.1
Insumo listo	43	56.2

Tipo	Hecho	Insumo listo	En curso	Pendiente
Inducción/Diagnóstica				1
Video	1	6		5
Rise		22		
Quiz formativo	22			
Hito proyecto		9		
Caso de aplicación	11			
Foro				6
Resumen y glosario		6		
Complemento	6			
Evaluación sumativa				6

› C0 · Planilla → data/curso.json

La planilla «Estructura_inicial_contenido_IA_generativa» es la fuente de verdad. Se descargó

data/curso.json, que leen todos los generadores y validadores. Esta capa comprueba que esa copia esté completa, que calce con la planilla y que los totales de la planilla cuadren entre sí.

	Chequeo	Resultado
✓	C0.1 Las hojas de la planilla están descargadas	Léeme.tsv · Parámetros.tsv
✓	C0.2 data/curso.json repite la hoja «Estructura» sin cambios	22 AE comparados en texto, tema, pantallas, saberes y criterios
✓	C0.3 Totales del curso: 6 módulos, 22 AE, 338 pantallas, 101 recursos	6 módulos · 22 AE
✓	C0.4 Las horas cuadran: recursos de cada módulo = horas objetivo (RE 2.484 IV.2.2 c)	M1: 960 min = 16 h · M2: 960 min = 16 h
✓	C0.5 Cada recurso y caso apunta a AE que existen	101 recursos y 20 casos e hitos revisados

› C1 · Investigación y fuentes

Antes de redactar, cada módulo tuvo una investigación con fuentes abiertas y leídas (investigacion/M<n>.md y HERRAMIENTAS-*.md). Cada fuente tiene un id F-… que luego se cita en las pantallas. Esta capa revisa que el registro esté completo y que lo citado exista.

	Chequeo	Resultado
✓	C1.1 Cada fuente tiene URL, tipo, fecha, qué respalda y para qué sirve	investigacion/HERRAMIENTAS-1.md: 49 fuentes · investigacion/HERRAMIENTAS-2.md: 50 fuentes
✓	C1.2 «Sirve para» nombra AE y códigos que existen	720 referencias AE·código revisadas
!	C1.3 Fuentes registradas que nadie cita	1 avisos

<details><summary>Detalle</summary>

- **C1.3 Fuentes registradas que nadie cita**
- ! 60 sin citar: F-H-01, F-H-03, F-H-04, F-H-05, F-H-06, F-H-08, F-H-09, F-H-10, F-H-11, F-H-13, F-H-17, F-H-18, F-H-19, F-H-21, F-H-22, F-H-23, F-H-24, F-H-25, F-H-26, F-H-27, F-H-28, F-H-31, F-H-32, F-H-34, F-H-35, F-H-36, F-H-38, F-H-39, F-H-41, F-H-42, F-H-43, F-H-48, F-H-51, F-H-54, F-H-58, F-H-59, F-H-60, F-H-62, F-H-66, F-H-70, F-H-71, F-H-72, F-H-73, F-H-74, F-H-80, F-H-81, F-H-87, F-H-88, F-H-89, F-H-90, F-H-91, F-H-92, F-H-95, F-H-96, F-H-97, F-H-98, F-H-99, F-M1-17, F-M4-13, F-M4-18

</details>

› C2 · Contenido base por AE (22)

contenido/M<n>/M<n>-AE<k>.md es la fuente única de cada AE: de ahí salen el Rise (lo arma Natalia), el quiz, la infografía, los Docs y los PDF. El formato está en FORMATO-CONTENIDO-BASE.md. Esta capa repite las reglas de validar-contenido.mjs y suma las reglas del WORKFLOW que ese validador no mira.

	Chequeo	Resultado
✓	C2.M1-AE1 M1-AE1 · Fundamentos de IA generativa	16 pantallas, como pide la planilla · 10/10 códigos cubiertos
✓	C2.M1-AE2 M1-AE2 · Prompts efectivos	16 pantallas, como pide la planilla · 9/9 códigos cubiertos
✓	C2.M1-AE3 M1-AE3 · Parámetros de generación	16 pantallas, como pide la planilla · 7/7 códigos cubiertos
✓	C2.M1-AE4 M1-AE4 · Validación de resultados	17 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M2-AE1 M2-AE1 · Redacción y comunicación con IA	18 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M2-AE2 M2-AE2 · Prompting avanzado para textos	18 pantallas, como pide la planilla · 6/6 códigos cubiertos
✓	C2.M2-AE3 M2-AE3 · Presentaciones con IA	17 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M2-AE4 M2-AE4 · Planillas de cálculo con IA	18 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M3-AE1 M3-AE1 · Herramientas de IA para investigar	18 pantallas, como pide la planilla · 7/7 códigos cubiertos
✓	C2.M3-AE2 M3-AE2 · Recopilar, validar y sintetizar	18 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M3-AE3 M3-AE3 · Organizar y presentar información	17 pantallas, como pide la planilla · 7/7 códigos cubiertos
✓	C2.M3-AE4 M3-AE4 · Análisis crítico y privacidad	18 pantallas, como pide la planilla · 9/9 códigos cubiertos
!	C2.M4-AE1 M4-AE1 · Ecosistema multimedia con IA	1 avisos
!	C2.M4-AE2 M4-AE2 · Imágenes y gráficos	1 avisos
✓	C2.M4-AE3 M4-AE3 · Audio y música	14 pantallas, como pide la planilla · 7/7 códigos cubiertos
✓	C2.M4-AE4 M4-AE4 · Clips y video breve	15 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M5-AE1 M5-AE1 · Potencial de automatización	15 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M5-AE2 M5-AE2 · Flujos simples con IA	14 pantallas, como pide la planilla · 9/9 códigos cubiertos
✓	C2.M5-AE3 M5-AE3 · Supervisión humana y riesgos	14 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.M6-AE1 M6-AE1 · Oportunidad de mejora con IA	10 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos

	Chequeo	Resultado
✓	C2.M6-AE2 M6-AE2 · Implementar el flujo	10 pantallas, como pide la planilla · 9/9 códigos cubiertos
✓	C2.M6-AE3 M6-AE3 · Resultados y aprendizajes	9 pantallas, como pide la planilla · 8/8 códigos cubiertos
✓	C2.act.M1-AE1 Actividades M1-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M1-AE2 Actividades M1-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M1-AE3 Actividades M1-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M1-AE4 Actividades M1-AE4	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M2-AE1 Actividades M2-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M2-AE2 Actividades M2-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M2-AE3 Actividades M2-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M2-AE4 Actividades M2-AE4	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M3-AE1 Actividades M3-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M3-AE2 Actividades M3-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M3-AE3 Actividades M3-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M3-AE4 Actividades M3-AE4	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M4-AE1 Actividades M4-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M4-AE2 Actividades M4-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M4-AE3 Actividades M4-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M4-AE4 Actividades M4-AE4	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M5-AE1 Actividades M5-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M5-AE2 Actividades M5-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M5-AE3 Actividades M5-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M6-AE1 Actividades M6-AE1	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M6-AE2 Actividades M6-AE2	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.act.M6-AE3 Actividades M6-AE3	2 actividades · cubren todos los H y C del AE
✓	C2.glosario Glosario del curso	glosario/M1.md: 44 términos · glosario/M2.md: 52 términos

<details><summary>Detalle</summary>

- **C2.M4-AE1 M4-AE1 · Ecosistema multimedia con IA**
- ! 2 marcas de «pilotear / revisar antes de publicar» en el texto (ver docs/PENDIENTES-VERIFICACION.md)

- ! 2 marcas de «pilotear / revisar antes de publicar» en el texto (ver docs/PENDIENTES-VERIFICACION.md)

</details>

› C3 · Quiz formativo juego SCORM (22)

quiz/M<n>-AE<k>.md tiene las 8 preguntas de cada AE; scripts/quiz-juego.mjs genera el juego HTML, el paquete SCORM 1.2 y el GIFT (entregables/quiz/<AE>/). Formato en docs/FORMATO-QUIZ.md. Cada pregunta remite a una pantalla del contenido base: es la «acción remedial» que pide la planilla.

	Chequeo	Resultado
✓	C3.M1-AE1 Quiz M1-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M1-AE2 Quiz M1-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M1-AE3 Quiz M1-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M1-AE4 Quiz M1-AE4	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M2-AE1 Quiz M2-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M2-AE2 Quiz M2-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M2-AE3 Quiz M2-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M2-AE4 Quiz M2-AE4	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M3-AE1 Quiz M3-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M3-AE2 Quiz M3-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M3-AE3 Quiz M3-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M3-AE4 Quiz M3-AE4	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M4-AE1 Quiz M4-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M4-AE2 Quiz M4-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M4-AE3 Quiz M4-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M4-AE4 Quiz M4-AE4	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M5-AE1 Quiz M5-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M5-AE2 Quiz M5-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M5-AE3 Quiz M5-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M6-AE1 Quiz M6-AE1	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M6-AE2 Quiz M6-AE2	8 preguntas · evalúa C1, C2
✓	C3.M6-AE3 Quiz M6-AE3	8 preguntas · evalúa C1, C2

› C4 · Infografías por módulo (6)

infografias/M<n>.json es la fuente de cada infografía (recursos «Complemento» de la planilla); scripts/infografias.mjs la convierte en HTML y PNG, y en una versión interactiva (animada, con botones) con su paquete SCORM 1.2. Cada bloque remite con «ver» a las pantallas donde se desarrolla.

	Chequeo	Resultado
✓	C4.M1 Infografía M1	recurso R017 · título «Anatomía de un prompt efectivo» igual que en la planilla
✓	C4.M2 Infografía M2	recurso R034 · título «Flujo de redacción aumentada» igual que en la planilla
✓	C4.M3 Infografía M3	recurso R051 · título «Ruta de una investigación verificada» igual que en la planilla
✓	C4.M4 Infografía M4	recurso R069 · título «Mapa del ecosistema multimedia con IA y semáforo de licencias» igual que en la planilla
✓	C4.M5 Infografía M5	recurso R084 · título «Matriz impacto–riesgo para priorizar tareas a automatizar» igual que en la planilla
✓	C4.M6 Infografía M6	recurso R100 · título «Ciclo del proyecto aplicado» igual que en la planilla

› C5 · Casos de aplicación con empresas reales (11)

Cada caso de la hoja «Casos y proyecto» tiene una ficha de verificación (investigacion/casos/<id>.md, con fuentes primarias y «lo que NO se puede afirmar») y el caso redactado para el estudiante (casos/<id>.md). Formato en docs/FORMATO-CASO.md.

	Chequeo	Resultado
✓	C5.M1-C1 M1-C1 · Asistente de IA para asesores financieros (Morgan Stanley)	estado: Verificado con ajustes · 4 fuentes, 4 primarias
✓	C5.M1-C2 M1-C2 · Cuando la IA inventa: abogados y jurisprudencia inexistente (Mata v. Avianca, 2023) y chatbot de Air Canada (2024)	estado: Verificado con ajustes · 3 fuentes, 3 primarias
✓	C5.M2-C1 M2-C1 · Comunicación con clientes redactada con apoyo de IA (Octopus Energy)	estado: Verificado con ajustes · 5 fuentes, 4 primarias
✓	C5.M2-C2 M2-C2 · Asistente de IA en herramientas de oficina para equipos (Vodafone y Microsoft 365 Copilot)	estado: Verificado con ajustes · 7 fuentes, 7 primarias
✓	C5.M3-C1 M3-C1 · Informe con referencias inexistentes generadas por IA (Deloitte Australia, 2025)	estado: Verificado con ajustes · 6 fuentes, 5 primarias
!	C5.M3-C2 M3-C2 · Información confidencial ingresada a una herramienta de IA (Samsung, 2023)	1 avisos
✓	C5.M4-C1 M4-C1 · Campañas de marca hechas con IA generativa (Coca-Cola, 2023 y 2024)	estado: Verificado con ajustes · 9 fuentes, 4 primarias
✓	C5.M4-C2 M4-C2 · Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)	estado: Verificado · 3 fuentes, 1 primarias
✓	C5.M4-C3 M4-C3 · Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)	estado: Verificado con ajustes · 10 fuentes, 9 primarias
✓	C5.M5-C1 M5-C1 · Automatización de la atención al cliente con IA (Klarna)	estado: Verificado con ajustes · 7 fuentes, 6 primarias
✓	C5.M5-C2 M5-C2 · Estrategia «AI-first» y sus efectos sobre el trabajo (Duolingo, 2025)	estado: Verificado con ajustes · 10 fuentes, 7 primarias

<details><summary>Detalle</summary>

- **C5.M3-C2 M3-C2 · Información confidencial ingresada a una herramienta de IA (Samsung, 2023)**
- ! caso descartado: hay que reemplazarlo en la planilla

</details>

› C6 · Documentos compilados (Docs y PDF)

scripts/compilar-contenidos.mjs arma, desde el contenido base, un HTML por AE para Google Docs (entregables/docs), un HTML de lectura (entregables/por-ae), un PDF por AE y el documento completo. Esta capa revisa que estén todos y que no sean anteriores al contenido.

	Chequeo	Resultado
✓	C6.1 Un Doc, una página y un PDF por AE, al día con el contenido	Contenidos-completos.md · Contenidos-completos.html
✓	C6.2 El documento completo trae los 22 AE	22 AE presentes

› C7 · Correspondencia de fondo y pendientes declarados

Lo que un script no puede juzgar (si un código está trabajado de verdad, si el Bloom calza, si la técnica es la que pide la planilla) se revisó a mano en docs/CORRESPONDENCIA-FONDO.md. Lo que hay que probar en las aplicaciones o en la normativa está en docs/PENDIENTES-VERIFICACION.md. Esta capa los resume para que no se pierdan.

	Chequeo	Resultado
✓	C7.1 Revisión cualitativa: 6 preguntas por AE	22 AE revisados a mano
…	C7.2 Pendientes de verificación abiertos	3 pendientes

<details><summary>Detalle</summary>

- **C7.2 Pendientes de verificación abiertos**
- … 1. Herramientas que hay que probar a mano: 11
- … 2. Normativa: 3
- … 3. Fuentes que no se abrieron, que se contradicen o que no dicen exactamente lo que afirma el texto: 7

</details>

› C8 · Google Drive

Los entregables se subieron a la carpeta «Curso IA generativa para entornos laborales · Recursos». La auditoría no entra a Drive: lee data/drive-inventario.json, una foto de la carpeta tomada con el conector de Drive. Compara qué hay arriba con lo local, busca duplicados y avisa si lo subido es anterior a la última versión local.

	Chequeo	Resultado
✓	C8.0 Foto de Drive	tomada el 28-10-26, 1:10 p. m. · 36 carpetas · Curso IA generativa para entornos laborales · Recursos: 12 elementos
!	C8.Docs-del-contenido-base Docs del contenido base en Drive	22 avisos
!	C8.PDF-del-contenido-base PDF del contenido base en Drive	22 avisos
!	C8.Quiz-SCORM Quiz SCORM en Drive	22 avisos
!	C8.Quiz-HTML Quiz HTML en Drive	22 avisos
!	C8.Quiz-GIFT Quiz GIFT en Drive	22 avisos
✓	C8.planilla La planilla de origen está en Drive	copia en Google Sheets · copia .xlsx
✓	C8.ids Los ids de data/drive.json existen en Drive	22 Docs registrados
✓	C8.info Infografías en Drive	24 archivos
✓	C8.casos Casos de aplicación en Drive	25 elementos en «5 Casos de aplicación»

- **C8.Docs-del-contenido-base Docs del contenido base en Drive**
- ! M1-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:43 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 5:01 p. m.)
- ! M1-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:45 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:45 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M2-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE4: lo de Drive (28-10-26, 12:07 p. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:45 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:45 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:46 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:44 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:45 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- **C8.PDF-del-contenido-base PDF del contenido base en Drive**

- ! M1-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 5:01 p. m.)
- ! M1-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M2-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:55 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:56 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- **C8.Quiz-SCORM Quiz SCORM en Drive**
- ! M1-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-

- ! M1-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M2-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- **C8.Quiz-HTML Quiz HTML en Drive**
- ! M1-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 5:01 p. m.)
- ! M1-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-

- ! M1-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M2-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:54 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- **C8.Quiz-GIFT Quiz GIFT en Drive**
- ! M1-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 5:01 p. m.)
- ! M1-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M1-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-

- ! M1-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M2-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M2-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M3-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M3-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)
- ! M4-AE4: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M5-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE1: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE2: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:56 p. m.)
- ! M6-AE3: lo de Drive (28-10-26, 11:53 a. m.) es anterior al último cambio de su fuente (29-10-26, 4:57 p. m.)

</details>

› C9 · Avance frente a los 101 recursos de la planilla

Cruza cada fila de la hoja «Recursos» con lo producido. «Hecho» = el entregable existe y pasa sus chequeos. «Insumo listo» = el contenido base trae lo que ese recurso necesita, pero el recurso en sí (Rise, página de Moodle, guion de video) aún no se arma. «Pendiente» = no se ha empezado. Los Rise los arma Natalia a partir del contenido base.

	Chequeo	Resultado
...	C9.1 Estado de cada recurso	1 pendientes

<details><summary>Detalle</summary>

- **C9.1 Estado de cada recurso**
- ... 18 recursos sin empezar (Inducción/Diagnóstica, Foro, Evaluación sumativa, Video)

</details>

› Anexo · Detalle de los 101 recursos

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R001	M1	Inducción/Diagnóstica	Inducción tecnológica-metodológica (video) + Guía del participante + Evaluación diagnóstica	45	Pendiente	Falta video de inducción, guía del participante y diagnóstica
R002	M1	Video	Video de bienvenida M1 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Hecho	Video, .srt y slides (videos/M1-bienvenida)
R003	M1	Rise	Rise M1-T1 · Fundamentos de IA generativa	120	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R004	M1	Quiz formativo	Quiz formativo M1-AE1 · Fundamentos de IA generativa	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R005	M1	Rise	Rise M1-T2 · Prompts efectivos	120	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R006	M1	Quiz formativo	Quiz formativo M1-AE2 · Prompts efectivos	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R007	M1	Rise	Rise M1-T3 · Parámetros de generación	120	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R008	M1	Quiz formativo	Quiz formativo M1-AE3 · Parámetros de generación	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R009	M1	Rise	Rise M1-T4 · Validación de resultados	127.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R010	M1	Quiz formativo	Quiz formativo M1-AE4 · Validación de resultados	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R011	M1	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 1: problema u oportunidad real + biblioteca de prompts v1	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R012	M1	Caso de aplicación	Caso M1-C1 · Asistente de IA para asesores financieros (Morgan Stanley)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R013	M1	Caso de aplicación	Caso M1-C2 · Cuando la IA inventa: abogados y jurisprudencia inexistente (Mata v. Avianca, 2023) y chatbot de Air Canada (2024)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R014	M1	Foro	Foro M1: discusión guiada del módulo (tutor responde en <24 h hábiles)	30	Pendiente	Falta la consigna del foro (los casos traen «Para el foro»)
R015	M1	Video	Video de resumen M1 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video
R016	M1	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M1 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de Moodle
R017	M1	Complemento	Infografía M1: Anatomía de un prompt efectivo (rol · contexto · tarea · formato)	0	Hecho	Infografía HTML + PNG
R018	M1	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M1	60	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios
R019	M2	Video	Video de bienvenida M2 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Pendiente	Falta el guion y el video
R020	M2	Rise	Rise M2-T1 · Redacción y comunicación con	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R021	M2	Quiz formativo	Quiz formativo M2-AE1 · Redacción y comunicación con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R022	M2	Rise	Rise M2-T2 · Prompting avanzado para textos	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R023	M2	Quiz formativo	Quiz formativo M2-AE2 · Prompting avanzado para textos	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R024	M2	Rise	Rise M2-T3 · Presentaciones con IA	127.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R025	M2	Quiz formativo	Quiz formativo M2-AE3 · Presentaciones con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R026	M2	Rise	Rise M2-T4 · Planillas de cálculo con IA	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R027	M2	Quiz formativo	Quiz formativo M2-AE4 · Planillas de cálculo con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R028	M2	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 2: brief del proyecto + presentación de 6 láminas	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R029	M2	Caso de aplicación	Caso M2-C1 · Comunicación con clientes redactada con apoyo de IA (Octopus Energy)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R030	M2	Caso de aplicación	Caso M2-C2 · Asistente de IA en herramientas de oficina para equipos (Vodafone y Microsoft 365 Copilot)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R031	M2	Foro	Foro M2: discusión	30	Pendiente	Falta la

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
			(tutor responde en <24 h hábiles)			traen «Para el foro»)
R032	M2	Video	Video de resumen M2 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video
R033	M2	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M2 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de Moodle
R034	M2	Complemento	Infografía M2: Flujo de redacción aumentada (borrador → ajuste → verificación)	0	Hecho	Infografía HTML + PNG
R035	M2	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M2	60	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios
R036	M3	Video	Video de bienvenida M3 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Pendiente	Falta el guion y el video
R037	M3	Rise	Rise M3-T1 · Herramientas de IA para investigar	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R038	M3	Quiz formativo	Quiz formativo M3-AE1 · Herramientas de IA para investigar	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R039	M3	Rise	Rise M3-T2 · Recopilar, validar y sintetizar	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R040	M3	Quiz formativo	Quiz formativo M3-AE2 · Recopilar, validar y sintetizar	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R041	M3	Rise	Rise M3-T3 · Organizar y presentar información	127.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R042	M3	Quiz formativo	Quiz formativo M3-AE3 · Organizar y presentar información	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R043	M3	Rise	Rise M3-T4 · Análisis crítico y privacidad	135	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R044	M3	Quiz formativo	Quiz formativo M3-AE4 · Análisis crítico y privacidad	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R045	M3	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 3: investigación validada con fuentes (informe breve)	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R046	M3	Caso de aplicación	Caso M3-C1 · Informe con referencias inexistentes generadas por IA (Deloitte Australia, 2025)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R047	M3	Caso de aplicación	Caso M3-C2 · Información confidencial ingresada a una herramienta de IA (Samsung, 2023)	90	Hecho	Caso verificado (Descartado)
R048	M3	Foro	Foro M3: discusión guiada del módulo (tutor responde en <24 h hábiles)	30	Pendiente	Falta la consigna del foro (los casos traen «Para el foro»)
R049	M3	Video	Video de resumen M3 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video
R050	M3	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M3 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R051	M3	Complemento	Infografía M3: Ruta de una investigación verificada (buscar · contrastar · sintetizar · citar)	0	Hecho	Infografía HTML + PNG
R052	M3	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M3	60	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios
R053	M4	Video	Video de bienvenida M4 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Pendiente	Falta el guion y el video
R054	M4	Rise	Rise M4-T1 · Ecosistema multimedia con IA	112.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R055	M4	Quiz formativo	Quiz formativo M4-AE1 · Ecosistema multimedia con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R056	M4	Rise	Rise M4-T2 · Imágenes y gráficos	112.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R057	M4	Quiz formativo	Quiz formativo M4-AE2 · Imágenes y gráficos	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R058	M4	Rise	Rise M4-T3 · Audio y música	105	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R059	M4	Quiz formativo	Quiz formativo M4-AE3 · Audio y música	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R060	M4	Rise	Rise M4-T4 · Clips y video breve	112.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R061	M4	Quiz formativo	Quiz formativo M4-AE4 · Clips y video breve	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R062	M4	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 4: pieza multimedia que comunica la solución	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R063	M4	Caso de aplicación	Caso M4-C1 · Campañas de marca hechas con IA generativa (Coca-Cola, 2023 y 2024)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R064	M4	Caso de aplicación	Caso M4-C2 · Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado)
R065	M4	Caso de aplicación	Caso M4-C3 · Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R066	M4	Foro	Foro M4: discusión guiada del módulo (tutor responde en <24 h hábiles)	30	Pendiente	Falta la consigna del foro (los casos traen «Para el foro»)
R067	M4	Video	Video de resumen M4 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video
R068	M4	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M4 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de Moodle
R069	M4	Complemento	Infografía M4: Mapa del ecosistema multimedia con IA y semáforo de licencias	0	Hecho	Infografía HTML + PNG

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R070	M4	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M4	60	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios
R071	M5	Video	Video de bienvenida M5 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Pendiente	Falta el guion y el video
R072	M5	Rise	Rise M5-T1 · Potencial de automatización	112.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R073	M5	Quiz formativo	Quiz formativo M5-AE1 · Potencial de automatización	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R074	M5	Rise	Rise M5-T2 · Flujos simples con IA	105	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R075	M5	Quiz formativo	Quiz formativo M5-AE2 · Flujos simples con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R076	M5	Rise	Rise M5-T3 · Supervisión humana y riesgos	105	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R077	M5	Quiz formativo	Quiz formativo M5-AE3 · Supervisión humana y riesgos	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R078	M5	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 5: prototipo de automatización de un paso del proceso, con supervisión humana	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R079	M5	Caso de aplicación	Caso M5-C1 · Automatización de la atención al cliente con IA (Klarna)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)
R080	M5	Caso de aplicación	Caso M5-C2 · Estrategia «AI-first» y sus efectos sobre el trabajo (Duolingo, 2025)	90	Hecho	Caso verificado (Verificado con ajustes)

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
			(tutor responde en <24 h hábiles)			foro (los casos traen «Para el foro»)
R082	M5	Video	Video de resumen M5 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video
R083	M5	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M5 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de Moodle
R084	M5	Complemento	Infografía M5: Matriz impacto–riesgo para priorizar tareas a automatizar	0	Hecho	Infografía HTML + PNG
R085	M5	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M5	45	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios
R086	M6	Video	Video de bienvenida M6 (3 min): qué aprenderás, cómo se evalúa, hito del proyecto	3	Pendiente	Falta el guion y el video
R087	M6	Rise	Rise M6-T1 · Oportunidad de mejora con IA	75	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R088	M6	Quiz formativo	Quiz formativo M6-AE1 · Oportunidad de mejora con IA	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R089	M6	Rise	Rise M6-T2 · Implementar el flujo	75	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R090	M6	Quiz formativo	Quiz formativo M6-AE2 · Implementar el flujo	15	Hecho	Juego HTML + SCORM 1.2 + GIFT
R091	M6	Rise	Rise M6-T3 · Resultados y aprendizajes	67.5	Insumo listo	Contenido base validado; el Rise lo arma Natalia
R092	M6	Quiz formativo	Quiz formativo M6-	15	Hecho	Juego HTML +

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
			aprendizajes			GIFT
R093	M6	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 6a: diagnóstico, meta y plan de medición	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R094	M6	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 6b: implementación del flujo	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R095	M6	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 6c: medición de resultados y ajustes	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R096	M6	Hito proyecto	Proyecto aplicado · Hito 6d: pitch y portafolio final (insumo del Demo Day)	90	Insumo listo	Actividades de aplicación práctica de sus AE (actividades/); faltan enunciado y rúbrica del hito
R097	M6	Foro	Foro M6: discusión guiada del módulo (tutor responde en <24 h hábiles)	30	Pendiente	Falta la consigna del foro (los casos traen «Para el foro»)
R098	M6	Video	Video de resumen M6 (3 min): ideas clave y conexión con el siguiente módulo	3	Insumo listo	Ideas clave disponibles; falta el guion y el video

ID	Módulo	Tipo	Recurso	Min	Estado	Nota
R099	M6	Resumen y glosario	Resumen y glosario del módulo M6 (página; lectura 1,5 min)	1.5	Insumo listo	Ideas clave en el contenido y glosario en glosario/ (con XML de Moodle); falta la página de Moodle
R100	M6	Complemento	Infografía M6: Ciclo del proyecto aplicado (oportunidad → flujo → medición → pitch)	0	Hecho	Infografía HTML + PNG
R101	M6	Evaluación sumativa	Evaluación sumativa M6 (evaluación final integradora del curso)	60	Pendiente	Falta el banco GIFT por criterios