IA generativa para entornos laborales · investigacion/M2.md

Investigación M2 · Comunicación y redacción profesional

Consultado: 2026-10-24

› Fuentes

F-M2-01 · Red de Lenguaje Claro Chile (s.f.) — Sitio institucional de la Red de Lenguaje Claro Chile

- URL: https://www.lenguajeclarochile.cl/
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: sin fecha en la página (la Red se creó por acuerdo de 2017, según F-M2-02)
- Respalda: la Red agrupa a organismos públicos chilenos (Poder Judicial, Contraloría, Cámara, Senado, BCN, Consejo para la Transparencia, SII, Laboratorio de Gobierno, entre otros) y define el lenguaje claro como un estilo de redacción "simple y eficiente" que facilita que las personas entiendan lo escrito; abarca texto, estructura, edición y diseño.
- Sirve para: M2-AE1 S2, A1, C2

F-M2-02 · Senado de Chile, Redacción de Sesiones (2025) — Guía de lenguaje claro para el ámbito legislativo

- URL: https://cdn.senado.cl/portal-senado-produccion/s3fs-public/2025-09/guia-de-lenguaje-claro-para-el-ambito-legislativo.pdf
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 2025 (archivo de septiembre de 2025)
- Respalda: antes de escribir hay que tener claro el objetivo del texto ("para qué") y pensar en la persona destinataria: elegir mejor las palabras, no suponer que domina todos los conceptos y entregar la información que necesita. Recomienda oraciones breves con una idea, orden sujeto-verbo-complementos, voz activa, estilo afirmativo, títulos y subtítulos, viñetas en párrafos extensos, definir siglas y tecnicismos, letra sin adornos y una lista de verificación final. Caracteriza el lenguaje claro como sencillo y directo sin renunciar a la

- Sirve para: M2-AE1 S2, H1, A1, C1, C2; M2-AE3 S1, A2

F-M2-03 · Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Rodríguez-Rodríguez, M. N. y García-Sánchez, S. (s.f.) — Redacción del correo electrónico en español e inglés: breves recomendaciones

- URL: https://iatext.ulpgc.es/sites/default/files/recomendaciones_correo_electronico_0.pdf
- Tipo: guía educativa (universidad)
- Fecha de publicación: sin fecha en el documento
- Respalda: según el registro, el correo se clasifica en informal (familia, amistades) y formal (intercambio profesional, lenguaje más elaborado). Recomienda saludo epistolar seguido de dos puntos (la coma es un calco del inglés), asunto siempre presente y breve, tratamiento de usted salvo relación cercana, cuerpo conciso, sin emojis ni mayúsculas sostenidas (equivalen a gritar) ni signos duplicados, y despedidas como «Saludos cordiales,» o «Atentamente,». Aclara que son sugerencias, no normas obligatorias.
- Sirve para: M2-AE1 S1, S2, H1, A1, C1, C2

F-M2-04 · Purdue University, Purdue OWL (s.f.) — Audience (Business Writing for Administrative and Clerical Staff)

- URL: https://owl.purdue.edu/owl/subject_specific_writing/professional_technical_writing/business_writing_for_administrative_and_clerical_staff/audience.html
- Tipo: guía educativa (universidad)
- Fecha de publicación: sin fecha (aviso © 1995-2018 en la página)
- Respalda: el análisis de audiencia es una habilidad central de la escritura laboral; quien redacta suele escribir para varias audiencias y debe adaptar tono, formato y detalle a cada una (público amplio frente a un grupo pequeño o una sola persona; jefaturas frente a colegas o público general). Conocer a la audiencia permite elegir el género (correo, memo) y la información más importante.
- Sirve para: M2-AE1 S2, H1, C1

F-M2-05 · Carnegie Mellon University, Student Academic Success Center — Communication Support (s.f.) — Executive Summaries

- URL: https://www.cmu.edu/student-success/other-resources/handouts/comm-supp-pdfs/executive-summaries.pdf
- Tipo: guía educativa (universidad)
- Fecha de publicación: sin fecha en el documento
- Respalda: el resumen o informe ejecutivo condensa los hallazgos para quien decide; suele ocupar una página y responde tres preguntas de la audiencia: qué debo saber, por qué me importa y qué debo hacer. Aconseja empezar por los resultados y la recomendación, reducir la descripción de métodos, usar viñetas y párrafos cortos, y comparar con alternativas.
- Sirve para: M2-AE1 S1, H1, C1; M2-AE3 S1

F-M2-06 · Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, Oficina Asesora de Comunicaciones (Colombia) (2018) — Instructivo para el manejo de reuniones efectivas (IT-02-CP-EST-COM, versión 02)

- URL: https://mail.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/2023

- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: 19-04-2018 (versión 02)
- Respalda: en una reunión se designa a alguien que registre en acta los temas tratados y los compromisos; se establecen acuerdos, compromisos con fechas y responsables con autoridad para su seguimiento; después se socializa el acta, se revisa, se hacen aportes y se sigue el cumplimiento de los compromisos.
- Sirve para: M2-AE1 S1, H1

F-M2-07 · National Institute of Standards and Technology (NIST) (2024) — Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1)

- URL: https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf
- Tipo: institucional
- Fecha de publicación: julio de 2024
- Respalda: define la «confabulación» (llamada coloquialmente alucinación) como la producción de contenido erróneo o falso presentado con seguridad; es consecuencia de cómo se diseñan los modelos (predicción estadística) e incluye salidas que contradicen lo dicho antes o que se apartan de la instrucción. Advierte que el tono seguro lleva a creer y difundir información falsa, y que pueden aparecer razonamientos o citas inventadas que justifican una respuesta incorrecta.
- Sirve para: M2-AE1 S3, A2, C2; M2-AE3 C2; M2-AE4 A2

F-M2-08 · Microsoft Support (2026) — Introducción a la escritura de indicaciones en Microsoft Copilot (Learn about Copilot prompts)

- URL: https://support.microsoft.com/es-es/topic/learn-about-copilot-prompts-f6c3b467-f07c-4db1-ae54-ffac96184dd5
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: última actualización septiembre de 2026
- Respalda: una indicación puede tener cuatro partes: objetivo (lo único imprescindible), contexto (por qué y quiénes participan), fuente (información que debe usar) y expectativas (formato, extensión). Recomienda empezar simple, agregar detalles y seguir conversando para afinar; advierte que las respuestas pueden contener errores y deben revisarse, y que la misma indicación puede dar respuestas distintas.
- Sirve para: M2-AE1 S3, H1, A2; M2-AE2 S1, H1, A2, C2; M2-AE3 S3, H1; M2-AE4 S2

F-M2-09 · OpenAI (s.f.) — Prompt engineering (OpenAI API docs)

- URL: https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha (la página menciona cambios de producto programados para 2026)
- Respalda: los ejemplos few-shot son pares de entrada y salida incluidos en la instrucción para que el modelo capte el patrón, cubriendo entradas variadas; las instrucciones deben decir qué hacer y qué no; propone ordenar la instrucción en identidad, instrucciones, ejemplos y contexto, con encabezados o etiquetas. Como la salida no es determinista, recomienda pruebas y evaluaciones para medir el comportamiento de una instrucción y volver a probar al cambiar de modelo.

F-M2-10 · Google AI for Developers (2026) — Prompt design strategies (Gemini API)

- URL: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: última actualización 13-10-2026
- Respalda: dar instrucciones claras y específicas; fijar restricciones (qué hacer y qué no, p. ej. un largo máximo) y el formato de respuesta; incluir ejemplos few-shot específicos y variados, con formato idéntico entre ellos (demasiados pueden sobreajustar); agregar contexto de referencia; descomponer tareas complejas y encadenar pasos donde la salida de uno alimenta al siguiente. Señala que el diseño de instrucciones es iterativo.
- Sirve para: M2-AE2 S1, H1, A1, A2, C1, C2; M2-AE4 S2

F-M2-11 · Anthropic (s.f.) — Prompting best practices (Claude Docs)

- URL: https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: los ejemplos (few-shot o multishot) son una de las formas más confiables de orientar formato, tono y estructura y mejoran la exactitud y la consistencia; deben ser pertinentes, variados y separados de las instrucciones (sugiere 3 a 5). Recomienda ser específico en formato y restricciones, dar pasos numerados cuando el orden importa, usar etiquetas consistentes para separar instrucciones, contexto y datos variables, y probar la instrucción con un colega sin contexto. Describe el encadenamiento de autocorrección: borrador, revisión contra criterios y versión mejorada.
- Sirve para: M2-AE2 S1, H1, A1, A2, C1, C2; M2-AE1 H1

F-M2-12 · Microsoft Learn (2026) — Técnicas de ingeniería de indicaciones (Microsoft Foundry / Azure OpenAI)

- URL: https://learn.microsoft.com/es-es/azure/ai-foundry/openai/concepts/prompt-engineering
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: 13-05-2026 (fecha del artículo; actualizado en el sitio el 14-10-2026)
- Respalda: explica el aprendizaje con pocos ejemplos (one-shot/few-shot) como pares de entrada y salida que condicionan la respuesta solo durante esa consulta; recomienda instrucciones al inicio, sintaxis clara con separadores, dividir la tarea en pasos (p. ej. primero extraer hechos y luego verificarlos), especificar la estructura de salida, entregar datos de referencia y dar una «salida» al modelo («no encontrado»). Insiste en que, aun con buenas instrucciones, hay que validar las respuestas.
- Sirve para: M2-AE2 S1, C1; M2-AE4 S2, S3

F-M2-13 · MIT, Nuclear Science and Engineering Communication Lab; Hirst, C. y Jepeal, S. (s.f.) — Slide Design (CommKit)

- URL: https://mitcommlab.mit.edu/nse/commkit/slide-design
- Tipo: guía educativa (universidad)
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: antes de armar láminas hay que definir propósito, audiencia y mensaje general, y unirlas en una historia coherente; cada lámina transmite una sola idea y su título enuncia

el mensaje (relación señal/ruido), preferir lo visual al texto, evitar jerga y asegurar legibilidad.
- Sirve para: M2-AE3 S1, S2, H1, A1, C1, C2

F-M2-14 · Microsoft Support (s.f.) — Sugerencias para crear y ofrecer una presentación eficaz (PowerPoint)

- URL: https://support.microsoft.com/es-es/office/sugerencias-para-crear-y-presentar-una-presentación-eficaz-f43156b0-20d2-4c51-8345-0c337cefb88b
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha (aviso © Microsoft 2026)
- Respalda: usar pocas palabras por lámina, viñetas cortas de una línea que sirvan de guía a quien presenta y no de texto completo; no usar letra menor de 18 pt; buscar contraste entre fondo y texto; usar imágenes y gráficos para reforzar el mensaje sin saturar; ensayar para hablar a partir de las viñetas y no leerlas.
- Sirve para: M2-AE3 H1, A1, A2, C2

F-M2-15 · Google, Ayuda de Editores de Documentos (s.f.) — BUSCARV

- URL: https://support.google.com/docs/answer/3093318?hl=es
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: BUSCARV busca un valor en la primera columna de un intervalo y devuelve el valor de la misma fila en la columna indicada (solo la primera coincidencia). El argumento está_ordenado, si se omite, vale VERDADERO (coincidencia aproximada, exige orden ascendente o el resultado puede ser incorrecto); recomienda FALSO para coincidencia exacta. Describe errores típicos: #N/A (no encontrado), #REF! (índice mayor que las columnas del intervalo), #VALUE!, datos «sucios» (espacios, números o fechas como texto) y aconseja referencias absolutas para que el intervalo no se mueva al copiar.
- Sirve para: M2-AE4 S1, S2, H1, C1, C2

F-M2-16 · Google, Ayuda de Editores de Documentos (s.f.) — SUMAR.SI (SUMIF)

- URL: https://support.google.com/docs/answer/3093583?hl=es
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: SUMAR.SI devuelve una suma condicional con la sintaxis SUMAR.SI(intervalo; criterio; [intervalo_suma]); los criterios de texto van entre comillas dobles y admiten comodines; los numéricos pueden llevar operadores (p. ej. ">100"); admite un solo criterio.
- Sirve para: M2-AE4 S1, H1, C1

F-M2-17 · Google, Ayuda de Editores de Documentos (s.f.) — Ordenar y filtrar tus datos

- URL: https://support.google.com/docs/answer/3540681?hl=es
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: en Hojas de cálculo de Google se puede ordenar por columnas o intervalos y crear filtros (Datos > Crear un filtro) por condición, por valores o por color; los filtros ocultan los datos que no se quieren ver y las vistas de filtro permiten guardar y compartir distintos

- Sirve para: M2-AE4 H1

F-M2-18 · Microsoft Support (s.f.) — Cambiar entre referencias relativas, absolutas y mixtas (Excel)

- URL: https://support.microsoft.com/es-es/office/cambiar-entre-referencias-relativas-absolutas-y-mixtas-dfec08cd-ae65-4f56-839e-5f0d8d0baca9
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha (aviso © 2026)
- Respalda: la referencia relativa (predeterminada) cambia al copiar la fórmula (=B4*C4 en D4 pasa a =B5*C5 en D5); la absoluta se fija con $ en columna y fila (B4) y no cambia; la mixta fija solo columna o solo fila ($B4, C$4); F4 recorre los tipos.
- Sirve para: M2-AE4 S1, H1, C1, C2

F-M2-19 · Microsoft Support (s.f.) — Detectar errores en las fórmulas (Excel)

- URL: https://support.microsoft.com/es-es/office/detectar-errores-en-las-fórmulas-3a8acca5-1d61-4702-80e0-99a36a2822c1
- Tipo: documentación del proveedor
- Fecha de publicación: sin fecha en la página
- Respalda: Excel tiene reglas de comprobación de errores que marcan, entre otros, fórmulas que no siguen el patrón de las vecinas, rangos que omiten celdas con datos, números guardados como texto y referencias a celdas vacías; «Evaluar fórmula» muestra paso a paso cada parte de una fórmula anidada (solo Excel para Windows). Explica #N/D, #¡VALOR! (tipos de datos distintos), #¡DIV/0! y #¿NOMBRE? (función mal escrita).
- Sirve para: M2-AE4 S3, H1, A1, C2

F-M2-20 · Panko, R. R. (2000) — Spreadsheet Errors: What We Know. What We Think We Can Do (Proceedings of EuSpRIG 2000; arXiv:0802.3457)

- URL: https://arxiv.org/abs/0802.3457
- Tipo: académica
- Fecha de publicación: 2000 (actas EuSpRIG); versión arXiv de febrero de 2008
- Respalda: según el resumen del artículo, tras quince años de investigación, los errores en planillas son comunes y no triviales; hay que reducirlos y, de las técnicas propuestas, la que ha demostrado eficacia es la inspección celda por celda.
- Sirve para: M2-AE4 S3, A1, A2

› Afirmaciones por AE

M2-AE1

- S1 · En el trabajo se escriben géneros distintos con fines distintos: el correo (texto breve con asunto, saludo, cuerpo y despedida) [F-M2-03], la minuta o acta de reunión (temas tratados, acuerdos, compromisos con responsable y fecha, y seguimiento) [F-M2-06] y el informe o resumen ejecutivo (hallazgos y recomendación para quien decide, en una página) [F-M2-05].
- S2 · El registro se elige según la relación con quien lee: formal en el intercambio profesional e informal con familia o amistades; en lo profesional se prefiere «usted» salvo cercanía [F-M2-07]. El tono, el formato y el nivel de detalle se adaptan a la audiencia

destinataria lleva a no dar por sabidos conceptos y a entregar solo lo que necesita [F-M2-02]. El lenguaje claro es sencillo y directo sin perder precisión [F-M2-01, F-M2-02].

- S3 · La IA genera un borrador, no un texto final: puede producir contenido falso dicho con seguridad (confabulación) [F-M2-07] y el propio proveedor pide revisar y verificar sus respuestas, que además varían ante la misma indicación [F-M2-08].
- H1 · Para producir y ajustar un texto con IA conviene indicar objetivo, contexto (quién lo leerá y para qué), fuente y expectativas de formato y extensión, y luego iterar [F-M2-08]; un ciclo útil es borrador → revisión contra criterios → versión mejorada [F-M2-11]. Cada género tiene su foco: en el informe ejecutivo, resultado y recomendación primero [F-M2-05]; en la minuta, acuerdos y compromisos con responsable y plazo [F-M2-06]; en el correo, asunto claro y cuerpo breve [F-M2-03].
- A1 · La cortesía se nota en detalles concretos: saludo y despedida adecuados, asunto siempre presente, no escribir en mayúsculas sostenidas ni con emojis en lo profesional [F-M2-03]; la claridad se logra con oraciones breves, voz activa y estilo afirmativo [F-M2-02].
- A2 · Quien firma responde por el mensaje: la IA puede inventar datos o justificaciones convincentes [F-M2-07] y el proveedor indica revisar lo generado antes de usarlo [F-M2-08].
- C1 · Ajustar tono y registro implica decidir formal/informal y tratamiento según la relación [F-M2-03], y adaptar detalle y formato a la audiencia indicada [F-M2-04, F-M2-02]; para una jefatura que decide, responder qué saber, por qué importa y qué hacer [F-M2-05].
- C2 · Un texto claro y sin errores relevantes se revisa con una lista de verificación: objetivo claro, oraciones breves, siglas definidas, puntuación correcta [F-M2-02]; saludo con dos puntos y no coma [F-M2-03]; y datos verificados, porque la IA puede introducir errores de hecho [F-M2-07].

M2-AE2

- S1 · Few-shot es incluir en la instrucción uno o varios ejemplos de entrada y salida para que el modelo imite el patrón, sin cambiarlo de forma permanente [F-M2-12, F-M2-09]; los ejemplos deben ser pertinentes, variados y con formato idéntico [F-M2-11, F-M2-10]. Las restricciones fijan qué hacer y qué no, largo y formato de salida [F-M2-10, F-M2-09]. El encadenamiento divide una tarea compleja en pasos donde la salida de uno alimenta al siguiente [F-M2-10, F-M2-12]. Una plantilla reutilizable separa las partes fijas (rol, instrucciones, ejemplos) de los datos que cambian cada vez [F-M2-09, F-M2-11].
- H1 · Una plantilla de comunicación profesional puede seguir la estructura objetivo-contexto-fuente-expectativas [F-M2-08] o identidad-instrucciones-ejemplos-contexto, con etiquetas o encabezados para separar secciones [F-M2-09, F-M2-11]. Para evaluar su consistencia hay que probarla varias veces y con distintos casos, porque la salida no es determinista [F-M2-09, F-M2-08].
- A1 · El orden metodológico se traduce en instrucciones en pasos numerados cuando el orden importa [F-M2-11], tareas divididas en etapas [F-M2-12] y secciones bien separadas [F-M2-09].
- A2 · El diseño de instrucciones es iterativo: se empieza simple y se agregan detalles según los resultados [F-M2-10, F-M2-08]; una prueba práctica es mostrar la instrucción a alguien sin contexto y ver si la entiende [F-M2-11].
- C1 · Las técnicas se pueden combinar y nombrar: ejemplos (few-shot) [F-M2-11, F-M2-12], restricciones de formato y largo [F-M2-10] y encadenamiento de pasos, por ejemplo redactar → revisar contra criterios → corregir [F-M2-11].
- C2 · Los ejemplos mejoran la exactitud y la consistencia del formato, tono y estructura [F-

consistencia se comprueba comparando versiones con los mismos casos de prueba [F-M2-09].

M2-AE3

- S1 · Una presentación parte por definir propósito, audiencia y mensaje general, y las láminas se encadenan como una historia coherente [F-M2-13]; para audiencias que deciden sirve la secuencia qué debo saber, por qué me importa y qué debo hacer [F-M2-05].
- S2 · Cada lámina transmite una sola idea y su título enuncia la conclusión, idealmente como oración completa; lo que no apoya ese mensaje sobra [F-M2-13].
- S3 · Las herramientas de IA pueden proponer esquema y contenido si se les entrega objetivo, contexto y expectativas (número de láminas, audiencia) [F-M2-08], pero lo que generan puede traer errores que hay que revisar [F-M2-07, F-M2-08]. (Las herramientas concretas van en HERRAMIENTAS.md.)
- H1 · El guion es lo que dice quien presenta: las viñetas son guía para el orador y no texto completo; se ensaya para no leer la pantalla [F-M2-14]. La depuración crítica consiste en quitar lo que no apoya el mensaje de cada lámina [F-M2-13].
- A1 · Sentido de síntesis: pocas palabras por lámina y viñetas de una línea [F-M2-14]; una idea por lámina [F-M2-13].
- A2 · La imagen profesional se cuida con legibilidad (no menos de 18 pt, contraste fondo-texto) e imágenes que refuercen y no saturen [F-M2-14], y con letra sin adornos [F-M2-02].
- C1 · Seis láminas coherentes con un mensaje clave: cada una con una idea y un título-oración que, leídos en orden, cuentan la historia [F-M2-13].
- C2 · Una lámina está sobrecargada cuando tiene párrafos en vez de frases de una línea, letra pequeña o imágenes que saturan [F-M2-14], o contenido que no apoya su mensaje [F-M2-13]; el contenido generado por IA se revisa porque puede incluir datos falsos [F-M2-07].

M2-AE4

- S1 · Funciones básicas: BUSCARV busca en la primera columna de un intervalo y devuelve el valor de la misma fila en la columna indicada [F-M2-15]; SUMAR.SI suma según un criterio, con texto entre comillas y operadores como ">100" [F-M2-16]. Las referencias relativas cambian al copiar la fórmula; las absolutas (B4) no; las mixtas fijan solo fila o columna [F-M2-18].
- S2 · Para pedir una fórmula a la IA conviene dar contexto concreto (qué hay en cada columna, desde qué fila, qué resultado se espera) y pedir un formato de salida definido [F-M2-10, F-M2-08]; entregar datos de referencia reduce las respuestas inventadas [F-M2-12]. Hay que mencionar si los datos pueden venir «sucios» (espacios, números como texto), porque eso rompe las coincidencias [F-M2-15].
- S3 · Los errores en planillas son comunes y no triviales [F-M2-20], así que el resultado de una fórmula se comprueba antes de confiar en él; las herramientas de auditoría permiten ver paso a paso cómo se calcula [F-M2-19] y la IA requiere validar sus respuestas [F-M2-12].
- H1 · Aplicar y comprobar: copiar fórmulas fijando con $ lo que no debe moverse [F-M2-18, F-M2-15]; usar filtros para revisar subconjuntos de datos, ocultando lo que no se quiere ver [F-M2-17]; revisar los avisos de error de la planilla [F-M2-19].
- A1 · Rigor numérico: la única técnica con eficacia demostrada en la investigación es revisar celda por celda [F-M2-20]; las reglas de comprobación ayudan a detectar fórmulas incoherentes con sus vecinas [F-M2-19].

- A2 · Desconfianza metódica: la IA puede entregar respuestas erróneas con total seguridad, incluso con una explicación que parece lógica [F-M2-07]; y los errores en planillas son comunes y no triviales [F-M2-20].
- C1 · Una fórmula correcta usa la función adecuada y sus argumentos bien: en BUSCARV, índice dentro del intervalo y FALSO para coincidencia exacta [F-M2-15]; en SUMAR.SI, criterio bien escrito [F-M2-16]; referencias del tipo correcto [F-M2-18].
- C2 · Errores frecuentes que hay que saber detectar y corregir. De referencia: intervalo relativo que se desplaza al copiar [F-M2-18, F-M2-15], índice mayor que las columnas (#REF!) [F-M2-15], rangos que omiten celdas con datos [F-M2-19]. De lógica: omitir el último argumento de BUSCARV, que entonces busca coincidencias aproximadas y, si la columna no está ordenada, puede dar un resultado incorrecto [F-M2-15]; tipos de datos mezclados (#¡VALOR!), división por cero (#¡DIV/0!) y valores no encontrados (#N/D) [F-M2-19].

› Alertas

- **Red de Lenguaje Claro Chile:** sus PDF «Recomendaciones para escribir un documento en lenguaje claro» y «Lista de verificación» se descargaron pero son imágenes sin texto extraíble; no se pudieron leer y no se citan. Solo se cita la página de inicio (F-M2-01). La «Guía de Lenguaje Claro» del Laboratorio de Gobierno (2019) no se encontró en una fuente abierta: no es fuente.
- **Fundéu RAE:** el dominio fundeu.es no está accesible para la herramienta de búsqueda; no hay fuente de Fundéu. El DLE (dle.rae.es) respondió 403; la definición académica de «registro» no se verificó. El registro formal/informal se respalda solo con F-M2-03, guía universitaria española que dice ser orientativa, no normativa.
- **Español de Chile:** F-M2-03 es de una universidad de España (menciona el uso canario de «ustedes»); revisar que los ejemplos de saludo y despedida calcen con el uso chileno.
- **Minuta:** no se encontró una guía chilena ni universitaria sobre minutas o actas; F-M2-06 es un instructivo de una secretaría pública colombiana. La diferencia «minuta vs. acta» solo apareció en blogs comerciales: no se usa.
- **Anthropic:** la URL de «Chain complex prompts» redirige a la página general «Prompting best practices» (F-M2-11); allí el encadenamiento aparece como sección breve. Esa página también indica que los modelos actuales resuelven internamente gran parte del razonamiento en pasos, y que encadenar sirve sobre todo para revisar resultados intermedios.
- **Microsoft Learn (F-M2-12):** la propia página indica que estas técnicas no se recomiendan para modelos de razonamiento; los ejemplos se probaron en GPT-4. Usar solo las ideas generales (ejemplos, dividir tareas, validar). Lo de «temperatura» es un parámetro de API, no del chat gratuito: no usar en el curso.
- **OpenAI (F-M2-09):** la página es para desarrolladores; los objetos de «prompts reutilizables» del API están en retiro (cierre programado el 30-11-2026). La idea de plantilla reutilizable del curso es la del usuario (texto guardado), no esa función.
- **Gemini (F-M2-10):** recomienda incluir siempre ejemplos; otras fuentes son más matizadas. No presentar el número de ejemplos como regla: Anthropic sugiere 3 a 5 y Google advierte sobreajuste con demasiados.
- **M2-AE3 S3 (herramientas de IA para presentaciones):** no se investigaron herramientas concretas (las ve otro agente en HERRAMIENTAS.md). F-M2-08 es documentación de Copilot; se cita solo por su estructura general de una indicación.

30» o «20 palabras» solo aparecieron en resultados de búsqueda no abiertos: no usar.

- **Datos de prueba (M2-AE4 S3, C2):** ninguna fuente abierta recomienda explícitamente comprobar fórmulas con un caso de resultado conocido calculado a mano. Panko (F-M2-20) respalda que los errores son frecuentes y que la inspección celda por celda funciona; la técnica de «datos de prueba» queda como recomendación didáctica del curso, sin cita.
- **Separador de argumentos:** la ayuda de Google en español muestra «;» y algunas páginas de Microsoft muestran «,»; depende de la configuración regional. No verificado para Chile: avisar en el contenido que puede ser «;» o «,».
- **Nombres de funciones:** en Google Sheets en español aparece «BUSCARV»; la página de Google menciona XLOOKUP solo para BigQuery. Equivalencias de BUSCARX/XLOOKUP en Sheets y Excel no se verificaron en esta etapa.
- **«Evaluar fórmula»** en Excel está disponible solo en Excel para Windows (F-M2-19); no sirve en celular.
- **Fuentes abiertas que no se citan para no pasar de 20** (pueden servir de respaldo): Microsoft «Cómo corregir un #REF! error» (https://support.microsoft.com/es-es/Excel/how-to-correct-a-ref-error); Microsoft «Mostrar las relaciones entre las fórmulas y las celdas» (https://support.microsoft.com/es-ES/Excel/display-the-relationships-between-formulas-and-cells); Penn State, método aserción-evidencia (https://writing.engr.psu.edu/research.html); digital.gov «Organize the information» (https://digital.gov/guides/plain-language/principles/organize); Mineduc Currículum Nacional, actividad de 6.° básico sobre presentaciones (https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-217613_recurso_pdf.pdf); Purdue OWL «Memos» (https://owl.purdue.edu/owl/subject_specific_writing/professional_technical_writing/memos/index.html). La página de Microsoft sobre fórmulas con Copilot en Excel también se abrió, pero no se cita porque es una herramienta concreta de pago.
- **Lineamientos del Estado de Chile sobre IA (Oficio Circular N.° 711, 2023):** solo se leyó un resumen en el portal jurídico del Diario Oficial (no el texto íntegro). Según ese resumen, recomienda no ingresar información personal sensible en herramientas de IA generativa no contratadas por el organismo. No se cita; si M2 trata datos en correos o planillas, enlazar con lo investigado en M1.