Módulo 5 · Actividades de aplicación práctica

Potencial de automatización

Aprendizaje esperado: Identificar tareas repetitivas con potencial de automatización, priorizándolas según impacto y riesgo.

› Práctica autoevaluada 1 · Las tareas de Rosa en la recepción

Instrucción general

Vas a revisar las tareas de Rosa para decidir cuáles conviene automatizar primero y cuáles no, con la matriz de impacto y riesgo. Así practicas con un caso ficticio el análisis que después harás con tu propio cargo. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada.

Situación

Rosa es recepcionista de un centro médico. La coordinadora le pidió que revise qué partes de su trabajo podrían hacerse con ayuda de un flujo automatizado, y Rosa anotó en su celular lo que hace en una semana normal. Estas son sus notas, sin nombres de pacientes: «Contesto el teléfono y agendo horas. Cada tarde llamo o escribo a los pacientes que tienen hora al día siguiente para recordársela. Recibo a cada paciente en el mesón y reviso que sus datos estén al día. Respondo correos con preguntas que se repiten, como el horario o qué hay que llevar a un examen. Al final del día anoto en una planilla las horas que quedaron sin usar. Cada viernes le mando a la coordinadora un resumen de esas horas. Ordeno los formularios en papel en el archivador. Cuando un paciente llega molesto porque el médico va atrasado, lo calmo y le aviso al médico».

Las notas son ficticias, así que puedes pegarlas en un asistente sin exponer datos de nadie. Vas a trabajar con Gemini, que tiene app gratuita para Android y para iPhone (Google, s. f.).

Lo que vas a hacer

1. Pega las notas de Rosa en Gemini y escribe: «Lista las tareas concretas de esta persona. Escribe cada una con un verbo y un objeto. No agregues tareas que las notas no permitan suponer».

2. Revisa la lista contra las notas: quita lo que Gemini haya inventado y agrega lo que falte. Deja entre 8 y 12 tareas.
3. Para cada tarea, anota qué la inicia, con qué datos trabaja, si sus pasos siguen reglas, qué entrega y cada cuánto se repite.
4. Marca como candidatas al menos tres tareas que se repiten, siguen reglas y trabajan con información, y descarta las que dependen del trato en persona o deciden algo sobre alguien.
5. Antes de priorizar, pregúntate si alguna candidata se puede eliminar o simplificar.
6. Responde para cada candidata, con sí o no, las tres preguntas de impacto (¿se repite seguido, cada día o cada semana?, ¿me quita tiempo que podría usar en algo más valioso?, ¿mejora algo para otras personas si se hace más rápido o sin errores?) y las tres de riesgo (¿usa datos personales o información confidencial?, si sale mal, ¿afecta a una persona, a dinero o a un plazo importante?, ¿sería difícil darse cuenta del error a tiempo?). Dos o tres sí indican impacto o riesgo alto. Ubica cada candidata en la matriz con sus cuatro cuadrantes: «Empieza aquí» (impacto alto y riesgo bajo), «Con supervisión» (impacto alto y riesgo alto), «Si sobra tiempo» (impacto bajo y riesgo bajo) y «No automatices» (impacto bajo y riesgo alto). Puedes armarla como una tabla en Google Sheets desde el celular.
7. Escribe un fundamento de una o dos líneas por tarea y pídele a Gemini que actúe como una jefatura exigente y te haga una pregunta por tarea, sin cambiar tu clasificación.

El paso 5 no es un trámite. La secuencia que propone la guía de automatización de la Universidad de Bath es eliminar, simplificar y solo después automatizar (University of Bath, s. f.). En las notas de Rosa hay al menos una tarea que conviene mirar con esa pregunta antes de pensar en un flujo. Fíjate también en los recordatorios a pacientes: se repiten y siguen reglas, pero usan nombres, teléfonos y horas de atención, así que el riesgo pesa tanto como el impacto.

Lo que preparas

Deja lista una tabla con las tareas de Rosa, las tres o más candidatas marcadas, la respuesta de sí o no a cada pregunta de impacto y de riesgo, el cuadrante de cada una y su fundamento. Agrega al final dos o tres líneas sobre qué pregunta de Gemini te hizo cambiar algo y por qué, o por qué decidiste mantener tu clasificación.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Identifica tareas automatizables	Tu lista tiene entre 8 y 12 tareas con verbo y objeto, todas sostenidas por las notas, y al menos tres candidatas que se repiten, siguen reglas y trabajan con información.	Tienes tres candidatas, pero alguna no cumple una de las tres condiciones, o tu lista trae tareas que las notas no permiten suponer.	Tienes menos de tres candidatas, o tus candidatas dependen del trato en persona.
Ubica las candidatas en la matriz	Cada candidata tiene sus seis respuestas de sí o no y su cuadrante calza con ellas.	Te falta alguna respuesta o el cuadrante de una candidata no calza con sus respuestas.	No hay matriz, o los cuadrantes no se apoyan en las respuestas.
Fundamenta la priorización	Cada fundamento nombra el cuadrante y da una razón de impacto y otra de riesgo, con un dato de las notas.	Tus fundamentos nombran el cuadrante, pero alguno no da razón para uno de los criterios o no usa un dato de las notas.	No hay fundamentos o son genéricos, como «porque es importante».
Revisa antes de automatizar	Muestras que te preguntaste si alguna candidata se podía eliminar o simplificar, y explicas en dos o tres líneas qué cambió o por qué mantuviste tu clasificación tras la pregunta de Gemini.	Haces solo una de las dos cosas, o tu explicación no da una razón.	No aparece la revisión de eliminar o simplificar ni la reflexión sobre Gemini.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Tareas de Rosa y su anatomía

Tarea	Qué la inicia	Datos	¿Sigue reglas?	Entrega	Frecuencia	¿Candidata?
Contestar el teléfono	Una llamada	Lo que dice el paciente	No	Una respuesta	Varias veces al día	No: trato en persona
Agendar horas	Un paciente pide hora	Nombre, teléfono, horario libre	En parte	Una hora en la agenda	Varias veces al día	No por ahora: se hace conversando
Recordar la hora del día siguiente a los pacientes	Es la tarde	Nombre, teléfono y hora de cada paciente	Sí	Un llamado o mensaje	Cada día	Sí
Recibir a cada paciente en el mesón	Llega un paciente	—	No	Atención en persona	Varias veces al día	No: trato en persona
Revisar que los datos del paciente estén al día	Llega un paciente	Datos personales	En parte	Ficha corregida	Varias veces al día	No: se hace con el paciente delante
Responder correos con preguntas que se repiten	Llega un correo	Pregunta general (horario, exámenes)	Sí	Un correo de respuesta	Cada día	Sí
Anotar en la planilla las horas sin usar	Termina el día	Horas sin usar, sin nombres	Sí	Una fila en la planilla	Cada día	Sí
Enviar a la coordinadora el resumen de horas sin usar	Es viernes	La planilla de la semana	Sí	Un resumen	Cada semana	Sí
Ordenar los formularios en papel	Se acumulan formularios	Papel	Sí	Archivador ordenado	Cada semana	No: trabaja con objetos
Calmar al paciente molesto y avisar al médico	El médico va atrasado	Lo que pasa en la sala	No	Paciente atendido y médico avisado	Varias veces por semana	No: trato en persona

Antes de priorizar. El resumen del viernes se puede eliminar: si la coordinadora tiene acceso a la planilla de horas sin usar, basta con un enlace. Los formularios en papel se pueden simplificar pasándolos a un formulario digital, antes de pensar en un flujo.

Matriz

Candidata	Impacto: ¿se repite? / ¿quita tiempo? / ¿mejora para otros?	Riesgo: ¿datos personales? / ¿afecta persona, dinero o plazo? / ¿difícil notarlo?	Cuadrante
Recordar la hora a los pacientes	Sí / Sí / Sí → alto	Sí / Sí / Sí → alto	Con supervisión
Responder correos con preguntas que se repiten	Sí / Sí / Sí → alto	No / Sí / No → bajo	Empieza aquí
Anotar las horas sin usar	Sí / No / Sí → alto	No / No / No → bajo	Empieza aquí
Enviar el resumen del viernes	Sí / No / No → bajo	No / No / No → bajo	Si sobra tiempo (mejor eliminarlo)

Fundamentos

- Recordatorios: «Con supervisión: Rosa los hace cada tarde y ayudan a que los pacientes no falten, pero usan nombres, teléfonos y horas, y una hora equivocada se descubre recién cuando el paciente llega».
- Correos repetidos: «Empieza aquí: llegan a diario con las mismas preguntas, y la respuesta no usa datos del paciente; el error se nota porque la respuesta sale de un texto fijo».
- Horas sin usar: «Empieza aquí: se anota cada día y le sirve a la coordinadora, y la planilla no lleva nombres ni datos de pacientes».
- Resumen del viernes: «Si sobra tiempo: es semanal y no usa datos personales, pero un enlace a la planilla lo reemplaza».

Reflexión sobre Gemini. Gemini preguntó: «Si la respuesta sobre qué llevar a un examen está mal, ¿quién lo nota?». Mantuve los correos en «Empieza aquí», pero agregué que las respuestas deben salir de un texto aprobado por la coordinadora.

Errores frecuentes

- Dejar los recordatorios en «Empieza aquí» porque son simples, sin contar los nombres, teléfonos y horas de los pacientes.
- Marcar como candidata ordenar los formularios en papel, que no trabaja con información digital, o dejar en la lista una tarea que Gemini agregó y las notas no mencionan.
- Escribir fundamentos como «porque ahorra tiempo», que hablan solo del impacto y no dan la razón de riesgo.

› Práctica autoevaluada 2 · La matriz de tu propio cargo

Instrucción general

Vas a mapear las tareas de tu propio cargo y priorizar con la matriz de impacto y riesgo las que conviene automatizar. Esta matriz es la base del flujo que construirás en el tema siguiente; si la tarea de tu proyecto del curso queda entre las candidatas, empieza por ella. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

Ahora el cargo es el tuyo. La OIT estudia la exposición a la IA generativa tarea por tarea, y concluye que lo más probable es que se automaticen algunas tareas y quede tiempo para otras, más que desaparezcan ocupaciones completas (Gmyrek et al., 2023). Esta actividad te pide mirar tu trabajo de esa forma: qué tareas haces, cuáles se repiten igual y cuáles necesitan tu criterio o tu trato con las personas.

Para armar el mapa bastan tus propias notas o tu descripción de cargo. No uses planillas ni documentos internos con nombres, RUT o teléfonos de clientes, proveedores o compañeros, y respeta lo que diga tu empresa sobre el uso de asistentes de IA.

Lo que vas a hacer

1. Escribe en una nota lo que haces en una semana normal, con tus palabras y sin datos de la empresa ni de personas.
2. Pide a Gemini, o al asistente que autorice tu empresa, la lista de tus tareas con un verbo y un objeto, sin agregar nada que tus notas no permitan suponer, y corrígela tú.
3. Deja entre 8 y 12 tareas y marca la anatomía de cada una: qué la inicia, qué datos usa, si sigue reglas, qué entrega y cada cuánto se repite.
4. Elige al menos tres candidatas, y si puedes cinco, y revisa si alguna se puede eliminar o simplificar antes de automatizarla.
5. Responde las tres preguntas de impacto y las tres de riesgo de cada candidata y ubícalas en la matriz.
6. Escribe un fundamento por tarea, ponlo a prueba con la pregunta de la jefatura exigente y ajusta lo que haga falta.
7. Marca la tarea que automatizarías primero y explica por qué.

Si alguna candidata toca decisiones sobre personas, como asignar turnos o aprobar un beneficio, ten presente la Ley 21.719: reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de los datos que afecten significativamente a una persona (Ley 21.719, 2024). Esas tareas suelen terminar en «No automatices» o, en el mejor caso, en «Con supervisión» con la decisión en manos de una persona.

Lo que preparas

Deja listos tu mapa de tareas, tu matriz con al menos tres candidatas y sus fundamentos, y un párrafo sobre la tarea que elegiste para empezar: en qué cuadrante quedó, quién gana si se automatiza y qué harías con el tiempo que quede. Esta matriz es la base del flujo que vas a construir en el tema siguiente.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Mapea las tareas del cargo	Tu mapa tiene entre 8 y 12 tareas reales de tu cargo, con verbo y objeto y su anatomía completa, sin datos de clientes, proveedores ni compañeros.	Tu mapa corresponde a tu cargo, pero hay tareas vagas, sin verbo y objeto, o a varias les falta parte de la anatomía.	Tu mapa no describe tareas de tu cargo, o trae datos de clientes, proveedores o compañeros.
Identifica tareas automatizables	Al menos tres candidatas se repiten, siguen reglas y trabajan con información, y revisaste si alguna se podía eliminar o simplificar.	Tienes tres candidatas, pero alguna no cumple una de las tres condiciones, o te falta la revisión de eliminar o simplificar.	Tienes menos de tres candidatas.
Prioriza con la matriz y fundamenta	Cada candidata tiene sus seis respuestas, su cuadrante calza con ellas y su fundamento da una razón de impacto y otra de riesgo.	Todas tus candidatas están en la matriz, pero te falta alguna respuesta, un cuadrante no calza o un fundamento no da las dos razones.	No hay matriz, o los cuadrantes no tienen respuestas ni fundamento.
Elige por dónde empezar	Tu párrafo dice el cuadrante, quién gana y qué harías con el tiempo; la tarea está en «Empieza aquí» o, si está en «Con supervisión», explicas qué parte queda en manos de una persona.	Tu párrafo elige una tarea, pero omite uno de sus elementos, o la tarea está en «Con supervisión» sin decir qué parte decide una persona.	No eliges una tarea, o eliges una de «No automatices» sin justificarlo.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Este es un ejemplo resuelto con el cargo de Andrés, encargado de bodega en una distribuidora. Tu matriz será distinta, porque parte de tu propio cargo.

Mapa de tareas. Andrés dejó ocho tareas: registrar en la planilla la mercadería recibida; avisar a los vendedores cuando un producto baja del mínimo; avisar a los clientes cuando un despacho se atrasa; enviar el reporte semanal a la jefatura; armar los turnos del equipo; revisar las cajas dañadas; resolver problemas con los transportistas, y preparar el reporte diario de movimientos. Por ejemplo, el aviso de atraso se inicia cuando un despacho queda atrasado, usa el número de pedido, la empresa cliente y la nueva fecha, sigue reglas, entrega un correo al cliente y se repite varias veces por semana. Revisar cajas y resolver problemas con transportistas quedan fuera: trabajan con objetos o con trato en persona.

Eliminar y simplificar. Antes de automatizar el reporte diario, Andrés le preguntó a su jefatura qué parte usaba: solo el resumen del viernes. Eliminó el reporte diario y simplificó el semanal a cinco datos.

Matriz

Candidata	Impacto	Riesgo	Cuadrante
Registrar la mercadería recibida	Alto: se repite a diario, le quita tiempo y otros usan el stock (3 sí)	Bajo: sin datos personales; un error descuadra el stock, pero se nota pronto (1 sí)	Empieza aquí
Avisar a vendedores cuando un producto baja del mínimo	Alto (3 sí): evita que un vendedor ofrezca algo que no hay	Bajo (0 sí): sin datos personales y el error se nota el mismo día	Empieza aquí
Avisar a clientes cuando un despacho se atrasa	Alto (3 sí): se repite, le quita tiempo y el cliente se entera a tiempo	Alto (2 sí): afecta un plazo del cliente y una fecha equivocada es difícil de ver	Con supervisión
Enviar el reporte semanal	Bajo (1 sí): se repite, pero ya simplificado toma poco	Bajo (0 sí)	Si sobra tiempo
Armar los turnos del equipo	Bajo (1 sí)	Alto (3 sí): datos de compañeros y efecto en sus vidas	No automatices

Un fundamento de Andrés: «Ubico el aviso a vendedores en Empieza aquí porque se repite a diario y evita que ofrezcan productos sin stock, y su riesgo es bajo porque no usa datos personales y, si falla, el error se nota el mismo día».

Por dónde empieza. Lo conversó con su jefatura y eligió el aviso de atraso a clientes, que es la parte de su problema que más reclamos trae. Quedó en «Con supervisión»: la IA redacta el borrador, pero él revisa el pedido y la fecha y decide el envío. Ganan los clientes, que se enteran antes, y él usaría el tiempo en resolver la causa de los atrasos con los transportistas.

Qué debe tener la tuya. Revisa que tu mapa tenga entre 8 y 12 tareas reales, cada una con verbo, objeto y su anatomía, y sin datos de personas. Debe haber al menos tres candidatas que se repiten, siguen reglas y trabajan con información, una nota sobre qué eliminaste o simplificaste, las seis respuestas de cada candidata y un fundamento con una razón de impacto y otra de riesgo. Si la tarea que eliges está en «Con supervisión», di qué parte decide una persona.

Errores frecuentes

- Escribir tareas vagas o como metas, como «mejorar la atención», o copiar la descripción de cargo sin bajarla a tareas.
- Dejar todas las candidatas en «Empieza aquí» sin mirar el riesgo, o con fundamentos que solo hablan de ahorro de tiempo.
- Elegir para empezar una tarea que decide sobre personas, como asignar turnos, sin dejar esa decisión en manos de alguien.

› Referencias bibliográficas

Gmyrek, P., Berg, J. y Bescond, D. (2023). *Generative AI and jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality (ILO Working Paper 96)*. OIT. https://doi.org/10.54394/FHEM8239

Google. (s. f.). *Empezar a usar la aplicación móvil Gemini*. https://support.google.com/gemini/answer/14554984?hl=es

Ley 21.719. (2024, 13 de diciembre). *Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

University of Bath. (s. f.). *Automation standards for Microsoft Power Automate*. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate