e-tech.

Uso docente, no visible para estudiantes · IA generativa para entornos laborales

Guía del facilitador

Para qué es esta guía

Esta guía acompaña al facilitador durante el curso. Reúne lo que necesita para revisar y calificar los casos de aplicación, conocer las evaluaciones de cada módulo y la final, acompañar las 44 prácticas autoevaluadas (dos por tema) y moderar los foros: dónde se entrega cada cosa, cuándo responder, la pauta de corrección y ejemplos de retroalimentación. En el aula va en una sección visible solo para el rol docente; quien revisa el curso con perfil docente la ve igual que el facilitador.

Cómo se evalúa el curso (cambio del 31-10)

El curso tiene 88 horas en seis módulos. En cada módulo hay tres tipos de trabajo:

Instrumento	Tipo	Quién revisa	Nota
Quiz juego de cada tema	Formativo	Automático, con retroalimentación por respuesta	No
Prácticas autoevaluadas 1 y 2 de cada tema	Formativo, no se envía	La persona, con la respuesta modelo y la rúbrica de la práctica autoevaluada	No
Casos de aplicación (práctica evaluada)	Sumativo	El docente, en la tarea «Entrega y revisión docente», con la rúbrica del caso	Sí
Evaluación del módulo	Sumativo	Automático: casos con alternativas y retroalimentación en cada una	Sí
Evaluación final del curso	Sumativo	Automático: cuatro casos integradores, una pregunta por aprendizaje esperado	Sí

Prácticas autoevaluadas. Las dos actividades de cada tema son prácticas autoevaluadas: en el aula son una página con la consigna, la rúbrica de autoevaluación y una respuesta modelo plegada que la persona abre cuando termina. No se envían ni llevan nota; la persona marca la actividad como hecha. La pauta de referencia de cada actividad, en esta guía, sirve para responder las consultas que lleguen al foro del módulo.

leerlo, y justo debajo la tarea **«Entrega y revisión docente»**, donde la persona sube su documento con las respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto. En esa misma tarea el docente califica con la rúbrica del caso (logrado 100 %, parcial 60 %, no logrado 0 % del peso de cada criterio; se aprueba con 60 %), escribe sus comentarios y puede subir el documento con observaciones, en un plazo de hasta 72 horas hábiles. Las respuestas esperadas de cada caso están en esta guía, al final de cada módulo. Después, la persona comparte en el foro de casos su respuesta a la pregunta para conversar.

Evaluaciones de módulo y final. Son cuestionarios del aula con preguntas de selección múltiple basadas en casos, con retroalimentación en cada alternativa. Se aprueban con 60 %. La pauta (respuesta correcta y por qué) está en la sección «Evaluaciones» de esta guía.

Nota del curso. Escala de 1,0 a 7,0, con 4,0 al 60 %. Pondera los casos de aplicación 30 %, las evaluaciones de módulo 40 % y la evaluación final 30 %; lo formativo no pondera.

El proyecto del curso

Algunas prácticas autoevaluadas 2 son, además, los hitos del proyecto del curso. Como son prácticas autoevaluadas, no se envían ni llevan nota: el proyecto se evalúa a través de los casos de aplicación, que piden aplicar cada caso a la misma tarea. En el Hito 1 cada persona elige una tarea de su cargo y en los módulos siguientes la sigue mejorando con IA: la presenta, la investiga, comunica la propuesta, automatiza un paso con supervisión y, en el módulo 6, mide sus resultados y los cuenta en un pitch. Si ves las entregas de estos hitos, fíjate también en que la persona siga trabajando sobre la misma tarea; si cambió de tarea, pídele en tu retroalimentación que explique por qué.

Hito	Práctica autoevaluada 2 del tema
Hito 1 · Problema u oportunidad real y biblioteca de prompts	Prompts efectivos: una plantilla para la tarea que más repites
Hito 2 · Brief y presentación de seis láminas	Presentaciones con IA: depura una presentación de tu trabajo
Hito 3 · Investigación validada con fuentes	Organizar y presentar información: un informe breve para tu jefatura
Hito 4 · Pieza multimedia que comunica la propuesta	Clips y video breve: un clip de 60 segundos para tu equipo
Hito 5 · Prototipo de automatización con supervisión	Supervisión humana y riesgos: supervisión y contingencia para tu flujo
Hito 6a · Diagnóstico, meta y plan de medición	Oportunidad de mejora con IA: el diagnóstico y la meta de tu proyecto
Hito 6b · Implementación del flujo	Implementar el flujo: implementa y documenta tu propio flujo
Hitos 6c y 6d · Resultados, pitch y portafolio	Resultados y aprendizajes: el cierre de tu proyecto

Buenas prácticas de retroalimentación

Parte por lo logrado, nombra con precisión lo que falta y cierra con una acción concreta que la persona pueda hacer en su trabajo. Usa tuteo y frases cortas. Si una entrega trae datos reales de clientes o de la empresa, no los cites en tu respuesta, pide a la persona que los reemplace

› Foros

El curso tiene siete foros: uno de interacción, abierto todo el curso, y uno por cada uno de los seis módulos. En los módulos 1 a 5 es el foro de casos: ahí cada persona comparte el resultado de los casos de aplicación, responde la pregunta para conversar de cada caso y hace sus consultas sobre los casos y las actividades del módulo. En el módulo 6, el taller, no hay casos: el foro recibe los avances del proyecto de cada persona y las consultas. Los foros no llevan nota (cambio del 31-10); la nota de los casos se pone en la tarea «Entrega y revisión docente» de cada caso. Esta guía explica cómo moderarlos.

Plazo de respuesta

Responde cada aporte y cada consulta en menos de 24 horas hábiles. Revisa los foros al menos una vez por día hábil, en la mañana, para que nadie quede esperando hasta el día siguiente. Si una pregunta necesita más tiempo, responde dentro del plazo con lo que ya sabes y di cuándo vas a completar la respuesta.

Prioriza en este orden: mensajes con datos sensibles, consultas que bloquean a alguien (no puede abrir un recurso, no entiende qué entregar), actividades publicadas y, al final, los comentarios de la discusión.

Cómo responder las consultas

Las consultas llegan en hilos con «Consulta» en el asunto. Pueden ser sobre un caso o sobre una práctica autoevaluada. Para responder las de las actividades, usa su pauta de referencia, que indica qué se espera en cada criterio de la rúbrica de la práctica autoevaluada.

1. Responde en el mismo hilo, en tres a seis líneas y en tuteo.
2. Orienta sin entregar la respuesta tipo de un caso: el caso es una práctica evaluada y el resto del curso puede leer el foro.
3. Si la misma duda se repite, respóndela una vez en un hilo aparte y menciónala en la síntesis del módulo.

La retroalimentación individual de cada caso no va en el foro: va en la tarea «Entrega y revisión docente» del caso, junto con la nota.

Cómo animar la discusión

La consigna pide responder la pregunta de cada caso con un ejemplo del propio cargo y comentar al menos dos aportes. Para que eso pase:

- Abre el foro del módulo con un mensaje corto que recuerde qué se publica (resultados de los casos, preguntas para conversar y consultas) y dé un ejemplo tuyo de respuesta, breve y de otro cargo, para que no lo copien.
- Cuando un aporte se quede en lo general («me sirve para redactar»), pregunta por la tarea concreta: cuál, para quién, cada cuánto.
- Conecta a personas con cargos o tareas parecidas: «Lo que cuentas se parece a lo que hace tu compañera en recepción; ¿cómo lo resolvieron?».
- En las preguntas de los casos, rescata posturas distintas y pide que se respondan entre ellas. No des tu opinión al inicio; si la das, que sea al final y como una postura más.
- Si alguien solo comenta «de acuerdo», responde con una pregunta que lo invite a agregar un ejemplo.
- Si a mitad del módulo hay pocos aportes, publica un recordatorio con una pregunta fácil de responder y el plazo de cierre.

Al terminar el plazo del módulo, publica una síntesis en un hilo nuevo, con el asunto «Síntesis del módulo». En diez a quince líneas:

1. Las dos o tres ideas que más se repitieron en los resultados de los casos, con ejemplos de cargos distintos y sin nombrar a nadie si el ejemplo es sensible.
2. Los errores frecuentes que viste al calificar los casos y en las consultas, y cómo corregirlos.
3. Las posturas que aparecieron en las preguntas de los casos, presentadas con equilibrio.
4. Una frase que conecte con el módulo siguiente.

Si alguien no ha entregado sus casos al cierre del módulo, escríbele por mensaje privado para recordarle el plazo.

Si alguien publica datos sensibles

Son datos sensibles los nombres, RUT, correos, teléfonos, direcciones, montos o cuentas de personas reales, y los documentos internos de una empresa. También las capturas donde se ven.

1. Actúa apenas lo veas, antes que cualquier otro mensaje. Con el perfil docente puedes editar el aporte: borra o reemplaza los datos y deja una nota al final («Editado por el facilitador para proteger datos»). Si los datos están en un archivo adjunto o una captura, quita el adjunto. Si no se puede limpiar, oculta o elimina el mensaje.
2. Escríbele a la persona por mensaje privado, no en el foro. Explícale qué datos se veían, por qué no deben publicarse y cómo reemplazarlos por datos inventados para volver a publicar. Hazlo sin reproche: suele ser un descuido.
3. No cites los datos en tu respuesta ni en la síntesis.
4. Si el foro envía avisos por correo, es posible que el mensaje ya haya llegado a quienes están suscritos. Si los datos son graves (cuentas bancarias, información de salud, datos de clientes), informa a la coordinación del curso para que decida si hay que avisar a alguien más.
5. Si se repite, recuerda la norma a todo el curso con un mensaje general, sin nombrar a nadie.

Foro de interacción del curso

Da la bienvenida con un mensaje propio en el que te presentes con el mismo formato que pide la consigna: cargo, tareas en que usas IA y tu experiencia. Responde cada presentación durante la primera semana con una frase personal; por ejemplo, conecta su tarea con un módulo del curso donde la va a trabajar.

Las consultas generales también se responden en menos de 24 horas hábiles. Si una consulta es sobre una actividad o un caso, respóndela y sugiere que la próxima vez la publique en el foro de su módulo. Si una duda técnica se repite, publica la respuesta en un hilo aparte para que quede a la vista.

› Módulo 1 · Introducción a la IA generativa y prompt básico

Fundamentos de IA generativa

Práctica autoevaluada 1 · El semáforo de la semana de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su

módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no entiende por qué el horario de la oficina pública no va en verde.

Pauta de referencia

Describe correctamente el funcionamiento y los tipos de IA generativa. Para «Lo logré», el párrafo dice que el asistente genera un contenido nuevo fragmento a fragmento, eligiendo entre continuaciones probables a partir de patrones de sus datos de entrenamiento, y que solo trabaja con lo que tiene en su contexto. Tiene que concluir que por eso puede equivocarse con seguridad y hay que revisar. Errores frecuentes: decir que el asistente «busca la respuesta» o «entiende» lo que se le pide («Lo logré en parte» si el resto está bien); explicar solo que «hay que revisar» sin decir por qué («Lo logré en parte»); copiar una definición sin conectarla con la prueba («Lo logré en parte»).

Semáforo justificado. Respuesta tipo: el correo al proveedor y el resumen del instructivo en verde, con revisión de fechas y montos, porque el asistente trabaja sobre un texto que Camila le entrega; el horario de la oficina pública en amarillo, porque el dato puede venir inventado o desactualizado; la elección de quién cubre la recepción y la ficha con RUT y cuenta bancaria en rojo, porque deciden sobre una persona o exponen datos. La ilustración puede ir en verde o amarillo si la frase lo justifica, por ejemplo por los errores de texto dentro de las imágenes. Acepta otro color si la frase se apoya bien en el funcionamiento del modelo. Errores frecuentes: el horario en verde; la ficha en verde porque «solo es pasar a tabla»; frases como «porque es fácil» o «porque es importante», que no dicen nada del modelo.

Tipo de modelo. Para «Lo logré», texto (modelo de lenguaje) para el correo, el resumen y el horario, e imagen para la ilustración. Error frecuente: poner «lenguaje» en la ilustración o no indicar tipo en las amarillas.

Prueba con datos inventados. Para «Lo logré», hay pedido y respuesta, los datos son inventados y la comparación señala al menos una cosa que revisar, como un dato que el asistente agregó. Errores frecuentes: comparación que solo dice «quedó bien» («Lo logré en parte»); prueba con datos reales de personas («Aún no»).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu semáforo está bien argumentado: cada color se apoya en cómo funciona el modelo, no en si la tarea es fácil o difícil. Y detectaste que el asistente agregó un dato que no le diste; ese es el hábito que buscamos.»

Si lo logró en parte: «Los colores están bien pensados, pero tu párrafo aún no explica cómo produce el asistente la respuesta. Agrega que arma el texto eligiendo continuaciones probables a partir de patrones y que solo usa lo que le entregas. Con eso tu explicación a Camila queda completa.»

Práctica autoevaluada 2 · Tres usos y dos límites en tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien propone límites que no son del modelo o controles vagos. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Ejemplifica al menos 3 usos en tareas laborales. Para «Lo logré», los tres usos son tareas

con su tipo de modelo. Errores frecuentes: usos generales como «escribir textos» o «buscar información» («Lo logré en parte» si hay uno o dos así; «Aún no» si casi todos lo son).

Ejemplifica al menos 2 límites con su control. Los límites válidos son propios de la IA generativa: alucinación, sesgo, fecha de corte o errores de texto en las imágenes. Cada uno necesita un control concreto, como «confirmo la fecha de pago con contabilidad». Errores frecuentes: límites que no son del modelo, como «no tengo tiempo» o «mi jefatura no lo permite» («Lo logré en parte»); controles vagos como «revisar bien» («Lo logré en parte»).

Semáforo de tus tareas. Para «Lo logré», cada tarea en rojo tiene un motivo claro: decide sobre personas, expone datos o el error sería grave y difícil de ver. Error frecuente: poner en rojo tareas solo porque «son importantes», sin decir qué riesgo tienen.

Prueba con una copia sin datos sensibles. Revisa que la copia no tenga nombres, RUT, teléfonos ni montos reales y que la comparación con el original sea línea por línea. Si encuentras datos sensibles, el criterio queda en «Aún no» y conviene decirle cómo anonimizarlos.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tus tres usos son tareas reales de tu cargo y cada límite trae un control que de verdad puedes hacer. La copia de prueba quedó bien limpia. Con esto ya tienes el punto de partida para tu biblioteca de prompts.»

Si lo logró en parte: «Vas bien, pero dos de tus usos son muy generales. Cámbialos por tareas concretas de tu semana, por ejemplo "resumir el informe mensual de ventas para mi jefatura". Y en el límite de la alucinación, di con quién o con qué documento vas a confirmar el dato.»

Prompts efectivos

Práctica autoevaluada 1 · Tres pedidos de la bandeja de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué componente cambiar en la versión 2.

Pauta de referencia

Incluye rol, contexto, tarea y formato en el prompt. Para «Lo logré», los tres prompts tienen las cuatro partes marcadas entre corchetes y cada una cumple su función. El contexto dice para quién es el texto y para qué se usará (por ejemplo, «para dos personas nuevas que deben rendir gastos por primera vez»). El formato fija la forma, el largo o el tono («tres viñetas de una línea», «tono cordial, máximo 80 palabras»). Errores frecuentes: un contexto que repite la tarea; un formato que solo dice «claro»; partes marcadas pero vacías de contenido.

Obtiene una respuesta útil tras iterar al menos una vez. Para «Lo logré», cada pendiente tiene versión 2 y el cambio apunta al componente que falló. Respuesta tipo de la versión final: el resumen no agrega requisitos que el instructivo no trae; el correo conserva la orden de compra 2045 y suena cordial; la clasificación usa solo las categorías definidas antes. Errores frecuentes: la versión 2 cambia todo el prompt y no se sabe qué ayudó («Lo logré en parte»); no se itera porque «la primera ya estaba bien» («Aún no» en ese pendiente, porque la iteración era obligatoria).

Protege privacidad y fidelidad de los datos. Para «Lo logré», [illegible]

documentos que no están; la clasificación inventa una categoría nueva.

Explicación de la mejora. Para «Lo logré», dos o tres líneas por pendiente que digan qué falló, qué cambió y por qué sirve más. Error frecuente: explicar solo lo que cambió, sin decir qué problema tenía la primera respuesta.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tus tres prompts tienen las cuatro partes y se nota para qué está cada una. Me gustó que en el correo ajustaras solo el formato en la segunda vuelta: así sabes exactamente qué lo mejoró.»

Si lo logró en parte: «Las partes están, pero el contexto del resumen no dice para quién es. Prueba con "para dos personas nuevas del equipo que rinden gastos por primera vez" y mira cómo cambia la respuesta. En la clasificación, agrega "usa solo estas categorías".»

Práctica autoevaluada 2 · Una plantilla para la tarea que más repites

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien duda de cómo convertir su prompt en plantilla. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes. Como es el primer hito del proyecto, si alguien consulta qué tarea elegir, oriéntalo a una tarea real de su cargo, porque es la que seguirá en los módulos siguientes.

Pauta de referencia

Incluye rol, contexto, tarea y formato en el prompt. Para «Lo logré», la plantilla final tiene las cuatro partes y el contexto describe una situación del cargo («respondo consultas de clientes sobre el estado de su pedido»), no una genérica («eres un asistente útil»). Error frecuente: un rol sin contexto, que deja al asistente adivinando la audiencia.

Obtiene una respuesta útil tras iterar al menos una vez. Para «Lo logré», hay al menos dos versiones con su respuesta, la nota de iteración explica qué ajuste hizo funcionar el prompt y la respuesta con el segundo caso se podría usar con pocos cambios. Errores frecuentes: la nota dice «la mejoré» sin decir qué; el segundo caso se probó en la misma conversación, con la memoria del primero («Lo logré en parte»).

Plantilla reutilizable y ficha. Revisa que los corchetes cubran todo lo que varía (nombre, fecha, número de pedido, monto) y que la ficha tenga sus seis campos: nombre, tarea, plantilla, cuándo usarla, notas de iteración, y herramienta y fecha. Error frecuente: un dato del primer caso que quedó fijo en la plantilla.

Cuidado de los datos. Para «Lo logré», ni las copias ni la plantilla tienen datos personales o confidenciales. Si aparecen nombres, RUT, teléfonos o montos reales, el criterio queda en «Aún no» y conviene indicarle dónde están.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu plantilla está lista para usar: el contexto es el de tu cargo, los corchetes cubren todo lo que cambia y la nota de iteración explica qué la hizo funcionar. Guárdala tal cual en tu biblioteca.»

Si lo logró en parte: «La plantilla funciona con el primer caso, pero quedó fijo el nombre del proveedor del ejemplo. Cámbialo por [nombre del proveedor] y vuelve a probarla con el

Práctica autoevaluada 1 · Precisión o variedad en dos encargos de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe cómo cambiar una sola cosa entre una salida y otra.

Pauta de referencia

Elige un parámetro adecuado al objetivo y lo justifica. Respuesta tipo: el resumen del contrato va hacia la precisión, con un largo que quepa en la columna «Observaciones» (unas dos líneas, unas 30 palabras), porque hay una respuesta correcta y poco espacio. Los asuntos del correo van hacia la variedad, con varias versiones para elegir, porque no hay una sola respuesta correcta y sirve elegir entre opciones. Para «Lo logré», cada frase explica el porqué con el objetivo de la tarea. Errores frecuentes: pedir creatividad para el resumen; justificar con «porque sí» o «porque sale mejor» («Lo logré en parte»).

Registro y comparación de salidas. Para «Lo logré», las salidas de cada encargo salen de la misma consigna, cambiando una sola cosa, y están las seis en la tabla, también las descartadas, evaluadas con exactitud, cumplimiento de la tarea, formato y largo, tono y utilidad. Errores frecuentes: anotar solo la ganadora; cambiar a la vez la instrucción y el largo; repetir en la misma conversación en vez de abrir una nueva.

Compara salidas de una misma consigna y selecciona la mejor con fundamento. Para «Lo logré», la elección se apoya en los criterios de la tabla. Respuesta tipo: el resumen elegido conserva el plazo de tres meses y la fecha de inicio (1 de noviembre) y cabe en dos líneas; el asunto elegido es claro sin sonar a reclamo. Errores frecuentes: «Elijo la 2 porque me gustó más» («Lo logré en parte»); elegir un resumen que perdió la fecha o el plazo sin notarlo.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tus ajustes calzan con cada objetivo y la elección se apoya en la tabla: el resumen que elegiste conserva el plazo y la fecha y cabe en la columna. Así se compara con rigor.»

Si lo logró en parte: «Registraste bien las seis salidas, pero tu elección del resumen dice solo que "se lee mejor". Revisa en la tabla qué criterio lo decidió: ¿conserva el plazo y la fecha?, ¿cabe en dos líneas? Escríbelo en tu frase.»

Práctica autoevaluada 2 · La configuración de una tarea de tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué configuración elegir para su tarea. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Elige un parámetro adecuado al objetivo y lo justifica. Para «Lo logré», la configuración calza con el objetivo escrito: precisión cuando hay datos, cifras o categorías; variedad cuando se buscan ideas; un largo según dónde se leerá. La justificación tiene que estar con palabras propias. Error frecuente: responder las tres preguntas y luego elegir una configuración que no

Registro y comparación de salidas. Para «Lo logré», hay tres salidas o más de la misma consigna, en conversaciones nuevas, cambiando una sola cosa, todas evaluadas con los cinco criterios. Error frecuente: cambiar el prompt completo entre una salida y otra.

Compara salidas de una misma consigna y selecciona la mejor con fundamento. Para «Lo logré», la elección nombra el criterio que decidió, como la exactitud de un dato o el largo que necesita el lector. Si la mejor salida no fue la de la configuración de partida, se valora que lo diga y ajuste la regla; no lo trates como error.

Regla en tu biblioteca y cuidado de los datos. Busca una regla concreta, como «para el aviso semanal: instrucción de precisión, máximo 60 palabras, una sola versión», agregada como nota en la plantilla. Errores frecuentes: una regla vaga («usar precisión»); datos sensibles en la prueba («Aún no»).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu configuración sale directo de las respuestas a las tres preguntas, y fue muy bueno que reconocieras que la mejor salida no era la de partida y ajustaras la regla. Eso es aprender del experimento.»

Si lo logró en parte: «Probaste tres salidas, pero entre la primera y la segunda cambiaste la instrucción y el largo a la vez, así que no se sabe qué produjo la diferencia. Repite cambiando una sola cosa y anota el resultado en la tabla.»

Validación de resultados

Práctica autoevaluada 1 · El resumen del instructivo, con lupa

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien duda de qué tipo de problema es el estudio inventado.

Pauta de referencia

Identifica errores o sesgos en una respuesta generada. El resumen tiene cinco problemas:

- el plazo cambiado de cinco a diez días hábiles;
- la firma del gerente general en lugar de la jefatura directa;
- la cotización previa para gastos sobre $50.000, que el resumen omite;
- el estudio «Rendiciones al día 2021» con su 68 %, que el instructivo no trae y no se puede rastrear;
- el sesgo de suponer que quien reúne las boletas es «la secretaria».

Para «Lo logré», están los cinco. «Lo logré en parte» si encuentra tres o cuatro; «Aún no» si encuentra dos o menos. Si además marca que el resumen dice «la boleta» y omite «o factura original» y el formulario firmado, cuéntalo como acierto, pero no es exigible.

Clasificación por tipo. Respuesta tipo: el plazo, la firma y la omisión de la cotización son salidas que no siguen el texto entregado; el estudio es una alucinación; «la secretaria» es un sesgo. Error frecuente: clasificar el estudio como desactualización porque tiene año.

Decisión sobre cada afirmación. Los datos cambiados se corrigen con el instructivo, la omisión se agrega y el estudio se descarta. La frase de la secretaria se descarta o se reescribe sin suponer quién lo hace. Error frecuente: mantener el estudio «porque da contexto».

Resumen corregido. Respuesta tipo: «Las rendiciones se entregan a contabilidad dentro de los cinco días hábiles siguientes al gasto, con la boleta o factura original y el formulario firmado por la jefatura directa. Los gastos sobre $50.000 requieren una cotización previa aprobada.» Error frecuente: corregir el plazo y la firma, pero olvidar la cotización.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Encontraste los cinco problemas y cada decisión se apoya en el instructivo. Tu resumen final dice solo lo que se puede comprobar, que es justo lo que Camila necesita reenviar.»

Si lo logró en parte: «Detectaste bien los datos cambiados, pero mantuviste el estudio con el 68 %. Pregúntate de dónde salió: el instructivo no lo trae y no hay forma de rastrearlo, así que se descarta. Revisa también qué dice el instructivo sobre los gastos sobre $50.000.»

Práctica autoevaluada 2 · Valida antes de usarlo en tu trabajo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe cómo encontrar una segunda fuente independiente. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Identifica errores o sesgos en una respuesta generada. Para «Lo logré», señala qué afirmaciones resultaron erradas, desactualizadas, sin respaldo o sesgadas, o muestra con las fuentes que en esos puntos la respuesta era correcta. Las dos salidas son válidas: una respuesta que resultó correcta y está bien verificada también es «Lo logré». Error frecuente: decir «todo estaba bien» sin mostrar con qué se comprobó.

Contrasta con al menos 2 fuentes confiables. Cada afirmación necesita dos fuentes confiables e independientes entre sí, con enlace y fecha de consulta. Lo ideal es el organismo, la norma o el documento original. Errores frecuentes: dos páginas que copian la misma fuente; usar como segunda fuente otra respuesta de IA; fuentes sin fecha de consulta («Lo logré en parte»).

Confiabilidad justificada. Para «Lo logré», la confiabilidad se explica por quién está detrás, revisado fuera del sitio con lectura lateral. Error frecuente: «es confiable porque se ve profesional» o «porque sale primero en Google».

Corrige o descarta lo no verificable. Para «Lo logré», lo que no se pudo confirmar quedó corregido, descartado o marcado como «no verificado» en la versión final, con una línea que explica por qué. Error frecuente: la versión final copia la respuesta del asistente sin cambios aunque la tabla mostró un dato sin respaldo.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu tabla es muy sólida: cada afirmación tiene dos fuentes independientes y justificaste su confiabilidad por quién está detrás. Que marcaras como "no verificado" el dato que no pudiste confirmar es una muy buena práctica.»

Si lo logró en parte: «Buen trabajo con las fuentes, pero en la segunda afirmación las dos páginas citan el mismo documento, así que en realidad es una sola fuente. Busca el documento original o una fuente de otro organismo y actualiza tu tabla.»

Casos de aplicación · pauta de corrección

Cada caso es una práctica evaluada: la persona entrega como tarea sus respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto, y se califica en la tarea con la rúbrica del caso (análisis guiado 30 %, uso de lo aprendido 25 %, aplicación a su proyecto 25 %, cuidado de los datos 10 %, comunicación 10 %; se aprueba con 60 %). Estas son las respuestas esperadas del análisis guiado.

Asistente de IA para asesores financieros (Morgan Stanley)

1. Una buena respuesta identifica la regla como una restricción, y también como contexto, porque define de dónde sale la información. Propone una frase concreta, por ejemplo «responde solo con el texto que te entrego e indica de qué parte sacaste cada dato».
2. Nombra los pasos de la iteración (pedir, revisar, ajustar, repetir) y ubica la calificación en el paso de revisar. Señala que los criterios fijos permiten comparar versiones, saber qué ajuste funcionó y que otra persona repita la revisión.
3. Elige precisión para responder con datos de informes, porque las cifras y los nombres deben ser exactos. Para redactar puede admitir algo más de variedad en la forma, pero no en los datos. Aclara que las fuentes no informan los parámetros reales: es una elección propia y justificada.
4. Menciona exactitud y coherencia como criterios de la empresa y los relaciona con los suyos (exactitud, cumple la tarea, formato, tono o utilidad). Propone al menos un criterio nuevo con una razón, por ejemplo «indica de dónde sacó el dato».
5. Explica que repetir las mismas preguntas permite ver si la calidad bajó, porque se compara contra un resultado conocido. Relaciona esto con que los proveedores cambian modelos y ajustes, y que una plantilla que funcionaba puede dejar de hacerlo.
6. Elige prácticas posibles con un asistente gratuito: restricción de fuente, casos de prueba fijos, criterios definidos antes de leer, registro de salidas, revisar antes de usar. Reconoce lo que no se puede copiar: conectar el asistente a una biblioteca interna, un equipo de expertos que califica o acuerdos de datos con el proveedor.

Cuando la IA inventa: abogados y jurisprudencia inexistente (Mata v. Avianca, 2023) y chatbot de Air Canada (2024)

1. Nombra casos inexistentes, jueces reales presentados como autores y números de causas que correspondían a otros casos. Para la segunda historia, reconoce que la respuesta contradice la página de la política (no siguió el texto de origen) y que, como la empresa no informó la tecnología, no se puede afirmar que fuera una alucinación de IA generativa.
2. Explica que el mismo sistema puede repetir el error con la misma seguridad y que verificar exige una fuente externa. Propone fuentes como la base oficial de fallos del tribunal, una base de jurisprudencia reconocida o la secretaría del tribunal, y buscar el texto completo, no un extracto.
3. Identifica al menos tres señales: la respuesta de Avianca, las órdenes del tribunal, el caso que no apareció, los extractos sin texto completo. Las une con pasos de validación: abrir la fuente, rastrear hasta el original, contrastar con dos fuentes y descartar lo que no se puede verificar.
4. Distingue revisar el estilo de revisar el contenido. Afirma que quien firma responde, aunque otra persona o una IA haya hecho el borrador. Nombra documentos concretos de su cargo y qué revisaría en ellos: cifras, nombres, fechas, citas.
5. Señala que el enlace llevaba a la política, que decía lo contrario: una fuente citada no es una fuente verificada. Como responsable del chatbot, propone contrastar sus respuestas

6. Menciona reconocer el error pronto, decirlo con claridad, corregirlo y no presentar como seguro lo que no lo es. Relaciona esto con lo que costó no hacerlo en la primera historia y con la contradicción de la segunda.

› Módulo 2 · Comunicación y redacción profesional

Redacción y comunicación con IA

Práctica autoevaluada 1 · Una reunión, tres textos

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué hacer con los vacíos de las notas.

Pauta de referencia

Ajusta tono y registro a la audiencia indicada. Respuesta tipo: el correo trata de usted al Sr. Vera y suena cordial; la minuta va directo a los acuerdos y compromisos, en un registro neutro; el informe le entrega a la gerenta el resultado y la recomendación al principio. La línea previa a cada texto tiene que coincidir con lo que se lee. Errores frecuentes: el correo tutea al Sr. Vera o suena a reclamo; el informe parte contando la reunión en orden cronológico y deja la recomendación al final («Lo logré en parte»).

Detalle y estructura según el género. Para «Lo logré», la minuta tiene los datos de la reunión, los acuerdos y una tabla de compromisos con responsable y fecha; el correo tiene asunto, saludo con dos puntos, el agradecimiento y la confirmación del nuevo horario de despacho; el informe cabe en media página. El detalle cambia de un texto a otro: por ejemplo, el correo al proveedor no trae el detalle interno de la planilla de pedidos. Error frecuente: copiar la minuta dentro del correo.

Fidelidad a las notas. Las notas no traen fecha para el calendario de noviembre ni para la actualización de la planilla, y la revisión de fin de mes no tiene responsable. Lo esperable es que la minuta los marque con [FALTA] en vez de inventarlos. Errores frecuentes: el asistente asigna la revisión a la gerenta o inventa una fecha y la persona no lo corrige; el informe trae cifras de costo o de atraso que no están en las notas.

Adaptación del correo. Para «Lo logré», está el primer borrador, una frase que explica qué se cambió para el Sr. Vera y una versión final de 90 palabras o menos, con asunto y saludo con dos puntos. Error frecuente: la frase dice «lo hice más formal» pero el texto final sigue igual al borrador.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Los tres textos suenan distintos, como tienen que sonar: el correo es cordial y de usted, la minuta va al grano y el informe parte por la recomendación. Además dejaste los vacíos marcados en vez de completarlos.»

Si lo logró en parte: «El correo y la minuta están bien ajustados, pero el informe parte contando la reunión. La gerenta necesita decidir: lleva al primer párrafo el resultado y tu recomendación, y deja el detalle para después.»

Práctica autoevaluada 2 · Un texto de tu semana, revisado antes de enviarlo

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no distingue un error de hecho de uno de tono o registro. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Entrega un texto claro y sin errores relevantes: claridad. Para «Lo logré», las versiones finales se entienden a la primera, con el objetivo en las primeras líneas y oraciones breves. Error frecuente: el texto parte con contexto o saludos largos y el pedido aparece en el tercer párrafo («Lo logré en parte»).

Entrega un texto claro y sin errores relevantes: exactitud. Para «Lo logré», los nombres, fechas, montos y números coinciden con los apuntes (ya cambiados) y no hay nada que la IA haya agregado sin respaldo. Error frecuente: una frase de relleno con un compromiso que nadie tomó, como «le enviaremos el detalle mañana».

Revisión con la lista y registro de correcciones. Para «Lo logré», el registro muestra que revisó punto por punto y separa los errores de hecho, de tono o registro y de redacción. Error frecuente: un registro que dice «corregí detalles» sin decir cuáles («Lo logré en parte»).

Audiencias, forma y cuidado de los datos. Las dos versiones tienen que estar escritas para audiencias distintas, con registro y detalle propios. Si es un correo, revisa asunto, saludo con dos puntos y despedida. Si el texto conserva nombres o montos reales, el criterio queda en «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu registro de correcciones muestra una revisión de verdad: detectaste que el asistente cambió una fecha y lo separaste de los ajustes de tono. Las dos versiones se leen rápido y cada una le habla a su lector.»

Si lo logró en parte: «El texto se entiende, pero el registro solo dice "ajusté el tono". Anota qué cambiaste en cada punto de la lista y, sobre todo, si comparaste cada fecha y monto con tus apuntes. Ese control es el que evita los errores más graves.»

Prompting avanzado para textos

Práctica autoevaluada 1 · La plantilla de respuestas de Rosa

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe cómo separar los ejemplos de las instrucciones.

Pauta de referencia

Aplica al menos dos técnicas (ejemplos, restricciones, encadenamiento). Para «Lo logré», la plantilla trae al menos dos técnicas reconocibles y bien aplicadas. Lo típico son dos ejemplos variados (uno de horario y otro de documentos), con formato idéntico y separados de las instrucciones con etiquetas, más restricciones que se pueden comprobar: un máximo de palabras, el registro de usted y la regla de decir que se consultará cuando la respuesta no esté en la información disponible. Errores frecuentes: dos ejemplos casi iguales; ejemplos con formatos distintos entre sí; restricciones vagas como «sé amable» («Lo logré en parte»).

Estructura de la plantilla. Revisa que tenga las secciones ROL, TAREA, RESTRICCIONES, EJEMPLOS, INFORMACIÓN DISPONIBLE y CONSULTA, y que lo que cambia cada vez esté entre corchetes. Error frecuente: la consulta de prueba quedó escrita dentro de la plantilla en vez de un campo [consulta].

Prueba con las tres consultas. Respuesta tipo:

- «¿Atienden el sábado en la tarde?»: el sábado se atiende de 9:00 a 13:00, así que en la tarde no; la respuesta no debe inventar otro horario.
- «¿Qué tengo que llevar para un examen de sangre?»: la cédula de identidad y la orden médica.
- «Necesito cambiar mi hora del jueves, ¿pueden llamarme?»: la hora se cambia llamando a la recepción o respondiendo el correo de confirmación. La respuesta no debe prometer una llamada ni una hora nueva; si no hay información, dice que se consultará.

Error frecuente: la respuesta promete «la llamaremos hoy» y la persona no lo detecta («Lo logré en parte»).

Explicación de las técnicas. Para «Lo logré», el párrafo une cada técnica con un problema de Rosa: los ejemplos fijaron el saludo y el formato; las restricciones fijaron el largo y evitaron horas inventadas.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu plantilla combina bien ejemplos y restricciones, y la regla de "lo consultaré" evitó que el asistente prometiera una llamada en la tercera consulta. Rosa podría usarla mañana.»

Si lo logró en parte: «La estructura está bien, pero tus dos ejemplos son sobre el horario. Cambia uno por una consulta de documentos, con el mismo formato, y revisa la respuesta del sábado en la tarde: el asistente ofreció un horario que no existe.»

Práctica autoevaluada 2 · Tu plantilla, versión 1 y versión 2

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe cómo diseñar sus tres casos de prueba. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Obtiene textos consistentes entre versiones. Para «Lo logré», los seis resultados de la versión elegida tienen el mismo formato, respetan el largo y el tono pedidos y no traen datos inventados. Error frecuente: declarar consistencia sin mostrar los seis resultados en la tabla.

Diseño de la prueba. Revisa que haya tres casos (uno simple, uno con un dato faltante y uno difícil), cada uno probado dos veces en un chat nuevo, y que los casos sean los mismos en las dos versiones. Errores frecuentes: repetir en el mismo chat; cambiar los casos al probar la versión 2.

Cambio controlado entre versiones. Para «Lo logré», la versión 2 cambia una sola cosa, ligada al criterio que más falló en la tabla, y la línea de cierre dice qué mejoró y con cuál versión se queda. Error frecuente: reescribir media plantilla en la versión 2, con lo que no se puede saber qué produjo la mejora («Lo logré en parte»).

Dato faltante y cuidado de los datos. Lo esperable es que el caso con un dato faltante salga marcado (por ejemplo, con [FALTA]) o con una consulta, en vez de completado al azar. Si en alguna prueba el asistente completó el dato y la persona no lo marcó, queda en «Lo logré en parte». Si los casos conservan datos sensibles, «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu prueba está bien diseñada: mismos casos, chat nuevo cada vez y un solo cambio entre versiones. Por eso puedes afirmar que la restricción de largo fue lo que hizo consistentes los textos.»

Si lo logró en parte: «Probaste las dos versiones, pero en la versión 2 cambiaste el rol, los ejemplos y el largo a la vez. Vuelve a la versión 1, cambia solo el criterio que más falló y repite las seis pruebas.»

Presentaciones con IA

Práctica autoevaluada 1 · Seis láminas para pedir facturas con guía de despacho

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no logra que sus títulos cuenten la historia.

Pauta de referencia

Estructura 6 láminas con un mensaje clave coherente. Para «Lo logré», hay exactamente seis láminas, el mensaje clave es una oración que aparece en la primera, cada lámina trata una sola idea que lo apoya y la última dice qué le pide Camila a la gerenta. Un orden esperable: mensaje clave; situación actual (25 facturas en el mes, 7 sin guía); problema y por qué importa (cada guía faltante obliga a llamar al proveedor); propuesta (pedir factura y guía juntas, como ya hace el proveedor de hormigón); qué se necesita y qué se gana (un correo a cada proveedor y una línea nueva en las órdenes de compra); y qué pide Camila (la aprobación de la gerenta). Un mensaje clave tipo: «Si pedimos a los proveedores enviar cada factura con su guía de despacho, evitamos llamadas y registramos las facturas sin atraso». Errores frecuentes: láminas genéricas como «Introducción» o «Conclusiones»; una última lámina de agradecimiento en vez del pedido («Lo logré en parte»).

Títulos que cuentan la historia. Lee la línea con los seis títulos sin mirar las láminas. Si cuenta la historia completa, es «Lo logré». Error frecuente: títulos-tema como «Situación actual» o «Propuesta» («Lo logré en parte»).

Brief y uso de los datos. El brief tiene propósito, audiencia y mensaje clave en una oración con verbo. Las láminas usan solo los datos entregados; calcular que 7 de 25 es un 28 % está bien. Errores frecuentes: el esquema de Gemini agrega horas ahorradas, costos o porcentajes de reclamos que no estaban, y la persona los deja.

Guion. Para «Lo logré», cada lámina tiene dos o tres oraciones en un lenguaje que Camila usaría en la reunión. Error frecuente: un guion que repite las viñetas o que suena a texto de folleto.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Leí solo tus seis títulos y entendí toda la propuesta: eso dice que la estructura funciona. Además usaste únicamente los datos del caso y la última lámina pide algo concreto

Si lo logró en parte: «Tienes las seis láminas, pero los títulos son temas ("Situación actual", "Propuesta") y no cuentan la historia. Conviértelos en oraciones con la conclusión de cada lámina, por ejemplo "7 de cada 25 facturas llegan sin guía de despacho".»

Práctica autoevaluada 2 · Depura una presentación de tu trabajo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué hacer con un [FALTA DATO]. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes. Como es el segundo hito del proyecto, si alguien consulta el tema, recuérdale que la presentación trata la misma tarea de su cargo que eligió en el primer hito.

Pauta de referencia

Depura el contenido generado: sobrecarga. Para «Lo logré», la versión final no tiene párrafos en las láminas, la letra no baja de 18 puntos, las imágenes refuerzan el mensaje y cada lámina trata una sola idea. Si no puedes medir la letra, revísala en la vista de presentación: si cuesta leerla, probablemente está bajo 18. Error frecuente: el detalle que sobra se achica en la lámina en vez de pasarlo al guion.

Depura el contenido generado: errores. Para «Lo logré», no queda ningún dato sin respaldo ni ningún [FALTA DATO]. Compara la versión inicial con la final: las cifras que no venían de los datos de la persona tienen que haber desaparecido o tener respaldo. Error frecuente: reemplazar un [FALTA DATO] por un número aproximado sin fuente («Lo logré en parte» o «Aún no», según cuántos queden).

Comparación justificada. Para «Lo logré», están las dos versiones y el párrafo nombra tres cosas eliminadas, una corregida y una agregada, cada una con su porqué, y los cambios son de contenido. Error frecuente: cambios solo de colores o de diseño.

Seis láminas y cuidado de los datos. Revisa que sean seis láminas con un mensaje claro. Si la presentación conserva nombres de clientes, montos o datos internos sin cambiar, el criterio queda en «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «La comparación muestra una depuración real: eliminaste la lámina genérica, borraste la cifra que el asistente inventó y pasaste el detalle al guion. Las láminas quedaron limpias y legibles.»

Si lo logró en parte: «Mejoraste mucho el diseño, pero en la lámina 4 sigue la cifra de ahorro que puso el asistente y no viene de tus datos. Confírmala con quien corresponda o bórrala, y cuéntalo en tu párrafo como uno de tus cambios.»

Planillas de cálculo con IA

Práctica autoevaluada 1 · Las facturas pendientes de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si

Pauta de referencia

Genera una fórmula correcta para el problema planteado: suma por estado. Respuesta tipo: `=SUMAR.SI($E$2:$E$7;G2;$D$2:$D$7)` en H2, copiada a H3. Da 2830000 para Pendiente y 1009000 para Pagada. Los rangos van fijos y la celda del estado, relativa. Acepta la coma como separador si la hoja está configurada así. Errores frecuentes:

- rangos sin $: al copiar a H3 se corren a E3:E8 y D3:D8, y el total de Pagada sale mal («Lo logré en parte»);
- el estado escrito en la fórmula, como `"Pendiente"`: funciona, pero no se puede copiar y hay que escribir otra fórmula para H3 («Lo logré en parte»);
- un SUMA de todo el rango, sin condición («Aún no»).

Genera una fórmula correcta para el problema planteado: búsqueda. Respuesta tipo: `=BUSCARV(J2;$A$2:$E$7;4;FALSO)` en K2. Con 1105 da 410000, con 1102 da 120000 y con 1110 muestra el error de valor no encontrado (#N/A). Error frecuente: omitir FALSO o poner VERDADERO; entonces 1110 devuelve el monto de la última factura menor, 64000, en vez de un error («Lo logré en parte»). Otro error: el índice 5 en vez de 4, que trae el estado en vez del monto («Aún no»).

Comprobación en la bitácora. Para «Lo logré», el cálculo a mano está antes de la fórmula, se prueban los tres números de factura, se revisan los rangos de H3 en la barra de fórmulas y la suma con el filtro de Pendiente da 2830000, igual que H2. Error frecuente: anotar solo «funcionó», sin los valores esperados y obtenidos.

Registro de las fórmulas. Busca la fórmula exacta que propuso Gemini para cada problema y, si hubo corrección, el antes y el después.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tus dos fórmulas están correctas y, mejor aún, lo demostraste: calculaste a mano antes, probaste la factura que no existe y el filtro te dio el mismo total. Así se trabaja con fórmulas generadas por IA.»

Si lo logró en parte: «La suma está perfecta, pero con la factura 1110 tu BUSCARV muestra 64000 en vez de un error. Revisa el último argumento: sin FALSO la búsqueda es aproximada y devuelve el valor más cercano. Agrégalo y vuelve a probar.»

Práctica autoevaluada 2 · Una fórmula para tu planilla, comprobada

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta de referencia para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué pruebas hacer con su fórmula. Si alguien comparte su trabajo en el foro, recuérdale quitar antes nombres, RUT, montos y datos de clientes.

Pauta de referencia

Comprueba el resultado con datos de prueba. Para «Lo logré», el resultado de la fórmula final coincide con el cálculo a mano, hecho antes de pedir la fórmula, y con el camino del filtro. Rehaz tú el cálculo con la tabla de prueba: son pocas filas y toma un minuto. Error frecuente: el cálculo a mano aparece después de la fórmula y coincide sospechosamente con ella («Lo logré en parte»).

Pruebas con resultado conocido. Para «Lo logré», hay al menos dos pruebas distintas, cada

fórmula de una celda copiada. Error frecuente: repetir la misma prueba con otro número.

Corrige errores. Vale tanto un error encontrado como uno provocado (quitar los $ y copiar la fórmula). Para «Lo logré», la bitácora dice qué estaba mal, en qué prueba apareció y qué se cambió. Error frecuente: «tuve un error y lo arreglé», sin explicar cuál («Lo logré en parte»).

Tabla de prueba y cuidado de los datos. Revisa que la tabla tenga entre cinco y ocho filas con datos cambiados, que la pregunta esté en una línea y que el pedido a Gemini traiga solo encabezados y descripciones. Si aparecen nombres, RUT o montos reales, el criterio queda en «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu bitácora es un buen ejemplo de verificación: cálculo a mano antes, dos pruebas distintas y un error provocado que detectaste leyendo la fórmula copiada. Ya puedes usar esta fórmula en tu planilla real.»

Si lo logró en parte: «La fórmula da el resultado correcto, pero la bitácora tiene una sola prueba. Agrega otra con resultado conocido, por ejemplo deja una celda vacía y anota qué esperabas y qué obtuviste, y explica en qué prueba apareció el error que corregiste.»

Casos de aplicación · pauta de corrección

Cada caso es una práctica evaluada: la persona entrega como tarea sus respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto, y se califica en la tarea con la rúbrica del caso (análisis guiado 30 %, uso de lo aprendido 25 %, aplicación a su proyecto 25 %, cuidado de los datos 10 %, comunicación 10 %; se aprueba con 60 %). Estas son las respuestas esperadas del análisis guiado.

Comunicación con clientes redactada con apoyo de IA (Octopus Energy)

1. Una buena respuesta distingue que en Magic Ink la IA propone y la persona edita y envía (rol de borrador), mientras que Arlo responde y envía en casos acotados. Reconoce que en ambos casos la empresa responde ante el cliente y que en la primera etapa la persona que envía asume el mensaje.
2. Identifica que marcar lo no verificado ayuda a revisar datos (nombres, montos, fechas), pero que el tono, la cortesía y la relación con quien lee los juzga una persona. Da un ejemplo de error grave, como un precio, una fecha de pago o un monto equivocado, y lo conecta con al menos dos puntos de su lista de verificación.
3. Explica que un reclamo o una persona vulnerable necesita empatía, criterio y a veces decisiones que el asistente no puede tomar. Vincula esto con adaptar el tono y el registro a la audiencia, y con el riesgo de una respuesta automática que no corresponde a la situación.
4. Escribe al menos dos restricciones claras y verificables, por ejemplo «responde solo preguntas sobre fechas de pago; si el correo trae un reclamo, no respondas y escribe DERIVAR» o «al final indica que el texto fue redactado con apoyo de IA».
5. Reconoce que dos tercios de los borradores necesitaban más que cambios mínimos, lo que confirma que la revisión no es opcional. Propone tres casos de prueba (uno simple, uno con un dato que falta y uno difícil) y dice que cada uno se prueba con los mismos criterios.
6. Concluye que no se pueden comparar: son de años, herramientas y empresas distintas, y no se sabe cómo se midieron. Propone preguntas como quién midió, a cuántos clientes y qué se preguntó, y decide citar la cifra con su fuente y su fecha, o no usarla.

1. La respuesta nombra las tres tareas de la prueba (redactar correos, agendas y documentos; resumir reuniones e identificar acciones; buscar información) y el uso del equipo legal con contratos. Distingue redacción de análisis y conecta al menos una tarea con su propio cargo, usando una herramienta gratuita.
2. Explica que sin público ni propósito la herramienta no sabe qué historia contar, cuánto detalle poner ni qué tono usar. Menciona el mensaje clave en una oración y la estructura de seis láminas.
3. Incluye revisar láminas sobrecargadas, cifras sin respaldo, afirmaciones genéricas, imágenes que no corresponden y coherencia con el mensaje. Agrega algo de imagen profesional: diseño parejo, letra legible y la marca correcta.
4. Reconoce que no miden lo mismo: una es un promedio semanal por persona en la prueba y la otra, el tiempo en una tarea puntual del área legal. Ninguna tiene verificación independiente. Una buena redacción atribuye la cifra y la fecha, por ejemplo «según Vodafone, en su prueba se ahorraron cerca de 3 horas por persona a la semana (2024)», sin presentarla como un hecho general.
5. Nombra pasos como calcular a mano un caso, probar un caso extremo, cambiar un dato y observar, y revisar las referencias celda por celda. Dice que la explicación del asistente no reemplaza la comprobación.
6. Concluye que la herramienta no se hace responsable: responde la persona que usa el resultado y lo entrega. Menciona que una cifra o fórmula no comprobada se aceptaría sin rigor, y que la desconfianza metódica es comprobar, no rechazar la ayuda.

› Módulo 3 · Investigación y análisis de información

Herramientas de IA para investigar

Práctica autoevaluada 1 · La agenda compartida de la gerenta

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien pregunta si puede anotar «Perplexity» como fuente.

Pauta de referencia

Formula preguntas de investigación específicas. Para «Lo logré», cada pregunta nombra el tema acotado y sus conceptos clave, al leerla se sabe qué tipo de respuesta se espera y se puede responder buscando información, no con una opinión. Respuesta tipo: «¿Qué recomiendan las guías para oficinas pequeñas sobre cómo coordinar en un calendario compartido las reuniones de una jefatura con proveedores?» o «¿Qué prácticas usan las oficinas pequeñas para evitar que se crucen las reuniones en una agenda compartida?». Errores frecuentes: preguntas tan amplias como «¿Cómo organizar una agenda?» («Lo logré en parte» si la otra está bien acotada; «Aún no» si las dos son así); preguntas de opinión, como «¿Cuál es la mejor aplicación de agenda?»; preguntas que no usan ninguno de los criterios con que se acotó el tema.

Usa al menos 2 herramientas. Para «Lo logré», la persona usó el buscador con citas para la primera pregunta y el cuaderno de Gemini Notebook para la segunda, y entrega la línea con lo que el cuaderno dijo que sus fuentes no responden. Errores frecuentes: usar solo Perplexity

(«Aún no»); usar un chat sin fuentes en lugar del buscador con citas («Aún no»); olvidar la línea sobre el vacío («Lo logré en parte»).

Registra las fuentes con su cita. Para «Lo logré», en la columna de la fuente aparece la página o el documento de origen, no el nombre de la herramienta, y cada fuente tiene título, quién la publica, fecha, enlace que funciona y lo que aporta. Si la página no tiene fecha, vale «s. f.». Errores frecuentes: anotar «Perplexity» o «Gemini» como fuente («Aún no» si pasa con todas; «Lo logré en parte» si pasa con una); enlaces que no abren o llevan a la portada del sitio; fuentes que no dicen lo que afirmaba la respuesta del buscador y que la persona no descartó.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tus preguntas están bien acotadas: se entiende qué buscas, para qué tipo de oficina y qué respuesta esperas. Y el registro deja seguir cada dato hasta su página de origen. Usa este mismo formato con tu pregunta.»

Si lo logró en parte: «Vas bien con las dos herramientas, pero en tu registro aparece "Perplexity" como fuente. Abre la cita y anota la página de origen, con quién la publica y su fecha. La herramienta te lleva a la fuente; no es la fuente.»

Práctica autoevaluada 2 · Una pregunta real de tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con un tema de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Si alguien comparte en el foro su pregunta o su registro, recuérdale que lo haga sin nombres de personas, clientes ni información interna, y que la pregunta conviene que trate la misma tarea de su proyecto.

Pauta de referencia

Formula preguntas de investigación específicas. Para «Lo logré», las dos preguntas salen de un problema real del cargo, nombran el tema acotado con sus criterios y no son tan amplias que cualquier resultado sirva. Errores frecuentes: preguntas que repiten el ejemplo de la agenda sin relación con el cargo («Aún no»); preguntas que piden una opinión o una decisión interna, como «¿Debería mi empresa cambiar de proveedor?», que no se responden buscando información («Lo logré en parte» o «Aún no» según cuántas sean).

Usa al menos 2 herramientas. Para «Lo logré», hay dos herramientas distintas que muestran sus fuentes, una fuente nueva para lo que quedó sin responder y, si usó un texto generado por la IA, la nota con herramienta, versión, fecha y prompt. Errores frecuentes: no buscar la fuente para el vacío («Lo logré en parte»); declarar la IA sin versión o sin prompt («Lo logré en parte»).

Registra las fuentes con su cita. Para «Lo logré», hay al menos cinco fuentes de origen con título, quién la publica, fecha y enlace que funciona. Errores frecuentes: el nombre de la herramienta en lugar de la fuente; menos de cinco fuentes («Aún no»); varios datos incompletos («Lo logré en parte»).

Cuida los datos de la empresa. Revisa que el registro y las notas no tengan nombres de personas, clientes ni información interna, y que no haya documentos de la empresa subidos al cuaderno. Si encuentras datos personales o información interna, el criterio queda en «Aún no» y conviene decirle cómo reemplazarlos por roles o totales.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu pregunta sale de un problema real de tu trabajo y está bien acotada. El registro tiene fuentes de origen con todos sus datos y no expone nada de tu empresa. Con esto tienes una buena base para evaluar y contrastar esas fuentes.»

Si lo logró en parte: «Tus fuentes están bien registradas, pero tu segunda pregunta es muy amplia: casi cualquier resultado la responde. Agrégale un criterio, como el tipo de organización o el período, y revisa si tus fuentes siguen sirviendo.»

Recopilar, validar y sintetizar

Práctica autoevaluada 1 · Las cinco fuentes de Rosa

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Si varias personas preguntan por qué la fuente C no cuenta como una confirmación más, explícalo una vez en el foro para todo el grupo.

Pauta de referencia

Aplica criterios de confiabilidad (autoría, fecha, respaldo). Para «Lo logré», cada fuente tiene revisadas las tres cosas y la confiabilidad calza con ellas. Respuesta tipo: la guía A, alta (organismo público, autoría identificada, 2024, cita sus estudios); el blog B, baja (sin autor ni fecha, interés comercial y sin respaldo); la nota C, media, porque solo repite a la A; la respuesta D, baja (sin autoría ni fuente que permita verificar el 70 %); el estudio E, media o alta (universidad, centros parecidos, aunque es de 2016). Acepta otra nota para C o E si la línea la justifica con autoría, fecha o respaldo. Errores frecuentes: dar confiabilidad media o alta a B porque «es una empresa del rubro» o a D porque «la IA lo sabe» («Lo logré en parte» si es una; «Aún no» si son las dos); bajar la E solo por su fecha sin mirar que es el único estudio sobre centros parecidos.

Reconoce las fuentes independientes. Para «Lo logré», la persona nota que la C no es independiente porque repite a la A, así que hay cuatro fuentes independientes y no cinco; y de esas, solo la A y la E tienen respaldo suficiente. Error frecuente: contar la C como una segunda confirmación de la guía («Lo logré en parte» o «Aún no», según si revisó o no la dependencia).

Contrasta las afirmaciones. Respuesta tipo de la matriz: confirmar dos días antes, lo confirma la A (la C la repite) y entra; ofrecer la opción de cancelar, lo confirma la A y entra; el sistema que reduce la inasistencia a la mitad, solo lo dice la B, sin respaldo, y se descarta; la preferencia del 70 % por la mensajería, solo la dice la D, sin fuente, y se descarta. La E no contradice a la A, pero matiza: los recordatorios por mensaje de texto tuvieron un efecto pequeño. Las diferencias entre A y E están en la fecha (2024 y 2016), el canal (confirmar con opción de cancelar y un recordatorio por mensaje de texto) y el tipo de centro. Errores frecuentes: tratar la E como contradicción que invalida a la A; dejar casillas vacías en lugar de «no dice nada».

Sintetiza hallazgos contrastados sin afirmaciones sin respaldo. Para «Lo logré», la síntesis se organiza por ideas y no fuente por fuente, no incluye la promesa del blog ni el 70 % del asistente, y menciona con honestidad el efecto pequeño que encontró el estudio E. Una síntesis tipo: «Confirmar la hora dos días antes y ofrecer la opción de cancelar es lo que recomienda la guía de salud pública (A), que se basa en estudios. Un estudio en centros

pequeño (E), así que no conviene esperar una baja grande solo por cambiar el canal. La nota de prensa (C) repite la guía y no suma evidencia. Quedan sin respaldo la promesa de reducir la inasistencia a la mitad y la preferencia del 70 % por la mensajería». Errores frecuentes: resumir cada fuente en un párrafo («Aún no»); omitir el resultado de la E («Lo logré en parte»); citar la C como si confirmara a la A («Lo logré en parte»).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu tabla separa bien lo confiable de lo que no lo es, y viste que la nota de prensa solo repite la guía. La síntesis se lee por ideas y no esconde el efecto pequeño del estudio: eso es honestidad con los datos.»

Si lo logró en parte: «La evaluación de las fuentes está bien, pero en la síntesis cuentas la nota de prensa como una segunda confirmación de la guía. Revisa de dónde sacó su información: si la repite, no suma evidencia. Y agrega lo que encontró el estudio universitario, aunque matice la recomendación.»

Práctica autoevaluada 2 · Contrasta lo que levantaste en tu trabajo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con fuentes sobre un tema de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien no sabe cómo explicar dos fuentes que se contradicen. Si alguien comparte en el foro parte de su matriz o de sus registros del trabajo, recuérdale que lo haga sin nombres ni datos de clientes.

Pauta de referencia

Aplica criterios de confiabilidad (autoría, fecha, respaldo). Para «Lo logré», cada fuente tiene anotadas su autoría, su fecha y su respaldo, la confiabilidad calza con esas tres cosas y al menos una afirmación está rastreada hasta su fuente primaria. Errores frecuentes: marcar todo como confiabilidad alta sin justificar («Lo logré en parte» o «Aún no»); no rastrear ninguna afirmación («Lo logré en parte»).

Contrasta las afirmaciones. Para «Lo logré», la matriz tiene de cinco a ocho afirmaciones, marca las contradicciones con el motivo por el que difieren (fecha, alcance, definición o quién produjo el dato) y anota por qué se descarta lo que no tiene respaldo. Error frecuente: una matriz que solo marca «sí» en todas las casillas, sin contradicciones ni descartes; pregunta si de verdad todas las fuentes coinciden.

Sintetiza hallazgos contrastados sin afirmaciones sin respaldo. Para «Lo logré», cada afirmación de la síntesis aparece como incluida en la matriz, las contradicciones se explican en lugar de esconderse y no hay datos que salieron solo de un asistente. Compara la síntesis con la matriz, afirmación por afirmación. Errores frecuentes: una cifra o una recomendación que no está en la matriz, muchas veces agregada por el asistente al redactar («Lo logré en parte»; «Aún no» si son varias); resumir fuente por fuente («Aún no»).

Declara el uso de IA y cuida los datos. Si usó un asistente, debe decir cuál, su versión y la fecha. Si no lo usó, el criterio se cumple con no tener datos personales ni de clientes. Si encuentras registros del trabajo con nombres o datos de clientes, el criterio queda en «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu síntesis dice solo lo que tu matriz respalda, y explicas por qué dos de tus

dio peso a tu conclusión.»

Si lo logró en parte: «La evaluación de tus fuentes está completa, pero en la síntesis aparece una cifra que no está en tu matriz. Si salió del asistente, sácala o búscale una fuente. Y agrega por qué difieren las dos fuentes que se contradicen.»

Organizar y presentar información

Práctica autoevaluada 1 · El informe de Andrés sobre los despachos atrasados

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien pregunta si tiene que citar la clasificación de Gemini o si puede recomendar alertas automáticas de stock.

Pauta de referencia

Organiza el informe con una estructura definida. Para «Lo logré», el informe tiene las seis partes en orden (mensajes clave, introducción, lo que se investigó, hallazgos, recomendaciones y referencias), los mensajes clave van primero y dicen algo concreto, cada título informa y no pasa de dos páginas. Mensajes clave tipo: «Los tres despachos atrasados del mes coincidieron con días en que quedaban menos de 20 cajas medianas»; «Las fuentes recomiendan fijar una reserva mínima de embalaje calculada según el consumo semanal»; «Proponemos fijar esa reserva y revisarla cada semana». Errores frecuentes: mensajes clave que anuncian en lugar de decir, como «En este informe se analizan los atrasos» («Lo logré en parte»); títulos genéricos como «Hallazgos» sin contenido («Lo logré en parte»); dejar los mensajes clave al final.

Presenta hallazgos con su limitación y un gráfico adecuado. Para «Lo logré», cada hallazgo trae su cita y su limitación. Hallazgos tipo: los atrasos coinciden con el stock bajo de cajas medianas, con la limitación de que es un solo mes y tres casos, así que la coincidencia no prueba la causa; y las fuentes recomiendan una reserva mínima según el consumo semanal, con la limitación de que una de ellas es un video y ninguna trata las alertas automáticas en bodegas pequeñas. El gráfico esperado es de columnas o barras por semana (0, 1, 2 y 0 atrasos), con el eje desde 0; una tabla con esos datos también sirve. Errores frecuentes: hallazgos sin limitación («Lo logré en parte»); un gráfico circular, que no muestra la evolución por semana, o un eje que no parte en 0 y exagera la diferencia («Lo logré en parte»).

Cita todas las fuentes. Para «Lo logré», las tres fuentes y la clasificación de Gemini aparecen en el texto y en las referencias, con sus elementos completos. Referencias tipo, con enlaces inventados:

Instituto de Logística X. (2024). *Guía de logística para bodegas pequeñas* [PDF]. https://...

Canal Bodega Práctica. (2023). *Cómo calculo mi reserva de cajas* [Video]. https://...

Diario Económico Y. (2025). *Así funcionan las alertas de stock en un gran centro de distribución*. https://...

Google. (2026, fecha de la conversación). *Título del chat* [Chat de IA generativa]. Gemini [modelo y versión]. https://...

En el texto, por ejemplo, (Instituto de Logística X, 2024) y (Google, 2026). Errores frecuentes: no

basa en ella); referencias sin fecha o sin URL («Lo logré en parte»); una cita en el texto que no está en la lista.

Formula recomendaciones. Para «Lo logré», cada recomendación dice qué hacer, quién y cuándo, sale de un hallazgo y las alertas automáticas no aparecen recomendadas, porque las fuentes no las respaldan para una bodega pequeña. Recomendaciones tipo: «Andrés fija, antes de fin de mes, una reserva mínima de cajas medianas calculada según el consumo semanal» y «El encargado de turno revisa el stock de cajas cada lunes y hace el pedido si baja del mínimo». Errores frecuentes: recomendar alertas automáticas de stock («Aún no» si es la recomendación principal; «Lo logré en parte» si es una de varias); recomendaciones sin responsable ni plazo, como «mejorar el control de stock» («Lo logré en parte»).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu jefatura entiende lo importante con solo leer los mensajes clave. Cada hallazgo dice hasta dónde llega y las recomendaciones salen de lo que respaldan las fuentes. Las referencias están completas, incluida la del chat.»

Si lo logró en parte: «La estructura está bien, pero recomiendas alertas automáticas de stock, y tus fuentes solo las describen en un centro grande. Cámbiala por una medida que sí esté respaldada, como la reserva mínima, y di quién la aplica y desde cuándo.»

Práctica autoevaluada 2 · Un informe breve para tu jefatura

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con un tema de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Como es el tercer hito del proyecto, si alguien consulta, ayúdale a mantener la misma tarea de su cargo que viene trabajando desde el primer hito, y recuérdale que lo que comparta en el foro vaya sin nombres, RUT ni montos de clientes.

Pauta de referencia

Organiza el informe con una estructura definida. Para «Lo logré», están las seis partes en orden, los títulos dicen algo, el informe trata un solo tema y está pensado para el lector y la decisión que la persona nombró al inicio. Errores frecuentes: informes que mezclan dos problemas («Lo logré en parte»); títulos que solo nombran la parte («Lo logré en parte»); un texto corrido sin partes («Aún no»).

Cita todas las fuentes. Para «Lo logré», cada fuente usada aparece en el texto y en la lista con sus elementos completos y, si usó un borrador de IA, el chat está citado. Si cita una ley, revisa que lleve «Ley No.», número, nombre, fecha de promulgación y Diario Oficial. Errores frecuentes: fuentes en la lista que no se citan en el texto; un borrador de IA sin declarar («Aún no»).

Formula recomendaciones. Para «Lo logré», hay al menos dos recomendaciones concretas, con qué hacer, quién y cuándo, y cada una sale de un hallazgo. Error frecuente: una recomendación que la persona ya traía antes de investigar y que no se apoya en ningún hallazgo («Lo logré en parte»).

Revisa con otra persona y cuida los datos. Para «Lo logré», está la línea con lo que cambió después de la lectura de una persona ajena al tema, y no hay nombres, RUT, montos de clientes ni información confidencial. Si encuentras datos personales o confidenciales, el criterio queda en «Aún no» y conviene decirle cómo pasarlos a totales.

Si lo logró: «Tu informe le da a tu jefatura lo que necesita para decidir: mensajes claros, hallazgos con su límite y recomendaciones con responsable y plazo. Y se nota que la lectura de otra persona te ayudó a sacar la jerga.»

Si lo logró en parte: «Las fuentes están bien citadas, pero tu segunda recomendación no sale de ningún hallazgo. Conéctala con lo que encontraste o cámbiala por una que tus fuentes respalden, y agrega quién la aplica y cuándo.»

Análisis crítico y privacidad

Práctica autoevaluada 1 · Lo que llega al escritorio de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien duda de si la planilla de órdenes de compra o la licencia médica pueden ingresar a la cuenta gratuita.

Pauta de referencia

Clasifica la información según su sensibilidad. Respuesta tipo: el aviso del horario, público y sin datos personales; el instructivo de rendición de gastos, interno y sin datos personales; la planilla de órdenes de compra, confidencial, con datos de proveedores y precios negociados; el correo del cliente, interno o confidencial, con datos personales del cliente (nombre, teléfono y dirección); la licencia médica, confidencial, con datos sensibles de salud del trabajador; la minuta de gerencia, confidencial, porque trata una obra que aún no se anuncia. Para «Lo logré», la persona reconoce los datos personales del correo y los datos sensibles de la licencia, y dice de quién son. Errores frecuentes: dejar el instructivo como público porque «no tiene nombres» («Lo logré en parte»); no ver que la licencia tiene datos de salud («Aún no» si además la deja ingresar); clasificar la minuta como interna.

Decide con fundamento qué puede ingresar a una herramienta de IA. Respuesta tipo: el aviso ingresa; el instructivo, solo sin detalles que identifiquen a la empresa, o en una herramienta autorizada; el correo, solo sin los datos del cliente; la planilla, la licencia y la minuta no ingresan. Para «Lo logré», cada decisión nombra la regla que aplica: la clasificación, la ley o la política de la empresa. Acepta que el instructivo no ingrese si la persona lo justifica con la política de la empresa. Errores frecuentes: dejar ingresar la planilla «porque solo son números» («Aún no»); decisiones correctas sin regla («Lo logré en parte»).

Propone una práctica segura. Para «Lo logré», los pedidos consiguen la ayuda sin ningún dato que permita saber de quién se habla. Pedido tipo para el correo: «Redacta una respuesta cordial a un cliente que reclama porque la entrega de su departamento se atrasó. Discúlpate, explica que estamos revisando el plazo y ofrece llamarlo». Para la planilla: pedir la fórmula para sumar montos por proveedor o una plantilla con proveedores y montos inventados. Errores frecuentes: dejar el nombre del cliente o el número del departamento («Lo logré en parte»); pegar la planilla «con los nombres tapados», pero con los precios reales («Aún no»).

Recomienda un ajuste de privacidad. Para «Lo logré», recomienda apagar el ajuste de actividad de Gemini («Guardar actividad» o «Conservar la actividad», según la traducción) o usar conversaciones temporales, y explica que así revisores humanos no leen esas conversaciones para mejorar el servicio. Si el nombre del ajuste cambió en la aplicación, acepta el nombre que la persona encontró. Error frecuente: decir «configurar la privacidad»

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu tabla clasifica bien los seis documentos y cada decisión dice qué regla aplicaste. El pedido para el correo consigue una respuesta útil sin que Gemini sepa quién es el cliente. Ese es el hábito que buscamos.»

Si lo logró en parte: «La clasificación está bien, pero en el pedido para el correo dejaste el número del departamento, y con eso se puede saber quién es el cliente. Sácalo y revisa si la respuesta sigue sirviendo. Y agrega la regla en las decisiones que no la tienen.»

Práctica autoevaluada 2 · El mapa de la información de tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con información de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Si alguien muestra en el foro su copia anonimizada, revisa que el antes y el después usen datos inventados y, si no, pídele que los reemplace.

Pauta de referencia

Clasifica la información según su sensibilidad. Para «Lo logré», los cinco tipos de información son del cargo, cada uno tiene su nivel y la persona reconoce los datos personales y sensibles, incluidos los que identifican a alguien sin decir su nombre, como un cargo único, un turno y una sucursal. Errores frecuentes: tipos genéricos como «documentos» o «correos» («Lo logré en parte»); no marcar datos de salud, remuneraciones o RUT («Lo logré en parte» o «Aún no» según la gravedad).

Decide con fundamento qué puede ingresar a una herramienta de IA. Para «Lo logré», cada decisión cita una regla (la clasificación, la ley, los lineamientos del Estado o la política de la empresa) y lo confidencial y lo sensible no ingresan a una herramienta que la empresa no autorizó. Si la empresa tiene una política, debe mandar sobre el criterio general. Error frecuente: dejar ingresar información confidencial porque «la cuenta es mía» («Aún no»).

Anonimiza una copia. Para «Lo logré», el antes y el después muestran nombres cambiados por roles o códigos, RUT, teléfonos, correos y direcciones eliminados, y combinaciones generalizadas, de modo que la copia no permite reconocer a nadie. Errores frecuentes: quitar el nombre, pero dejar «la jefa de la sucursal de Talca del turno de noche» («Lo logré en parte»); mostrar datos reales en el antes («Aún no»).

Propone una práctica segura. Para «Lo logré», las dos líneas dicen qué respondió la jefatura sobre la política de IA, o que no existe, y qué ajuste de privacidad revisó, con una práctica que se puede hacer en su trabajo. Error frecuente: proponer prácticas que el cargo no permite, como «pedir autorización a gerencia cada vez» («Lo logré en parte»).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu mapa refleja bien la información de tu cargo y cada decisión tiene su regla. La copia anonimizada quedó limpia: ni siquiera la combinación de turno y sucursal permite saber de quién se trata.»

Si lo logró en parte: «La clasificación y las decisiones están bien, pero en tu copia anonimizada todavía se puede reconocer a la persona por su cargo y su sucursal. Generaliza uno de los dos datos, por ejemplo "una sucursal de la zona sur", y vuelve a revisarla.»

Casos de aplicación · pauta de corrección

Cada caso es una práctica evaluada: la persona entrega como tarea sus respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto, y se califica en la tarea con la rúbrica del caso (análisis guiado 30 %, uso de lo aprendido 25 %, aplicación a su proyecto 25 %, cuidado de los datos 10 %, comunicación 10 %; se aprueba con 60 %). Estas son las respuestas esperadas del análisis guiado.

Informe con referencias inexistentes en un trabajo hecho con apoyo de IA (Deloitte Australia, 2025)

1. Identifica el respaldo o la exactitud como el criterio que falla, porque la fuente citada no existe; también puede nombrar la autoría. Ubica la detección en el intento de llegar al origen: una referencia que no se puede abrir no respalda nada.
2. Señala que se atribuyen ideas u obras a personas que no las produjeron, lo que afecta su reputación y su trabajo. Para quien lee, la referencia falsa da una apariencia de respaldo que no existe. Reconoce que un tema correcto no reemplaza una fuente verificable.
3. Reconoce que la versión de Deloitte llega a través de lo que dijo el DEWR, que es la parte contratante y la que reclama, y que no hay un documento de Deloitte que la explique. No elige una versión sin decir por qué. La frase indica la fecha (octubre de 2025) y atribuye cada versión, por ejemplo «según el DEWR...; Deloitte no ha publicado su versión».
4. Propone revisiones como abrir cada referencia, comprobar que el autor y el título coinciden, buscar el párrafo que respalda la frase, revisar las citas textuales contra el original y marcar lo que sugirió la IA.
5. Menciona que una buena nota dice qué se corrigió, por qué y cuándo, y declara el uso de IA. Puede notar que decir solo que los hallazgos no cambian no explica el error. Para su informe, indica herramienta, fecha y tarea.
6. Ubica la devolución y la revisión de citas como medidas que reparan; la declaración previa, el acuerdo y el control de calidad como medidas que previenen. La síntesis no afirma que la IA causó los errores, porque las fuentes no lo confirman.

Archivos con datos personales subidos a sitios públicos de IA (Municipalidad de Eindhoven, Países Bajos, 2025)

1. Clasifica el currículo como confidencial con datos personales; el informe interno como interno o confidencial, con datos personales si menciona a personas; y el documento sobre un niño como confidencial con datos sensibles. Concluye que ninguno debía entrar a una herramienta no autorizada.
2. Explica que al subir el archivo los datos salen del control de la organización y quedan en los sistemas de otra empresa, que puede guardarlos o usarlos para entrenar. No hace falta un robo: basta con entregarlos sin autorización, y una vez entregados no se pueden recuperar.
3. Reconoce que la intención no cambia que los datos son de terceros y que no se autorizó ese uso. Propone una alternativa concreta: pedir una plantilla o una estructura, anonimizar con roles o códigos, trabajar con datos de prueba o usar una herramienta autorizada.
4. Señala coincidencias como no ingresar datos personales a herramientas no autorizadas, tener una herramienta aprobada y capacitar. Elige una medida y la justifica; por ejemplo, la herramienta autorizada evita el problema y la capacitación ayuda a que se respete.
5. Identifica nombre, RUT, dirección y situación familiar como datos personales, y salud o situación socioeconómica como sensibles. Nombra el deber de secreto que la Ley 19.628 impone a quienes trabajan con datos personales, que sigue después de dejar la función.

6. Relaciona la falta de registros con que, una vez entregados, los datos ya no se controlan: la decisión se toma antes. Propone una práctica concreta, por ejemplo «para redactar una carta a una persona que pidió ayuda, pido al asistente una plantilla con espacios en blanco y la completo en el sistema municipal».

› Módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual

Ecosistema multimedia con IA

Práctica autoevaluada 1 · Las herramientas para la campaña de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien pregunta por qué Designer no sirve si es gratis. Los términos de las herramientas cambian: si alguien cita una condición distinta de la que conoces, revisa la página y la fecha antes de responder.

Pauta de referencia

Compara herramientas según el tipo de pieza. Para «Lo logré», la tabla separa el afiche (imagen) del audio, cada herramienta produce de verdad el tipo de pieza en que está y las dos de cada par se comparan con los mismos criterios: qué produce, plan gratuito, si funciona en el celular, licencia de lo generado y un riesgo. Combinaciones tipo: para el afiche, Microsoft Designer frente a Gemini o Canva; para el audio, la Voz con IA de Canva frente al plan gratuito de ElevenLabs. Errores frecuentes: poner una herramienta de imagen en el par del audio (Lo logré en parte); comparar una herramienta por su precio y la otra por su calidad (Lo logré en parte).

Interpreta licencias y condiciones de uso de la herramienta elegida. Para «Lo logré», cada clasificación se apoya en una condición concreta de los términos, con la fecha en que la leyó. Respuesta tipo: Designer queda prohibida para este uso, porque su licencia es personal y no comercial y no alcanza para una pieza que pondrá la empresa, aunque no se venda; Canva y Gemini quedan permitidas para la imagen, porque lo generado es de quien lo crea; la Voz con IA de Canva queda permitida para el audio; el plan gratuito de ElevenLabs queda restringido, porque no tiene licencia comercial y exige atribución al publicar. Acepta otra clasificación si la condición citada la justifica. Errores frecuentes: dejar Designer como permitida «porque es gratis» (Aún no si no hay ninguna otra condición citada; Lo logré en parte si el resto está bien); clasificar sin fecha de lectura (Lo logré en parte).

Resuelve el uso del ícono. Respuesta tipo: con ND no se puede cambiar el color, porque eso es crear una obra derivada. Camila tiene que usarlo tal cual, buscar otro con una licencia que permita adaptarlo (por ejemplo CC BY o CC0) o crear uno propio. Errores frecuentes: decir que se puede cambiar el color si se da crédito (Aún no); responder bien sin proponer una alternativa (Lo logré en parte).

Recomienda con fundamento. Para «Lo logré», la recomendación nombra la herramienta para cada pieza y lo que Camila tiene que cumplir, como anotar el plan y la fecha, dar el crédito que pida la herramienta o no usar el ícono modificado, y no contradice la tabla. Error frecuente: recomendar una herramienta que la propia tabla marcó como prohibida (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu comparación separa bien las dos piezas y cada clasificación se apoya en una condición que leíste, con su fecha. Viste que una licencia personal y no comercial no alcanza para una pieza de la empresa, aunque no se venda.»

Si lo logró en parte: «La tabla está bien armada, pero respondiste que Camila puede cambiarle el color al ícono si da crédito. ND significa sin derivadas: no se puede modificar. Propón una alternativa, como buscar un ícono con otra licencia o hacer uno propio.»

Práctica autoevaluada 2 · La ficha de una pieza de tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con una pieza de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. La ficha se sigue usando en las próximas actividades: si alguien pregunta cómo llenarla, insiste en el nombre y el plan de cada herramienta con su fecha, y en que no lleve nombres de clientes ni de colegas.

Pauta de referencia

Compara herramientas según el tipo de pieza. Para «Lo logré», las dos herramientas producen el tipo de pieza que la persona necesita y la elección se explica por el uso en su trabajo, por ejemplo porque la pieza la verá el equipo o la escucharán clientes. Error frecuente: elegir «porque genera imágenes más bonitas», sin mirar el uso (Lo logré en parte).

Interpreta licencias y condiciones de uso de la herramienta elegida. Para «Lo logré», lo que permite y prohíbe el plan gratuito sale de los términos, con su fecha; la clasificación como permitida, restringida o prohibida calza con el uso, y el riesgo legal o reputacional viene con una forma concreta de evitarlo. Recuerda que una pieza que una organización usa con sus clientes, aunque no se venda, puede considerarse uso comercial. Errores frecuentes: permisos escritos de memoria, sin fecha (Lo logré en parte); un riesgo genérico como «que salga mal» (Lo logré en parte).

Da crédito a los materiales de terceros. Para «Lo logré», cada material de terceros tiene título, autor, fuente y licencia, más los cambios que hizo, o la persona declara que no usará materiales de terceros. Errores frecuentes: «imagen de internet» como crédito (Aún no); un crédito sin licencia (Lo logré en parte).

Inicia la ficha de uso ético. Para «Lo logré», los campos iniciales (pieza y uso, herramientas y plan con fecha de revisión, consentimientos y licencias, y créditos) son concretos, y no hay datos sensibles. Los campos que se completan al producir la pieza pueden quedar anotados como pendientes. Errores frecuentes: campos como «IA» en lugar del nombre y el plan de la herramienta (Lo logré en parte); nombres de clientes o colegas en la descripción de la pieza (Aún no).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Elegiste la herramienta por el uso que le darás a la pieza, no solo por cómo se ve lo que genera, y lo que dices sobre sus permisos sale de sus términos, con fecha. La ficha quedó bien iniciada.»

Si lo logró en parte: «La comparación está bien, pero en la ficha pusiste "IA gratuita" en lugar de la herramienta y su plan. Anota el nombre, el plan y la fecha en que leíste sus condiciones: si los términos cambian, vas a saber qué regía cuando hiciste la pieza.»

Práctica autoevaluada 1 · El afiche de reciclaje de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien no sabe si su imagen final mantiene el sesgo. Si alguien comparte su afiche en el foro, míralo en el celular antes de opinar sobre la legibilidad.

Pauta de referencia

Produce piezas coherentes con el mensaje de campaña. Para «Lo logré», «Separa el papel, recicla aquí» es lo primero que se ve, la imagen muestra la acción que la campaña pide (personas separando papel o usando el contenedor) y deja espacio libre para el título, y el texto se lee en el celular con el brillo bajo. Errores frecuentes: un título pequeño o sobre una zona cargada de la imagen (Lo logré en parte); una imagen de oficina genérica en la que nadie recicla (Lo logré en parte); un formato horizontal (Lo logré en parte).

Identifica sesgos o defectos visuales. Respuesta tipo: el sesgo es de roles, porque solo una mujer hace la tarea mientras dos hombres miran, y además las tres personas son jóvenes, aunque el público es de distintas edades; el defecto es el letrero con letras inventadas. Errores frecuentes: nombrar solo el letrero (Lo logré en parte); describir el problema como «la imagen no quedó bien», sin decir qué (Lo logré en parte).

Corrige sesgos o defectos visuales. Para «Lo logré», la imagen final muestra a personas de distintas edades y géneros haciendo la acción y ya no tiene texto generado ni elementos sin sentido. El prompt corregido suele terminar con «sin texto» y describir quién hace la acción. Errores frecuentes: invertir el sesgo, con un hombre trabajando y dos mujeres mirando (Lo logré en parte); mantener un letrero con letras deformes (Lo logré en parte).

Itera el prompt. Para «Lo logré», hay tres prompts con sujeto, contexto, estilo y modificadores de encuadre, luz y formato, y entre uno y otro cambia un solo detalle. Error frecuente: tres prompts que cambian todo a la vez, lo que impide saber qué produjo la mejora (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «El mensaje se ve primero y la imagen muestra a personas de distintas edades separando el papel, sin letreros inventados. Tus tres prompts cambian un detalle a la vez, así que sabes qué mejoró la imagen.»

Si lo logró en parte: «Corregiste bien el letrero, pero en la imagen final siguen siendo personas jóvenes y una sola hace la acción. Pide en el prompt quién recicla, con edades y géneros distintos, y vuelve a revisar.»

Práctica autoevaluada 2 · Una pieza para una campaña de tu área

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con una necesidad real de su equipo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo sobre el contraste o el texto alternativo. Si alguien comparte su pieza en el foro, recuérdale que no muestre fotos de colegas sin permiso ni logos de marcas ajenas.

Produce piezas coherentes con el mensaje de campaña. Para «Lo logré», el mensaje del brief es el título de la pieza y lo primero que se ve, la imagen lo apoya y el texto tiene buen contraste con su fondo, de al menos 4,5:1, o de 3:1 si el texto es grande. Si dudas del contraste, revísalo con un verificador de contraste en línea. Errores frecuentes: un mensaje que cambia entre el brief y la pieza (Lo logré en parte); texto claro sobre una zona clara de la imagen (Lo logré en parte).

Identifica y corrige sesgos o defectos visuales. Para «Lo logré», la persona revisó sus versiones con preguntas sobre diversidad y roles, nombra al menos un sesgo o un defecto concreto con su corrección, y la pieza final no tiene texto mal escrito, personas reales sin permiso ni marcas de terceros. Errores frecuentes: «no encontré ningún problema», sin decir qué revisó (Lo logré en parte); una foto de un colega o el logo de una marca ajena (Aún no).

Arma el brief y documenta las versiones. Para «Lo logré», el brief tiene mensaje de seis palabras o menos, público, canal con su formato y tono, y hay al menos tres prompts anotados. Error frecuente: un mensaje largo que no cabe como título (Lo logré en parte).

Prueba la pieza y cuida su accesibilidad. Para «Lo logré», informa lo que entendió la persona de su equipo y el ajuste que hizo si no coincidía; si la pieza es digital, trae su texto alternativo, y si la imagen es realista, una etiqueta visible como «Imagen generada con IA». Errores frecuentes: un texto alternativo que solo dice «afiche» (Lo logré en parte); omitir la etiqueta en una imagen realista (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu pieza dice una sola cosa y la dice primero. Revisaste las versiones buscando sesgos y la prueba con tu compañera confirmó que el mensaje se entiende. El texto alternativo describe lo que importa de la imagen.»

Si lo logró en parte: «El brief y la imagen están bien, pero el título se pierde sobre el fondo claro. Sube el contraste o pon una franja oscura detrás del texto, y vuelve a hacer la prueba del celular con el brillo bajo.»

Audio y música

Práctica autoevaluada 1 · El audio de reciclaje para la reunión de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien pregunta si puede clonar la voz de la gerenta cuando el audio es solo para uso interno. Si alguien comparte un audio en el foro, escúchalo completo con audífonos antes de opinar.

Pauta de referencia

Escribe el guion para el oído. Para «Lo logré», el guion dura de 20 a 40 segundos, usa frases cortas, escribe los números y siglas como se dicen y cierra con un llamado a la acción. Guion tipo: «¿Sabías que casi todo el papel de la oficina se puede reciclar? Desde hoy, todo el papel, también el de la sala de reuniones, va al contenedor azul. Así lo pide nuestro procedimiento interno. Antes de botar una hoja, piensa en el contenedor azul. Separa el papel, recicla aquí». Errores frecuentes: dejar «100 %», «incl.» o «proc.» escritos así, que la voz lee mal (Lo logré en parte); mantener el «Recuerde» del borrador con un tono de circular (Lo logré en parte si el resto está bien); no cerrar con lo que hay que hacer (Lo logré en parte).

Genera locución y pista adecuadas al uso. Para «Lo logré», se entienden todas las palabras, sin siglas ni abreviaturas leídas como palabras, la voz es clara, cercana y pausada, como pide una reunión interna, y la música acompaña sin tapar la voz. Errores frecuentes: una voz de locutor de radio o muy rápida (Lo logré en parte); una pista con batería fuerte o volumen parejo con la voz (Lo logré en parte); una pista que nombra a un artista o una canción en su descripción.

Verifica derechos y atribución. Para «Lo logré», cada audio tiene anotados su herramienta, su plan y la fecha, y la atribución está bien escrita. Respuesta tipo: con el plan gratuito de ElevenLabs, al publicar va «elevenlabs.io» o «11.ai» en el título de la locución, y «Eleven Music» si la música salió de ahí; si la música es de Canva, la persona anota lo que piden sus condiciones. Errores frecuentes: escribir «ElevenLabs» sin la forma que pide la herramienta (Lo logré en parte); no anotar el plan (Lo logré en parte).

Verifica el consentimiento de la voz. Para «Lo logré», la respuesta deja claro que no se clona la voz de la gerenta sin su consentimiento expreso, por escrito, y que la alternativa es pedirle que grabe ella o usar una voz de la biblioteca. Puede apoyarse en la política de ElevenLabs, que prohíbe clonar la voz de una persona viva sin su consentimiento explícito e informado, o en la Ley 21.719, que trata la voz como dato biométrico sensible. Errores frecuentes: aceptar la clonación «si es para uso interno» (Aún no); decir que no sin dar razón ni alternativa (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu guion se entiende a la primera: cambiaste el "100 %" y las abreviaturas por palabras y cerraste con lo que hay que hacer. La música queda por debajo de la voz y la respuesta al compañero explica por qué la voz de la gerenta no se clona sin su permiso.»

Si lo logró en parte: «La locución suena bien, pero el guion conserva "proc. interno" y la voz lo lee tal cual. Escríbelo completo y vuelve a generar solo esa parte. Revisa también la atribución: con el plan gratuito va "elevenlabs.io" en el título.»

Práctica autoevaluada 2 · La locución de un aviso de tu trabajo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con un aviso de su cargo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Si alguien consulta por usar la voz de un colega, recuérdale que necesita su consentimiento por escrito y que lo registre en la ficha, sin datos de contacto a la vista; si el aviso lo escucharán clientes, que revise la licencia de la herramienta.

Pauta de referencia

Genera locución y pista adecuadas al uso. Para «Lo logré», la voz y la música siguen el uso que la persona definió en el primer paso (quién escucha, dónde y para qué), la locución se entiende de principio a fin y dura entre 20 y 40 segundos, y la música, si la hay, no tapa la voz. Si el uso no admite música, por ejemplo un aviso en un espacio ruidoso, que no la haya también es correcto. Errores frecuentes: música alegre en un aviso de seguridad (Lo logré en parte); más de 40 segundos (Lo logré en parte).

Verifica derechos y consentimiento. Para «Lo logré», cada audio tiene su verificación completa (origen, licencia, si permite el uso, qué atribución exige y si hay una voz real con su consentimiento), la atribución corresponde a la herramienta y al plan, y el uso cabe en la

escucharán clientes, la persona debe justificar por qué el uso cabe o elegir otra herramienta. Errores frecuentes: usar la voz de un colega sin constancia escrita (Aún no); una atribución que no corresponde al plan (Lo logré en parte).

Actualiza la ficha de uso ético. Para «Lo logré», la ficha suma la herramienta, el plan, la fecha, el guion o la descripción de la pista, el aporte humano y la atribución, y explica cómo obtuvo el consentimiento si hay una voz real. Error frecuente: un aporte humano vacío o «ninguno», cuando la persona escribió el guion y eligió la voz (Lo logré en parte).

Cuida los datos y justifica sus decisiones. Para «Lo logré», el aviso no tiene datos sensibles ni de clientes, y las dos líneas explican por qué la voz y la música calzan con el uso. Si el guion trae nombres de clientes, RUT o montos reales, el criterio queda en «Aún no».

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «La voz y la música responden al uso que definiste, y la verificación de cada audio está completa. Tu ficha ya cuenta de dónde salió cada sonido y cuál fue tu aporte.»

Si lo logró en parte: «La locución está clara, pero tu aviso lo escucharán clientes y lo hiciste con un plan sin licencia comercial. Elige una herramienta que permita ese uso o explica por qué tu caso cabe en la licencia, y anótalo en la ficha.»

Clips y video breve

Práctica autoevaluada 1 · Corrige y monta el clip de reciclaje de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar, por ejemplo si alguien no sabe qué escribir en el aporte humano de la ficha. Si alguien comparte su clip en el foro, míralo completo, con audio, antes de opinar.

Pauta de referencia

Corrige el guion por secuencias. Para «Lo logré», hay de cinco a siete secuencias con una sola idea cada una, con apertura, puntos clave, llamado a la acción y cierre, y duraciones que suman 60 segundos. La segunda secuencia original se separa en tres: dónde está el contenedor, qué papel se recicla y qué hacer con las corcheteras. La apertura tipo es corta y se entiende al escucharla una vez, por ejemplo: «En esta oficina usamos mucho papel. Y casi todo se puede reciclar». Errores frecuentes: dejar juntas dos de las tres ideas (Lo logré en parte); recortar segundos sin quitar contenido, lo que obliga a acelerar la voz (Lo logré en parte); mantener la frase de apertura original o solo acortarla un poco (Lo logré en parte).

Entrega un clip de 60 s que integra guion, voz, música e imagen. Para «Lo logré», el clip dura 60 segundos, cada secuencia muestra una idea, hay un llamado a la acción dicho y escrito en pantalla, la música no tapa la voz, los subtítulos coinciden con la locución y el MP4 se ve completo, sin cortes ni desfases. La imagen de la gerenta se reemplazó por una escena sin personas reales. Errores frecuentes: subtítulos generados automáticamente sin revisar, con palabras mal escritas (Lo logré en parte); un desfase entre voz e imagen al final (Lo logré en parte); un archivo que no se reproduce completo (Aún no).

Completa la ficha de uso ético. Para «Lo logré», la ficha nombra cada herramienta con su plan y su fecha, registra los prompts principales, describe un aporte humano concreto (el mensaje, el guion final, la selección, el montaje, los subtítulos y la revisión), incluye la

consentimiento. Errores frecuentes: mantener «ninguno» en el aporte humano o escribir solo «edité» (Lo logré en parte); olvidar la atribución de Eleven Music (Lo logré en parte); no explicar el cambio de la imagen (Lo logré en parte).

Explica la mejora del guion. Para «Lo logré», las dos líneas nombran un cambio concreto y dicen por qué mejora el guion, por ejemplo que separar las tres ideas de la segunda secuencia permite entender cada una o que el llamado a la acción le dice al equipo qué hacer. Error frecuente: «quedó mejor», sin decir qué ni por qué (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu guion quedó con una idea por secuencia y un llamado a la acción claro, y el clip se ve completo, con subtítulos que calzan con la voz. La ficha ahora sí cuenta tu aporte y por qué sacaste la imagen de la gerenta.»

Si lo logró en parte: «El clip se ve bien, pero la segunda secuencia todavía junta el contenedor y el tipo de papel. Sepáralas y ajusta las duraciones. En la ficha, cambia "edité el video" por lo que hiciste de verdad: el guion, la selección de imágenes, el montaje y la revisión.»

Práctica autoevaluada 2 · Un clip de 60 segundos para tu equipo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta con un mensaje real de su equipo y la compara con la respuesta modelo que está en el aula. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa esta pauta para orientar. Como es un hito del proyecto, si alguien consulta, ayúdale a que el clip siga la misma tarea de su cargo que eligió al inicio del curso, y recuérdale que no muestre documentos reales ni caras o voces de colegas sin su consentimiento escrito.

Pauta de referencia

Entrega un clip de 60 s que integra guion, voz, música e imagen. Para «Lo logré», el clip dura 60 segundos y tiene apertura, puntos clave, llamado a la acción y cierre; la voz se entiende, la música acompaña sin taparla, cada imagen muestra lo que dice la voz y lleva subtítulos revisados y créditos. Errores frecuentes: imágenes que no tienen relación con lo que dice la voz (Lo logré en parte); voz acelerada para entrar en el tiempo (Lo logré en parte); sin créditos al final (Lo logré en parte).

Prueba el clip con una persona del equipo. Para «Lo logré», la persona informa qué entendió su compañera o compañero y qué tenía que hacer después, y el ajuste que hizo si no coincidía con su mensaje. Error frecuente: «le gustó», sin decir qué entendió (Lo logré en parte).

Completa la ficha de uso ético. Para «Lo logré», están todos los campos (pieza y uso, herramientas y plan con fecha, qué se generó, instrucciones, aporte humano, consentimientos y licencias, créditos y marcas de agua o credenciales), cada recurso de la lista tiene su licencia y su crédito, y no hay datos sensibles en el clip ni en la ficha. Revisa en especial los materiales de CapCut: si el uso es comercial, deben llevar la marca de uso comercial. Errores frecuentes: un recurso de la lista que no aparece en la ficha (Lo logré en parte); caras o voces de colegas sin consentimiento escrito, o documentos reales en pantalla (Aún no).

Toma decisiones de creatividad responsable. Para «Lo logré», las dos líneas describen una decisión concreta, como una escena que no generó o un material que descartó por su licencia, y por qué la tomó. Error frecuente: una frase general sobre usar la IA con

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu clip dice una cosa clara en 60 segundos y tu compañera entendió qué tenía que hacer. La ficha da cuenta de cada recurso con su licencia, y descartar esa pista sin licencia clara fue la decisión correcta.»

Si lo logró en parte: «El clip está bien armado, pero dos recursos de tu lista no aparecen en la ficha y uno de ellos no tiene licencia anotada. Complétalos o reemplázalos por materiales con licencia clara, y agrega los créditos al final del clip.»

Casos de aplicación · pauta de corrección

Cada caso es una práctica evaluada: la persona entrega como tarea sus respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto, y se califica en la tarea con la rúbrica del caso (análisis guiado 30 %, uso de lo aprendido 25 %, aplicación a su proyecto 25 %, cuidado de los datos 10 %, comunicación 10 %; se aprueba con 60 %). Estas son las respuestas esperadas del análisis guiado.

Campañas de marca hechas con IA generativa (Coca-Cola, 2023 y 2024)

1. Una buena respuesta pone el concepto, la elección de las obras y el guion en la preproducción, a cargo de personas. En la producción ubica la animación y el ajuste de estilo con IA, junto a la dirección humana. En la postproducción, el refinamiento de cada escena, de nuevo con personas. Concluye que la IA aceleró una parte, pero no decidió la idea.
2. Explica que dar elementos y un estilo definidos hace que las piezas sean coherentes con el mensaje y la identidad, y reduce la variación al azar. Distingue: la marca usaba sus propios elementos; tú solo puedes usar el logo de tu empresa si te autorizaron, y no marcas ni personajes de terceros.
3. Nombra revisiones concretas: manos, rostros y textos deformados; diversidad de edades, géneros y cuerpos; estereotipos sobre quién hace qué trabajo; si parecen personas reales. Agrega que, si hay dudas, se corrige el prompt o se cambia la imagen.
4. Propone generar con IA lo que es difícil de producir con pocos recursos (un fondo, una escena ilustrada, una toma de paisaje) y hacer tú lo que define el mensaje y la confianza: el guion, el texto, la voz propia, una foto real con permiso. Menciona los límites del plan gratuito, como créditos o marcas de agua.
5. Identifica el campo del aporte humano y también el de lo que se generó con IA. Propone una línea clara, por ejemplo «Guion y montaje: [nombre]. Imágenes y música generadas con IA».
6. Distingue que los comentarios en redes muestran la reacción de una parte del público, sin método ni muestra conocidos, y que no dicen si la pieza logró su objetivo. Propone evidencia propia: mostrar la pieza a dos o tres personas del público al que va dirigida y preguntarles qué entendieron.

Voz sintética y consentimiento (disputa Scarlett Johansson – OpenAI, 2024)

1. Una buena respuesta reconoce que el relato de la empresa muestra consentimiento informado (explicó tecnología, límites y riesgos) y específico (para el modo de voz), y que los actores aceptaron. Señala lo que no se sabe: el texto del contrato, por cuánto tiempo y si pueden retirarse. Recuerda que es la versión de la empresa.
2. Explica que el derecho de autor protege obras, no la voz ni la identidad: copiar solo la voz no es plagio, pero puede afectar la vida privada, la honra o la propia imagen. Concluye que la pregunta correcta es si hay permiso de la persona, no si es una copia.

3. Explica que la publicación hizo pensar en la película y en la actriz, y que el contexto cambia cómo se entiende una pieza. No afirma que hubo intención. Aplica la lección: presentar la propia pieza sin sugerir que habla una persona real.
4. Identifica la voz como dato biométrico y, por eso, dato sensible según la Ley 21.719. Señala que se requiere consentimiento expreso de la locutora y que la empresa debe informar para qué y por cuánto tiempo. Menciona que la vigencia de la ley se revisa a la fecha en la BCN y aclara que es orientación general.
5. Propone dejar de usar la locución mientras se aclara, revisar de dónde viene la voz (herramienta, plan, fecha), mostrar el registro de la ficha y, si corresponde, cambiar la voz. Valora responder con respeto y transparencia.
6. Compara bien las tres opciones: la voz de biblioteca y la diseñada no requieren el consentimiento de una persona, pero sí revisar la licencia (por ejemplo, la atribución que pide el plan gratuito); la voz real requiere consentimiento expreso y por escrito. Justifica la elección según el uso de la pieza.

Licencias y datos de entrenamiento (Getty Images v. Stability AI)

1. Una buena respuesta explica que el juicio era en el Reino Unido y que Getty abandonó ese reclamo porque no pudo mostrar que el entrenamiento ocurrió allí. Concluye que quien crea obras puede tener dificultades para saber dónde y con qué se entrenó un modelo, y relaciona esto con la falta de transparencia sobre el entrenamiento.
2. Distingue dos preguntas: si el modelo terminado contiene copias de las obras (el tribunal dijo que no) y si copiar obras para entrenarlo fue legal (no se resolvió, porque ese reclamo se abandonó). Menciona que hay una apelación autorizada y que la respuesta puede cambiar.
3. Identifica el riesgo legal (usar una marca ajena) y el de imagen (que parezca que la pieza viene de otra empresa o que se copió). Propone descartar o regenerar la imagen, nunca borrar la marca y publicarla igual.
4. Compara con datos reales de las páginas oficiales: qué informa cada herramienta sobre su entrenamiento y qué licencia da. Reconoce cuando una herramienta no informa con qué datos se entrenó y lo considera un riesgo. No afirma que una herramienta es ilegal.
5. Explica que una foto Creative Commons tiene una licencia pública con sus condiciones (atribución, uso no comercial, compartir igual, sin obras derivadas), que una foto de un banco se usa según la licencia que compras o sus términos, y que lo generado con IA se rige por los términos de la herramienta. Concluye que en todos los casos se lee la licencia antes de usar.
6. Explica que las herramientas cambian de versión y de condiciones, y que los juicios pueden cambiar las reglas. Anotar herramienta, versión o plan y fecha deja constancia de qué condiciones regían cuando hiciste la pieza y te ayuda a revisarla si algo cambia.

› Módulo 5 · Automatización de tareas repetitivas

Potencial de automatización

Práctica autoevaluada 1 · Las tareas de Rosa en la recepción

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la

rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar.

Pauta de referencia

Identifica tareas automatizables. Para «Lo logré», la lista tiene entre 8 y 12 tareas sacadas de las notas, escritas con verbo y objeto, y al menos tres candidatas que se repiten, siguen reglas y trabajan con información. Las candidatas esperables son recordar la hora del día siguiente a los pacientes, responder los correos con preguntas que se repiten, anotar en la planilla las horas sin usar y enviar el resumen del viernes a la coordinadora. Agendar horas puede aparecer como candidata si la persona lo explica. Calmar a un paciente molesto y recibirlo en el mesón no cuentan: dependen del trato en persona. Errores frecuentes: dejar en la lista una tarea que Gemini agregó y que las notas no mencionan (Lo logré en parte); marcar como candidata ordenar los formularios en papel, que no trabaja con información digital (Lo logré en parte); tener menos de tres candidatas válidas (Aún no).

Ubica las candidatas en la matriz. Para «Lo logré», cada candidata tiene sus seis respuestas y su cuadrante sigue la regla: dos o tres sí indican impacto o riesgo alto. Respuesta tipo: los recordatorios tienen impacto alto, porque se repiten cada tarde, le quitan tiempo a Rosa y ayudan a que los pacientes no falten, y riesgo alto, porque usan nombres, teléfonos y horas de atención y un error afecta a pacientes. Quedan en «Con supervisión». Las respuestas a correos repetidos tienen impacto alto y, si la respuesta no usa datos del paciente, riesgo bajo: «Empieza aquí». Anotar las horas sin usar y el resumen del viernes tienen riesgo bajo; acepta «Empieza aquí» o «Si sobra tiempo» según cómo responda la persona las preguntas de impacto. Error frecuente: dejar los recordatorios en «Empieza aquí» porque son simples, sin contar los datos personales (Lo logré en parte).

Fundamenta la priorización. Para «Lo logré», cada fundamento nombra el cuadrante y da una razón de impacto y otra de riesgo, con un dato de las notas. Por ejemplo: «Con supervisión: Rosa llama cada tarde a los pacientes del día siguiente, pero usa sus nombres, teléfonos y horas». Errores frecuentes: fundamentos como «porque es importante» o «porque ahorra tiempo» (Lo logré en parte si es en una tarea; Aún no si son todos así); fundamentos que solo hablan del impacto.

Revisa antes de automatizar. Para «Lo logré», la persona se preguntó si alguna candidata se podía eliminar o simplificar. La respuesta esperable apunta al resumen del viernes: si la coordinadora puede mirar la planilla de horas sin usar, el resumen sobra o se reduce a un enlace. También vale proponer pasar los formularios en papel a un formulario digital antes de pensar en un flujo. Las líneas sobre Gemini dicen qué pregunta la hizo cambiar algo, o por qué mantuvo su clasificación. Error frecuente: copiar las preguntas de Gemini sin decir qué hizo con ellas (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu matriz está muy bien armada. Dejaste los recordatorios en “Con supervisión” y lo explicaste con las notas: se repiten cada tarde, pero usan nombres y teléfonos. Y viste que el resumen del viernes podía desaparecer antes de automatizarlo.»

Si lo logró en parte: «Vas bien con las candidatas. Revisa el fundamento de los correos repetidos: dices que es importante, pero falta la razón de riesgo. ¿La respuesta usa datos del paciente o no? Con eso tu clasificación queda defendida.»

Práctica autoevaluada 2 · La matriz de tu propio cargo

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Mapea las tareas del cargo. Para «Lo logré», hay entre 8 y 12 tareas reales, escritas con verbo y objeto, como «enviar el informe semanal de ventas» y no «informes», y cada una tiene su anatomía: qué la inicia, qué datos usa, si sigue reglas, qué entrega y cada cuánto se repite. Errores frecuentes: tareas vagas o escritas como metas, como «mejorar la atención» (Lo logré en parte); copiar la descripción de cargo sin bajarla a tareas (Lo logré en parte); incluir datos de clientes, proveedores o compañeros (Aún no).

Identifica tareas automatizables. No hay respuesta tipo, porque depende del cargo. Para «Lo logré», al menos tres candidatas se repiten, siguen reglas y trabajan con información, y hay una nota sobre si alguna se puede eliminar o simplificar. Errores frecuentes: candidatas que dependen del trato en persona o de un juicio caso a caso (Lo logré en parte); saltarse la pregunta de eliminar o simplificar (Lo logré en parte).

Prioriza con la matriz y fundamenta. Para «Lo logré», cada candidata tiene sus seis respuestas, su cuadrante calza con ellas y su fundamento da una razón de impacto y otra de riesgo. Mira con cuidado las tareas que deciden algo sobre personas, como asignar turnos o aprobar un beneficio: la Ley 21.719 reconoce el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas que afecten significativamente a una persona, así que deben quedar en «No automatices» o en «Con supervisión» con la decisión en manos de alguien. Errores frecuentes: todas las candidatas en «Empieza aquí» sin mirar el riesgo; un cuadrante que no calza con el conteo de sí; fundamentos que solo hablan de ahorro de tiempo (Lo logré en parte en todos los casos).

Elige por dónde empezar. Para «Lo logré», la tarea elegida está en «Empieza aquí» o, si está en «Con supervisión», el párrafo dice qué parte queda en manos de una persona; además dice quién gana y qué hará con el tiempo que quede. Errores frecuentes: elegir la tarea más grande sin mirar su riesgo; no decir quién gana (Lo logré en parte). Esta tarea será la base del flujo del tema siguiente: si la elección es muy riesgosa para un primer flujo de práctica, sugiérele otra en tu comentario.

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu mapa describe muy bien tu semana y las candidatas cumplen las tres condiciones. Elegiste una tarea de “Empieza aquí” y dejaste claro quién gana: tu equipo deja de esperar la planilla. Es una muy buena base para tu primer flujo.»

Si lo logró en parte: «Las tareas están bien identificadas, pero a dos candidatas les falta la razón de riesgo. Además, la que elegiste para empezar aprueba solicitudes de personas: si la mantienes, explica qué parte decide una persona, o elige otra de “Empieza aquí” para tu primer flujo.»

Flujos simples con IA

Práctica autoevaluada 1 · Los pedidos de ventas a la bodega

Cómo acompañar

rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar.

Pauta de referencia

Diseña el flujo. Para «Lo logré», la tabla tiene los cuatro pasos con lo que recibe y entrega cada uno. Respuesta tipo:

- Disparador de Gmail: recibe un correo nuevo y entrega la fecha, el remitente, el asunto y el cuerpo.
- Condición: recibe el asunto y deja pasar solo los correos que contienen «[PRUEBA]».
- Acción con IA: recibe el cuerpo y entrega «Producto: … · Cantidad: …», o «sin dato».
- Planilla: recibe la fecha, el remitente, el asunto y el análisis, y agrega una fila nueva.

Errores frecuentes: pasos sin lo que reciben o entregan (Lo logré en parte). Si la condición quedó después de la IA, el flujo funciona igual, pero comenta que así gasta créditos en correos que no corresponden.

Construye un flujo funcional. Para «Lo logré», las capturas muestran el flujo armado y filas con el remitente, el asunto y el análisis de su propio correo, con el antes y el después del remitente. Respuesta tipo del error a propósito: con el remitente escrito a mano, la columna muestra siempre el mismo texto fijo, sin importar qué correo llegó; mapeado desde el paso de Gmail, trae el dato real de cada correo. Si todos los correos de prueba salen de la misma cuenta, la diferencia casi no se ve: pídele que lo explique o que pruebe desde una segunda dirección. En el camino del celular, el error equivalente es un remitente fijo en el texto de la acción de Gemini. Errores frecuentes: falta la captura del antes o del después (Lo logré en parte); una fila trae el análisis de otro correo porque se mapeó un campo equivocado (Lo logré en parte); el flujo usa un correo del trabajo (pide cambiarlo).

Prueba el flujo. Para «Lo logré», el plan incluye los cuatro correos con lo esperado, lo obtenido y las X. Lo esperado es esto:

- Producto y cantidad claros: una fila con los dos datos correctos.
- Dos productos: una fila con los dos productos y sus cantidades, o dos filas si la persona lo decidió y lo explica.
- Sin cantidad: «Cantidad: sin dato», sin un número inventado.
- Sin «[PRUEBA]» en el asunto: ninguna fila, porque la condición lo detiene.

Errores frecuentes: dejar fuera el correo sin «[PRUEBA]» o el correo sin cantidad (Lo logré en parte); aceptar como correcta una cantidad que la IA inventó (Lo logré en parte); probar solo los correos que salen bien (Aún no).

Corrige las fallas. Para «Lo logré», cada X tiene lo que se cambió, la versión, como «Pedidos de ventas · v2», y una nueva prueba del caso que falló. Correcciones típicas: reforzar la instrucción con «si el correo no trae la cantidad, escribe “sin dato”; no inventes», revisar que la condición mire el asunto y no el cuerpo, y mapear el remitente. Errores frecuentes: cambiar sin volver a probar o sin anotar la versión (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu flujo funciona y tu plan de pruebas encontró lo que tenía que encontrar: el correo sin “[PRUEBA]” quedó fuera y, después de tu ajuste, la IA escribe “sin dato” en vez de inventar la cantidad. Muy bien documentada la v2.»

Si lo logró en parte: «El flujo corre y las filas traen el remitente correcto. Te falta probar el

anota qué pasó.»

Práctica autoevaluada 2 · Un flujo para una tarea de tu cargo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Diseña el flujo. No hay respuesta tipo, porque depende de la tarea. Para «Lo logré», hay una línea con qué inicia la tarea, con qué datos trabaja y qué entrega, y una tabla de tres a cinco pasos con lo que recibe y entrega cada uno; un paso usa IA, otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores. El flujo debería partir de la tarea elegida en su matriz; si cambió de tarea, que lo diga. Errores frecuentes: más de cinco pasos; un paso que necesita un dato que ningún paso anterior entrega (Lo logré en parte).

Construye un flujo funcional. Para «Lo logré», hay capturas del flujo armado y de una ejecución correcta, en las que se ve que el disparador se activa y que cada paso recibe su dato. Errores frecuentes: solo capturas del diseño, sin ejecución (Lo logré en parte); una cuenta del trabajo conectada sin permiso, o capturas con datos reales (Aún no hasta que las reemplace).

Prueba y corrige fallas. Para «Lo logré», hay al menos cinco casos con lo esperado y lo obtenido: casos normales, uno que la condición debe detener y uno casi vacío en el que la IA debería decir que falta información en vez de inventar. Cada falla tiene su causa, ubicada en un paso según el historial de ejecuciones, lo que se cambió y la prueba repetida. Errores frecuentes: solo casos normales; causas como «no funcionó», sin nombrar el paso; correcciones sin volver a probar (Lo logré en parte).

Documenta el flujo. Para «Lo logré», la ficha tiene nombre con propósito y versión, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas, y las dependencias incluyen la cuenta conectada y el límite del plan gratuito. Errores frecuentes: nombres genéricos como «Escenario 1»; dependencias vacías (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu flujo resuelve una tarea real y lo probaste en serio: el caso casi vacío mostró que la IA inventaba un dato, ubicaste el paso y lo corregiste. La ficha deja claro de qué depende, incluido el límite del plan gratuito.»

Si lo logró en parte: «El diseño está claro y el flujo corre. Te faltan dos casos de prueba: uno que la condición debe detener y uno casi vacío. Agrégalos y anota en la ficha la cuenta que conectaste y el límite del plan.»

Supervisión humana y riesgos

Práctica autoevaluada 1 · Controles para el flujo de reclamos de Paula

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia

Pauta de referencia

Mapea y clasifica los riesgos. Para «Lo logré», los cinco pasos tienen qué podría salir mal, el tipo de riesgo, qué pasaría si nadie lo nota y su nivel. Respuesta tipo:

- Llega el reclamo por el formulario: privacidad, por los datos del cliente. Riesgo bajo si el formulario pide solo lo necesario.
- La IA clasifica y resume: error en cadena y sesgo, porque los reclamos con faltas o en tono informal ya quedaron en «baja». Riesgo alto; también vale «decide algo importante sobre una persona», porque fija cuándo la atienden.
- Fila en la planilla: error en cadena si se pierde el texto original o se reemplazan datos, y privacidad según quién accede. Riesgo bajo o alto, según lo justifique.
- El equipo atiende por urgencia: sesgo, porque lo que queda en «baja» nadie lo lee. Riesgo alto.
- Correo automático al cliente: error en cadena difícil de revertir, porque promete un plazo según una urgencia que puede estar mal. Riesgo alto.

Errores frecuentes: tratar todos los pasos igual; olvidar el sesgo que el flujo ya tuvo (Lo logré en parte).

Define puntos de control según el riesgo. Para «Lo logré», hay un punto de control después de la clasificación y antes del correo al cliente, con participación humana: una persona aprueba la urgencia antes de que salga el correo. Suma una revisión diaria de los reclamos en «baja». Son válidos también el control humano sobre el diseño, como revisar cada cierto tiempo la instrucción de clasificación, y el mando humano de la jefatura para pausar el flujo. Errores frecuentes: poner el control después del correo (Lo logré en parte); supervisar solo la planilla; elegir mando humano para algo que exige revisar caso a caso (Lo logré en parte).

Fija criterios de aprobación y registro. Para «Lo logré», hay tres o cuatro criterios de sí o no. Ejemplos: «¿La urgencia calza con lo que pide el cliente, sin importar cómo está escrito?», «¿El resumen dice lo mismo que el reclamo?», «¿El plazo del correo corresponde a la urgencia aprobada?» y «¿Revisé hoy los reclamos en baja?». Las columnas incluyen «Dato original», «Estado» y «Revisó»; suman bien «Urgencia de la IA», «Urgencia aprobada» y «Fecha de revisión». Errores frecuentes: criterios abiertos como «revisar que el resumen sea bueno»; ningún criterio sobre los reclamos en «baja» (Lo logré en parte).

Elabora el plan de contingencia. Para «Lo logré», las seis respuestas son acciones concretas. Respuesta tipo: se dan cuenta por la revisión diaria de los reclamos en «baja», por un cliente que reclama un plazo incumplido o por el historial de ejecuciones; lo detienen pausando el escenario en la herramienta, con una persona que tenga permiso para hacerlo; mientras tanto, el equipo lee los reclamos directo del formulario, los ordena a mano y responde con una plantilla de correo; recuperan revisando los reclamos desde el último momento en que todo funcionaba, reclasificándolos y escribiendo con el plazo correcto a los clientes que recibieron uno equivocado; avisan a la jefatura, al equipo y a los clientes afectados; responde Paula, con una compañera con nombre como reemplazo. Errores frecuentes: «el sistema avisa» como responsable (Aún no en esa respuesta); no decir cómo se corrigen los correos que ya salieron; sin reemplazo (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Pusiste el control justo antes del correo al cliente, que es lo que no se puede recoger, y agregaste la revisión de los reclamos en baja. Tu plan dice quién pausa el flujo, cómo se sigue a mano y quién reemplaza a Paula. Así se ve un flujo supervisado.»

Si lo logró en parte: «Tu mapa de riesgos está completo. Revisa dónde quedó el punto de control: está después del correo al cliente, y a esa altura el plazo equivocado ya salió. Muévelo antes y agrega cómo corregirías los correos que ya se enviaron.»

Práctica autoevaluada 2 · Supervisión y contingencia para tu flujo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Define puntos de control según el riesgo. No hay respuesta tipo, porque depende del flujo. Para «Lo logré», cada paso tiene su riesgo, los puntos de control están en los pasos de riesgo alto con una razón, todo lo que sale hacia otras personas, como un correo a un cliente o un mensaje al equipo, tiene revisión antes, y toda decisión importante sobre una persona queda en manos de alguien. Errores frecuentes: controlar todo igual, sin razón; dejar sin revisión lo que sale hacia otras personas (Lo logré en parte); dejar que el flujo decida sobre una persona (Aún no).

Fija criterios de aprobación y registro. Para «Lo logré», los criterios son preguntas de sí o no y la captura muestra la planilla con las columnas de supervisión y el valor «por revisar» en las filas que nadie ha aprobado. Errores frecuentes: criterios que no se responden con sí o no; columnas sin valor inicial (Lo logré en parte).

Evalúa el efecto del control. Para «Lo logré», la tabla compara dos corridas sobre los mismos diez casos, con tres errores sembrados, y anota cuántos errores llegaron al resultado, cuántas falsas alarmas hubo y cuánto tomó revisar. La conclusión dice si el control vale lo que cuesta. Un ejemplo bien escrito: «Sin control llegaron los 3 errores; con control, ninguno, con 1 falsa alarma y 6 minutos de revisión. Vale la pena: corregir un error ya enviado toma más que eso». Errores frecuentes: no medir el tiempo; sembrar errores que el criterio no puede detectar sin comentarlo; una conclusión sin datos (Lo logré en parte).

Elabora el plan de contingencia. Para «Lo logré», las seis respuestas son concretas para su flujo: cómo se da cuenta de la falla, dónde lo detiene, cómo sigue a mano, cómo recupera lo que falló, a quién avisa y quién responde, con nombre y reemplazo. Revisa también que haya comprobado que el flujo agrega filas en vez de reemplazar datos, porque de eso depende poder recuperar. Errores frecuentes: respuestas «no sé» sin resolver; un plan que para seguir trabajando depende de la misma herramienta que falló (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu prueba con y sin control es muy clara: el control detectó los tres errores con una sola falsa alarma, y tu conclusión dice cuánto cuesta revisar. Con el plan de contingencia y un reemplazo con nombre, tu prototipo está listo para mostrarlo.»

Si lo logró en parte: «Los puntos de control están bien ubicados. En el plan, la respuesta sobre quién responde dice “el equipo”: pon el nombre de una persona y de su reemplazo. Y agrega a tu tabla cuánto tiempo te tomó revisar, para saber si el control vale lo que cuesta.»

Casos de aplicación · pauta de corrección

Cada caso es una práctica evaluada: la persona entrega como tarea sus respuestas al análisis guiado y el producto de la aplicación a su proyecto, y se califica en la tarea con la rúbrica del caso (análisis guiado 30 %, uso de lo aprendido 25 %, aplicación a su proyecto 25 %, cuidado de los datos 10 %, comunicación 10 %; se aprueba con 60 %). Estas son las respuestas esperadas del análisis guiado.

Automatización de la atención al cliente con IA (Klarna)

1. Una buena respuesta marca impacto alto (muchos chats al día, tiempo ahorrado, respuesta más rápida para el cliente) y riesgo alto (dinero, datos personales y errores difíciles de ver). Ubica la tarea en el cuadrante que pide supervisión, no en el de empezar por ahí, y da razones para el impacto y para el riesgo.
2. Distingue que el ahorro de costos y los agentes equivalentes miden costo para la empresa, y que la resolución más rápida, las consultas repetidas y la satisfacción se acercan al valor para el cliente. Nota que la satisfacción sale de encuestas internas.
3. Reconoce que cambian el periodo, la base de comparación y el método de estimación. Propone preguntas como qué periodo cubre, cómo se calculó y quién la midió, y decide citar la cifra con su fuente y su fecha, o no usarla.
4. Identifica un error en cadena que se repite en cada conversación. Propone un control realista: revisar una muestra de respuestas, derivar a una persona los temas de dinero o los reclamos, o detener el flujo cuando falta un dato. Lo ubica antes de que la respuesta llegue al cliente o en la revisión del registro.
5. Lo relaciona con el control humano, porque la persona puede intervenir, pero no revisa cada caso. Reconoce que depende de que el cliente note el error y pida ayuda. Agrega una revisión de muestras, criterios de aprobación o alertas por tipo de consulta.
6. Propone indicadores de calidad además de costo: reclamos, consultas que vuelven, casos derivados a personas, errores detectados en muestras. Asigna un responsable con nombre y cargo, no «el sistema». No necesita juzgar a la empresa: basta con mostrar qué se mide y quién responde.

Estrategia «AI-first» y sus efectos sobre el trabajo (Duolingo, 2025)

1. Una buena respuesta nota que la regla mira si algo se puede automatizar, no si conviene. Menciona preguntas que faltan: si la tarea es necesaria, si se puede simplificar, qué pasa si falla, si usa datos personales y si mejora algo para otras personas.
2. Separa tareas repetitivas y con reglas claras (por ejemplo, generar variantes de una frase o traducir ejercicios simples) de tareas que piden criterio o contexto cultural (decidir qué enseñar, revisar si un ejemplo es adecuado). Explica la diferencia con lo que caracteriza a una tarea automatizable: se repite, sigue reglas y trabaja con información.
3. Distingue errores menores (una frase poco natural) de errores graves (una traducción incorrecta que se aprende mal, contenido ofensivo). Explica que el error se repite a escala y que confiar de más en lo automático lo hace más difícil de ver.
4. Propone participación humana (revisar antes de publicar) para el contenido nuevo o sensible, y control por muestras para lo de bajo riesgo. Ubica el punto de control antes de que el contenido llegue a quien aprende.
5. Arma la tabla con los cuatro grupos y se apoya en hechos de las fuentes: la medida sobre contratistas, lo que dijo el CEO sobre contrataciones, el riesgo para la marca y la posible desaceleración de usuarios. Reconoce que no hay datos sobre cuántos contratistas se vieron afectados.

6. Incluye qué cambia y qué no, qué pasa con las personas afectadas y cómo se cuidará la calidad. Asume la responsabilidad por la decisión. No necesita calificar a la empresa: basta con mostrar qué faltó o qué agregaría.

› Módulo 6 · Taller de IA generativa para entornos laborales

Oportunidad de mejora con IA

Práctica autoevaluada 1 · El plan de medición de Camila

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar.

Pauta de referencia

Calcula la línea base y diagnostica. Para «Lo logré», los tres indicadores salen de los apuntes con su cálculo escrito:

- Tiempo de registro: 120 minutos / 30 documentos = 4 minutos por documento.
- Documentos mal clasificados: 3 / 30 = 10 %.
- Tiempo de búsqueda: 10 minutos / 5 documentos = 2 minutos por documento pedido.

El diagnóstico responde las cinco preguntas y deja anotado que falta cuántos documentos registra por semana. Respuesta tipo: «La tarea es registrar facturas, órdenes de compra y contratos en una planilla. Hoy Camila los registra a mano, uno por uno. No sabemos cuántos registra por semana: falta ese dato. Le toma 4 minutos por documento y 1 de cada 10 queda con el tipo equivocado, sobre todo órdenes de compra anotadas como facturas. Lo sabe porque registró 30 copias y midió el tiempo y los errores». Errores frecuentes: inventar la frecuencia semanal (Lo logré en parte); escribir 3 % en vez de 10 %; dejar la búsqueda en 10 minutos sin dividir (Lo logré en parte).

Formula la meta. Para «Lo logré», la meta tiene número, unidad, línea base y plazo, y no se cumple sola. Ejemplo: «En tres semanas, bajar de 4 a 2 minutos promedio por documento, y de 10 % a 5 % o menos los documentos mal clasificados, medido con copias sin datos sensibles». Acepta otras cifras si son posibles con lo que Camila tiene. Errores frecuentes: dejar «ser más rápida» (Aún no); una meta sin línea base, como «llegar a 2 minutos» (Lo logré en parte); una meta sin plazo (Lo logré en parte).

Arma el plan de medición. Para «Lo logré», hay dos indicadores completos. Respuesta tipo:

- Tiempo por documento: minutos totales / documentos registrados; fuente, el registro de tiempos de Camila; frecuencia semanal; línea base, 4 minutos; meta, 2 minutos.
- Documentos mal clasificados: documentos con tipo equivocado / documentos registrados × 100; fuente, la revisión de la planilla contra cada documento; frecuencia semanal; línea base, 10 %; meta, 5 %.

El tiempo de búsqueda vale como tercer indicador. Errores frecuentes: fuentes vagas como «la IA»; indicadores sin frecuencia (Lo logré en parte).

Justifica la viabilidad. Para «Lo logré», usa al menos tres criterios apoyados en hechos de los apuntes: hay datos para medir, porque registró 30 documentos con tiempos y errores; la

con probar con copias; la meta es alcanzable, porque Gemini propuso bien el tipo y la fecha en casi todos los casos; la necesidad es real, porque la tarea se repite y tiene 10 % de errores; el riesgo está controlado con copias y con la revisión de cada registro. Ante la compañera, la respuesta esperada es no subir la planilla real: el RUT y los montos de los proveedores son información confidencial de la empresa y pueden incluir datos personales. Además, pegarla no deja al asistente entrenado para la oficina. El alcance que la reemplaza es seguir con copias sin datos sensibles, usar códigos en vez de nombres de proveedores o dar en la instrucción dos o tres ejemplos inventados de cómo clasifica la oficina. Errores frecuentes: criterios apoyados en expectativas, como «la IA lo hará perfecto» (Lo logré en parte); aceptar la sugerencia con condiciones como «si se borra después» (Aún no).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu línea base está bien calculada y dejaste anotado que falta la frecuencia semanal, en vez de inventarla. La meta tiene número, unidad, línea base y plazo. Y tu respuesta a la compañera protege los datos sin frenar el proyecto.»

Si lo logró en parte: «Los cálculos están bien. Revisa la meta: “llegar a 2 minutos” no dice desde dónde parte ni en qué plazo. Agrégale la línea base de 4 minutos y las tres semanas, y quedará medible.»

Práctica autoevaluada 2 · El diagnóstico y la meta de tu proyecto

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Registra la situación inicial. No hay respuesta tipo, porque cada proyecto es distinto. Para «Lo logré», el registro tiene al menos diez casos con fecha, caso, minutos, errores y observación, sin datos personales, y el diagnóstico responde las cinco preguntas con números de ese registro. Errores frecuentes: una línea base estimada de memoria, como «me demoro como media hora» (Lo logré en parte); menos de diez casos (Lo logré en parte); un diagnóstico sin una tarea concreta (Aún no).

Define indicadores y meta. Para «Lo logré», hay dos o tres indicadores, al menos uno de tiempo y uno de calidad, cada uno con fórmula, fuente, frecuencia y una línea base que sale del registro. La meta tiene número, unidad, línea base y plazo. Compárala con la línea base: si ya se cumple hoy, no es una meta. Errores frecuentes: indicadores sin fuente; una meta que no cambia nada; un plazo que no cabe en el curso (Lo logré en parte).

Justifica la viabilidad. Para «Lo logré», la justificación usa al menos tres de los seis criterios y se apoya en lo que la persona probó en el módulo anterior, no en lo que espera. Si un criterio falla, explica cómo cambió el alcance. Errores frecuentes: copiar la justificación de Camila sin adaptarla; omitir el acuerdo de la jefatura cuando el flujo toca un proceso del equipo (Lo logré en parte); datos personales o información confidencial en el documento (Aún no).

Valida la meta con otra persona. Para «Lo logré», las dos líneas dicen quién leyó la meta y qué cambió después, o por qué se mantuvo. Error frecuente: decir que alguien la leyó sin decir qué pasó (Lo logré en parte).

Si lo logró: «Tu línea base sale de doce casos reales y se nota: el diagnóstico tiene números, no impresiones. La meta es retadora y se puede verificar, y tu jefatura ayudó a dejarla más clara. Muy buen punto de partida para el resto del proyecto.»

Si lo logró en parte: «Tu desafío está bien elegido. Te falta el registro: la línea base de “unos 20 minutos” es una estimación. Registra al menos diez casos con sus minutos y errores, y recalcula la meta con ese dato.»

Implementar el flujo

Práctica autoevaluada 1 · Un ciclo de prueba con documentos inventados

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar.

Pauta de referencia

Define el punto de supervisión. Para «Lo logré», antes de la primera prueba responde las cinco preguntas. Respuesta tipo: «Revisa Camila, después de cada respuesta del asistente y antes de copiar la fila a la planilla de registro. Revisa cada campo contra el documento original. El criterio es que cada dato esté escrito en el documento; si no está, va “sin dato”. Si algo falla, corrige a mano, anota el caso y no guarda la fila hasta que esté bien». Errores frecuentes: escribirlo después de las pruebas (Lo logré en parte); «reviso que esté bien», sin criterio (Lo logré en parte).

Implementa y revisa la prueba. Para «Lo logré», cada documento tiene lo esperado y una comparación campo por campo. Lo esperado es esto:

- Factura 1187: factura, 03-11-2026, Proveedor A, n.º 1187, $412.000. Suele salir bien con la v1.
- Orden de compra 2051: orden de compra, 04-11-2026, emisor la oficina de administración, n.º 2051, monto «sin dato». El Proveedor B es el destinatario, no el emisor. Riesgos: que lo anote como emisor o que invente un monto.
- Contrato de arriendo: contrato, sin fecha, sin número y sin monto. Riesgo: que el asistente ponga la fecha de hoy o un número.
- Factura 1190: factura, sin fecha, Proveedor A, n.º 1190, $98.500. Riesgo: una fecha inventada.
- Guía de despacho 330: no es ninguno de los tres tipos. Riesgo: que la v1 la registre como factura u orden de compra.

La causa de la mayoría de los errores está en la plantilla, que no dice qué hacer cuando falta un dato o el documento no calza. El párrafo final nombra un error que de verdad apareció en su ronda, como una fecha inventada o la guía de despacho registrada como factura. Errores frecuentes: marcar como correcta una fecha que el documento no trae (Lo logré en parte); culpar al asistente sin ubicar la causa en la plantilla (Lo logré en parte); copiar las respuestas sin compararlas (Aún no).

Versiona la plantilla. Para «Lo logré», la v1 sigue guardada, la v2 corrige la causa y la tabla muestra las dos versiones probadas con los mismos cinco casos. Una v2 tipo: «Lee este documento y devuélveme una fila de tabla con tipo (factura, orden de compra o contrato), fecha (DD-MM-AAAA), emisor, número y monto. Usa solo lo que dice el documento. Si un dato no está, escribe “sin dato”. Si el documento no es factura, orden de compra ni contrato, escribe

probar la v2 con otros documentos (Lo logré en parte); cambiar varias cosas sin decir qué corrige cada una.

Documenta la decisión. Para «Lo logré», la entrada tiene fecha, título, contexto, decisión, consecuencias buenas y malas, y estado. Ejemplo: «30-10-2026 · Pedir “sin dato” en vez de completar. Contexto: la v1 inventó la fecha en dos documentos. Decisión: la v2 obliga a escribir “sin dato” y a marcar “otro tipo”. Consecuencias: no entran datos falsos, pero quedan más campos por completar a mano. Estado: aceptada». Errores frecuentes: solo consecuencias buenas; sin estado (Lo logré en parte).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu revisión campo por campo detectó la fecha que el asistente inventó para la factura 1190, y ubicaste la causa en la plantilla. La v2 lo resuelve y la probaste con los mismos cinco casos. Tu bitácora reconoce también el costo de la decisión: muy bien.»

Si lo logró en parte: «Tu ronda de prueba está completa. Revisa el contrato: la tabla le da una fecha que el documento no trae y la marcaste como correcta. Es justo el error que la supervisión tiene que atrapar. Corrígelo y ajusta el conteo de casos sin errores.»

Práctica autoevaluada 2 · Implementa y documenta tu propio flujo

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Implementa el flujo con supervisión. No hay respuesta tipo, porque cada flujo es distinto. Para «Lo logré», el flujo tiene de tres a cinco pasos marcados como disparador, herramienta, IA, revisión humana o registro, con los límites del plan gratuito, y cada punto de supervisión dice quién revisa, cuándo, qué, con qué criterio y qué se hace si falla, además del nivel que aplica. Errores frecuentes: «reviso todo» sin criterio; un punto de supervisión sin responsable (Lo logré en parte); ningún paso de revisión humana (Aún no).

Controla riesgos y contingencia. Para «Lo logré», hay al menos cuatro riesgos con su control, y el plan de contingencia funciona aunque la herramienta falle, por ejemplo hacer la tarea a mano en la misma planilla. Errores frecuentes: riesgos sin control (Lo logré en parte); un plan de contingencia que consiste en «volver a correr el flujo» (Aún no).

Prueba y ajusta. Para «Lo logré», hay diez casos, al menos tres difíciles, con su resultado, y al menos un ajuste con su causa y una versión nueva probada con los mismos diez casos. Errores frecuentes: solo casos fáciles; probar la versión nueva con otros casos, lo que impide comparar (Lo logré en parte).

Documenta decisiones y ajustes. Para «Lo logré», la ficha tiene sus ocho campos, usa una convención de nombres que se repite en el flujo, las plantillas, las planillas y los archivos, y refleja el último ajuste. La bitácora tiene al menos tres entradas, sobre la herramienta, el punto de supervisión y un riesgo, cada una con fecha, contexto, decisión y consecuencias. Errores frecuentes: una ficha escrita al final y desactualizada; entradas sin consecuencias (Lo logré en parte); capturas con datos personales o de la empresa (Aún no).

Si lo logró: «Tu flujo funciona con los diez casos y cada punto de supervisión dice quién, cuándo y con qué criterio. El plan de contingencia no depende de la herramienta y la ficha está al día con la v3. Cualquier persona de tu equipo podría retomarlo.»

Si lo logró en parte: «El flujo y las pruebas están bien. Te falta la bitácora: hay una sola entrada y no dice qué consecuencias tuvo la decisión. Agrega las decisiones sobre la herramienta y el punto de supervisión, con sus consecuencias buenas y malas.»

Resultados y aprendizajes

Práctica autoevaluada 1 · Los resultados de Camila, sin adornos

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar.

Pauta de referencia

Compara con la línea base. Para «Lo logré», la tabla tiene línea base, meta, resultado, diferencia y cumplimiento. Respuesta tipo:

- Minutos por documento: línea base 4; meta 2; resultado 2,5; diferencia de 1,5 minutos menos por documento, un 37,5 % menos; la meta no se cumplió.
- Documentos mal clasificados: el resultado falta en las notas. Si la persona trae la línea base de 10 % del plan de Camila, está bien; lo que no puede hacer es completar el resultado.

Errores frecuentes: escribir que la meta «casi» se cumplió sin decir que no se alcanzó (Lo logré en parte); una diferencia sin unidad (Lo logré en parte); inventar un resultado de errores (Aún no).

Interpreta el resultado. Para «Lo logré», usa los 10 documentos sin IA para separar la práctica del flujo. Sin IA, en la última semana, Camila tardó 3,2 minutos: de 4 a 3,2, unos 0,8 minutos, pueden venir de la práctica o de otros cambios; de 3,2 a 2,5, unos 0,7 minutos, se asocian al flujo. Los límites son que diez documentos son pocos, que no son los mismos documentos ni la misma semana, y que falta el dato de errores. Borrador tipo: «En tres semanas, mi tiempo de registro bajó de 4 a 2,5 minutos por documento, 1,5 minutos menos. No alcancé la meta de 2 minutos. Parte de la mejora viene de la práctica: sin IA, en la última semana, tardé 3,2 minutos, así que el flujo me ahorra cerca de 0,7 minutos por documento. Todavía no tengo el resultado de los errores de clasificación, así que no puedo decir si mejoró la calidad». Errores frecuentes: atribuir los 1,5 minutos al flujo (Aún no); mantener «ya no tengo errores» (Aún no); dejar los límites en la última línea (Lo logré en parte).

Propone una mejora. Para «Lo logré», la mejora apunta a las fotos borrosas y dice qué cambia, por qué y cómo se medirá. Ejemplos: escanear los documentos con la función de escaneo del celular en vez de fotografiarlos, o agregar a la plantilla «si no puedes leer un dato, escribe “ilegible” en vez de adivinarlo». En el próximo ciclo se mide aparte el tiempo y los errores de los documentos que llegan como foto. Errores frecuentes: «usar una IA mejor», sin medición (Lo logré en parte); una mejora que no tiene que ver con los casos difíciles (Aún no).

Comunica en un pitch de 3 minutos. Para «Lo logré», el guion tiene apertura, problema, solución, evidencia, límites y mejoras, y llamado a la acción, y los límites van antes del llamado. Como referencia, en 3 minutos leídos en voz alta caben unas 400 palabras; un guion de más

llamado a la acción coherente es pedirle a la gerenta autorización para un segundo ciclo de tres semanas, con revisión de cada registro y medición de los errores. La línea final dice cuánto duró y qué cambió tras la prueba de las dos frases. Errores frecuentes: cifras redondeadas que cambian el mensaje, como «ahorro 2 minutos»; jerga sin explicar; límites después del llamado (Lo logré en parte); frases como «es un éxito» sin datos (Aún no si son el centro del guion).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu borrador dice lo que pasó sin adornos: bajó 1,5 minutos, no llegó a la meta y cerca de la mitad de la mejora puede venir de la práctica. Los límites están antes del pedido a la gerenta, y eso hace que tu pitch sea creíble.»

Si lo logró en parte: «La tabla está bien calculada. En la interpretación, todavía le atribuyes al flujo toda la mejora. Usa los 3,2 minutos sin IA para separar lo que viene de la práctica y ajusta esa cifra en el guion.»

Práctica autoevaluada 2 · El cierre de tu proyecto: resultados, pitch y portafolio

Cómo acompañar

Es una práctica autoevaluada: la persona no la envía y no se califica. Hace la actividad por su cuenta, la compara con la respuesta modelo que está en el aula y revisa su trabajo con la rúbrica. Responde en el foro del módulo las consultas que surjan y usa la pauta de referencia para orientar. Si alguien comparte en el foro datos de clientes, proveedores o compañeros, pídele que los reemplace por datos inventados.

Pauta de referencia

Compara con la línea base. No hay respuesta tipo, porque cada proyecto tiene sus indicadores. Para «Lo logré», cada indicador tiene su valor final junto a la línea base y la meta, con número, unidad y periodo, medido con la misma fórmula, la misma fuente y la misma frecuencia del plan; si algo cambió en la forma de medir, lo dice. Errores frecuentes: un resultado en porcentaje cuando la línea base estaba en minutos; cambiar la fuente sin avisarlo (Lo logré en parte); resultados sin línea base (Aún no).

Analiza y propone mejoras. Para «Lo logré», hay tres observaciones de la bitácora, al menos un factor externo que pudo influir, como la práctica, una semana con menos carga o un cambio en el equipo, una decisión de adoptar, ajustar o descartar cada parte del flujo, dos o tres mejoras con qué, por qué y cómo se medirán, y las respuestas a qué aprendió y qué haría distinto. Errores frecuentes: no nombrar ningún factor externo; mejoras sin forma de medirlas (Lo logré en parte).

Comunica en un pitch de 3 minutos. Para «Lo logré», la grabación dura 3 minutos o menos, dice cuánto cambió cada indicador frente a la línea base, nombra al menos un límite, usa lenguaje simple, sin siglas ni jerga, y cierra con un llamado a la acción que la audiencia pueda decidir. Errores frecuentes: pasarse de 3 minutos; hablar de lo que hizo el flujo sin dar los números; no nombrar límites (Lo logré en parte).

Arma el portafolio. Para «Lo logré», hay de tres a cinco piezas elegidas de sus hitos, cada una con una nota que responde por qué la incluye, qué habilidad muestra, qué aprendió y qué haría distinto. Indica dónde usó IA y qué revisó, respeta las licencias y no trae datos personales. Errores frecuentes: subir todo lo que hizo, sin elegir; notas que solo describen la pieza (Lo logré en parte); datos personales o información confidencial (Aún no).

Retroalimentación sugerida

Si lo logró: «Tu pitch dura 2 minutos y 50 segundos, da cada cifra frente a tu línea base y reconoce que una semana con poca carga pudo ayudar. Tu portafolio elige cuatro piezas con una razón clara cada una. Es un cierre que tu jefatura puede usar para decidir.»

Si lo logró en parte: «Tus resultados están bien medidos. La grabación dura 4 minutos y no menciona ningún límite. Recorta la parte de cómo armaste el flujo y agrega una frase sobre lo que no puedes concluir todavía.»

› Evaluaciones · pauta de corrección

Cuestionarios del aula con nota; se aprueban con 60 %. Moodle muestra las alternativas en otro orden a cada persona: aquí van en el orden original, con la correcta marcada y la retroalimentación que ve el estudiante.

Evaluación diagnóstica del módulo 1 (sin nota)

1. En tu oficina se usan varias herramientas digitales. ¿Cuál de estas es un ejemplo de IA generativa?

- a) El corrector ortográfico que subraya en rojo las palabras mal escritas en un documento.
- b) Un asistente que redacta el borrador de un correo a partir de tus apuntes de una reunión. **(correcta)**
- c) El buscador que muestra una lista de páginas web relacionadas con las palabras que escribes.
- d) La planilla que suma automáticamente una columna de montos cuando le agregas una fórmula.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: la IA generativa crea contenido nuevo, como un texto, a partir de lo que le pides. En el tema «Fundamentos de IA generativa» verás cómo lo hace, qué tipos de modelos existen (de lenguaje, de imagen y de audio) y dónde se equivoca.

2. Un compañero dice que los asistentes de IA «son muy buenos, pero tienen sus límites». ¿Cuál de estas frases describe un límite real de estas herramientas?

- a) No pueden redactar en español con el tono formal que se espera en los correos de una empresa.
- b) Solo sirven para tareas de programación y no ayudan en el trabajo diario de una oficina.
- c) Cuando no tienen un dato se niegan a responder, así que nunca inventan información.
- d) Pueden entregar datos inventados o desactualizados con el mismo tono seguro de un dato correcto. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: el tono seguro no garantiza que el dato sea cierto. En el tema «Fundamentos de IA generativa» verás de dónde vienen estos límites (alucinación, sesgo y fecha de corte) y cómo afectan las tareas de oficina.

3. Necesitas pedirle a un proveedor que cambie una entrega del martes al jueves. ¿Qué pedido le escribirías a un asistente de IA?

- a) «Actúa como asistente administrativo. Necesito mover la entrega del proveedor del martes al jueves. Redacta un correo cordial de cinco líneas.» **(correcta)**
- b) «Escribe un correo para el proveedor sobre la entrega, que quede bien redactado y profesional, por favor, porque es muy importante para la oficina.»
- c) «Correo proveedor, entrega, cambio de día, martes, jueves, urgente, formal, corto, gracias

- d) «Eres el mejor experto en redacción del mundo. Escribe el correo más profesional posible para un proveedor.»

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: tu pedido dice quién habla, qué pasa, qué necesitas y cómo lo quieres. En el tema «Prompts efectivos» verás esta estructura (rol, contexto, tarea y formato) y cómo sumarle restricciones.

4. Le pides a un asistente un aviso para tu equipo y la respuesta sale demasiado formal y larga. ¿Qué haces normalmente?

- a) Dejo de usar el asistente para esa tarea, porque si no acierta a la primera es que no sirve.
- b) Copio el texto igual y lo envío, porque corregirlo me tomaría más tiempo que escribirlo yo.
- c) Le indico qué cambiar, por ejemplo «más cercano y en tres líneas», y reviso la nueva versión. **(correcta)**
- d) Repito exactamente el mismo pedido varias veces, hasta que salga por azar un texto que me guste.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: decirle qué ajustar es la forma más rápida de mejorar la respuesta. En el tema «Prompts efectivos» verás cómo iterar con método y guardar los prompts que te funcionan en una biblioteca personal.

5. Necesitas dos cosas de un asistente: ideas variadas para el nombre de una campaña interna y pasar a una lista los horarios de atención de un documento, sin cambiar ninguno. ¿Qué te parece más adecuado?

- a) Pedir las dos cosas de la misma forma, porque el asistente detecta solo cuánta creatividad necesita cada una.
- b) Para los nombres, pedir variedad de opciones; para los horarios, pedir que se apegue al documento. **(correcta)**
- c) Pedir máxima creatividad en las dos tareas, porque así el asistente se esfuerza más y comete menos errores.
- d) Para los nombres, pedir la respuesta más exacta posible; para los horarios, pedir más variedad de opciones.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: cada objetivo pide un equilibrio distinto entre creatividad y precisión. En el tema «Parámetros de generación» verás cómo ajustar la temperatura, el largo y las instrucciones según la tarea, y cómo comparar salidas para elegir.

6. Le pides a un asistente la lista de feriados del próximo mes para planificar los turnos de tu equipo, y te la entrega sin dudar. ¿Qué haces?

- a) La uso tal cual, porque los feriados son datos públicos y el asistente los conoce bien.
- b) Le pregunto al mismo asistente si está seguro y, si me responde que sí, uso la lista.
- c) La confirmo en una fuente oficial, porque puede venir desactualizada o con fechas inventadas. **(correcta)**
- d) Le pido que la entregue en una tabla, para que se vea más ordenada y sea más fácil de revisar.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: las fechas que cambian cada año se confirman en una fuente oficial. En el tema «Validación de resultados» verás un checklist para validar respuestas y decidir qué corregir o descartar.

- a) En el sitio de la Dirección del Trabajo y en otra fuente oficial que lo respalde. **(correcta)**
- b) En los comentarios de un foro de internet, si varias personas repiten la misma cifra.
- c) En otro asistente de IA distinto y, si los dos coinciden, doy el dato por confirmado.
- d) En el primer resultado que aparece en el buscador, porque suele ser la página más consultada.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: contrastar con dos fuentes confiables, empezando por el organismo que corresponde, es la práctica recomendada. En el tema «Validación de resultados» verás criterios para reconocer fuentes confiables y qué hacer con lo que no se puede verificar.

Evaluación del módulo 1 · Introducción a la IA generativa y prompt básico

1. Andrés y Jorge, su compañero de bodega, escriben en sus celulares exactamente el mismo pedido: «Redacta un aviso breve para recordar el inventario del viernes». Reciben avisos con palabras y orden distintos, y Jorge concluye que uno de los dos asistentes está fallando. ¿Qué explica mejor la diferencia?

- a) Cada asistente buscó en internet avisos ya escritos por otras personas y copió uno distinto para cada uno.
- b) El modelo arma la respuesta fragmento a fragmento y elige entre continuaciones probables con algo de azar. **(correcta)**
- c) El asistente reconoce a cada persona y ajusta lo que sabe del inventario según quién le hace la pregunta.
- d) Uno de los dos escribió mal el pedido, porque un mismo prompt siempre produce exactamente el mismo texto.

Respuesta: **b**. Correcto. En cada paso el modelo estima qué continuaciones son probables y elige una, y esa elección tiene algo de azar. Por eso el mismo pedido puede dar textos distintos sin que nada esté fallando. Lo que corresponde es revisar ambas versiones y quedarse con la que sirva.

2. La gerenta de administración le pregunta a Camila en qué tareas de la oficina conviene apoyarse en un asistente de IA. Si la pregunta que ordena la decisión es «si la respuesta está mal, ¿quién se da cuenta y cuánto cuesta el error?», ¿qué tarea conviene delegar con menos riesgo?

- a) Elegir, a partir de los currículums, a cuál de dos postulantes conviene contratar como junior de la oficina.
- b) Pegar la planilla de proveedores, con sus RUT y cuentas bancarias, para que el asistente la ordene por fecha.
- c) Confirmar el horario vigente de atención de la oficina pública donde Camila tiene que hacer un trámite.
- d) Hacer un primer borrador del aviso sobre el nuevo horario de la oficina, que Camila revisará antes de publicarlo. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Un borrador de aviso es una tarea en verde: si sale mal, Camila lo nota al leerlo y corregirlo cuesta poco. El asistente le ahorra partir de cero y la revisión final sigue siendo suya.

3. Andrés quiere que el asistente resuma el procedimiento de seguridad de la bodega para dos trabajadores que empiezan el lunes y que lo leerán en el celular. ¿Qué prompt incluye rol,

- a) «Actúa como encargado de bodega. Dos trabajadores nuevos empiezan el lunes y lo leerán en el celular. Resume este procedimiento en cinco viñetas breves, solo con su texto: [...]» **(correcta)**
- b) «Resume este procedimiento de seguridad de manera clara, completa y ordenada, sin dejar fuera ningún detalle importante: [...]»
- c) «Eres un experto en seguridad laboral con muchos años de experiencia. Resume el procedimiento y agrega las mejores prácticas que conozcas: [...]»
- d) «Actúa como encargado de bodega. Resume el procedimiento, redacta un aviso para el equipo y arma una lista de pendientes: [...]»

Respuesta: **a**. Correcto. Tiene rol (encargado de bodega), contexto (quiénes lo leen, cuándo y dónde), tarea con un verbo claro (resume) y formato (cinco viñetas breves). Además suma una restricción, «solo con su texto», que evita que el asistente agregue información de otra parte.

4. Rosa, recepcionista de un centro médico, escribe con mensajes de prueba: «Actúa como recepcionista. Estos son mensajes de pacientes que debo derivar antes de las 9:00. Revisa estos mensajes y entrégalos en una tabla». La respuesta le devuelve cada mensaje con la ortografía corregida. ¿Qué ajuste corresponde en la segunda vuelta?

- a) Detallar más el rol: «Actúa como recepcionista de un centro médico con diez años de experiencia».
- b) Pedir una tabla más corta, con un máximo de cinco filas y columnas fáciles de leer.
- c) Cambiar «revisa» por un verbo claro: «Clasifica cada mensaje en Agendar hora, Cambiar o anular hora, Resultados u Otro». **(correcta)**
- d) Volver a enviar el mismo prompt en una conversación nueva hasta que el asistente entregue algo distinto.

Respuesta: **c**. Correcto. Cuando la respuesta hace otra cosa de lo que pediste, falló la tarea, y se corrige con un verbo claro. Al definir ella las categorías, además, la clasificación sale pareja y es fácil de revisar.

5. Camila pide al asistente que ordene en una tabla los datos de cinco facturas de prueba. En los dos primeros intentos, la fecha aparece en la columna del proveedor. Va a iterar una vez más. ¿Qué le conviene hacer?

- a) Concluir que el asistente no sirve para tablas y hacer siempre ese registro a mano, como antes.
- b) Agregar una fila de ejemplo inventada con las columnas N.°, Proveedor, Fecha y Monto total, y volver a pedir. **(correcta)**
- c) Cambiar a la vez el rol, el largo, el tono y las columnas pedidas, para corregir todo en un solo intento.
- d) Pedir en el mismo mensaje un resumen de las facturas y un correo para la gerenta, para aprovechar la vuelta.

Respuesta: **b**. Correcto. Mostrar un ejemplo del formato es la forma más rápida de explicar qué va en cada columna, y una sola fila inventada basta. Además cambia una sola cosa, así que Camila sabrá qué hizo funcionar la tabla.

6. Camila prepara con Gemini, en el celular, un correo para todo el equipo sobre la jornada de orden del archivo. Quiere varias opciones de asunto para elegir, y en el cuerpo la fecha, la hora y la sala tienen que ser exactas. ¿Qué configuración se ajusta mejor a esos dos objetivos?

- b) Pedir una sola versión de todo el correo con la instrucción de precisión, porque lleva datos.
- c) Buscar en la app el control de temperatura y subirlo, para que la fecha y la hora salgan más exactas.
- d) Pedir cinco asuntos muy distintos entre sí y, para el cuerpo, que use solo los datos que ella le entrega. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Para el asunto le sirve la variedad, porque va a elegir entre opciones; para la fecha, la hora y la sala necesita precisión, y la instrucción de usar solo sus datos deja menos espacio para inventar. En el celular, la instrucción contrastada reemplaza al control de temperatura.

7. Andrés quiere saber si a su aviso de inventario le conviene pedir «máximo 40 palabras» o «máximo 80 palabras». ¿Qué forma de comparar le permite elegir con fundamento?

- a) Mismo prompt salvo el largo, en conversaciones nuevas, al menos tres salidas, criterios fijados antes de leer y todas registradas. **(correcta)**
- b) Probar cada largo una vez, en la misma conversación, y quedarse con la versión que a primera vista suene mejor.
- c) Cambiar el largo y el tono al mismo tiempo en cada intento, para obtener más diferencias entre las versiones.
- d) Pedirle al asistente que compare sus propias versiones y anotar solo la que él recomiende como la mejor.

Respuesta: **a**. Correcto. Cambiar una sola cosa permite saber qué produjo la diferencia; las conversaciones nuevas evitan que una respuesta influya en la otra; varias salidas muestran qué varía, y los criterios definidos antes y el registro hacen que la elección se pueda explicar.

8. Rosa pregunta a un asistente qué debe incluir un recordatorio de hora para pacientes. Recibe esta respuesta: «Debe incluir la fecha, la hora y la dirección. Según la Encuesta Nacional de Recordatorios 2018, el 73 % de los pacientes olvida su hora. Las pacientes mujeres suelen ser más responsables con sus citas». ¿Qué parte de la respuesta corresponde a un sesgo?

- a) La lista con la fecha, la hora y la dirección, porque podría dejar fuera otros datos útiles para el paciente.
- b) La encuesta con nombre, año y porcentaje, porque podría tratarse de un estudio que no existe.
- c) La frase sobre las pacientes mujeres, porque supone algo de un grupo de personas sin que nadie lo pidiera. **(correcta)**
- d) El año 2018 de la encuesta, porque la información podría estar desactualizada para un centro médico actual.

Respuesta: **c**. Correcto. La respuesta atribuye una característica a las mujeres sin que Rosa lo preguntara: es un estereotipo que el modelo pudo aprender de sus datos. Esa frase se elimina antes de usar cualquier parte del texto.

9. Camila revisa tres datos que un asistente puso en el borrador de una minuta. El primero lo confirman el sitio del organismo que corresponde y una guía de una institución educativa. El segundo, un horario, aparece distinto en el sitio del organismo. El tercero, un porcentaje, no aparece en ninguna fuente. ¿Qué hace?

- a) Mantiene los tres datos, porque el asistente los entregó con seguridad y con bastante

- b) Mantiene el primero, corrige el horario con el dato del organismo y descarta el porcentaje sin origen. **(correcta)**
- c) Descarta los tres datos, porque cualquier información que venga de un asistente es poco confiable.
- d) Le pregunta al asistente si está seguro del porcentaje y lo mantiene en la minuta si él lo confirma.

Respuesta: **b**. Correcto. Lo que confirman dos fuentes confiables se mantiene; lo que la fuente original dice distinto se corrige con ella, y lo que no se puede verificar se descarta o, si es indispensable mencionarlo, se marca como no verificado.

10. Un asistente le dice a Andrés qué datos debe tener una boleta electrónica. Antes de usar esa información en un instructivo para su equipo, quiere contrastarla con dos fuentes confiables. ¿Qué par de fuentes cumple mejor ese criterio?

- a) El sitio del organismo que regula las boletas y la guía de una institución educativa que remite a esa norma. **(correcta)**
- b) El enlace que mostró el asistente y una segunda respuesta del mismo asistente en otra conversación.
- c) Dos blogs de empresas que venden software contable y que publican el mismo texto, palabra por palabra.
- d) Un foro de contadores de hace cuatro años y un video reciente cuyo autor no se identifica.

Respuesta: **a**. Correcto. El sitio del organismo es la fuente original y una institución educativa tiene autoría identificable y experiencia en el tema. Si la guía remite a la norma, además puedes rastrear el dato hasta su origen.

Evaluación diagnóstica del módulo 2 (sin nota)

1. Debes avisar el mismo cambio en el horario de atención a tu jefatura y a los clientes de la empresa. ¿Cómo lo resuelves?

- a) Escribo un solo texto, muy formal, y lo mando a los dos, porque así nadie se puede molestar.
- b) Uso el mismo mensaje cercano que mando al chat de mi equipo, para no perder tiempo.
- c) Hago dos versiones: breve y directa para mi jefatura, y cordial y explicativa para clientes. **(correcta)**
- d) Reenvío a los clientes el correo que le escribí a mi jefatura, para que vean que está aprobado.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: el contenido es el mismo, pero cada audiencia necesita otro tono y otro nivel de detalle. En el tema «Redacción y comunicación con IA» verás cómo pedirle a la IA estas versiones y revisarlas.

2. Un asistente de IA te redactó un correo para un cliente y se ve impecable. ¿Qué haces antes de enviarlo?

- a) Reviso nombres, fechas, montos y compromisos contra mis datos, porque el texto lo firmo yo. **(correcta)**
- b) Lo envío tal cual, porque si la redacción está bien es señal de que los datos también lo están.

- c) Solo reviso la ortografía, porque el contenido lo propuso la herramienta y es responsabilidad de ella.
- d) Le pido que lo alargue un poco, porque un correo más extenso se ve más profesional ante un cliente.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: la IA entrega un borrador y la responsabilidad de lo que se envía es tuya. En el tema «Redacción y comunicación con IA» verás qué revisar en cada texto antes de enviarlo.

3. Cada semana escribes un aviso parecido y quieres que el asistente lo entregue siempre con el mismo formato y sin agregar datos. ¿Qué te ayuda más?

- a) Escribirle «hazlo igual que la semana pasada», porque el asistente recuerda mis avisos anteriores.
- b) Pedirle que sea creativo, para que cada aviso sorprenda al equipo y no se vuelva repetitivo.
- c) Escribir el pedido en mayúsculas, para que el asistente lo tome como una instrucción prioritaria.
- d) Darle un ejemplo de un aviso que me gustó e indicarle qué no debe cambiar ni agregar. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: dar ejemplos y fijar restricciones son dos técnicas de prompting avanzado. En el tema «Prompting avanzado para textos» verás cómo usarlas y cómo encadenar pasos en textos más largos.

4. Un prompt te funcionó muy bien para responder consultas de clientes. ¿Qué haces con él?

- a) Lo dejo en el historial del chat y lo busco ahí cada vez que lo vuelva a necesitar.
- b) Lo guardo como plantilla con espacios para los datos variables y lo pruebo con otros casos. **(correcta)**
- c) Lo vuelvo a escribir de memoria cada vez, porque cada consulta de un cliente es distinta.
- d) Lo comparto de inmediato con todo el equipo para que lo use, sin probarlo con más casos.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: una plantilla probada con varios casos te da resultados consistentes. En el tema «Prompting avanzado para textos» verás cómo diseñarla y cómo evaluar si responde igual de bien entre versiones.

5. Te piden presentar en cinco minutos una propuesta a tu jefatura, con apoyo de láminas. ¿Por dónde empiezas?

- a) Elijo la plantilla de diseño y los colores, y después veo qué contenido poner en cada lámina.
- b) Le pido a una herramienta de IA veinte láminas sobre el tema y luego borro las que sobren.
- c) Pego en las láminas todo el texto que tengo, para no olvidar nada mientras presento.
- d) Defino el mensaje clave y a quién le hablo, y después ordeno las láminas para sostenerlo. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: el mensaje y la audiencia ordenan todo lo demás. En el tema «Presentaciones con IA» verás cómo pedirle a la IA el esquema, el contenido y el guion, y cómo depurar lo que genera.

- a) «Dame la fórmula para sumar», porque el asistente deduce lo demás a partir de la palabra suma.
- b) Pego la planilla completa de la empresa, con los datos de todos los clientes, para que la revise entera.
- c) Le indico las columnas de sucursal y ventas, la fila donde parten los datos y si uso Excel o Sheets. **(correcta)**
- d) Le pido la fórmula más completa posible, para que me sirva para cualquier cálculo que necesite.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: con la estructura de la tabla y el programa, la fórmula sale lista para usar. En el tema «Planillas de cálculo con IA» verás cómo pedir fórmulas, filtros y tablas, y cómo comprobarlas.

7. Un compañero te pasa una fórmula que le dio la IA para calcular los días de atraso de cada pedido. ¿Cómo sabes si funciona?

- a) Si la planilla no muestra ningún mensaje de error al copiarla, la fórmula está bien hecha.
- b) La pruebo en unas filas cuyo resultado calculo a mano y comparo los dos valores. **(correcta)**
- c) Le pregunto a la misma IA si la fórmula está correcta y me quedo con su respuesta.
- d) Le cambio el formato a la columna para que los resultados se vean como números enteros.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: comparar con un cálculo que conoces es la forma más segura de comprobar una fórmula. En el tema «Planillas de cálculo con IA» verás cómo armar datos de prueba y corregir lo que falle.

Evaluación del módulo 2 · Comunicación y redacción profesional

1. Camila debe pedirle a la ejecutiva de un proveedor, a quien no conoce, que corrija una factura cuyo monto no coincide con la orden de compra. ¿Qué versión del correo ajusta mejor el tono y el registro a esa audiencia?

- a) «Hola! Les escribo porque la factura que nos mandaron vino mala, ¿me la pueden arreglar? Gracias!!»
- b) «Estimada Sra. Fuentes: tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de solicitarle tenga a bien revisar…»
- c) «Estimada Sra. Fuentes: el monto de la factura 3310 no coincide con la orden de compra 2051. ¿Podría enviarla corregida?» **(correcta)**
- d) «Sra. Fuentes: NUEVAMENTE la factura viene con errores en el monto. Necesitamos la corrección HOY.»

Respuesta: **c**. Correcto. Es formal, de usted, con el saludo cerrado con dos puntos, y el tono es cordial y firme a la vez. Va al punto: dice qué pasa, con los números que la ejecutiva necesita, y pide algo concreto.

2. Andrés pide a Gemini un aviso para su equipo de bodega sobre el cambio de horario de los despachos. El borrador empieza: «Estimados colaboradores: por medio de la presente se les informa que, en atención a…». ¿Qué instrucción le conviene dar para ajustar el borrador?

- a) «Mantén el respeto, pero con un tono más cercano y directo: qué cambia y qué debe hacer cada uno». **(correcta)**

- d) «Agrega más antecedentes del cambio para que el equipo entienda su importancia».

Respuesta: **a**. Correcto. Con el equipo de todos los días conviene un registro formal o semiformal y un tono cercano y claro, centrado en qué hacer. La instrucción pide un solo cambio, de tono, y deja claro qué información necesita quien lee.

3. Andrés revisa el correo que Gemini redactó para un cliente antes de enviarlo. Sus datos dicen «pedido 418, llega el jueves 14». El borrador tiene asunto, dice «su pedido 418 llegará el jueves 15», saluda con «Estimada Sra. Rojas,» con coma y cierra con «Atentamente,». ¿Qué corrección es la más importante?

- a) Cambiar la coma del saludo por dos puntos, como se recomienda en los correos en español.
- b) Corregir la fecha al jueves 14, porque es un error de hecho que afecta directamente al cliente. **(correcta)**
- c) Acortar el cuerpo del correo a menos de 60 palabras para que el cliente lo lea más rápido.
- d) Cambiar «Atentamente,» por «Saludos cordiales,» para que el cierre suene más cercano.

Respuesta: **b**. Correcto. Una fecha de entrega equivocada es un error de hecho: el cliente se organizará con un dato falso. Por eso nombres, fechas, montos y números de pedido se comparan siempre con el original antes de enviar. Después también corresponde corregir el saludo.

4. Andrés arma su informe semanal con un solo prompt a partir de notas desordenadas. Tiene dos problemas: a veces una cifra sale distinta de sus notas y el texto sale demasiado largo. ¿Qué combinación de técnicas ataca los dos problemas?

- a) Incluir diez informes anteriores como ejemplos, para que el modelo copie su estilo y su extensión.
- b) Pedir en el mismo prompt «que sea breve y exacto», sin cambiar nada más del pedido.
- c) Pedirle al final que se revise a sí mismo, sin mirar él los resultados intermedios.
- d) Encadenar pasos, revisando él la lista de hechos antes de redactar, y fijar un máximo de 150 palabras. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. El encadenamiento separa extraer los hechos de redactar, y Andrés puede corregir la cifra en la lista antes de que llegue al informe. La restricción de largo ataca el segundo problema y se puede comprobar contando palabras.

5. La plantilla de Camila para responder a proveedores trae dos ejemplos: uno termina con «Saludos cordiales,» y el otro con «Atentamente,». Las respuestas salen a veces con una despedida y a veces con la otra. ¿Qué le conviene hacer?

- a) Dejar los dos ejemplos con el mismo formato, incluida la despedida, y volver a probar la plantilla. **(correcta)**
- b) Agregar cinco ejemplos más, con distintas despedidas, para que el modelo tenga de dónde elegir.
- c) Quitar las etiquetas «EJEMPLO 1» y «AHORA» para que el prompt quede más corto y simple.
- d) Borrar las restricciones y dejar solo los ejemplos, para que no compitan entre sí.

Respuesta: **a**. Correcto. Cuando los ejemplos se contradicen, el modelo no sabe cuál seguir. Un buen conjunto de ejemplos es parejo en el formato; después de corregirlo, Camila vuelve a

6. Camila quiere saber si su plantilla «Correo de seguimiento de pago» es consistente antes de usarla todas las semanas. ¿Qué prueba le da una respuesta con fundamento?

- a) Usarla una vez con el caso más común de la semana y, si el correo sale bien, darla por lista para el uso diario.
- b) Probarla seis veces con el mismo caso simple, todas seguidas en una misma conversación con Gemini.
- c) Probar tres casos (simple, con un dato faltante y difícil), dos veces cada uno en chats nuevos y con los mismos criterios. **(correcta)**
- d) Pedirle a Gemini que lea la plantilla completa y le confirme si es consistente o si le falta algo.

Respuesta: **c**. Correcto. Casos variados, incluido uno difícil, repetidos en chats nuevos y revisados con criterios fijos (formato, largo, tono, exactitud y vacíos) muestran cómo se comporta la plantilla, y no solo cómo salió una vez.

7. Ignacio, administrativo de un colegio, propone a la dirección que cada reserva de la sala de reuniones se confirme por correo. Su mensaje clave es «Si confirmamos cada reserva por correo, evitamos que dos áreas ocupen la sala a la vez». ¿Qué secuencia de seis títulos cuenta mejor esa historia?

- a) Introducción a las reservas · Contexto del colegio · El problema actual · Nuestra propuesta · Conclusiones generales · Preguntas y comentarios.
- b) Confirmar cada reserva evita choques · Hoy se anotan en un cuaderno · Este mes hubo 4 reservas cruzadas · Confirmar por correo · Basta un correo; se gana orden · Pedimos probarlo un mes. **(correcta)**
- c) Pedimos probarlo un mes · Confirmar cada reserva por correo · Hoy las reservas se anotan en un cuaderno · Este mes hubo 4 reservas cruzadas · Basta un correo · Confirmar evita choques.
- d) Confirmar evita choques · Historia de la sala de reuniones · Problema y propuesta juntos · Ventajas del correo electrónico · Basta un correo · Pedimos probarlo un mes.

Respuesta: **b**. Correcto. Parte con el mensaje clave, sigue con la situación actual y el problema, presenta la propuesta, dice qué se necesita y qué se gana, y termina con lo que pide a la dirección. Leídos en orden, los títulos cuentan la historia completa.

8. Gamma le entrega a Ignacio la lámina 5 de su presentación con un párrafo de ocho líneas, tres fotos y la frase «Los colegios que confirman sus reservas ahorran un 35 % de tiempo», un dato que él no dio. ¿Cómo la depura?

- a) Achica la letra para que entre todo y mantiene la cifra, porque refuerza su propuesta.
- b) Deja el párrafo completo y lo lee en voz alta, para que nadie se pierda los detalles.
- c) Cambia el 35 % por un 20 %, más prudente, y deja una sola foto para despejar la lámina.
- d) Borra la cifra sin respaldo, deja un título-oración con tres viñetas breves y lleva el detalle al guion. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Depurar es quitar la sobrecarga y corregir los datos sin respaldo. La cifra sale porque Ignacio no puede defenderla, la lámina queda con una sola idea legible de un vistazo y lo demás lo dice él al presentar.

9. En la tabla de práctica (A: código, B: producto, C: categoría, D: unidades, E: precio unitario; datos de la fila 2 a la 7), Andrés quiere escribir códigos en K2:K5 y ver en L2:L5 la categoría de

- a) =BUSCARV(K2;$A$2:$E$7;3;FALSO) **(correcta)**
- b) =BUSCARV(K2;A2:E7;3;FALSO)
- c) =BUSCARV(K2;$A$2:$E$7;3)
- d) =BUSCARV(K2;$B$2:$E$7;3;FALSO)

Respuesta: **a**. Correcto. Busca el código en la primera columna del intervalo, el índice 3 trae la tercera columna (Categoría), FALSO pide coincidencia exacta y los $ fijan el intervalo para que no se mueva al copiar. K2 queda relativa a propósito, para que cada fila lea su propio código.

10. Andrés pidió a Gemini la suma de unidades de EPP de la tabla de práctica. Recibió =SUMAR.SI(C3:C7;"EPP";D3:D7) y la explicación «suma todas las unidades de EPP». La fórmula da 20, pero al filtrar la categoría EPP ve 40, 12 y 8 unidades. ¿Qué hace?

- a) Usa el 20, porque la planilla no muestra ningún mensaje de error y la explicación de Gemini es clara.
- b) Quita las comillas de EPP, porque los criterios de texto se escriben sin ellas en la fórmula.
- c) Corrige los rangos para que partan en la fila 2 y vuelve a comparar el resultado con el filtro, que suma 60. **(correcta)**
- d) Pide otra fórmula a Gemini y usa la nueva si da un número distinto de 20.

Respuesta: **c**. Correcto. Los rangos empiezan en la fila 3 y dejan fuera los guantes de la fila 2 (40 unidades). Al corregirlos a C2:C7 y D2:D7, la fórmula debe dar 60, lo mismo que el filtro: dos caminos distintos que llegan al mismo número.

Evaluación diagnóstica del módulo 3 (sin nota)

1. Tu jefatura te pide «averiguar algo sobre el ausentismo laboral» para una reunión. ¿Cómo partes?

- a) Acoto la pregunta: qué quiero saber, sobre qué tipo de empresa, de qué período y para qué decisión. **(correcta)**
- b) Escribo «ausentismo laboral» en un asistente de IA y copio en un documento lo que me responda.
- c) Busco la definición de ausentismo en un diccionario y la presento como respuesta en la reunión.
- d) Les pregunto a mis colegas qué opinan del tema y anoto las ideas que más se repiten entre ellos.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: una pregunta específica orienta la búsqueda y facilita revisar las fuentes. En el tema «Herramientas de IA para investigar» verás cómo formular preguntas de investigación y qué herramienta conviene para cada una.

2. Cuando usas un asistente de IA para buscar información para tu trabajo, ¿qué haces con las fuentes?

- a) Me quedo con la respuesta; si el asistente la entregó, debe tener alguna fuente que la respalde.
- b) Anoto el nombre del asistente como fuente de todos los datos que saqué de la conversación.
- c) Uso herramientas que muestran sus fuentes, abro las citas y anoto de dónde sale cada dato. **(correcta)**
- d) Uso solo la primera fuente que aparece en la respuesta, porque es la más importante

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: abrir las citas y registrar cada fuente es la base de una investigación confiable. En el tema «Herramientas de IA para investigar» verás buscadores con citas y asistentes que trabajan sobre tus propios documentos.

3. Encuentras dos páginas sobre el mismo tema: un artículo sin autor ni fecha, con muchos consejos, y una guía de este año publicada por un organismo público. ¿Cuál pesa más para tu trabajo?

- a) El artículo, porque trae más consejos y está escrito de una forma más fácil de entender.
- b) La guía del organismo, porque se sabe quién responde por ella, cuándo se publicó y en qué se basa. **(correcta)**
- c) Las dos pesan igual, porque las dos están publicadas en internet y cualquiera las puede leer.
- d) La que aparezca primero en el buscador, porque eso indica que es la más consultada por las personas.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: autoría, fecha y respaldo son criterios clave para decidir cuánto confiar en una fuente. En el tema «Recopilar, validar y sintetizar» verás cómo aplicarlos y cómo contrastar varias fuentes.

4. Dos fuentes confiables entregan cifras distintas sobre el mismo punto que estás investigando. ¿Qué haces?

- a) Uso la cifra más alta, porque hace que mi informe sea más convincente para la jefatura.
- b) Saco el promedio de las dos cifras y lo presento en el informe como el dato real del tema.
- c) Dejo ese punto fuera del informe, porque si las fuentes no coinciden ninguna de las dos sirve.
- d) Reviso qué midió cada una y cuándo, y explico la diferencia en mi síntesis. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: entender por qué difieren las cifras es parte de contrastar fuentes. En el tema «Recopilar, validar y sintetizar» verás cómo triangular la información y sintetizar solo lo que está respaldado.

5. Debes entregar a tu jefatura un informe breve con lo que averiguaste sobre un problema del área. ¿Cómo lo organizas?

- a) Cuento en orden cómo fui buscando la información, para que se vea todo el trabajo que hice.
- b) Pego una tras otra las respuestas del asistente de IA, sin editarlas, para no perder información.
- c) Parto con los mensajes clave, sigo con los hallazgos y sus fuentes, y cierro con recomendaciones. **(correcta)**
- d) Pongo solo las recomendaciones, porque las fuentes y los hallazgos alargan demasiado el informe.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: quien lee sabe de inmediato lo importante y puede revisar de dónde sale. En el tema «Organizar y presentar información» verás cómo armar un informe breve de una o dos páginas, citar fuentes y usar gráficos simples.

6. ¿Cuál de estos documentos de una oficina es el más delicado para pegarlo en un asistente de IA?

- a) El horario de atención que está publicado en la página web de la empresa.

- c) El catálogo de productos que se entrega a cualquier cliente que lo pida.
- d) La planilla con el nombre, el RUT y el sueldo de cada persona del equipo. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: datos personales como el RUT y el sueldo exigen el mayor cuidado. En el tema «Análisis crítico y privacidad» verás cómo clasificar la información según su sensibilidad y qué exige la ley chilena de protección de datos personales.

7. Quieres que un asistente de IA ordene una lista de proveedores que incluye el nombre, el RUT y la cuenta bancaria de cada uno. Tu empresa no ha dicho qué herramientas se pueden usar. ¿Qué haces?

- a) La pego completa, porque el asistente necesita todos los datos para poder ordenarla bien.
- b) Trabajo con una copia sin RUT ni cuentas, y consulto qué herramientas autoriza la empresa. **(correcta)**
- c) La pego completa y después borro la conversación, así los datos no quedan guardados.
- d) Dejo de usar IA para todo lo que tenga que ver con proveedores, para evitar cualquier riesgo.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: quitar los datos sensibles y preguntar qué está autorizado son prácticas de uso seguro. En el tema «Análisis crítico y privacidad» verás cómo clasificar la información y proponer prácticas seguras.

Evaluación del módulo 3 · Investigación y análisis de información

1. Camila quiere investigar cómo mejorar el registro de las órdenes de compra digitales en la oficina de la constructora. Antes de abrir una herramienta, escribe varias preguntas. ¿Cuál es la pregunta de investigación más específica?

- a) «¿Qué se puede hacer para mejorar el orden y el funcionamiento general de una oficina?»
- b) «¿Cuál es el mejor programa de gestión documental que existe hoy en el mercado?»
- c) «¿Qué opina la gerenta de administración sobre cambiar la forma de registrar?»
- d) «¿Qué criterios recomiendan las guías de archivo para nombrar y respaldar órdenes de compra digitales en oficinas pequeñas?» **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Nombra el tema acotado y sus conceptos clave: qué (nombrar y respaldar órdenes de compra digitales), dónde (oficinas pequeñas) y en qué tipo de fuente buscar (guías de archivo). Al leerla, Camila sabe qué respuesta espera y dónde buscarla.

2. Rosa debe levantar información sobre recordatorios de horas para su proyecto usando al menos dos herramientas distintas. ¿Qué plan cumple ese criterio y aprovecha lo que hace cada herramienta?

- a) Preguntar lo mismo tres veces a Gemini, sin búsqueda, y quedarse con lo que se repite en las tres respuestas.
- b) Buscar en Perplexity, abrir las citas y subir las fuentes públicas útiles a un cuaderno de Gemini Notebook para preguntarles. **(correcta)**
- c) Usar una vez Deep Research de Gemini y pegar el informe completo en su proyecto como resultado final.
- d) Usar Perplexity y anotar en su registro «Fuente: Perplexity» junto a cada dato de la respuesta.

Respuesta: **b**. Correcto. El buscador con citas le abre el tema con enlaces para revisar, y el asistente sobre fuentes propias le permite profundizar en las que eligió, con citas que llevan a la parte exacta de cada documento. Son dos herramientas distintas, cada una en su momento.

3. Andrés abre la cita [3] de una respuesta de Perplexity que afirma cuántas cajas conviene tener en reserva. La página trata sobre bodegas, pero no menciona ese dato en ninguna parte. ¿Qué anota en su registro de fuentes?

- a) No asocia el dato a esa página: lo marca como sin respaldo, anota que la cita no lo decía y busca otra fuente. **(correcta)**
- b) Anota el dato con esa página como fuente, porque trata sobre bodegas y fue la que entregó la herramienta.
- c) Anota el dato con «Fuente: Perplexity», ya que fue la herramienta la que lo afirmó en su respuesta.
- d) Pregunta a Perplexity si el dato es correcto y, si lo confirma, lo anota con la misma página como fuente.

Respuesta: **a**. Correcto. Una cita es una pista para ir a la fuente, no una prueba. Si la página no dice lo que la respuesta afirma, el dato queda sin respaldo hasta que lo encuentre en una fuente verificable. Anotar que la cita falló también es información valiosa sobre la herramienta.

4. Camila quiere saber cuántos cuadernos y fuentes permite hoy el plan gratuito de Gemini Notebook, para proponérselo a la gerenta. Reunió tres fuentes y la respuesta de un asistente. ¿A cuál le da más peso y por qué?

- a) A un tutorial de un blog sin autor, de hace dos años, porque trae imágenes de la aplicación y más detalle.
- b) A la respuesta de un asistente sin fuentes, porque resume todo en un párrafo y es la más rápida de leer.
- c) Al centro de ayuda de Google, con fecha reciente, porque responde quien ofrece el plan y ese dato cambia seguido. **(correcta)**
- d) A un video con muchas visualizaciones, porque si tanta gente lo vio, la información debe estar bien.

Respuesta: **c**. Correcto. Para saber cómo funciona un producto, la empresa que lo ofrece es la fuente original, y en un dato que cambia la fecha reciente pesa mucho. Ojo: esa misma fuente no es neutral si lo que quieres es comparar su producto con otros.

5. Rosa contrastó sus fuentes sobre confirmar horas: una guía de 2024 y un estudio de 2023 coinciden en que confirmar con anticipación reduce la inasistencia; otra fuente muestra un efecto pequeño en un centro parecido al suyo, y el dato «el 30 % de los centros ya lo usa» venía solo del resumen de un asistente. ¿Qué síntesis corresponde?

- a) «Confirmar la hora reduce la inasistencia (guía, 2024; estudio, 2023), y el 30 % de los centros ya lo hace.»
- b) «Las fuentes coinciden en que confirmar con anticipación reduce la inasistencia (guía, 2024; estudio, 2023), aunque en un centro parecido el efecto fue pequeño.» **(correcta)**
- c) «La guía dice que hay que confirmar la hora. El estudio dice que confirmar funciona. Otra fuente habla de un centro parecido.»
- d) «Confirmar la hora elimina la inasistencia en los centros médicos, según todas las fuentes revisadas.»

Respuesta: **b**. Correcto. Une lo que dicen las fuentes, organizado por idea y con su cita, incluye el resultado que no coincide en vez de esconderlo y deja fuera el porcentaje sin respaldo. Así quien lea sabe cuánto confiar en el hallazgo.

6. El borrador del informe de Andrés para su jefatura tiene cuatro páginas, trata los despachos atrasados y además un cambio de turnos, empieza contando cómo buscó en Perplexity y deja los mensajes clave para el final. ¿Qué cambio lo ordena mejor?

- a) Dejar un solo tema, abrir con los mensajes clave, resumir la búsqueda en un párrafo después de la introducción y no pasar de dos páginas. **(correcta)**
- b) Mantener los dos temas, agregar un índice al comienzo y numerar las secciones para que sea fácil recorrerlo.
- c) Mover las referencias al comienzo, para que la jefatura vea de entrada que el informe tiene buen respaldo.
- d) Pedir a Gemini que acorte cada sección a la mitad, manteniendo el orden en que Andrés la escribió.

Respuesta: **a**. Correcto. Un informe breve trata un solo tema (los turnos van en otro informe), parte con lo que quien decide debe saber, describe el método en pocas líneas después de la introducción y cabe en unas dos páginas. Las referencias quedan al final.

7. En su informe, Camila cita en el texto (Instituto de Archivo X, 2025) y (Ministerio Y, 2024), ambas fuentes ficticias. Su lista de referencias trae la guía del Instituto, una línea «Perplexity (2026).» y un blog que no citó en ninguna parte del texto. ¿Qué corrección deja sus citas completas?

- a) Borrar la línea de Perplexity y dejar el resto igual, porque las demás referencias ya están escritas.
- b) Citar el blog en alguna parte del texto y mantener «Perplexity (2026).» como fuente de los datos.
- c) Quitar del texto la cita (Ministerio Y, 2024), para que coincida con la lista de referencias que ya armó.
- d) Agregar la referencia completa del Ministerio Y, cambiar Perplexity por la página original y sacar el blog que no citó. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Así cada cita del texto tiene su referencia completa al final, cada referencia corresponde a una fuente citada y los datos quedan atribuidos a la página que los produjo, no a la herramienta con que se encontraron.

8. En la constructora, a Camila le llega una planilla con la lista de los trabajadores afiliados al sindicato, con sus nombres. Antes de decidir si usa una herramienta de IA con ella, la clasifica. ¿Qué clasificación es correcta?

- a) Interna, con datos personales que no son sensibles, porque solo la ve el personal de la empresa.
- b) Pública, porque en la obra casi todos saben quiénes pertenecen al sindicato.
- c) Confidencial, con datos sensibles, porque la afiliación sindical de una persona es un dato sensible. **(correcta)**
- d) Interna, sin datos personales, porque es un documento de la empresa y no de las personas.

Respuesta: **c**. Correcto. Solo personas concretas deberían acceder a esa lista, y la afiliación

9. Andrés quiere que Gemini, con su cuenta personal, compare la lista de precios especiales de un cliente con el catálogo, para proponer descuentos. La distribuidora no ha autorizado esa herramienta. ¿Qué decisión y qué práctica segura corresponden?

- a) No ingresar la lista, porque es confidencial, y pedir solo el método o la fórmula con datos inventados para aplicarlo en su planilla. **(correcta)**
- b) Ingresarla completa, porque contiene datos de una empresa y no de personas naturales.
- c) Ingresarla después de apagar el ajuste de actividad, porque así nadie más podrá leerla.
- d) Ingresarla quitando solo el nombre del cliente y dejando los productos y los precios negociados.

Respuesta: **a**. Correcto. Los precios negociados con un cliente son información confidencial, y lo confidencial no ingresa a una herramienta que la organización no autorizó. La IA igual puede ayudar sin ver los datos reales: le da el método y Andrés hace el cálculo en la planilla de la empresa.

10. Camila quiere ayuda para responder un reclamo interno. Antes de pegarlo en un asistente, borra los nombres y los RUT, pero deja «la supervisora del turno de noche de la obra de Rancagua, única mujer en ese cargo». ¿El texto quedó anonimizado?

- a) Sí, porque al quitar los nombres y los RUT ya no quedan datos personales en el reclamo.
- b) No, porque la descripción permite saber de quién se trata; conviene generalizar a «una persona del equipo». **(correcta)**
- c) Sí, siempre que lo pegue en una conversación temporal, porque así el texto no queda guardado.
- d) No, pero basta con cambiar «Rancagua» por «una obra» y dejar el resto de la descripción igual.

Respuesta: **b**. Correcto. Juntos, el cargo, el turno, la obra y el hecho de ser la única mujer identifican a una persona concreta. Anonimizar es dejar el texto de modo que ya no se sepa a quién se refiere, por ejemplo con un rol genérico o una plantilla con espacios.

Evaluación diagnóstica del módulo 4 (sin nota)

1. Para una campaña interna necesitas un afiche, una locución y un video corto. ¿Cómo eliges las herramientas de IA?

- a) Uso una sola herramienta para las tres piezas, porque todas generan cualquier formato con la misma calidad.
- b) Comparo herramientas según el tipo de pieza y reviso qué permite su plan, como descargar o usar el resultado. **(correcta)**
- c) Elijo la herramienta más famosa, porque si la usa tanta gente es porque sirve para cualquier pieza.
- d) Elijo la que tenga más efectos y filtros, aunque su plan gratuito no permita descargar lo que genero.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: elegir según la pieza y las condiciones de uso evita sorpresas al final. En el tema «Ecosistema multimedia con IA» verás cómo comparar herramientas y completar una ficha de uso ético.

2. Encuentras en internet una imagen perfecta para el boletín de tu empresa. ¿Qué haces antes de usarla?

- a) Reviso su licencia o sus condiciones de uso y, si lo permiten, la uso con el crédito que piden. **(correcta)**
- b) La uso sin más, porque si está publicada en internet quiere decir que es de uso libre.
- c) La uso si le cambio los colores y la recorto, porque así ya pasa a ser una imagen distinta.
- d) La uso sin crédito, porque el boletín es interno y nadie de fuera de la empresa lo va a revisar.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: la licencia dice qué puedes hacer con la imagen y cómo dar crédito. En el tema «Ecosistema multimedia con IA» verás cómo leer licencias, atribuir bien y evitar riesgos legales y reputacionales.

3. Pides a una herramienta «una imagen de una oficina» para un afiche sobre pausas activas, y el resultado no transmite nada. ¿Qué ajustas?

- a) Repito el mismo pedido varias veces, hasta que por azar salga una imagen que me guste.
- b) Agrego «alta calidad, 4K, obra maestra» al pedido, sin cambiar lo demás de la descripción.
- c) Describo qué debe pasar en la escena, el estilo, el encuadre y el espacio libre para el título. **(correcta)**
- d) Le pido que escriba dentro de la imagen todo el texto del afiche, para tenerlo listo de una vez.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: un prompt visual que describe escena, estilo y composición da piezas coherentes con el mensaje. En el tema «Imágenes y gráficos» verás cómo iterar y elegir la mejor versión para tu campaña.

4. Generas una imagen para un afiche y, al mirarla de cerca, una persona tiene seis dedos y un letrero del fondo trae letras sin sentido. ¿Qué haces?

- a) La uso igual, porque en un afiche colgado en la pared nadie se fija en esos detalles.
- b) La uso y agrego en el pie que se hizo con IA, así los errores quedan justificados.
- c) Dejo de usar IA para imágenes, porque siempre produce errores que no se pueden arreglar.
- d) Corrijo o vuelvo a generar esas partes antes de usarla, y pongo el texto del afiche aparte. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: revisar de cerca y corregir antes de publicar es parte del trabajo con imágenes generadas. En el tema «Imágenes y gráficos» verás cómo detectar defectos y sesgos visuales, y cómo corregirlos.

5. Necesitas música de fondo para un video de bienvenida a quienes se integran a tu empresa, con una voz que explica lo principal. ¿Qué pista eliges?

- a) Una canción conocida con letra, porque llama más la atención de quienes ven el video.
- b) Una pista suave, sin letra y a volumen bajo, que deje entender bien la voz. **(correcta)**
- c) La pista más energética que encuentre, a todo volumen, para que el video no aburra.
- d) Cualquier canción de una aplicación de música, porque pago la suscripción cada mes.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: la música acompaña y la voz se entiende. En el tema «Audio y música» verás cómo generar locuciones y pistas con IA y ajustarlas a cada pieza.

6. Un compañero propone clonar con IA la voz del gerente para un aviso interno, «porque

- a) Solo con su consentimiento expreso, sabiendo en qué pieza y dónde se usará su voz. **(correcta)**
- b) Se puede, porque el aviso es interno y no se va a publicar fuera de la empresa.
- c) Se puede si la imitación queda bien hecha, porque así nadie va a notar la diferencia.
- d) Se puede, porque la voz no es un dato personal como el nombre o el RUT de una persona.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: la voz identifica a una persona, y usarla requiere su permiso informado. En el tema «Audio y música» verás los derechos de imagen y voz, y cómo pedir consentimiento.

7. Te piden un clip de 60 segundos para el televisor de la sala de espera de tu empresa. ¿Por dónde empiezas?

- a) Genero muchos clips de video y después veo qué historia se puede armar con ellos.
- b) Elijo primero la música, porque marca el ritmo y lo demás se va a ajustar solo.
- c) Escribo un guion breve: qué mensaje, qué se ve y qué se escucha en cada parte del minuto. **(correcta)**
- d) Escribo todo lo que quiero decir, aunque la locución dure tres minutos, y después la acelero.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: el guion ordena la producción y evita trabajo de más. En el tema «Clips y video breve» verás cómo guionizar, ensamblar y exportar un clip de 60 segundos con su ficha de uso ético.

Evaluación del módulo 4 · Contenido visual, sonoro y audiovisual

1. Joaquín, asistente en una corredora de propiedades, debe hacer un clip de un minuto para la pantalla de la oficina, donde esperan los clientes. El clip lleva locución, pista musical, imágenes y montaje. Un colega le aconseja: «Busca la herramienta que haga las imágenes más bonitas y hazlo todo ahí». ¿Cuál es el mejor plan para elegir herramientas?

- a) Seguir el consejo, porque una sola herramienta simplifica el trabajo y la calidad visual es lo que más se nota en una pantalla.
- b) Comparar herramientas para cada parte del clip, revisando en cada una si deja descargar lo generado y para qué usos. **(correcta)**
- c) Elegir la herramienta que dé más créditos gratuitos al mes, porque así no se le acabarán los usos a mitad del trabajo.
- d) Usar cualquier herramienta gratuita, porque un clip para la pantalla de la propia oficina no tiene restricciones de licencia.

Respuesta: **b**. Correcto. El tipo de pieza define qué herramienta necesitas, y cada herramienta pone sus propias reglas sobre lo que generas. Revisar antes de producir si permite descargar y qué usos admite evita rehacer el clip cuando ya está montado.

2. Marisol, administrativa en una cooperativa, encuentra una ilustración con licencia CC BY-SA 4.0 para el boletín interno. Quiere recortarla y agregarle un título encima. ¿Qué puede hacer?

- a) No puede agregarle un título, porque las licencias Creative Commons no permiten modificar la obra de otra persona.
- b) Puede adaptarla sin dar crédito, porque al recortarla y ponerle texto la ilustración pasa a ser una obra nueva suya.

- d) Puede adaptarla con crédito, pero solo si el boletín no tiene fines comerciales, porque SA prohíbe usarla para vender.

Respuesta: **c**. Correcto. BY pide dar crédito, con la fórmula TASL y el aviso de que la modificaste, y SA («compartir igual») pide que, si la adaptas, tu versión vaya con la misma licencia CC BY-SA.

3. Lorena, asistente de una clínica dental, armó en Canva Gratis un afiche para la sala de espera: generó la ilustración con la IA de Canva y agregó un ícono de la biblioteca de Canva. En el pie quiere poner «Ilustración y diseño: Lorena», sin mencionar la IA. ¿Qué evaluación es correcta?

- a) No corresponde: el ícono de la biblioteca solo se licencia, y Canva prohíbe hacer pasar por humano lo generado con IA. **(correcta)**
- b) Está bien, porque según los términos de Canva todo lo que se pone en un diseño pasa a ser de quien lo armó en la app.
- c) No corresponde, porque Canva se queda con la propiedad de todas las imágenes que se crean con su IA en el plan gratuito.
- d) Está bien, siempre que el afiche sea solo para pacientes y no se venda, porque en ese caso no aplican los términos de uso.

Respuesta: **a**. Correcto. Los términos de Canva dicen que eres dueña de lo que generas con su IA, salvo el contenido de su biblioteca, que solo se licencia. Y prohíben hacer pasar por humano lo generado con IA. El crédito debe decir qué hizo la IA y qué hizo Lorena.

4. Sebastián, supervisor de un call center, compuso en Canva el afiche de la campaña interna «Pausa activa cada dos horas». La imagen ocupa todo el afiche, el título va en letra mediana y hay cuatro textos más del mismo tamaño repartidos por la pieza. Sus colegas dicen que no saben dónde mirar. ¿Qué cambio resuelve mejor el problema?

- a) Darle un color distinto a cada uno de los cinco textos, para que todos llamen la atención por igual en la sala.
- b) Agrandar todos los textos al mismo tamaño grande, para que se lean bien desde lejos en la sala de descanso.
- c) Pedirle a la IA una imagen nueva que traiga el título escrito, para que el mensaje y la imagen queden bien integrados.
- d) Poner el título arriba, grande y en negrita, la imagen al centro y abajo, juntas, una o dos líneas con lo que se pide. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Así el mensaje principal es lo primero que se ve. La escala hace destacar el título, la agrupación junta lo que se pide y el espacio entre grupos ordena la lectura. Es la jerarquía visual aplicada a una campaña.

5. Martín, jefe de turno en una planta de alimentos, pidió «un equipo de planta con mujeres y hombres de distintas edades, con cofia y guantes». Las cuatro imágenes muestran ese equipo diverso, pero en todas los hombres manipulan los alimentos y las mujeres miran con una libreta en la mano. ¿Qué conviene hacer?

- a) Cambiar el prompt para que mujeres y hombres hagan la acción, porque apareció un sesgo de roles, y volver a revisar. **(correcta)**
- b) Publicar cualquiera de las cuatro, porque el prompt ya pedía diversidad y las imágenes muestran un equipo diverso.
- c) Quitar a las personas y usar solo una imagen de guantes y cofias, para no correr ningún

- d) Agregar al afiche la frase «Aquí valoramos la diversidad», para compensar lo que muestran las cuatro imágenes.

Respuesta: **a**. Correcto. A veces corregir un sesgo trae otro. Además de la diversidad, hay que mirar quién hace la acción y quién mira. Se corrige cambiando el prompt o la selección, y siempre se vuelve a revisar el resultado.

6. Camila generó la imagen para la campaña de reciclaje de papel de su oficina. Al revisarla con zoom ve que los escritorios se doblan, las sillas no tocan el piso y la caja de reciclaje se funde con la pared. La imagen no trae texto. ¿Qué le conviene hacer?

- a) Editar solo la zona de la caja de reciclaje, que es la que lleva el mensaje, y dejar el resto de la imagen como está.
- b) Usarla igual, porque en una ilustración los defectos de perspectiva no le restan seriedad a una campaña interna.
- c) Tapar los defectos poniendo encima, en Canva, el título y los textos de la campaña, que de todos modos irán ahí.
- d) Volver a generar con un prompt más preciso, porque el defecto está en toda la imagen, o descartarla. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Cuando el defecto está en toda la imagen, editar una zona no alcanza: se vuelve a generar con un prompt más preciso. Si aun así no se puede corregir, la imagen se descarta.

7. Nicolás, administrativo de un colegio, prepara la locución del mensaje telefónico sobre la matrícula. Su guion dice: «Horario: L-V 8:30-13:00 hrs. (excepto feriados)». Al generar el audio, la voz lee «L-V» letra por letra y todo suena atropellado. Además, piensa ponerle una música con ritmo. ¿Qué plan conviene?

- a) Mantener el texto y elegir una voz con más energía y una pista con ritmo, para que el mensaje no suene monótono al teléfono.
- b) Mantener el texto y bajar la velocidad de la voz, porque así la herramienta terminará leyendo bien las abreviaturas.
- c) Escribir los datos como se dicen, «de lunes a viernes, de ocho y media a una», y usar voz neutra, sin música o muy baja. **(correcta)**
- d) Clonar la voz del director, que los apoderados reconocen, para que el mensaje dé más confianza a quien llama.

Respuesta: **c**. Correcto. El guion se escribe para el oído: frases cortas y números y abreviaturas como se dicen. Para un mensaje telefónico con horarios conviene una voz neutra y muy clara, sin música o con música muy baja para no tapar los datos.

8. Constanza, asistente de operaciones en una empresa de transporte, quiere usar en un clip interno un fragmento de la reunión grabada en que el gerente de operaciones explica una nueva regla de seguridad. ¿Qué corresponde hacer con su voz?

- a) Nada especial, porque es una grabación real y no una voz generada con IA, y el clip solo se verá dentro de la empresa.
- b) Pedirle su consentimiento expreso, ojalá por escrito, explicando en qué clip, dónde y por cuánto tiempo se oirá. **(correcta)**
- c) Basta con nombrar al gerente en los créditos del clip, como se hace con la música o las imágenes de terceros.

Respuesta: **b**. Correcto. La Ley 21.719 pone la voz como ejemplo de dato biométrico, que es un dato personal sensible, y estos se tratan con consentimiento expreso. Para que sirva, la persona debe saber qué harás con su voz, en qué pieza, dónde y por cuánto tiempo. Dejarlo por escrito te da constancia.

9. Ignacio, asistente de una agencia de viajes, arma un clip de 60 segundos. Hoy quiere generar en Google Flow tres tomas de 8 segundos con Veo 3.1 Quality, usando los 50 créditos diarios gratuitos. Ayer no usó Flow. ¿Qué le conviene hacer?

- a) Generar las tres tomas con Quality, porque los 50 créditos que no usó ayer se suman a los 50 de hoy.
- b) Cambiar a Veo 3.1 Fast, porque cada toma gasta 20 créditos y las tres le caben en los 50 créditos del día.
- c) Generar las tres tomas con Veo 3.1 Lite, a 10 créditos cada una, y completar el clip con imágenes fijas. **(correcta)**
- d) Dejarlo para otro día y generar entonces los 60 segundos completos como video, todos con Veo 3.1 Lite.

Respuesta: **c**. Correcto. Con Quality no le alcanza ni para una toma, porque gasta 100 créditos. Con Veo 3.1 Lite, tres tomas gastan 30 de sus 50 créditos. Un buen clip combina pocas tomas generadas con imágenes fijas.

10. Rosa, recepcionista de un centro médico, entrega la ficha de uso ético del video para la pantalla de la sala de espera, que verán los pacientes. En la ficha anotó: «Música: pista de la biblioteca de CapCut, sin la marca commercial use» y «Etiqueta de IA: no hace falta, los recursos hechos con Google traen SynthID». ¿Qué corrección corresponde?

- a) Ninguna: el video no se vende, así que la pista de la biblioteca sirve, y la marca SynthID ya informa que se usó IA.
- b) Usar una pista que permita uso comercial, como una con la marca «commercial use», y agregar una etiqueta visible de IA. **(correcta)**
- c) Mantener la pista dando crédito a CapCut, y dejar la información sobre la IA solo en los metadatos del archivo exportado.
- d) Cambiar solo la etiqueta, porque la pista está dentro de la app y cualquier material de su biblioteca se puede usar.

Respuesta: **b**. Correcto. El material de CapCut sin esa marca es solo para uso personal y no comercial, y un video para pacientes puede considerarse uso comercial. Las marcas de agua y los metadatos pueden perderse al editar o compartir, así que lo sintético se declara de forma visible, con una línea en los créditos.

Evaluación diagnóstica del módulo 5 (sin nota)

1. ¿Cuál de estas tareas de oficina tiene más potencial para automatizarse?

- a) Conversar con un cliente molesto para entender bien cuál es su reclamo.
- b) Decidir qué persona del equipo recibirá un ascenso durante este año.
- c) Copiar cada día a una planilla los datos de formularios que llegan por correo. **(correcta)**
- d) Negociar con un proveedor el precio y los plazos de un contrato nuevo.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: es repetitiva, frecuente y sigue pasos claros. En el tema «Potencial de automatización» verás la anatomía de una tarea automatizable y cómo mapear las tareas de tu cargo.

2. Podrías automatizar dos tareas: enviar a tu equipo el recordatorio semanal de una reunión, o responder sin revisión los reclamos de clientes. ¿Con cuál conviene partir?

- a) Con el recordatorio, porque se repite, es simple y un error tendría poco costo. **(correcta)**
- b) Con los reclamos, porque toman más tiempo, aunque un error afecte directamente a un cliente.
- c) Con las dos a la vez, para ahorrar la mayor cantidad de tiempo desde el primer día.
- d) Con la que a mi jefatura le parezca más moderna, sin mirar la frecuencia ni el riesgo.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: partir por tareas frecuentes y de bajo riesgo es una forma segura de empezar. En el tema «Potencial de automatización» verás cómo priorizar con una matriz de impacto y riesgo.

3. Antes de decidir si automatizas una tarea de tu cargo, ¿qué te ayuda más?

- a) Elegir primero una herramienta y ver después qué tareas calzan con lo que ofrece.
- b) Anotar sus pasos, cada cuánto la hago, cuánto me toma y qué pasa si sale mal. **(correcta)**
- c) Automatizar la tarea que menos me gusta, aunque la haga solo una vez al año.
- d) Preguntarle a un asistente de IA qué tarea automatizar, sin darle detalles de mi trabajo.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: esos datos permiten comparar tareas con fundamento. En el tema «Potencial de automatización» verás cómo mapear las tareas de un cargo y priorizarlas según impacto y riesgo.

4. En el flujo «cuando llega un correo con una factura, guardar sus datos en una planilla», ¿qué papel cumple «cuando llega un correo con una factura»?

- a) Es la acción: lo que el flujo hace al final del proceso.
- b) Es el resultado: la fila nueva que queda guardada en la planilla.
- c) Es la conexión: la contraseña que une el correo con la planilla.
- d) Es el disparador: el hecho que pone en marcha el flujo. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: el disparador es el hecho que inicia el flujo. En el tema «Flujos simples con IA» verás cómo combinar disparador, acciones y datos en una herramienta no-code.

5. Armaste tu primer flujo automatizado. ¿Cómo lo pruebas antes de usarlo en tu trabajo?

- a) Lo dejo funcionando con los datos reales y, si alguien reclama, ahí lo corrijo.
- b) Con datos de práctica y varios casos, incluido uno que no debería activar el flujo. **(correcta)**
- c) Lo pruebo una vez con un caso que sale bien y, si funciona, lo doy por listo.
- d) Le pido a la herramienta que confirme que funciona, sin necesidad de correr ningún caso.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: probar casos variados, también los que deben quedar fuera, muestra si el flujo hace lo que esperas. En el tema «Flujos simples con IA» verás cómo construir y probar un flujo de 3 a 5 pasos.

6. Un flujo clasifica con IA las solicitudes de clientes y deja en «baja prioridad» las que considera menos urgentes. ¿Qué control humano conviene?

- a) No hace falta revisar: si la IA las dejó en baja prioridad es porque no eran urgentes.

- c) Apagar la clasificación cada vez que llega un reclamo, sin revisar por qué ocurrió.
- d) Revisar seguido una muestra de las de baja prioridad, por si hay alguna urgente. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: revisar donde un error pasaría inadvertido es una forma de supervisión humana. En el tema «Supervisión humana y riesgos» verás cómo definir puntos de control y criterios de aprobación según el riesgo.

7. Antes de poner en marcha un flujo automatizado en tu trabajo, ¿qué conviene dejar preparado por si falla?

- a) Nada en especial: si las pruebas salieron bien, el flujo no debería fallar más adelante.
- b) Una copia del flujo, para volver a echarlo a andar cuando falle, sin revisar la causa.
- c) Una forma de seguir la tarea a mano, un registro de lo que hizo el flujo y quién lo pausa. **(correcta)**
- d) El contacto del soporte de la herramienta, que se hace cargo de los errores del flujo.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: alternativa manual, registro y una persona responsable son la base de un plan de contingencia. En el tema «Supervisión humana y riesgos» verás cómo armarlo para tu propio flujo.

Evaluación del módulo 5 · Automatización de tareas repetitivas

1. Javiera, asistente administrativa de una clínica veterinaria, armó el mapa de tareas de su cargo y quiere elegir tres candidatas para automatizar. ¿Qué grupo reúne las mejores candidatas?

- a) Calmar a los clientes molestos en el mesón, ordenar cada semana la bodega de alimentos y decidir a qué cliente se le hace un descuento.
- b) Copiar a la planilla las horas pedidas por formulario, enviar cada viernes el recordatorio de controles y resumir los correos de proveedores. **(correcta)**
- c) Copiar a la planilla las horas que se piden por formulario, revisar si un pedido de insumos llegó dañado y decidir qué postulante pasa a entrevista.
- d) Resumir los correos de proveedores del día, atender a quien llega a la clínica sin hora y decidir el orden en que se atienden las urgencias.

Respuesta: **b**. Correcto. Las tres se repiten, siguen pasos que se pueden escribir como reglas y trabajan con información: formularios, planillas y correos. Son las tareas típicas del trabajo administrativo con potencial de automatización.

2. Hernán, administrativo de un colegio, evalúa automatizar «actualizar cada trimestre la lista de anexos telefónicos por área», que solo tiene números de anexo y ningún dato de personas. Le toma diez minutos, y si un anexo queda mal, quien llama lo nota en el momento. ¿Dónde la ubica en la matriz de impacto y riesgo?

- a) En «Empieza aquí»: no usa datos personales y el error se nota rápido, y con un riesgo tan bajo eso basta para automatizarla primero.
- b) En «Con supervisión»: la lista la usa todo el colegio, así que cualquier error en un anexo es de riesgo alto y necesita revisión.
- c) En «No automatices»: se hace pocas veces al año, y una tarea tan poco frecuente nunca vale la pena automatizarla, sea cual sea su riesgo.
- d) En «Si sobra tiempo»: impacto bajo, porque es trimestral y toma poco, y riesgo bajo,

Respuesta: **d**. Correcto. Impacto bajo, porque no se repite seguido ni quita mucho tiempo, y riesgo bajo, porque no usa datos personales y el error se ve al instante. Además, el fundamento nombra los dos criterios con un dato para cada uno.

3. Soledad, coordinadora de un local de una cadena de farmacias, arma cada semana los turnos de fin de semana del equipo con la disponibilidad que le mandan por mensaje. Su jefatura propone que la IA asigne los turnos sola, «porque se repite cada semana y sigue reglas». Soledad estima que el impacto es alto. ¿Qué propuesta está mejor fundamentada?

- a) Automatizarla completa, porque se repite cada semana y tiene reglas claras, que son las señales de una buena candidata.
- b) Descartarla del todo, porque es una tarea complicada y al equipo no le gustaría que una máquina se metiera en sus turnos.
- c) Automatizar solo una parte, como juntar la disponibilidad, y que Soledad asigne los turnos, porque decide sobre personas. **(correcta)**
- d) Automatizarla completa y revisar los turnos una vez al mes, porque así se ahorra tiempo y los errores se corrigen después.

Respuesta: **c**. Correcto. Impacto alto con riesgo alto queda en «Con supervisión»: se automatiza la parte de menor riesgo y la decisión sobre las personas la toma alguien que puede responder por ella. Los turnos usan datos del equipo y afectan su vida.

4. Rodrigo trabaja con un computador con navegador. Quiere un flujo gratuito de cuatro pasos: cada vez que llega un correo a su cuenta de práctica, seguir solo si el asunto contiene «[PRUEBA]», que la IA lo clasifique y que se agregue una fila en Google Sheets. ¿Qué herramienta le sirve?

- a) Make, porque su plan gratuito permite escenarios de varios pasos con IA y un disparador que se activa al llegar el correo. **(correcta)**
- b) Zapier gratis, porque conecta Gmail con Google Sheets y sus 100 tareas al mes le alcanzan de sobra para practicar.
- c) Las tareas programadas de ChatGPT, porque se repiten cada día y pueden avisarle por correo cuando terminan de correr.
- d) Las acciones programadas de Gemini, porque funcionan en la web y revisan su correo cada vez que le llega un mensaje nuevo.

Respuesta: **a**. Correcto. El plan gratuito de Make da 1.000 créditos al mes y permite escenarios de varios pasos, con módulos de Gmail, IA y Google Sheets. Solo hay que cuidar los créditos, porque si se acaban el escenario se detiene.

5. Teresa diseñó su flujo así: (1) llega un correo nuevo; (2) la IA clasifica y resume el correo; (3) seguir solo si el asunto contiene «[PRUEBA]»; (4) agregar una fila en la planilla. En sus pruebas, las filas salen bien. ¿Qué problema tiene el diseño?

- a) Ninguno: como la planilla solo recibe los correos de prueba, el flujo cumple con lo que pide el laboratorio.
- b) La planilla debería ir antes de la IA, para que la IA trabaje con la fila ya escrita y no con el correo.
- c) La condición va después de la IA, así que todos los correos, también los que no son de prueba, pasan por la IA. **(correcta)**
- d) La IA debería ir al final del flujo, porque cada paso solo puede usar datos de los pasos que vienen después de él.

Respuesta: **c**. Correcto. La condición protege los correos que no son de prueba solo si va antes de la IA. Con este orden, la IA lee cualquier correo, que podría traer datos de clientes, proveedores o compañeros, y además se gastan créditos sin necesidad.

6. Al correr su plan de pruebas, Felipe ve que ningún correo con asunto «[PRUEBA] ...» genera una fila. En el historial de ejecuciones, el flujo se detiene siempre en la condición, que quedó configurada así: el asunto contiene «PRUEBA:». ¿Qué hace?

- a) Concluye que la herramienta no sirve para su tarea y vuelve a armar el flujo en otra plataforma no-code.
- b) Reescribe la instrucción de la IA para que sea más precisa, porque el problema está en cómo clasifica los correos.
- c) Elimina la condición para que todos los correos lleguen a la planilla y así el flujo vuelva a funcionar.
- d) Corrige el valor de la condición para que coincida con «[PRUEBA]» y vuelve a correr la prueba que había fallado. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. El asunto «[PRUEBA] ...» no contiene «PRUEBA:», así que la condición nunca se cumple. Se corrige la causa en el paso que falló y se vuelve a correr la misma prueba para comprobar el arreglo.

7. El flujo de Gabriela, ejecutiva de una empresa de arriendo de maquinaria, hace dos cosas: agrega una fila en su planilla interna por cada cotización pedida, y envía al cliente un correo que redacta la IA con el monto cotizado. ¿Qué supervisión conviene?

- a) Revisar una muestra de las dos salidas una vez por semana, porque el flujo ya pasó todas sus pruebas.
- b) Revisar cada correo antes de que salga y una muestra diaria de la planilla, según el riesgo de cada salida. **(correcta)**
- c) Revisar cada fila de la planilla antes de guardarla y dejar que los correos salgan solos, porque el cliente avisará si hay un error.
- d) No revisar ninguna de las dos mientras no aparezcan errores, y activar la revisión cuando un cliente reclame.

Respuesta: **b**. Correcto. La supervisión se ajusta al riesgo. El correo sale hacia otra persona, lleva un monto y no se puede recoger: va con participación humana, revisando cada uno. La fila de la planilla interna se corrige fácil: basta con control humano por muestreo.

8. Un lunes, Óscar, de una distribuidora de insumos de oficina, nota que desde el viernes su flujo envía recordatorios de entrega con fechas distintas a las de la planilla. Ya tiene escrito su plan de contingencia. ¿Qué secuencia sigue?

- a) Pausa el flujo, sigue a mano con su plantilla, corrige lo que salió mal con ayuda del registro y avisa a los afectados. **(correcta)**
- b) Deja el flujo funcionando mientras ajusta la instrucción de la IA, para no atrasar los recordatorios de esta semana.
- c) Borra las filas con error, reinicia el flujo desde cero y sigue trabajando sin avisar, para no alarmar a los clientes.
- d) Espera hasta fin de mes para ver si el error se repite antes de tocar el flujo, porque puede tratarse de un caso aislado.

Respuesta: **a**. Correcto. Es lo que responde un plan de contingencia: detener el flujo, seguir

9. Antonia evaluó el punto de control de su flujo con 10 casos ficticios, 3 de ellos con un error sembrado. Sin control, llegaron al resultado 3 de 3 errores; con control, 0 de 3. Pero la persona revisora marcó 5 falsas alarmas y revisar la tanda le tomó más que hacer la tarea a mano. ¿Qué decisión corresponde?

- a) Quitar el control, porque tantas falsas alarmas muestran que la revisión humana no le aporta nada a este flujo.
- b) Mantener el control tal como está, porque lo único que importa es que ningún error llegue al resultado.
- c) Ajustar el control con criterios de aprobación más precisos, de sí o no, y volver a medir errores, alarmas y tiempo. **(correcta)**
- d) Sumar una segunda persona que revise todo de nuevo, para asegurarse de que no se escape ningún error.

Respuesta: **c**. Correcto. Los datos muestran que el control sirve, pero cuesta demasiado. Criterios claros, de sí o no y en pocos segundos, reducen las falsas alarmas y el tiempo. Después se vuelve a medir para comprobar el efecto.

Evaluación diagnóstica del módulo 6 (sin nota)

1. Quieres mostrar que usar IA mejora una tarea de tu trabajo. ¿Qué haces antes de empezar a usarla?

- a) Empiezo de inmediato y, al terminar, estimo de memoria cuánto tardaba antes de usarla.
- b) Mido cómo se hace hoy: cuánto tiempo toma y cuántos errores tiene, por unos días. **(correcta)**
- c) Pregunto a mis colegas si creen que la IA ayudará y anoto lo que opinan.
- d) Busco en internet cuánto tiempo ahorra la IA en general y uso ese dato.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: medir la situación inicial te da con qué comparar. En el tema «Oportunidad de mejora con IA» verás cómo diagnosticar la situación actual y definir indicadores.

2. ¿Cuál de estas metas está mejor planteada para un proyecto de mejora con IA?

- a) Ser más eficiente en la atención de las solicitudes de los clientes gracias al uso de la IA.
- b) Que las solicitudes se respondan mucho mejor que antes de usar la IA.
- c) Usar la IA todos los días para responder las solicitudes que llegan.
- d) Bajar de 10 a 6 minutos el tiempo por solicitud en cuatro semanas, sin más errores. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: la meta dice desde dónde, hasta dónde y en qué plazo, y cuida la calidad. En el tema «Oportunidad de mejora con IA» verás cómo definir metas e indicadores para tu proyecto aplicado.

3. ¿Qué hace más viable un proyecto de mejora con IA en tu trabajo?

- a) Que la tarea se repita, que pueda probar sin exponer datos sensibles y que mi jefatura esté de acuerdo. **(correcta)**
- b) Que la herramienta sea la más nueva del mercado, aunque nadie la haya probado en mi área.
- c) Que el proyecto cambie todos los procesos del área al mismo tiempo, para que el efecto

- d) Que la IA haga la tarea completa, sin que ninguna persona tenga que revisar el resultado.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: frecuencia, datos cuidados y respaldo de la jefatura son criterios de viabilidad. En el tema «Oportunidad de mejora con IA» verás cómo justificar la viabilidad de tu proyecto.

4. Vas a empezar a usar un flujo con IA en una tarea real de tu trabajo. ¿Cómo partes?

- a) Con todo el volumen de trabajo desde el primer día, para medir el ahorro completo.
- b) Dejando que la propia IA revise sus resultados, para que el ahorro de tiempo sea mayor.
- c) Con una prueba acotada, revisando cada resultado antes de que llegue a otra persona. **(correcta)**
- d) Sin avisarle a mi jefatura, para mostrarle después el resultado terminado como sorpresa.

Respuesta: **c**. Buen punto de partida: una prueba acotada con revisión permite ajustar sin afectar a nadie. En el tema «Implementar el flujo» verás cómo implementar, probar y ajustar el flujo de tu proyecto.

5. Durante tu proyecto cambias la plantilla de prompt porque la primera versión inventaba fechas. ¿Qué haces con ese cambio?

- a) Nada en especial: lo importante es que la plantilla nueva ya funciona bien.
- b) Lo anoto en una bitácora: qué cambié, por qué, cuándo y qué resultado dio. **(correcta)**
- c) Borro la versión anterior, para no confundirme teniendo dos plantillas distintas.
- d) Se lo cuento de palabra a mi jefatura, sin necesidad de dejarlo escrito.

Respuesta: **b**. Buen punto de partida: registrar cada decisión permite mostrar la evolución del flujo. En el tema «Implementar el flujo» verás cómo documentar el flujo, sus versiones y sus pruebas.

6. Terminaste tu proyecto y quieres saber si funcionó. ¿Qué haces?

- a) Me pregunto si siento que trabajo con más orden y, si es así, concluyo que funcionó.
- b) Comparo con la meta solo el tiempo, que es el indicador que más mejoró.
- c) Uso el ahorro de tiempo que promete la herramienta en su página web.
- d) Mido igual que en la línea base y comparo tiempo y errores, no solo el tiempo. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Buen punto de partida: medir igual que al inicio hace válida la comparación. En el tema «Resultados y aprendizajes» verás cómo medir resultados, interpretar diferencias y proponer mejoras.

7. Tienes tres minutos para presentar a tu jefatura los resultados de tu proyecto, y una parte de la meta no se cumplió. ¿Qué haces?

- a) Muestro las cifras, explico qué no se logró y por qué, y propongo el siguiente paso. **(correcta)**
- b) Dejo fuera lo que no se cumplió, para que la presentación se vea más exitosa.
- c) Ocupo los tres minutos en explicar cómo funciona la herramienta por dentro.
- d) Leo el informe completo lo más rápido posible, para alcanzar a decirlo todo.

Respuesta: **a**. Buen punto de partida: comunicar resultados y límites con claridad da confianza a quien decide. En el tema «Resultados y aprendizajes» verás cómo estructurar un pitch de 3 minutos y armar tu portafolio.

Evaluación del módulo 6 · Taller de IA generativa para entornos laborales

1. Gonzalo, analista de compras de una empresa de alimentos, quiere usar IA para preparar las solicitudes de cotización a proveedores. Su plan de medición tiene un solo indicador, «tiempo por solicitud», con fórmula, fuente, frecuencia y una línea base de 15 minutos. ¿Qué ajuste fortalece más su plan?

- a) Agregar como meta que suban las ventas del mes, porque es el resultado que más le importa a la gerencia de la empresa.
- b) Agregar «sentirme menos presionado con las solicitudes», porque el bienestar también es un resultado importante del proyecto.
- c) Agregar un indicador de calidad, como solicitudes con error ÷ solicitudes × 100, con su fuente, su frecuencia y su línea base. **(correcta)**
- d) Medir el tiempo cada día en vez de cada semana, porque más mediciones hacen más confiable el único indicador que tiene.

Respuesta: **c**. Correcto. Junto al tiempo conviene medir la calidad, para no ganar velocidad a costa de errores. Y el indicador nuevo queda completo: fórmula, fuente, frecuencia y línea base.

2. Valeria, asistente de un servicio técnico, registró durante tres semanas sus respuestas a clientes: hoy responde dentro de 24 horas el 85 % de las solicitudes. ¿Qué meta es medible, realista y retadora a la vez?

- a) «En cuatro semanas, responder dentro de 24 horas el 85 % de las solicitudes, medido cada viernes.»
- b) «En una semana, responder dentro de 24 horas el 100 % de las solicitudes, medido el viernes.»
- c) «Mejorar la rapidez con que respondo las solicitudes de los clientes usando IA, cada semana.»
- d) «En cuatro semanas, responder dentro de 24 horas el 95 % de las solicitudes, medido cada viernes.» **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Tiene número, unidad, plazo y frecuencia de medición, y parte de su línea base del 85 %. Pide una mejora que no se logra sola, pero que es posible en ese plazo. Aun así, conviene contrastarla con sus pruebas y con el tiempo que de verdad tiene.

3. Mónica, asistente de una notaría, quiere que la IA resuma las escrituras que llegan cada día. Probó con documentos inventados y funcionó bien, pero las escrituras reales traen nombres, RUT y direcciones de clientes, y todavía no lo ha conversado con su jefatura. ¿Qué decisión de viabilidad corresponde?

- a) Cambiar el alcance: probar con copias sin datos sensibles o con códigos, y pedir antes el acuerdo de su jefatura. **(correcta)**
- b) Seguir con las escrituras reales, porque las pruebas con documentos inventados ya demostraron que la IA hace bien la tarea.
- c) Abandonar el proyecto, porque si un criterio de viabilidad no se cumple, usar IA en ese desafío deja de ser posible.
- d) Usar su cuenta personal de Gemini con las escrituras reales, para que los datos no pasen por los sistemas de la notaría.

Respuesta: **a**. Correcto. Fallan dos criterios de viabilidad, el riesgo controlado y el acuerdo de la jefatura, pero no siempre hay que abandonar: a veces basta con cambiar el alcance. Así

4. Claudio, ejecutivo de una empresa de servicios, implementa este flujo: (1) marca en la planilla las facturas por vencer; (2) la IA redacta un recordatorio para cada cliente; (3) el recordatorio se envía solo; (4) al final del día, Claudio revisa los correos enviados. ¿Qué problema tiene su supervisión?

- a) Ninguno: Claudio revisa todos los recordatorios el mismo día, así que hay participación humana en cada uno de los casos.
- b) La revisión llega cuando el correo ya salió y no se puede recoger: debe revisar cada recordatorio antes de enviarlo. **(correcta)**
- c) Le falta que una segunda IA revise los borradores antes de enviarlos, para que Claudio ya no tenga que mirarlos.
- d) Revisa demasiado: durante el proyecto le bastaría con revisar una muestra semanal de los correos ya enviados.

Respuesta: **b**. Correcto. Un correo enviado no se puede recoger, así que el punto de control va antes de que el resultado salga hacia otra persona. Mientras dure el proyecto, la revisión se mantiene en cada caso.

5. Pilar dejó de usar las acciones programadas de Gemini y pasó su flujo a Make. Su tutor le pregunta por qué lo hizo. ¿Cuál de estas formas de registrar la decisión en su bitácora le permite responder mejor?

- a) «18-11 · Cambio de herramienta. Decisión: dejé Gemini y desde hoy el flujo se arma en Make, en el computador de la oficina, con la misma plantilla y la misma planilla.»
- b) «18-11 · Cambio de herramienta. Contexto: Gemini no me convencía mucho para este flujo. Decisión: usar Make desde hoy. Consecuencias: ninguna. Estado: vigente.»
- c) «18-11 · Cambio de herramienta. Contexto: las acciones programadas no aparecen en mi cuenta. Decisión: usar Make. Consecuencias: no corre en el celular. Estado: vigente.» **(correcta)**
- d) Reescribir la entrada del 10-11 para que diga Make desde el principio, y así la bitácora queda ordenada, coherente y sin contradicciones.

Respuesta: **c**. Correcto. Tiene fecha y título, el contexto con los hechos que la obligaron a decidir, la decisión, las consecuencias y el estado, así que responde el porqué. La entrada anterior no se borra: se marca como reemplazada y la historia completa queda a la vista.

6. Lucía lleva una tabla de versiones de su plantilla principal. La v1 dio 7 de 10 sin errores con sus 10 casos de prueba. La v2 la probó con 5 casos nuevos, más simples, y dio 5 de 5. Concluye que la v2 es mejor. ¿Qué evaluación es correcta?

- a) La comparación no vale: cada versión se prueba con los mismos casos; debe correr la v2 con los 10 casos de la v1. **(correcta)**
- b) Es correcta: 5 de 5 es el 100 %, mejor que el 70 % de la v1, y eso basta para adoptar la versión nueva.
- c) Es correcta, siempre que anote en la tabla de versiones la fecha y la herramienta con que probó la nueva versión.
- d) La comparación no vale porque 5 casos son pocos; con otros 5 casos más, de cualquier tipo, ya sería válida.

Respuesta: **a**. Correcto. Para comparar versiones de un prompt hay que probarlas con los mismos casos. Con casos distintos y más simples, el 5 de 5 no dice si la v2 mejoró o si los casos eran más fáciles.

7. Para su línea base, Esteban cronometró cada respuesta a clientes desde que abría el correo hasta que la enviaba: 10 minutos en promedio. Al final del proyecto midió solo lo que tarda la IA en entregar el borrador: 3 minutos. ¿Cómo debe informar el resultado?

- a) «Bajé de 10 a 3 minutos por respuesta», porque los dos números salen de su propio cronómetro y de sus mismos casos.
- b) «Cumplí la meta», sin dar cifras, para no confundir a la audiencia con dos formas distintas de medir el tiempo.
- c) Usar los 3 minutos en el pitch y aclarar en una lámina de anexo que el tiempo de revisión no se contó.
- d) Volver a medir con la fórmula de la línea base, incluida su revisión, o decir que las cifras no son comparables. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Para que la comparación valga se usan la misma fórmula, la misma fuente y la misma frecuencia del plan de medición. Si algo cambió, se dice. Lo mejor es volver a medir el proceso completo, como en la línea base.

8. Tamara obtuvo estos resultados después de cuatro semanas. Tiempo por informe: de 8 a 4 minutos, con meta de 4. Informes con error: de 5 % a 12 %, con meta de 2 %. ¿Qué conclusión y qué decisión corresponden?

- a) Proyecto exitoso: cumplió la meta principal, que es la del tiempo, y los errores los puede revisar más adelante, con calma.
- b) Ganó velocidad a costa de calidad: llegó a la meta de tiempo, pero subieron los errores; debe ajustar y volver a medir. **(correcta)**
- c) Proyecto fallido: como un indicador empeoró, debe descartar el flujo completo y volver a la forma manual.
- d) Los resultados no se pueden interpretar, porque los dos indicadores se movieron en direcciones opuestas.

Respuesta: **b**. Correcto. Cada indicador se compara con su línea base y su meta: el tiempo llegó a la meta y los errores empeoraron. En el ciclo PDSA eso lleva a ajustar, diciendo qué se cambia, por qué y cómo se medirá en el próximo ciclo.

9. El guion del pitch de Ricardo tiene 520 palabras. Sigue el orden apertura, problema, solución, evidencia y llamado a la acción, y deja los límites del proyecto en una lámina final de «Anexo» que no piensa leer. ¿Qué ajuste corresponde?

- a) Ninguno: los límites quedan escritos en la presentación, así que quien quiera conocerlos puede leerlos en el anexo.
- b) Quitar la lámina de límites para que el resultado se vea más sólido, y así de paso acortar el guion.
- c) Decir los límites en el guion hablado, antes del llamado a la acción, y acortarlo a unas 350 a 400 palabras. **(correcta)**
- d) Mantener el guion y hablar más rápido, para alcanzar a decir todo, incluidos los límites, en 3 minutos.

Respuesta: **c**. Correcto. Los límites y mejoras son una parte del pitch y van antes del llamado a la acción, que cierra. Tres minutos hablados son unas 350 a 400 palabras, así que hay que cortar. Después, cronométralo en voz alta.

Evaluación final del curso

Valentina Ríos es asistente de gerencia en Ferretería Los Aromos, una cadena ficticia de tres locales en Rancagua: Centro, Norte y Machalí. En octubre, dos locales se quedaron varios días sin pintura látex, y Constructora Pehuén, un cliente frecuente, reclamó por correo porque su pedido de 40 galones llegó una semana tarde. El gerente le pide tres cosas para el comité del jueves: responder el reclamo, armar en una planilla de Google un resumen de las ventas de octubre por local a partir del registro de boletas, y preparar una presentación de 6 láminas con el mensaje «Si fijamos un stock mínimo de pintura en cada local, dejamos de perder ventas». Valentina trabaja con un asistente de IA gratuito en el computador de la oficina. En sus apuntes de la llamada con el jefe de obra de la constructora anotó dos datos: el pedido ya fue despachado completo y el gerente autorizó un 5 % de descuento en la próxima compra.

1. Valentina hace una lista de tareas que podría pedirle al asistente esta semana. Si piensa en quién detectaría un error y cuánto costaría, ¿cuál conviene más delegarle?

- a) Decidir cuál de los encargados de local recibe una amonestación por el quiebre de stock de octubre.
- b) Ordenar sus apuntes de la llamada en un primer borrador de respuesta, que ella revisará antes de enviar. **(correcta)**
- c) Calcular las comisiones de octubre de cada vendedor y enviarlas directo a remuneraciones para el pago.
- d) Pegar la base de clientes con RUT y teléfonos para que la ordene por monto de compra del año.

Respuesta: **b**. Correcto. Ordenar textos que tú entregas en un borrador es una tarea «verde»: si sale algo mal, Valentina lo ve al revisar y el costo es bajo. La revisión antes de enviar sigue siendo suya.

2. ¿Cuál de estos prompts le dará a Valentina la respuesta más útil para contestar el reclamo de Constructora Pehuén?

- a) «Actúa como asistente de gerencia de una ferretería. Redacta una respuesta formal a un cliente molesto por el atraso de un pedido. Entrégala como correo de máximo 120 palabras, con asunto, saludo y despedida, en tono cordial, para enviarla hoy.»
- b) «Constructora Pehuén reclamó porque su pedido de 40 galones de pintura llegó una semana tarde. Ya fue despachado completo y el gerente autorizó un 5 % de descuento en su próxima compra. Escríbele una respuesta que quede bien y que pueda enviar hoy.»
- c) «Eres el mejor experto en atención al cliente de Chile, con veinte años en el rubro de la construcción. Escribe el correo perfecto para un cliente constructor que está molesto: muy profesional, convincente y que lo deje contento con la ferretería.»
- d) «Actúa como asistente de gerencia de una ferretería. Constructora Pehuén reclamó: su pedido de 40 galones llegó una semana tarde; ya se despachó completo y ofrecemos 5 % de descuento en su próxima compra. Escribe un correo de máximo 120 palabras, con asunto, sin agregar compromisos.» **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Incluye rol, contexto con los datos reales, tarea, formato y una restricción que impide prometer lo que el gerente no autorizó. Con eso la primera respuesta ya es útil y la iteración se enfoca en detalles.

3. Valentina necesita del asistente ideas para el nombre de una campaña de pintura de primavera y una tabla con las fechas y cantidades de las cinco guías de despacho de octubre, que pegará en el chat. Su aplicación no deja cambiar la temperatura. ¿Qué configuración de sus pedidos es la más adecuada?

- a) Para el nombre, pedir varias opciones o regenerar y elegir; para la tabla, pedir una sola versión con «usa solo los datos de las guías» y revisarla contra ellas. **(correcta)**
- b) Para las dos tareas, pedir varias versiones y quedarse con la más completa, porque comparar salidas siempre mejora la precisión de los datos.
- c) Para la tabla, buscar otra herramienta donde pueda subir la temperatura al máximo, porque así el modelo revisa con más cuidado las cifras.
- d) Para el nombre, pedir una sola respuesta corta para no confundirse; para la tabla, dejar la longitud libre para que el modelo agregue contexto útil.

Respuesta: **a**. Correcto. Los nombres de campaña piden variedad, así que conviene tener varias salidas para elegir. La tabla tiene una respuesta correcta: se busca precisión con una instrucción acotada y se comprueba contra las guías.

4. El asistente le entrega este borrador: «¡Hola! Tranqui, ya estamos viendo lo de su pedido. Son cosas que pasan cuando hay harta demanda. Cualquier cosa nos avisa». ¿Qué ajuste necesita antes de enviarlo al jefe de obra?

- a) Mantener el tono cercano, que genera confianza, y solo agregar al final el 5 % de descuento para compensar el atraso.
- b) Pasarlo a un tono firme, que explique que el quiebre de stock se debió a la alta demanda del mercado y no dependía de la ferretería.
- c) Usar registro formal, de usted, con tono cordial y de disculpa: reconocer el atraso, confirmar el despacho completo y ofrecer el 5 % autorizado. **(correcta)**
- d) Hacerlo más completo, con una explicación técnica de la cadena de abastecimiento de pintura, para que el cliente entienda por qué ocurrió.

Respuesta: **c**. Correcto. La audiencia es un cliente con un reclamo: registro formal y tono cordial y de disculpa. El texto queda claro y solo usa la información confirmada en los apuntes de Valentina.

5. Para el resumen por local, el asistente le dio una fórmula SUMAR.SI que Valentina copió hacia abajo. Para probarla, cambia por un momento una boleta del local Norte de 50.000 a 60.000, y el total del local Norte no cambia. ¿Qué concluye y qué hace?

- a) Que la planilla aún no recalcula; espera unos minutos, devuelve la boleta a 50.000 y lleva el resumen al comité tal como está.
- b) Que la fórmula no está mirando esa celda; lee la fórmula copiada en la barra, corrige el rango (fijándolo con $ si se movió) y repite la prueba. **(correcta)**
- c) Que la prueba no sirve, porque 10.000 es muy poco frente al total del local; mejor confía en que ninguna celda muestra error.
- d) Que la fórmula está bien escrita, porque no aparece ningún mensaje de error, y le pide al asistente que confirme que es correcta.

Respuesta: **b**. Correcto. Si un cambio en los datos no mueve el resultado, el rango no incluye esa celda. Lo típico es un rango que se desplazó al copiar: se fija con $, se revisa celda por celda y se vuelve a probar.

6. La herramienta de presentaciones le propone a Valentina, en la lámina 4, «Las ferreterías con stock mínimo venden un 35 % más», sin fuente, y en la lámina 5, nueve viñetas en letra de 12 puntos. ¿Cómo depura esas láminas?

- a) Quita el 35 % o lo cambia por un dato de sus propias boletas, y en la lámina 5 deja solo

- b) Mantiene el 35 % citando a la herramienta como fuente, y en la lámina 5 baja la letra a 10 puntos para que quepan las nueve viñetas.
- c) Mantiene el 35 % porque refuerza su mensaje clave, y divide la lámina 5 en tres láminas nuevas, aunque la presentación quede de ocho.
- d) Cambia el 35 % por «muchas ferreterías venden más», y en la lámina 5 reemplaza las viñetas por un párrafo que explique todo con detalle.

Respuesta: **a**. Correcto. Cada dato de la presentación tiene que poder respaldarse, y una lámina sobrecargada se arregla quitando lo que no apoya su idea, no achicando la letra. Lo que se saca se dice en el guion.

Caso 2: Caso 2 · Fundación Brotes: un informe para decidir

Matías Aguilera es coordinador de programas en Fundación Brotes, una organización ficticia que acompaña a 40 microemprendedoras de la región de Los Ríos. En noviembre el directorio decidirá si financia un taller de pagos digitales, y le pidió un informe breve de dos páginas sobre qué barreras tienen las microemprendedoras para recibir pagos con tarjeta o transferencia. Matías ya reunió tres documentos en PDF: dos informes públicos y una encuesta interna de la fundación. También tiene la planilla de beneficiarias, con nombre, RUT, teléfono, comuna, rubro, edad, ventas mensuales y una columna en que algunas registraron una condición de salud. Un asistente general le respondió «Según la CEPAL, el 62 % de las microemprendedoras chilenas no acepta pagos digitales», con un enlace, y en internet encontró dos notas de prensa y un blog que repiten ese 62 %.

7. Matías abre el enlace que dio el asistente y la página de la CEPAL no menciona el 62 %. Le pregunta «¿estás seguro?» y el asistente responde que sí, con más detalles. ¿Qué hace?

- a) Lo usa, porque el asistente lo confirmó dos veces y además entregó más detalles, que hacen más creíble el dato para el directorio.
- b) Le pide el mismo dato a otro asistente de IA y, si le da una cifra parecida, lo da por verificado con dos fuentes distintas.
- c) Lo deja en el informe redondeado a «cerca de 60 %», citando a la CEPAL, porque así el margen de error posible es menor.
- d) Rastrea el dato hasta su origen en fuentes confiables; si no lo encuentra, lo descarta o, si es indispensable, lo marca como «no verificado». **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Es el último paso de SIFT: seguir la afirmación hasta su origen. Lo que no se puede verificar no se usa como si fuera cierto; descartarlo evita que un error salga con tu nombre.

8. Matías partió preguntando «¿cómo ayudar a las emprendedoras?». ¿Qué plan de investigación es el más adecuado para su informe?

- a) Mantener la pregunta amplia para no perder información, pedir un informe completo a un asistente general sin búsqueda y registrar «Fuente: asistente».
- b) Hacer una sola investigación a fondo con la pregunta amplia y usar los hallazgos de esa herramienta como fuentes del informe, porque revisa muchos sitios.
- c) Acotarla a «¿qué barreras tienen las microemprendedoras de Los Ríos para recibir pagos digitales?», buscar con citas, preguntar a sus PDF y registrar cada fuente original. **(correcta)**
- d) Subir sus tres PDF a un asistente sobre fuentes propias y preguntarle qué se ha publicado en Chile este año, para no depender de otras herramientas.

Respuesta: **c**. Correcto. La pregunta dice quién, qué y dónde. El buscador con citas abre el tema, el asistente sobre fuentes propias profundiza en los PDF que ya tiene, y el registro guarda cada fuente con su enlace.

9. Matías revisa las dos notas de prensa y el blog que repiten el 62 %: los tres citan la misma encuesta, publicada en 2019 por una empresa que vende máquinas para pagar con tarjeta. ¿Cómo lo trata en su síntesis?

- a) Como una sola fuente, antigua y con propósito comercial: va a la encuesta, revisa autoría, fecha y respaldo, y solo la usa si otra fuente independiente la respalda. **(correcta)**
- b) Como un dato confirmado, porque tres fuentes distintas coinciden en la cifra, y lo cita con la nota de prensa más reciente para que se vea actual.
- c) Como un dato inválido, porque todo lo que publica una empresa es falso, y además descarta las dos notas de prensa para no correr riesgos.
- d) Como un dato confiable, porque la empresa conoce bien el mercado de pagos, y lo incluye en los mensajes clave sin mencionar quién hizo la encuesta.

Respuesta: **a**. Correcto. Tres textos que copian la misma encuesta son una fuente contada tres veces. Además pesan la fecha, en un tema que cambia rápido, y el propósito de quien la hizo. Solo entra a la síntesis lo respaldado.

10. El directorio suele leer solo la primera parte de los informes. Matías usó Gemini para redactar un borrador de los hallazgos y, gracias a un enlace de Gemini, encontró un dato de un organismo público que comprobó en su página. ¿Qué versión del informe es la mejor?

- a) Parte explicando cómo buscó la información, cierra con los mensajes clave y cita el dato del organismo como (Google, 2026), porque lo encontró con Gemini.
- b) Parte con 3 a 5 mensajes clave, presenta hallazgos con sus límites y recomendaciones concretas, cita el dato con la página del organismo y declara el borrador de Gemini. **(correcta)**
- c) Parte con los hallazgos completos, deja las recomendaciones para conversarlas en la sesión y no cita a Gemini, porque Matías revisó y corrigió todo el borrador.
- d) Parte con los mensajes clave, omite los límites para que el directorio no dude y lista en las referencias solo «Perplexity y Gemini», las herramientas usadas.

Respuesta: **b**. Correcto. Es la estructura del informe breve. El dato lleva la cita de quien lo produjo, y el texto generado por IA que sirvió de base se declara y se cita como contenido generado.

11. Matías quiere que un asistente gratuito, que la fundación no autorizó, busque patrones entre ventas y barreras. Para cuidar los datos, borró nombre, RUT y teléfono, pero dejó comuna, rubro, edad exacta, ventas y condición de salud. ¿Qué decide?

- a) Pega la planilla así, porque sin nombre, RUT ni teléfono ya no quedan datos personales y, además, la fundación no tiene fines de lucro.
- b) Pega la planilla así, después de desactivar en la configuración del asistente la opción de usar sus chats para entrenar el modelo.
- c) Pega solo las filas de quienes registraron una condición de salud, porque son las beneficiarias que más necesitan el apoyo del taller.
- d) No la pega así: quita la columna de salud, que es un dato sensible, y usa totales por rubro y tramos de edad, porque entre 40 personas alguien podría reconocerse. **(correcta)**

beneficiaria.

Caso 3: Caso 3 · Cooperativa Lechera Valle Verde: una campaña para la planta
Josefina Muñoz es encargada de comunicaciones internas en la Cooperativa Lechera Valle Verde, una organización ficticia de Los Ángeles con una planta de quesos y 120 trabajadoras y trabajadores. La jefa de planta le pidió una campaña sobre el lavado de manos al entrar a la sala de producción: un afiche para la entrada, un mensaje que sonará por los altavoces y un clip de 60 segundos para la pantalla del casino. Josefina generó imágenes con Gemini y compuso el afiche en Canva, hizo la locución y la música con los planes gratuitos de ElevenLabs y Eleven Music, y montó el clip en CapCut. Además, cada mes produce una cápsula «Planta segura» con un guion de 60 segundos que le pide a un asistente. Ahora la gerencia pregunta si el clip podría subirse también al Instagram de la tienda de la cooperativa, donde se venden sus quesos.

12. Sobre la idea de subir el clip al Instagram de la tienda, ¿qué evaluación de licencias y condiciones de uso es correcta?

- a) Se puede subir sin cambios, porque la cooperativa es una organización de socios y, por eso, nada de lo que publica cuenta como uso comercial.
- b) Se puede subir si agrega «elevenlabs.io» en la descripción de la publicación, porque dar crédito a la herramienta basta para cualquier tipo de uso.
- c) Para el casino sirve; pero en una cuenta que vende quesos, la voz y la música del plan gratuito, que es no comercial, no alcanzan: cambia esos recursos y actualiza la ficha. **(correcta)**
- d) Se puede subir sin revisar nada, porque lo que genera una IA no tiene autor y, por eso, queda libre para cualquier uso, incluso el comercial.

Respuesta: **c**. Correcto. El semáforo depende del uso: lo que está bien para una pieza interna puede no estarlo para una publicación comercial. La ficha de uso ético registra cada herramienta con su plan y la fecha en que leíste sus condiciones.

13. Josefina pidió a Gemini «operarios de planta lavándose las manos». Las cuatro imágenes muestran solo hombres jóvenes, aunque en la planta trabajan mujeres y hombres de distintas edades, y el letrero dentro de la imagen dice «Lavese las manso». ¿Qué corrección es la mejor?

- a) Reescribe el prompt nombrando a mujeres y hombres de distintas edades, genera la imagen sin texto y agrega el título en Canva, con buen contraste. **(correcta)**
- b) Usa igual la mejor imagen, porque es una campaña interna, y corrige el letrero pidiéndole a Gemini que la regenere hasta que salga bien escrito.
- c) Toma una foto de una operaria de la planta, sin preguntarle, y le pide a la IA que la agregue a la imagen para que el equipo se sienta incluido.
- d) Pide la imagen «al estilo de una película animada famosa», porque un estilo conocido distrae del sesgo y hace más atractiva la campaña.

Respuesta: **a**. Correcto. El sesgo visual se corrige describiendo a las personas que sí forman parte del equipo, y el texto mal escrito, que es un defecto típico, se resuelve componiendo el título aparte, legible y con contraste suficiente.

14. La voz de los altavoces es una voz clonada de la jefa de planta, que aceptó por correo que se usara en el mensaje interno de lavado de manos durante 2026. Ahora la gerencia quiere usar esa misma voz en un aviso radial para vender quesos. ¿Qué corresponde?

- a) Usarla, porque la jefa de planta ya dio su consentimiento por escrito y, una vez dado, vale

- b) Pedirle un nuevo consentimiento expreso para ese uso, porque el que dio era para otra pieza, lugar y plazo, y revisar si el plan permite uso comercial. **(correcta)**
- c) Usarla sin preguntar, porque la voz clonada la generó la herramienta y, según sus términos, lo que se genera le pertenece a quien lo crea.
- d) Usarla e incluir el nombre de la jefa de planta en los créditos del aviso, porque reconocer su participación reemplaza el permiso.

Respuesta: **b**. Correcto. La voz es un dato que exige consentimiento libre, específico, informado y expreso para cada uso. Además, el aviso es comercial, así que hay que revisar las condiciones del plan de la herramienta.

15. Para el clip, Josefina generó una escena realista de un operario que estornuda sobre un queso, algo que nunca ocurrió. En la ficha de uso ético anotó «Aporte humano: ninguno, todo lo hizo la IA». ¿Qué debe hacer antes de exportar?

- a) Nada más: las herramientas ya agregan marcas de agua invisibles y metadatos, así que declarar lo sintético en los créditos sería repetir.
- b) Quitar las marcas de agua de las tomas generadas para que el clip se vea profesional, y mantener «ninguno», porque es lo más honesto.
- c) Cambiar la escena por una foto de un operario real de la planta, tomada sin avisarle, para que el mensaje sea más creíble para el equipo.
- d) Declarar de forma visible, en el clip o en sus créditos, que hay imágenes generadas con IA, y completar el aporte humano: guion, tomas, montaje y revisión. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Una escena realista que no ocurrió se declara de forma visible. Y la ficha queda completa cuando registra lo que tú decidiste e hiciste, que respalda tu trabajo.

16. Los guiones de «Planta segura» que pide al asistente salen cada mes con una estructura distinta, y en octubre uno incluyó una cifra de accidentes que nadie le dio. ¿Qué plantilla y qué prueba le convienen?

- a) Sumar todas las técnicas por si acaso: un rol extenso, diez ejemplos, una cadena de cinco pasos y la petición «sé consistente», y probarla con el guion de este mes.
- b) Escribir en cada pedido «mantén la misma estructura del mes pasado», confiando en que el asistente recuerda las conversaciones anteriores.
- c) Incluir dos guiones aprobados como ejemplo y la restricción «usa solo estos datos; si falta uno, escribe [FALTA]», y probar con tres casos, uno difícil, dos veces cada uno. **(correcta)**
- d) Subir la longitud permitida para que el asistente explique mejor, y probar la plantilla solo con un caso simple que tenga todos los datos completos.

Respuesta: **c**. Correcto. Los ejemplos fijan la estructura y la restricción con [FALTA] evita cifras inventadas: cada técnica ataca un problema. La prueba con casos distintos, incluido uno difícil, muestra si la plantilla es consistente.

Caso 4: Caso 4 · Administración Puerto Claro: responder antes a los residentes

Ignacio Fuentes es ejecutivo de Administración Puerto Claro, una administradora ficticia de edificios en Viña del Mar que atiende tres condominios con 260 departamentos. Cada semana llegan unas 40 solicitudes de mantención por un formulario web: Ignacio las registra a mano en una planilla, les asigna urgencia, coordina al técnico y responde a cada residente. Además envía recordatorios de gastos comunes con los montos adeudados, prepara un reporte semanal de solicitudes que el comité casi no lee y propone al comité las multas por ruidos

Durante dos semanas, antes de cambiar nada, registró en la planilla que la primera respuesta tardaba en promedio 26 horas. La administradora lo autorizó a usar una herramienta no-code con una planilla de prueba y formularios ficticios.

17. Ignacio ubica sus tareas en la matriz de impacto y riesgo. ¿Cuál priorización está mejor fundamentada?

- a) Registrar en la planilla las solicitudes del formulario va en «Empieza aquí»: se repite 40 veces por semana y un error se corrige fácil en la planilla. **(correcta)**
- b) Proponer las multas por ruidos va en «Con supervisión»: es valiosa para el comité, así que la IA puede decidir y él revisa solo los reclamos.
- c) Enviar los recordatorios con los montos adeudados va en «Empieza aquí»: son mensajes cortos y repetitivos, así que el riesgo de un error es bajo.
- d) Automatizar el reporte semanal va primero: es una tarea fija y rutinaria, y automatizarla evita tener que preguntarle al comité si lo usa.

Respuesta: **a**. Correcto. Es frecuente, sigue pasos claros y su riesgo es bajo, porque un error en una fila se detecta y se corrige. Impacto alto con riesgo bajo es donde conviene empezar.

18. Ignacio diseña su flujo antes de construirlo. ¿Cuál diseño cumple mejor con lo que necesita y con lo que autorizó la administradora?

- a) Disparador programado cada hora que lee la bandeja real de la administradora; la IA responde todos los correos y los archiva, sin pasar por la planilla.
- b) Disparador: nueva respuesta del formulario de prueba; la IA clasifica la urgencia y redacta un borrador; se agrega una fila con depto, solicitud, urgencia y borrador mapeados. **(correcta)**
- c) Disparador manual que Ignacio aprieta al final del día; luego él copia a mano cada solicitud en la IA y pega cada respuesta en la planilla.
- d) Disparador: nueva respuesta del formulario; doce pasos con tres herramientas de IA distintas que se revisan entre sí antes de escribir en la planilla.

Respuesta: **b**. Correcto. Es un flujo de tres pasos con un disparador automatizado, porque depende de que llegue algo, y con datos mapeados desde el formulario, en el entorno de prueba autorizado.

19. El borrador incluye la fecha probable de visita del técnico, e Ignacio quiere que el flujo lo envíe al residente. ¿Qué control es el más adecuado?

- a) Revisar cada viernes una muestra del registro, porque el flujo ya pasó todas sus pruebas y así no se atrasa ninguna respuesta a los residentes.
- b) Revisar cada solicitud antes de que el residente la envíe, porque el error más probable está en lo que escribe cada residente en el formulario.
- c) No poner control, porque si una fecha sale mal basta con mandar otro correo corrigiéndola, y así el flujo queda igual de ágil que antes.
- d) Dejar cada borrador «por revisar» y aprobarlo antes del envío, con criterios de sí o no: fecha confirmada, depto correcto y sin datos de otros residentes. **(correcta)**

Respuesta: **d**. Correcto. Es participación humana en el punto de mayor riesgo: antes de que algo salga hacia otra persona. Los criterios de sí o no evitan que la revisión se vuelva un clic automático.

20. ¿Cuál meta para el proyecto de Ignacio está mejor planteada?

- a) Que los residentes queden más contentos con la administración gracias a la IA, lo que se notará en los comentarios del comité al terminar el año.
- b) Responder más rápido que antes usando IA, partiendo con el flujo funcionando y midiendo después cuánto se demora cada respuesta.
- c) En cuatro semanas, bajar el tiempo promedio de primera respuesta de 26 a 8 horas, medido cada viernes con las fechas de la planilla de solicitudes. **(correcta)**
- d) Bajar el tiempo de respuesta al promedio del rubro que le indicó el asistente, y aumentar en un 10 % los departamentos arrendados del condominio.

Respuesta: **c**. Correcto. Tiene indicador, línea base, valor esperado, plazo, fuente y frecuencia. Con eso se sabe sin discusión si se cumplió.

21. En el segundo ciclo de pruebas, un borrador dijo «el técnico irá el jueves» cuando el proveedor no lo había confirmado. Ignacio corrigió el prompt sobrescribiendo la versión 2 y borró la entrada de su bitácora en que había decidido incluir fechas. ¿Qué debió hacer?

- a) Guardar la corrección como versión 3 sin borrar la 2, probarla con los mismos casos y agregar una entrada nueva a la bitácora, marcando la anterior como reemplazada. **(correcta)**
- b) Lo que hizo está bien: tener una sola versión del prompt y una bitácora sin decisiones antiguas evita confusiones cuando lo revise el comité.
- c) Guardar la versión 3 y probarla con casos nuevos y más simples que los del ciclo anterior, para comprobar rápido que el error desapareció.
- d) Corregir la entrada antigua de la bitácora para que diga que nunca decidió incluir fechas, y así la historia del proyecto quede coherente.

Respuesta: **a**. Correcto. Versionar permite volver atrás y explicar qué cambió; probar con los mismos casos permite comparar. En la bitácora, una decisión aplicada no se borra: se reemplaza con una entrada nueva.

22. Tras cuatro semanas y 64 solicitudes, la planilla muestra 9,5 horas promedio de primera respuesta; los mensajes de WhatsApp del conserje dan 7 horas. Desde la tercera semana, el comité contrató a un segundo conserje que también responde. ¿Cómo informa Ignacio el resultado?

- a) Usa las 7 horas de WhatsApp, porque es el dato más favorable y completo, e informa que la meta de 8 horas se cumplió gracias a la IA.
- b) Usa la planilla, igual que en la línea base: bajó de 26 a 9,5 horas, no llegó a la meta de 8, y parte de la mejora puede deberse al segundo conserje. **(correcta)**
- c) Informa solo «mejora de 63 %», sin horas ni casos, y deja fuera al segundo conserje, porque no tiene cómo medir cuánto influyó.
- d) Informa que el proyecto fracasó porque no llegó a 8 horas, y propone volver al registro manual sin analizar qué parte funcionó.

Respuesta: **b**. Correcto. Compara con la misma fuente, dice la diferencia con número y unidad, distingue «casi» de «sí» y nombra el factor externo. Contado así, el resultado se puede defender ante cualquier pregunta.