IA generativa para entornos laborales · `WORKFLOW.md`

Workflow · investigación → contenido, módulo por módulo

Orden del proyecto: **1. contenidos (22 AE) → 2. quiz → 3. infografías → 4. videos de bienvenida y resumen por módulo** (skill `curso-video-modulo`). Natalia arma los Rise a partir de los contenidos.

Por cada módulo

Paso	Qué se hace	Sale
0. Datos	Guardar la planilla como `data/planilla/Estructura_inicial_contenido_IA_generativa.xlsx`, convertirla con `scripts/xlsx2tsv.mjs` y correr `node scripts/importar-planilla.mjs` (solo si cambió la planilla). Reemplazar sus copias en Drive («0 Planilla de origen»)	`data/planil` `data/curso.`
1. Investigación	Buscar y **abrir** cada fuente; registrar qué respalda y para qué códigos del AE (S/H/A/C)	`investigaci`
2. Contenido	Redactar cada AE con el formato de `FORMATO-CONTENIDO-BASE.md`, citando `fuentes: F-…` en cada pantalla con afirmaciones	`contenido/M` `AE<k>.md`
3. Revisión	Leer contra la planilla y la investigación: exactitud, tono, audiencia, nada fuera de la planilla	Correcciones

El inventario de herramientas es transversal y va primero: `investigacion/HERRAMIENTAS.md` (ids `F-H-nn`).

Reglas de investigación

- **Prioridad de fuentes:**
- normativa y organismos públicos (BCN/LeyChile, SENCE, NIST, UNESCO, OCDE);

- documentación oficial del proveedor (centro de ayuda, páginas de planes);
- académicas;
- prensa reconocida, solo para hechos y con fecha.
- **Cada fuente lleva:** id `F-M<n>-nn`, autor u organismo, título, fecha de publicación, URL, fecha de consulta, tipo y **qué respalda**, en paráfrasis breve. No se copian textos: como máximo una cita de menos de 15 palabras.
- **Herramientas:** plan gratuito, uso en celular (app o navegador), función que importa para el AE y si exige cuenta o tiene límite de edad. Fecha de consulta siempre, porque los planes cambian.
- **Lo que no se pudo verificar** va en «Alertas», nunca en el contenido.
- **Los 11 casos con empresas reales** tienen su propio recurso (`casos/`). Desde el 28-10 el contenido, los quiz, las infografías y los guiones **no los nombran** (ni empresa, ni hecho, ni id), para que cambiar un caso no obligue a cambiar todo. Máximo 2 fuentes por pantalla.

Reglas de contenido (resumen)

- Solo los códigos de la planilla; todos cubiertos; ninguna pantalla sin código.
- Las afirmaciones de hecho (qué hace una herramienta, qué dice una ley, una definición técnica) citan su fuente `F-…`.
- **Audiencia (28-10):** solo personas que están trabajando, que usan IA en tareas administrativas y de productividad. Herramientas gratuitas y celular. Criterios completos en `docs/CRITERIOS-28-10.md`; control con `node scripts/revisar-criterios.mjs`.
- **Tono:** español de Chile, tuteo, frases cortas. Personajes ficticios recurrentes: Camila (asistente administrativa en una constructora) y Andrés (encargado de bodega).
- **Muestra de referencia:** `contenido/M1/M1-AE1.md`.

Auditoría de todo lo producido

`node scripts/auditar.mjs` revisa en 10 capas (C0 planilla → C9 avance frente a los 101 recursos) que cada pieza exista, calce con la planilla y no sea anterior a su fuente. Escribe `docs/AUDITORIA.md`, `entregables/auditoria/auditoria.json` y `AUDITORIA.html` (plantilla `scripts/lib/auditoria.html`). Solo lee. Drive se audita desde `data/drive-inventario.json`, una foto de la carpeta tomada con el conector de Drive: volver a tomarla después de cada subida. `--consola` muestra solo el resumen.

Panel del curso

`npm run panel` (script `panel/build.mjs`) arma en `panel/dist` un sitio estático con la metodología, la matriz, la trazabilidad código → pantalla → fuente → pregunta, los recursos, los casos, las fuentes, los pendientes, la auditoría y estos documentos. Lee todo del repo, así que no se edita a mano: se cambia la fuente y se regenera. Vercel lo publica en cada push a `main` (`vercel.json`). La auditoría no se corre en Vercel: se corre aquí (`node scripts/auditar.mjs`) y se sube su `auditoria.json`, porque en un checkout nuevo las fechas de los archivos no sirven para medir atrasos.