Módulo 2 · Actividades de aplicación práctica

Prompting avanzado para textos

Aprendizaje esperado: Aplicar técnicas de prompting avanzado (ejemplos, restricciones, encadenamiento) para mejorar la calidad y consistencia de textos profesionales.

› Práctica autoevaluada 1 · La plantilla de respuestas de Rosa

Instrucción general

En esta actividad vas a armar la plantilla de respuestas de Rosa con al menos dos técnicas de prompting y a probarla con tres consultas, para obtener respuestas parecidas cada vez. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. La información del centro y las consultas son ficticias.

Situación

Rosa es recepcionista de un centro médico. Todos los días responde por correo las mismas consultas de pacientes: a qué hora atienden, qué documentos tienen que traer y cómo cambiar una hora. Cuando le pide ayuda a Gemini, cada respuesta sale distinta: a veces con saludo y a veces sin él, a veces larga y otras cortante, y una vez el asistente prometió una hora disponible que nadie había confirmado. Quiere una plantilla que le dé respuestas parecidas cada vez.

La información del centro es ficticia y es la única que la plantilla puede usar: atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 y sábado de 9:00 a 13:00; para cualquier atención se trae la cédula de identidad y, para exámenes, la orden médica; las horas se cambian llamando a la recepción o respondiendo el correo de confirmación. Las consultas de prueba tampoco son de pacientes reales.

Lo que vas a hacer

Vas a armar la plantilla de Rosa con al menos dos de estas técnicas, ejemplos, restricciones o encadenamiento de pasos, y a probarla. Los ejemplos ayudan a fijar el formato y el tono si son variados y quedan separados de las instrucciones (Anthropic, s. f.), y las restricciones dicen qué

1. Escribe la plantilla con las secciones ROL, TAREA, RESTRICCIONES, EJEMPLOS, INFORMACIÓN DISPONIBLE y CONSULTA, y marca con corchetes lo que cambia cada vez.
2. Pon al menos tres restricciones que se puedan comprobar, como un máximo de 70 palabras, el registro formal de usted y la regla «si la respuesta no está en la información disponible, di que lo consultarás y responderás pronto».
3. Agrega dos ejemplos de consulta y respuesta con el mismo formato, distintos entre sí: uno sobre el horario y otro sobre los documentos para un examen.
4. Prueba la plantilla con tres consultas inventadas: «¿Atienden el sábado en la tarde?», «¿Qué tengo que llevar para un examen de sangre?» y «Necesito cambiar mi hora del jueves, ¿pueden llamarme?».
5. Revisa si cada respuesta cumple las restricciones y si alguna agregó algo que no estaba en la información disponible.

Lo que preparas

Deja listas la plantilla final, las tres respuestas que obtuviste y un párrafo breve que nombre las técnicas que usaste y diga qué problema resolvió cada una en las respuestas de Rosa.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Aplica al menos dos técnicas (ejemplos, restricciones, encadenamiento)	Tu plantilla trae al menos dos técnicas reconocibles y bien aplicadas: los ejemplos son variados, tienen el mismo formato y están separados de las instrucciones, y las restricciones se pueden comprobar.	Trae dos técnicas, pero una está mal aplicada: ejemplos casi iguales o con formatos distintos, o restricciones que no se pueden comprobar.	Tu plantilla trae una sola técnica o ninguna.
Estructura de la plantilla	Tiene las secciones pedidas y separa las partes fijas de los campos variables, marcados con corchetes.	Te falta una sección o dejaste campos variables sin marcar.	Tu plantilla no tiene una estructura reconocible.
Prueba con las tres consultas	Presentas las tres respuestas, revisas cada una contra las restricciones y ninguna agrega información que no estaba disponible.	Presentas las tres respuestas, pero no las revisas o alguna agrega información sin que lo detectes.	Te faltan respuestas o no probaste la plantilla.
Explicación de las técnicas	Tu párrafo nombra las técnicas usadas y dice qué problema de las respuestas de Rosa resolvió cada una.	Nombras las técnicas, pero no dices qué problema resolvió cada una.	No escribiste el párrafo.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

```
ROL: Eres recepcionista de un centro médico y respondes por correo las consultas de pacientes.
TAREA: Responde la CONSULTA usando solo la INFORMACIÓN DISPONIBLE.
RESTRICCIONES:
- Máximo 70 palabras.
- Registro formal, de usted; tono cordial.
- Empieza con "Estimado(a) paciente:" y cierra con "Saludos cordiales, [nombre de quien responde], Recepción".
- Si la respuesta no está en la INFORMACIÓN DISPONIBLE, di que lo consultarás y responderás pronto.
- No prometas horas, llamadas ni plazos que no estén en la información.
EJEMPLOS:
<ejemplo>
Consulta: ¿Hasta qué hora atienden los viernes?
Respuesta: Estimado(a) paciente: los viernes atendemos de 8:00 a 19:00. Saludos cordiales, [nombre de quien responde], Recepción.
</ejemplo>
<ejemplo>
Consulta: ¿Qué llevo para un examen de orina?
Respuesta: Estimado(a) paciente: para su examen debe traer su cédula de identidad y la orden médica. Saludos cordiales, [nombre de quien responde], Recepción.
</ejemplo>
INFORMACIÓN DISPONIBLE: Atención de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 y sábado de 9:00 a 13:00. Para cualquier atención se trae la cédula de identidad y, para exámenes, la orden médica. Las horas se cambian llamando a la recepción o respondiendo el correo de confirmación.
CONSULTA: [texto de la consulta]
```

Las tres respuestas

1. «¿Atienden el sábado en la tarde?»: «Estimado(a) paciente: el sábado atendemos de 9:00 a 13:00, por lo que en la tarde no hay atención. De lunes a viernes atendemos de 8:00 a 19:00. Saludos cordiales, Rosa, Recepción.»
2. «¿Qué tengo que llevar para un examen de sangre?»: «Estimado(a) paciente: para su examen debe traer su cédula de identidad y la orden médica. Saludos cordiales, Rosa, Recepción.»
3. «Necesito cambiar mi hora del jueves, ¿pueden llamarme?»: «Estimado(a) paciente: puede cambiar su hora llamando a la recepción o respondiendo el correo de confirmación. Sobre su solicitud de llamada, lo consultaré y le responderé pronto. Saludos cordiales, Rosa, Recepción.»

Revisión: las tres tienen menos de 70 palabras, están de usted y traen el saludo y el cierre fijos. Ninguna inventa un horario de sábado en la tarde, ninguna agrega indicaciones como el ayuno, que no están en la información, y la tercera no promete una llamada ni una hora nueva.

Técnicas usadas. «Usé ejemplos y restricciones. Los dos ejemplos, uno de horario y otro de documentos, tienen el mismo formato y van separados con etiquetas: fijaron el saludo, el cierre y el largo, que antes cambiaban en cada respuesta. Las restricciones fijaron el máximo de 70 palabras y el registro de usted, y la regla de "lo consultaré" evitó que el asistente prometiera una hora o una llamada que nadie había confirmado.»

Errores frecuentes

- Dos ejemplos casi iguales, como dos consultas de horario, o ejemplos con formatos distintos entre sí.
- Restricciones vagas, como «sé amable», o la consulta de prueba escrita dentro de la plantilla en vez de un campo [texto de la consulta].
- No detectar que una respuesta promete «la llamaremos hoy» o un horario que no existe

› Práctica autoevaluada 2 · Tu plantilla, versión 1 y versión 2

Instrucción general

En esta actividad vas a convertir un texto que escribes seguido en tu cargo en una plantilla y a medir si da textos consistentes entre una versión y otra. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

En tu cargo hay textos que se repiten: la respuesta a una consulta frecuente, el aviso semanal, la confirmación de un pedido, el seguimiento de un pago. Elige uno que escribas seguido y conviértelo en una plantilla probada. Para los ejemplos y los casos de prueba usa datos inventados o una copia de textos anteriores en la que hayas cambiado nombres, montos y cualquier dato sensible.

Lo que vas a hacer

Vas a diseñar tu plantilla y a medir si da textos consistentes. Como la misma indicación puede dar respuestas distintas (Microsoft, 2026), la consistencia no se comprueba con una sola prueba: se comprueba probando la plantilla varias veces con los mismos casos y comparando las versiones (OpenAI, s. f.).

1. Escribe la versión 1 de tu plantilla con secciones separadas (ROL, TAREA, RESTRICCIONES, EJEMPLOS y DATOS) y corchetes en lo que cambia cada vez, y guárdala en tu bitácora con un nombre y su número de versión.
2. Prepara tres casos de prueba: uno simple, uno en que falte un dato y uno difícil, como un cliente molesto o un pedido con un faltante.
3. Usa la plantilla con cada caso dos veces, siempre en un chat nuevo, y revisa los seis resultados con los mismos criterios de formato, largo, tono y registro, exactitud y vacíos.
4. Identifica el criterio que más falla y cambia solo eso para hacer la versión 2.
5. Prueba la versión 2 con los mismos tres casos, dos veces cada uno, y compara las dos tablas.

Lo que preparas

Deja listas las dos versiones de la plantilla, tus tres casos de prueba y la tabla de criterios con los resultados de cada versión. Cierra con una línea que diga qué cambiaste en la versión 2, qué mejoró y con cuál versión te quedas.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Obtiene textos consistentes entre versiones	Los seis resultados de la versión que elegiste tienen el mismo formato, respetan el largo y el tono pedidos y no traen datos inventados.	La mayoría de tus resultados es consistente, pero alguno se sale del formato, del largo o del tono.	Tus resultados varían mucho entre sí o traen datos inventados.
Diseño de la prueba	Tienes tres casos de prueba (uno simple, uno con un dato faltante y uno difícil), cada uno usado dos veces en un chat nuevo y con los mismos casos en las dos versiones.	Te faltan pruebas, repetiste en el mismo chat o cambiaste los casos entre versiones.	No tienes casos de prueba o probaste una sola vez.
Cambio controlado entre versiones	Tu versión 2 cambia una sola cosa, ligada al criterio que más falló, y la línea de cierre dice qué mejoró y con cuál versión te quedas.	Tu versión 2 cambia varias cosas a la vez o la línea de cierre no dice qué mejoró.	No tienes versión 2.
Dato faltante y cuidado de los datos	El caso con un dato faltante sale marcado o consultado en vez de completado, y tus ejemplos y casos usan datos inventados o cambiados.	El caso con un dato faltante sale completado en alguna de las pruebas.	El dato faltante se inventa en las pruebas o tus casos conservan datos sensibles.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Como cada persona trabaja con un texto de su cargo, este es un ejemplo resuelto: el de Andrés, encargado de bodega, con los avisos de despacho que envía cada semana a los clientes. Los clientes y los pedidos son inventados.

Versión 1 · «Aviso de despacho v1»

```
ROL: Eres encargado de bodega de una distribuidora y escribes avisos de despacho a clientes.
TAREA: Escribe el aviso de despacho con los DATOS, siguiendo el formato de los EJEMPLOS.
RESTRICCIONES:
- Máximo 60 palabras.
- Registro formal, de usted; tono cordial.
- Usa solo los DATOS.
- Cierra con "Saludos cordiales, Bodega Central".
EJEMPLOS:
<ejemplo>
Entrada: pedido 312, llega el lunes 18, cliente Ferretería Los Aromos.
Salida: Asunto: Despacho pedido 312. Estimados Ferretería Los Aromos: su pedido 312 llegará el lunes 18. Ante
cualquier consulta, respondan este correo. Saludos cordiales, Bodega Central.
</ejemplo>
<ejemplo>
Entrada: pedido 320, llega el viernes 22, cliente Minimarket Doña Rosa, faltan 2 cajas que llegan el lunes 25.
Salida: Asunto: Despacho pedido 320. Estimados Minimarket Doña Rosa: su pedido 320 llegará el viernes 22. Dos
cajas llegarán el lunes 25. Ante cualquier consulta, respondan este correo. Saludos cordiales, Bodega Central.
</ejemplo>
DATOS: pedido [número], llega el [día y fecha], cliente [nombre del cliente], [faltantes, si hay].
```

Versión 2 · «Aviso de despacho v2»: igual a la versión 1, con una sola restricción nueva: «Si falta un dato, escribe [FALTA] en su lugar; no lo inventes».

Casos de prueba

1. Simple: pedido 455, llega el miércoles 20, cliente Distribuidora Sur.
2. Con un dato faltante: pedido 461, cliente Comercial Andes, sin fecha de llegada confirmada.
3. Difícil: pedido 470, cliente molesto porque su pedido anterior llegó tarde; llega el jueves 21 y faltan 3 cajas que llegan el martes 26.

Tabla de criterios (cada caso, dos veces, en un chat nuevo)

Criterio	Versión 1	Versión 2
Formato correcto	6 de 6	6 de 6
Largo respetado	5 de 6	6 de 6
Tono y registro	6 de 6	6 de 6
Datos exactos	5 de 6	6 de 6
Marcó lo que faltaba	1 de 2	2 de 2

En la versión 1, una de las pruebas del caso 2 inventó «llegará el viernes». El criterio que más falló fue el del dato faltante, y por eso la versión 2 cambia solo eso.

Línea de cierre. «En la versión 2 agregué solo la regla de [FALTA]; el caso sin fecha dejó de salir con una fecha inventada y todos los resultados quedaron dentro del largo. Me quedo con la versión 2.»

Qué debe tener la tuya. Una plantilla con secciones separadas y corchetes en lo que cambia, guardada con nombre y número de versión. Tres casos de prueba: uno simple, uno con un dato faltante y uno difícil, cada uno probado dos veces en un chat nuevo, y los mismos casos en las dos versiones. Una tabla con los mismos criterios para las dos versiones y una versión 2 que cambie una sola cosa, la que ataca el criterio que más falló. Y casos con datos inventados o cambiados, en los que el dato faltante sale marcado o consultado, no completado.

Errores frecuentes

- Declarar que la plantilla es consistente sin mostrar los seis resultados en la tabla.
- Repetir las pruebas en el mismo chat, o cambiar los casos al probar la versión 2.
- Reescribir media plantilla en la versión 2, con lo que no se sabe qué produjo la mejora.

› Referencias bibliográficas

Anthropic. (s. f.). *Prompting best practices*. Claude Docs. https://platform.claude.com/docs/en/build-with-claude/prompt-engineering/claude-prompting-best-practices

Google. (2026, 13 de octubre). *Prompt design strategies*. Google AI for Developers. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies

Microsoft. (2026). *Introducción a la escritura de indicaciones en Microsoft Copilot*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/topic/learn-about-copilot-prompts-f6c3b467-f07c-4db1-ae54-ffac96184dd5

OpenAI. (s. f.). *Prompt engineering*. OpenAI API Docs.
https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering