Módulo 5 · Actividades de aplicación práctica

Flujos simples con IA

Aprendizaje esperado: Construir un flujo simple con una herramienta no-code que conecte IA con correo, planillas o calendario.

› Práctica autoevaluada 1 · Los pedidos de ventas a la bodega

Instrucción general

Vas a construir con datos de prueba un flujo que lee correos de pedidos, saca con IA el producto y la cantidad y deja una fila en una planilla, y lo vas a someter a un plan de pruebas. Así aprendes a armar un flujo y a encontrar sus fallas antes de usarlo en serio. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada.

Situación

Marta, de ventas, le escribe a Andrés varias veces por semana para pedirle que separe productos para los despachos de sus clientes. Andrés copia cada pedido a mano en su planilla y a veces se le pasa uno. Quiere un flujo que lea esos correos, saque con IA el producto y la cantidad, y deje una fila nueva en la planilla. Tú vas a armarlo con datos de prueba, en una cuenta de práctica y no en un correo del trabajo.

Hay dos caminos. Con un computador, usa Make: su plan gratuito da 1.000 créditos al mes y, si se acaban, los escenarios se detienen (Make, s. f.). Con solo el celular, usa una acción programada de Gemini que cada mañana te liste los correos de prueba con su producto y su cantidad, y anota tú las filas después de revisarlas.

Lo que vas a hacer

1. En tu cuenta de práctica, crea la planilla «Pedidos de ventas (prueba)» con las columnas Fecha, Remitente, Asunto y Análisis de la IA, y envíate cuatro correos inventados con asunto «[PRUEBA] Pedido»: uno con un producto y una cantidad claros, uno con dos productos, uno sin cantidad y uno sin «[PRUEBA]» en el asunto.
2. Dibuja el flujo en una tabla de cuatro pasos, con lo que recibe y entrega cada uno: disparador de Gmail, condición «el asunto contiene [PRUEBA]», acción con IA y fila nueva

3. Constrúyelo con un nombre claro, como «Pedidos de ventas · v1». En la instrucción para la IA pide «Producto: … · Cantidad: …» y que escriba «sin dato» si el correo no lo trae.
4. Antes de mapear, escribe a mano tu propio correo de práctica en el campo Remitente y corre el flujo con dos correos de prueba. Mira qué pasa en la planilla.
5. Corrige ese campo mapeándolo desde el paso de Gmail y vuelve a correr la prueba.
6. Arma un plan de pruebas con los cuatro correos, con el resultado esperado de cada uno, córrelo y marca con una X lo que no coincida.
7. Corrige cada falla, vuelve a correr solo la prueba que falló y anota qué cambiaste y en qué versión del flujo.

El paso 4 es un error a propósito. Un texto escrito a mano se repite igual en cada ejecución, mientras que un campo mapeado trae el dato real de cada evento (Zapier, 2026b). Verlo una vez en tu propia planilla te ayuda a reconocerlo después. Si usas el camino del celular, el error equivalente es pedirle a Gemini un remitente fijo en el texto de la acción: haz la misma prueba y corrígela.

Lo que preparas

Deja lista una captura de la tabla del flujo, una captura del flujo armado y una de la planilla antes y después de corregir el remitente, todas con datos de prueba. Suma tu plan de pruebas completo, con la columna de lo obtenido y las X, y dos o tres líneas por cada falla con lo que cambiaste.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Diseña el flujo	Tu tabla tiene los cuatro pasos, con lo que recibe y lo que entrega cada uno.	Están los cuatro pasos, pero a alguno le falta lo que recibe o lo que entrega.	No hay tabla del flujo, o no se distinguen sus pasos.
Construye un flujo funcional	Tus capturas muestran un flujo de tres a cinco pasos que se activa con los correos de prueba, y cada fila trae el remitente, el asunto y el análisis de su propio correo, con el antes y el después del remitente.	Tu flujo se activa, pero alguna fila trae datos que no son de su correo o te falta la captura del antes o del después.	Tus capturas no muestran que el flujo se active, o el flujo no tiene entre tres y cinco pasos.
Prueba el flujo	Tu plan incluye los cuatro correos, con el resultado esperado y el obtenido de cada uno, y marca con X lo que no coincide.	El plan está, pero te falta un correo, lo esperado o lo obtenido, o alguna diferencia no está marcada.	No hay plan de pruebas, o solo probaste los correos que salen bien.
Corrige las fallas	Cada falla marcada tiene lo que cambiaste, en qué versión y una nueva prueba que muestra que se resolvió.	Las fallas tienen su corrección, pero alguna no tiene versión o no la volviste a probar.	Las fallas quedan sin corrección.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes

Respuesta modelo

Correos de prueba. Por ejemplo: «[PRUEBA] Pedido: sepárame 12 cajas de guantes para el despacho del jueves»; «[PRUEBA] Pedido: necesito 5 cajas medianas y 20 rollos de cinta»; «[PRUEBA] Pedido: sepárame cajas de guantes para un cliente nuevo», sin cantidad, y «Pedido: 8 cajas medianas», sin «[PRUEBA]».

Tabla del flujo

N.º	Paso	Recibe	Entrega
1	Disparador de Gmail	Un correo nuevo en la cuenta de práctica	Fecha, remitente, asunto y cuerpo
2	Condición	El asunto	Deja pasar solo los correos que contienen «[PRUEBA]»
3	Acción con IA	El cuerpo del correo, mapeado	«Producto: … · Cantidad: …», o «sin dato»
4	Planilla	Fecha, remitente y asunto desde Gmail; análisis desde la IA	Una fila nueva en «Pedidos de ventas (prueba)»

El error a propósito. Con el remitente escrito a mano, la columna Remitente muestra el mismo texto en todas las filas, sin importar quién escribió. Mapeado desde el paso de Gmail, cada fila trae el remitente real de su correo. Si te envías todo desde la misma cuenta, la diferencia casi no se ve: prueba desde una segunda dirección o explica qué cambió en la configuración.

Plan de pruebas

Correo	Esperado	Obtenido con v1	¿Coincide?
Producto y cantidad claros	Una fila: «Producto: cajas de guantes · Cantidad: 12»	Igual a lo esperado	Sí
Dos productos	Una fila con los dos productos y sus cantidades	Solo «cajas medianas · 5»	X
Sin cantidad	«Cantidad: sin dato»	«Cantidad: 1»	X
Sin «[PRUEBA]»	Ninguna fila: la condición lo detiene	Ninguna fila	Sí

Correcciones

- v2: la IA inventaba una cantidad. Agregué a la instrucción: «Si el correo no trae la cantidad, escribe "sin dato"; no inventes». Volví a correr el correo sin cantidad y salió «sin dato».
- v3: la IA dejaba fuera el segundo producto. Agregué: «Si hay más de un producto, escribe cada uno con su cantidad, separados por punto y coma». Volví a correr el correo con dos productos y salió completo.

Errores frecuentes

- Dejar fuera del plan el correo sin «[PRUEBA]» o el correo sin cantidad, o aceptar como correcta una cantidad que la IA inventó.
- Corregir sin volver a correr la prueba que falló o sin anotar la versión, como «Pedidos de ventas · v2».

- Poner la condición después de la IA: el flujo funciona, pero gasta créditos en correos que no corresponden.

› Práctica autoevaluada 2 · Un flujo para una tarea de tu cargo

Instrucción general

Vas a convertir en un flujo de prueba la tarea que elegiste en tu matriz del tema anterior, y a buscar a propósito los casos en que falla. Es el prototipo que después vas a supervisar y llevar a tu proyecto final. Es una práctica autoevaluada: no se envía ni lleva nota. Haz la actividad por tu cuenta, compárala con la respuesta modelo del final y revisa tu trabajo con la rúbrica de la práctica autoevaluada. Como no se envía, puedes trabajar con tu caso real; igual reemplaza nombres, RUT, montos y datos de clientes por datos inventados.

Situación

En el tema anterior marcaste en tu matriz la tarea que automatizarías primero. Ahora la vas a convertir en un flujo de prueba. Tu flujo todavía no tiene controles humanos, así que trabajas en una cuenta de práctica, con datos inventados o con copias de documentos de tu trabajo a las que les quitaste nombres, RUT, teléfonos, montos reales y cualquier otro dato sensible. Si en tu empresa ya hay una herramienta de automatización, pregunta antes si puedes usarla para esto.

La guía de automatización de la Universidad de Bath pide probar la mayor cantidad posible de escenarios antes de poner un flujo en marcha (University of Bath, s. f.). Por eso la mitad de esta actividad es buscar a propósito los casos en que tu flujo podría fallar.

Lo que vas a hacer

1. Describe tu tarea en una línea: qué la inicia, con qué datos trabaja y qué entrega.
2. Diseña el flujo en una tabla de tres a cinco pasos, con lo que recibe y entrega cada uno. Al menos un paso usa IA y otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores.
3. Revisa el límite del plan gratuito de la herramienta que elijas, Make, las acciones programadas de Gemini o, si no las tienes, las tareas programadas de ChatGPT, y ajusta el diseño si hace falta.
4. Construye el flujo con un nombre que diga su propósito y su versión, y conecta solo tu cuenta de práctica después de leer qué permisos pide.
5. Prepara al menos cinco casos de prueba con tus datos de práctica: los casos normales, uno que la condición debe detener y uno casi vacío para ver si la IA inventa.
6. Corre las pruebas, abre el historial de ejecuciones en cada falla, ubica el paso que falló, corrige la causa y vuelve a probar.
7. Completa la ficha del flujo con nombre, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas.

En Zapier, por ejemplo, el historial muestra el paso que falló con su mensaje de error y, una vez corregida la causa, permite volver a ejecutar lo que falló para no perder datos (Zapier, 2026a). Busca la opción equivalente en tu herramienta y úsala en vez de adivinar.

Lo que preparas

Deja listos la tabla del flujo, capturas del flujo armado y de un resultado correcto, tu plan de pruebas con lo esperado y lo obtenido, y la ficha del flujo. Ninguna captura debe mostrar datos reales de la empresa ni de personas.

Rúbrica de la práctica autoevaluada

Cuando termines, compara tu trabajo con la respuesta modelo y marca en qué nivel quedaste en cada criterio. No lleva nota: te sirve para ver qué ajustar.

Criterio	Lo logré	Lo logré en parte	Aún no
Diseña el flujo	Tu tabla tiene de tres a cinco pasos con lo que recibe y entrega cada uno; uno usa IA, otro usa correo, planilla o calendario, y cada paso usa solo datos de los anteriores.	La tabla está, pero a algún paso le falta lo que recibe o entrega, o un paso usa datos que no vienen de los anteriores.	No hay diseño, o tu flujo no tiene un paso con IA y otro con correo, planilla o calendario.
Construye un flujo funcional	Tus capturas muestran que el disparador se activa y que cada paso recibe los datos correctos del anterior, sin datos reales de la empresa ni de personas.	Tu flujo corre, pero las capturas no muestran todos los pasos o algún dato llega mal al paso siguiente.	Tus capturas no muestran el flujo funcionando, o muestran datos reales de la empresa o de personas.
Prueba y corrige fallas	Tienes al menos cinco casos con lo esperado y lo obtenido, incluido uno que debe detenerse y uno casi vacío, y cada falla tiene su causa, lo que cambiaste y la prueba repetida.	Tienes cinco casos, pero te falta el que debe detenerse o el casi vacío, o alguna falla no tiene causa o prueba repetida.	Tienes menos de cinco casos, o no corregiste las fallas.
Documenta el flujo	Tu ficha tiene nombre, propósito, disparador, pasos, datos, dependencias y pruebas, y registra la cuenta conectada y el límite del plan gratuito.	La ficha está, pero le faltan uno o dos campos, o no registra las dependencias.	No hay ficha.

Si en algún criterio quedaste en «Lo logré en parte» o «Aún no», vuelve sobre ese punto antes de seguir con el tema siguiente.

Respuesta modelo

Este es un ejemplo resuelto con Camila, asistente administrativa en la oficina de una constructora, que trabaja desde el celular con Gemini. Tu flujo será distinto, porque parte de tu propia tarea.

La tarea en una línea. Se inicia cuando llega un correo con un documento nuevo; trabaja con el tipo de documento, el emisor y la fecha; entrega una fila en la planilla de registro.

Tabla del flujo

N.º	Paso	Recibe	Entrega
1	Disparador programado: todos los días a las 8:00	La hora	Inicia la acción
2	Gmail: correos de las últimas 24 horas con asunto «[PRUEBA]»	Los correos de la cuenta de práctica	Asunto y texto de cada correo
3	IA: Gemini identifica cada documento	Asunto y texto de cada correo	Una lista con tipo, emisor y fecha, o «sin dato»
4	Planilla: Camila revisa y anota	La lista de Gemini y los correos	Una fila por documento revisado

Límites y dependencias. Las acciones programadas de Gemini permiten hasta 10 activas, piden una cuenta personal con la actividad guardada y Gmail conectado. Por eso Camila usa una cuenta de práctica, donde solo llegan correos inventados.

Plan de pruebas

Caso	Esperado	Obtenido	¿Coincide?
Correo con una factura clara	Factura, emisor y fecha del correo	Igual a lo esperado	Sí
Correo con una orden de compra	Orden de compra, emisor y fecha	Igual a lo esperado	Sí
Dos correos seguidos	Dos documentos, cada uno con sus datos	Igual a lo esperado	Sí
Correo sin «[PRUEBA]»	No aparece en la lista	No aparece	Sí
Correo casi vacío: «Adjunto el documento»	Tipo «sin dato»	«Factura»	X

Falla y corrección. El paso que falló es el de la IA: sin datos, adivinó el tipo. Camila cambió la instrucción a «Si el correo no dice qué documento es, escribe "sin dato"; no adivines», guardó la v2 y repitió el caso casi vacío: salió «sin dato».

Ficha. «Lista de documentos · Práctica · v2». Propósito: saber cada mañana qué documentos llegaron para registrarlos. Disparador: programado, 8:00. Pasos: los cuatro de la tabla. Datos: asunto y texto de correos inventados. Dependencias: cuenta de práctica de Gmail, Gemini con actividad guardada, límite de 10 acciones programadas y la planilla de prueba. Pruebas: los cinco casos y la corrección de la v2.

Qué debe tener la tuya. Una línea con lo que inicia, usa y entrega tu tarea; una tabla de tres a cinco pasos donde uno usa IA, otro usa correo, planilla o calendario, y ningún paso pide un dato que no venga de antes; al menos cinco casos, incluidos uno que la condición detiene y uno casi vacío; cada falla con su paso, su causa, el cambio y la prueba repetida, y una ficha con la cuenta conectada y el límite del plan gratuito. Si usas Make, revisa los créditos del mes.

Errores frecuentes

- Probar solo casos normales y dejar fuera el que la condición debe detener o el casi vacío.
- Escribir como causa «no funcionó», sin nombrar el paso que falló, o corregir sin volver a probar.

- Ponerle al flujo un nombre genérico como «Escenario 1» o dejar vacías las dependencias de la ficha.

› Referencias bibliográficas

Make. (s. f.). *Pricing*. https://www.make.com/pricing

University of Bath. (s. f.). *Automation standards for Microsoft Power Automate*. https://bath.ac.uk/guides/automation-standards-for-microsoft-power-automate

Zapier. (2026a, 15 de octubre). *How to troubleshoot errors in Zap workflows*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496037690637

Zapier. (2026b, 18 de junio). *Send data between steps by mapping fields*. Zapier Help Center. https://help.zapier.com/hc/en-us/articles/8496343026701