

Evaluación diagnóstica del módulo 2

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · Fundamentos de n8n y manipulación de datos

MOMENTO

Al comenzar el módulo, antes de la primera lectura

MODALIDAD

Individual: cuestionario del LMS o este documento

CALIFICACIÓN

No lleva nota: muestra tu punto de partida

VÍNCULO CON EL PLAN

La competencia del módulo, sus cuatro aprendizajes esperados con sus criterios de evaluación y los cuatro contenidos del plan

Para qué sirve

Esta evaluación muestra desde dónde partes en el módulo 2, «Fundamentos de n8n y manipulación de datos»: qué sabes ya de automatización de workflows, de n8n y de datos, y cómo te ves frente a lo que el módulo te pide lograr. No lleva nota. Con tus respuestas, el tutor/a te recomienda por dónde empezar, y tú las vas a usar al cierre del módulo para ver cuánto avanzaste. La competencia que el módulo busca desarrollar es: *Crear workflows básicos de automatización utilizando n8n, manipulando datos mediante nodos fundamentales e integrando bases de datos básicas, para resolver problemáticas empresariales de acuerdo con buenas prácticas de automatización.*

Varias preguntas usan el caso que acompaña todo el módulo: **Mercado Austral**, una distribuidora ficticia de abarrotes que vende a clientes minoristas y a almacenes mayoristas, recibe los pedidos por un formulario web y los guarda en una base de datos en Supabase. No necesitas conocerlo de antes.

Instrucciones

- Respóndela solo/a y sin buscar las respuestas: lo que importa es tu punto de partida real.
- **Parte A.** Marca una sola opción por pregunta. Si no sabes, déjala en blanco: también es información, y le dice más al tutor/a que una respuesta al azar.
- **Parte B.** Marca un número de 1 a 4 para cada criterio.
- **Parte C.** Responde con tus palabras, en pocas líneas.
- Si la respondes en el cuestionario del LMS, tus respuestas quedan guardadas. Si usas este documento, súbelo completo a la Tarea «Evaluación diagnóstica» del módulo y guarda una copia.

Parte A · Lo que ya sabes

Doce preguntas, tres por cada contenido del plan del módulo. Cada una tiene una sola respuesta correcta.

Contenido 1 · Conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n

1. Mercado Austral quiere automatizar una tarea este mes. ¿Cuál cumple mejor las condiciones para hacerlo?

- ☐ a) Decidir si acepta el reclamo de un almacén mayorista que pide un descuento especial
- ☐ b) Avisar a bodega cada vez que entra un pedido por el formulario web
- ☐ c) Redactar la nueva política de devoluciones de la empresa
- ☐ d) Preparar los despachos, que hoy cada bodeguero hace a su manera

2. Un pedido de Mercado Austral no quedó guardado y quieres ver qué datos recibió y entregó cada paso del workflow cuando se procesó. En n8n, ¿qué revisas?

- ☐ a) La credencial de la base de datos
- ☐ b) Las conexiones entre los nodos
- ☐ c) La ejecución de ese pedido, en el historial de ejecuciones
- ☐ d) El panel de nodos, donde se buscan los nodos para agregarlos

3. Mercado Austral compara n8n con Zapier y Make antes de elegir una plataforma. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- ☐ a) n8n tiene más integraciones listas para usar que Zapier y Make
- ☐ b) n8n puede instalarse en un servidor propio; Zapier y Make funcionan en la nube
- ☐ c) n8n cobra por cada paso que ejecuta, como Zapier cobra por cada tarea
- ☐ d) n8n solo admite workflows lineales, sin ramas ni uniones

Contenido 2 · Creación de workflows en la interfaz de usuario de n8n

4. En el canvas de n8n hay un Form Trigger conectado a un Edit Fields y, más a la derecha, un nodo Supabase sin ninguna línea que lo una a los anteriores. Llega un pedido. ¿Qué pasa con el nodo Supabase?

- ☐ a) Se ejecuta igual, porque está en el mismo workflow
- ☐ b) n8n lo conecta solo, en el orden en que se crearon los nodos
- ☐ c) No se ejecuta: los datos solo pasan por las conexiones
- ☐ d) El workflow completo se detiene con un error

5. El sistema de compras de un almacén cliente avisará a Mercado Austral de cada pedido nuevo enviando una solicitud HTTP a una dirección que la empresa le entregue. ¿Con qué trigger debe empezar el workflow que recibe ese aviso?

- ☐ a) Schedule Trigger, programado cada cinco minutos
- ☐ b) Webhook
- ☐ c) n8n Form Trigger
- ☐ d) Manual Trigger

6. Terminaste el workflow que registra los pedidos de Mercado Austral y lo probaste con un pedido bien escrito: terminó en verde. ¿Qué haces antes de publicar el formulario en el sitio de la empresa?

- ☐ a) Nada más: si terminó en verde, funcionará con cualquier pedido
- ☐ b) Lo activo y reviso la tabla en una semana para ver si hubo problemas
- ☐ c) Lo pruebo con varios pedidos, también mal escritos, y miro la salida de cada nodo
- ☐ d) Lo ejecuto otra vez con el mismo pedido, para confirmar que sale en verde

Contenido 3 · Nodos core de n8n y manipulación de datos

7. Un workflow suma los totales de dos pedidos de Mercado Austral, 25000 y 12500, y el resultado sale "2500012500". ¿Qué cambio lo corrige?

- ☐ a) Agrupar los pedidos con un Summarize por comuna antes de sumar
- ☐ b) Declarar los totales como Number en el Edit Fields, apenas entran
- ☐ c) Unir los dos pedidos con un Merge antes de hacer la suma
- ☐ d) Cambiar a texto la columna `total` de la tabla en Supabase

8. El mismo pedido de Mercado Austral llega en cuatro formatos. ¿Cuál está en JSON, el formato con el que n8n trabaja por dentro?

- ☐ a) `id, comuna, total` y, en la línea siguiente, `7, Temuco, 95940`
- ☐ b) `<pedido><id>7</id><comuna>Temuco</comuna><total>95940</total></pedido>`
- ☐ c) `{ "id": 7, "comuna": "Temuco", "total": 95940 }`
- ☐ d) `id=7&comuna=Temuco&total=95940`

9. En Supabase, la tabla `devoluciones` guarda en la columna `pedido_id` el `id` del pedido al que pertenece cada devolución, declarada como clave foránea de la tabla `pedidos`. ¿Qué gana Mercado Austral con eso?

- ☐ a) Que cada pedido pueda tener una sola devolución
- ☐ b) Que ninguna devolución pueda apuntar a un pedido que no existe
- ☐ c) Que las devoluciones se borren solas cuando el pedido se despacha
- ☐ d) Que la tabla `devoluciones` no necesite su propia clave primaria

Contenido 4 · Lógica condicional y debugging en n8n

10. En Mercado Austral, una devolución requiere aprobación si el total del pedido es mayor que \$50.000 o si el cliente es mayorista. ¿Cuál de estas devoluciones NO requiere aprobación?

- ☐ a) La de un pedido minorista de \$63.960
- ☐ b) La de un pedido mayorista de \$43.800
- ☐ c) La de un pedido minorista de \$25.000
- ☐ d) La de un pedido mayorista de \$196.000

11. Un Switch de Mercado Austral, en modo Rules y con las opciones por defecto, tiene en este orden la regla 0 "cliente mayorista → ventas" y la regla 1 "comuna de regiones → despacho regional". ¿A dónde va el pedido de un almacén mayorista de Temuco?

- ☐ a) A ventas
- ☐ b) A despacho regional
- ☐ c) A las dos salidas a la vez
- ☐ d) A revisión manual, porque cumple dos reglas

12. Pruebas el workflow de devoluciones de Mercado Austral con 8 devoluciones fijadas. Al revisar la ejecución, que terminó en verde, ves que al Switch que las envía por motivo entran 8 ítems y que sus salidas suman 7. ¿Qué indica esa cuenta?

- ☐ a) Que el Switch tuvo un error interno que n8n no mostró en la ejecución
- ☐ b) Que una devolución no calzó con ninguna regla y no hay salida de respaldo
- ☐ c) Que n8n eliminó por su cuenta una devolución que venía duplicada
- ☐ d) Que el historial no guardó los datos de una de las ocho devoluciones

Parte B · Cómo te ves hoy frente a los aprendizajes del módulo

Para cada criterio de evaluación del plan, marca el número que mejor describe lo que puedes hacer **hoy**, antes de empezar:

Nivel	Significa
1	Aún no lo sé hacer
2	Lo hago con ayuda
3	Lo hago solo/a, con dudas
4	Lo hago solo/a y puedo explicarlo

Aprendizaje esperado 1: Distinguir los conceptos fundamentales de automatización de workflows y las características de n8n, de acuerdo con casos de uso empresariales reales.

Criterio de evaluación	1	2	3	4
1.1 Identifica aplicaciones donde la automatización de workflows aporta valor en contextos empresariales.				
1.2 Describe la arquitectura y los componentes principales de n8n con precisión técnica.				
1.3 Distingue las ventajas de n8n frente a otras herramientas de automatización.				

Aprendizaje esperado 2: Crear workflows básicos utilizando la interfaz visual de n8n, para automatizar procesos simples según requerimientos definidos.

Criterio de evaluación	1	2	3	4
2.1 Utiliza la interfaz visual de n8n para crear workflows básicos.				
2.2 Configura triggers, nodos de procesamiento y acciones de salida.				
2.3 Implementa workflows funcionales con al menos tres nodos conectados.				

Aprendizaje esperado 3: Manipular datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.

Criterio de evaluación	1	2	3	4
3.1 Manipula datos utilizando nodos fundamentales de n8n, para transformar información según requerimientos específicos del workflow.				
3.2 Implementa transformaciones de datos entre formatos JSON, CSV y XML.				
3.3 Aplica expresiones n8n para procesar y filtrar información.				
3.4 Conecta bases de datos básicas usando Supabase, de acuerdo con los requerimientos del workflow.				

Aprendizaje esperado 4: Implementar lógica condicional y estructuras de control en workflows, aplicando buenas prácticas de debugging y trazabilidad.

Criterio de evaluación	1	2	3	4
4.1 Configura workflows con múltiples rutas condicionales.				
4.2 Utiliza operadores lógicos y comparaciones en expresiones n8n.				
4.3 Aplica herramientas de debugging para identificar errores básicos en workflows.				

Guarda tus respuestas de esta parte. Al cierre del módulo las vas a copiar en la columna «Al inicio» de la autoevaluación y las vas a comparar con cómo te ves entonces, en el cierre de tu portafolio. Marcar 1 o 2 en casi todo es lo esperable al comenzar: lo que importa es que sea honesto.

Parte C · Tu experiencia

1. ¿Has usado alguna herramienta para automatizar tareas, como n8n, Zapier, Make, Power Automate o las macros de una planilla? Cuenta para qué la usaste o, si no has usado ninguna, qué te gustaría automatizar.
2. Piensa en un proceso repetitivo de tu trabajo, tus estudios o tu entorno. ¿Qué lo inicia, qué pasos tiene, qué resultado produce y cuántas veces ocurre a la semana?
3. ¿Qué has hecho con datos: completar planillas compartidas, usar fórmulas, importar archivos CSV, consultar o crear tablas en una base de datos?
4. ¿Qué te gustaría poder construir al terminar el módulo y qué te preocupa del camino?

Qué pasa después

- El tutor/a revisa tus respuestas antes de que comiences el aprendizaje esperado 1 y te deja un comentario breve: tus aciertos en cada contenido (de 0 a 3, sin la clave), por qué contenido te conviene empezar y con qué recurso (la lectura, la cápsula o el quiz de cada tramo). Guarda tus aciertos junto con tu Parte B: los usarás en la autoevaluación y en el portafolio.

- Al iniciar el aprendizaje esperado 1, el tutor/a comenta en el foro del módulo las preguntas de la Parte A que más le costaron al curso.
- Tus respuestas a la Parte C ayudan a armar equipos equilibrados para los ABPRO.
- Al cierre, tu Parte B vuelve en la autoevaluación del módulo y en la introducción y el cierre de tu portafolio.