


QUIZ FORMATIVO · SIN NOTA

PF1821 · M2 · Quiz 2 · Transformar datos

Curso: Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2: Fundamentos de n8n y manipulación de datos · 18 h
Caso ficticio: Mercado Austral · Aprendizaje esperado: AE3



Cuándo: al cerrar el tramo 3, después del tutorial y de la parte C de la actividad 1.

En n8n, cada ítem que viaja de un nodo a otro es:

A) Una fila de Excel

B) Un objeto JSON con campos y valores

C) Un archivo XML

D) Un texto plano sin estructura

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

B) Un objeto JSON con campos y valores

n8n trabaja con ítems en JSON: cada uno tiene campos con su valor, como nombre, comuna o total. Los nodos procesan los ítems uno por uno.



Necesitas quedarte solo con los pedidos de la comuna de Temuco. ¿Qué nodo usas?

A) Summarize

B) Merge

C) Split Out

D) Filter

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

D) Filter

Filter deja pasar solo los ítems que cumplen una condición. Summarize agrupa y calcula, Merge une dos flujos y Split Out separa una lista en ítems.



Un pedido trae una lista productos con tres elementos y necesitas un ítem por producto. ¿Qué nodo usas?

A) Split Out

B) Merge

C) Summarize

D) If

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

A) Split Out

Split Out convierte los elementos de una lista en ítems separados, para procesar cada producto por su cuenta.



¿Qué nodo transforma los ítems en un archivo CSV para descargarlo o enviarlo?

A) Extract from File

B) Edit Fields (Set)

C) Convert to File

D) Summarize

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

C) Convert to File

Convert to File genera el archivo, en CSV u otros formatos. Extract from File hace lo contrario: lee un archivo y lo convierte en ítems.

ENTRADA

TRANSFORMACIÓN

SALIDA

¿Qué operación del nodo de Supabase usas para agregar un pedido nuevo a la tabla pedidos?

A) Get many rows

B) Create a row

C) Update a row

D) Delete a row

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

B) Create a row

Crear, leer, actualizar y borrar son las cuatro operaciones CRUD. Un pedido nuevo es una fila nueva: Create a row.

ENTRADA

TRANSFORMACIÓN

SALIDA