


QUIZ FORMATIVO · SIN NOTA

PF1821 · M2 · Quiz 3 · Decidir y depurar

Curso: Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2: Fundamentos de n8n y manipulación de datos · 18 h
Caso ficticio: Mercado Austral · Aprendizaje esperado: AE4



Cuándo: al cerrar el tramo 4, antes del rescate del workflow roto.

En una condición, ¿qué hace el operador NOT?

A) Exige que se cumplan todas las condiciones

B) Basta con que se cumpla una

C) Detiene el workflow

D) Invierte el resultado: lo verdadero pasa a falso y lo falso a verdadero

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

D) Invierte el resultado: lo verdadero pasa a falso y lo falso a verdadero

AND exige todas las condiciones, OR al menos una y NOT invierte el resultado.
Combinándolos se arman las reglas de enrutamiento.



¿Qué nodo inicia un workflow de errores cada vez que falla la ejecución de otro workflow?

A) Error Trigger

B) Schedule Trigger

C) Webhook

D) If

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

A) Error Trigger

Con Error Trigger armas un workflow que avisa o registra cada falla, sin revisar el historial a mano.



PREGUNTA 3 DE 5 · AE4

Guardar en cada fila la ruta que tomó el pedido y el número de ejecución sirve para:

A) Que el workflow corra más rápido

B) Ahorrar espacio en la base de datos

C) La trazabilidad: reconstruir qué pasó con cada pedido

D) No tener que usar credenciales

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

C) La trazabilidad: reconstruir qué pasó con cada pedido

Con la ruta y el id de ejecución, cualquier fila de la tabla te lleva a la ejecución exacta que la creó.



Un "caso borde" es:

A) El último nodo de un workflow

B) Una entrada poco común o no prevista, como un campo vacío, que puede romper la lógica

C) Un error de conexión a internet

D) Un workflow desactivado

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

B) Una entrada poco común o no prevista, como un campo vacío, que puede romper la lógica

Los casos borde se prueban a propósito: un correo vacío, una comuna que no está en la tabla o una cantidad escrita con texto.



En los ajustes de un nodo, la opción On Error: Continue (using error output) hace que:

A) El workflow se detenga completo en el primer error

B) Los ítems con error se borren sin aviso

C) El nodo se reintente para siempre

D) Los ítems que fallan salgan por una salida de error y el workflow siga con los demás

Selecciona una alternativa.

Respuesta correcta

D) Los ítems que fallan salgan por una salida de error y el workflow siga con los demás

Así un pedido con problemas no detiene a los demás: sale por la salida de error y lo puedes registrar para revisarlo.

