다잇 DAIT 신규 기능 및 UI 제안서

기존 MVP 기획을 보완하는 기능과 화면 디자인 | 팀 검토용

작성일: 2026.11.03 | 범위: 5인 팀 2주 MVP를 고려한 추가 제안

이 문서는 기존에 정의된 수집, 3종 요약, 검색, 상태 표시, 재시도, 원문 링크 자체를 반복하지 않고 그 위에 추가할 수 있는 기능을 제안한다. 우선순위와 구현 부담은 팀의 기술 경험과 기존 구현 방식에 따라 달라지는 추정치다. 핵심 기능이 완성된 뒤 적용 여부를 결정한다.

1. 추가 기능 우선순위

제안 기능	사용자 가치	우선순위 / 부담
검색어 강조	어떤 부분이 검색어와 일치하는지 바로 확인	높음 / 낮음
검색 결과 초기화	검색 결과에서 전체 목록으로 빠르게 복귀	높음 / 낮음
수집 결과 요약	실행 후 새로 저장된 건수와 처리 결과 파악	높음 / 낮음~중간
출처 링크 복사	원문 주소를 쉽게 공유하거나 보관	중간 / 낮음
긴 요약 접기	목록과 상세에서 긴 내용의 읽기 부담 감소	중간 / 낮음~중간
처리 중 진행 표시	수집 실행 후 기다리는 동안 현재 상태 확인	중간 / 중간

검색 결과 초기화는 앞서 논의된 검색어 지우기 아이디어를 구체화한 것이다. 여기서는 하나의 기능으로만 관리한다. 처리 중 진행 표시는 진행률 계산이 어려우면 단계 이름과 대기 안내만 표시하는 방식으로 시작한다.

2. 기능별 상세

2.1 검색어 강조

검색 결과의 제목 또는 핵심 요약에서 일치하는 글자를 강조한다. 검색어가 없을 때는 강조하지 않고, 검색 결과가 갱신되면 강조도 함께 갱신한다. 강조 색상과 글자 형태를 함께 사용해 본문을 읽기 어렵게 만들지 않는다.

완료 확인: 제목과 요약에 각각 일치하는 예시, 일치하지 않는 예시, 빈 검색어에서 표시가 올바른지 확인한다. 강조를 위해 사용자 입력을 HTML로 해석하지 않도록 처리한다.

2.2 검색 결과 초기화

검색어가 있을 때 입력창 옆에 지우기 버튼을 제공한다. 누르면 입력값을 비우고 전체 목록으로 돌아간다. 버튼에는 "검색어 지우기"라는 접근 가능한 이름을 제공한다.

완료 확인: 결과가 있는 경우와 없는 경우 모두 버튼 한 번으로 전체 목록이 복원되는지 확인한다.

2.3 수집 결과 요약

관리자가 수집 실행을 마치면 새로 저장한 건수, 이미 존재한 건수, 검토 필요 건수, 실패 건수를 보여준다. 각 수치는 같은 기준으로 집계하고, 중복과 실패 원인을 로그에서 확인할 수 있도록 한다. 이 정보는 운영자가 결과를 판단하도록 돕는 화면이다.

완료 확인: 신규·중복·실패를 포함한 시험 실행에서 표시 건수가 실제 처리 결과와 일치하는지 확인한다. 분류가 겹칠 수 있다면 각 수치의 집계 기준을 화면 또는 운영 문서에 명시한다.

2.4 출처 링크 복사

원문 링크 옆에 주소 복사 버튼을 둔다. 성공하면 "링크를 복사했습니다"라고 짧게 알리고, 실패하거나 복사를 지원하지 않으면 원문 링크를 직접 이용하도록 안내한다. 콘텐츠 자체를 복제하는 기능은 포함하지 않는다.

완료 확인: 복사한 주소가 해당 소식의 원문 주소와 같은지, 복사 실패 시 안내가 나타나는지 확인한다.

2.5 긴 요약 접기

요약이 화면에서 지나치게 길어지면 일부를 먼저 보여주고 "더 보기"로 전체를 펼친다. 짧은 내용에는 버튼을 표시하지 않는다. 이미 제안된 카드 펼치기는 소식 상세를 여는 동작이고, 이 기능은 펼쳐진 영역 안의 긴 텍스트를 접는 선택 기능이다.

완료 확인: 긴 내용과 짧은 내용, 모바일 화면에서 전체 내용을 누락 없이 확인할 수 있는지 점검한다.

2.6 처리 중 진행 표시

수집 실행 직후 버튼의 중복 실행을 방지하고 "소식을 가져오는 중", "요약을 처리하는 중" 등 확인 가능한 단계만 표시한다. 종료 후에는 결과 요약이나 실패 안내로 전환한다. 실제 진행량을 알 수 없다면 임의의 백분율을 표시하지 않는다.

완료 확인: 대기, 성공, 실패 상황에서 각각 상태가 바뀌고 작업 종료 후 다시 실행할 수 있는지 확인한다. 서버와 연결이 끊긴 경우에는 진행 여부를 확인할 수 없다는 안내를 제공한다.

3. 전문적인 UI 디자인 제안

3.1 디자인 방향

차분한 기술 리서치 대시보드의 인상을 목표로 한다. 주요 콘텐츠는 흰색 바탕 위의 어두운 텍스트로 읽기 쉽게 구성하고, 파란색은 실행 버튼과 링크 등 사용자가 행동할 수 있는 요소에 제한적으로 사용한다. 장식보다 제목과 본문의 계층, 일관된 간격, 상태의 명확성을 우선한다.

디자인 토큰	제안값	사용 위치
페이지 배경	#F7F9FC	화면 전체
표면	#FFFFFF	카드와 검색창
제목·본문	#172033	주요 텍스트
보조 텍스트	#475569	출처와 날짜
주요 동작	#1D4ED8	버튼과 링크

디자인 토큰	제안값	사용 위치
경계선	#D8E0EB	카드 및 입력창 테두리

색상은 시작점이다. 실제 텍스트와 배경의 조합, 버튼 상태, 검색 강조 색상은 적용 후 대비와 식별성을 확인한다. 의미를 색상만으로 전달하지 않는다.

3.2 글자와 간격

- 기본 서체는 시스템 한글 산세리프를 사용하고, 본문은 16px 안팎을 시작점으로 실제 화면에서 조정한다.
- 제목은 굵기와 크기로 구분하고 본문은 넉넉한 줄 간격을 둔다. 출처와 날짜는 본문보다 작되 읽기 쉬운 크기를 유지한다.
- 카드 안의 정보 묶음과 카드 사이에 일정한 간격을 적용한다. 긴 문장은 과도하게 넓게 펼치지 않도록 콘텐츠 영역의 최대 폭을 제한한다.
- 버튼·링크의 기본, 마우스 오버, 키보드 포커스, 비활성 상태를 명확히 구분한다.

3.3 화면 구성

데스크톱에서는 중앙 콘텐츠 영역에 검색창과 소식 목록을 배치하고, 모바일에서는 한 열로 보여준다. 화면 상단의 중요 정보부터 순서대로 읽히도록 제목, 메타 정보, 내용, 동작을 정렬한다. 처리 결과 요약은 관리자 실행 영역에 배치해 일반 독서 흐름을 방해하지 않도록 한다.

3.4 접근성과 안정성

- 모든 버튼은 동작을 설명하는 이름을 가지며 키보드로 접근할 수 있어야 한다.
- 복사 성공, 처리 중, 오류처럼 동적으로 바뀌는 안내는 보조기술에도 전달되도록 구현한다.
- 모바일 360px에서 긴 제목과 URL이 카드 밖으로 넘치지 않게 한다.
- 로딩 중 화면 높이가 크게 흔들리지 않도록 필요한 영역을 확보한다.

4. 2주 일정에 맞춘 도입 순서

단계	권장 작업	완료 조건
핵심 흐름 완성 후	검색어 강조와 초기화	검색의 세 가지 기본 시나리오가 이미 통과하고 추가 기능도 정상 동작
수집 통합 후	수집 결과 요약	실제 저장·중복·검토·실패 집계 기준과 로그가 일치
시간이 남으면	링크 복사, 긴 요약 접기	모바일과 실패 상황을 포함해 동작 확인
구조가 준비되면	처리 중 단계 표시	실제 서버 상태를 확인할 수 있고 성공·실패 종료 처리 가능

7일 차까지 수집부터 검색과 원문 이동까지 연결되지 않았다면 추가 기능은 보류한다. 우선순위는 기존 핵심 흐름의 완성과 원문 대조다.

5. 팀 결정 사항

- 추가 기능 중 2주 안에 구현할 항목과 담당자
- 수집 결과의 건수 집계 기준과 관리자 화면 접근 방식
- 긴 요약 접기의 적용 기준과 모바일 표시 방식
- 실제 배경·텍스트·강조 색상의 대비 확인 방법
- 처리 단계 정보를 화면에 전달할 수 있는지와 중복 실행 방지 방식

부록 UI 디자인 에이전트 프롬프트

아래 마크다운 코드 블록을 복사해 디자인 또는 프런트엔드 구현 에이전트에 전달한다.

```markdown
# 역할과 목표
당신은 제품 디자이너이자 접근성에 익숙한 프런트엔드 구현자다.
DAIT는 AI 소식을 개발자와 비개발자에게 한국어로 설명하는 웹 대시보드다.
사용자가 제목과 핵심 내용을 빠르게 읽고, 상세 설명과 원문을 확인할 수 있도록
차분하고 신뢰감 있는 화면을 설계하라.

# 범위와 우선순위
- 기존 기능: 소식 목록, 검색, 카드 상세, 세 가지 요약, 상태, 원문 링크.
- 추가 기능: 검색어 강조와 초기화, 수집 결과 요약, 링크 복사,
긴 요약 접기, 처리 단계 표시. 기존 기능이 완성된 뒤 우선순위에 따라 적용한다.
- 실제로 연결되지 않은 기능이나 임의의 진행률을 작동하는 것처럼 표시하지 않는다.
- 수집 결과 요약은 운영자 영역에 두고 일반 사용자의 읽기 흐름을 방해하지 않는다.

# 디자인 방향
- 분위기: 절제된 기술 리서치 대시보드. 장식보다 정보 구조와 가독성을 우선한다.
- 배경 #F7F9FC, 카드 #FFFFFF, 기본 글자 #172033, 보조 글자 #475569,
주요 버튼과 링크 #1D4ED8, 경계선 #D8E0EB를 시작값으로 사용한다.
- 실제 적용 후 텍스트 대비와 버튼 상태를 확인하고 필요한 경우 색상을 조정한다.
- 상태를 색상 하나로 구분하지 말고 명확한 텍스트를 함께 표시한다.

# 글꼴과 간격
- 기본 글꼴: Pretendard를 사용할 수 있으면 사용하고, 없으면
시스템 한글 산세리프(맑은 고딕 등)로 자연스럽게 대체한다.
- 본문 16px, 보조 정보 14px, 카드 제목 18~20px, 페이지 제목 24~32px을
시작값으로 삼는다. 본문 줄 높이는 약 1.5~1.7로 조정한다.
- 8px 단위 간격 체계를 기본으로 사용한다. 카드 내부와 카드 사이에 충분한
여백을 두고, 긴 문장은 읽기 편하도록 콘텐츠의 최대 너비를 제한한다.
- 숫자는 고정 규칙이 아니라 시작값이다. 실제 콘텐츠와 화면 크기를 기준으로 조정한다.

# 화면 구성
- 상단에 DAIT 이름과 검색창, 아래에 소식 카드를 배치한다.
- 카드에는 제목, 출처, 발행일, 짧은 핵심 요약과 처리 상태를 보여준다.
- 상세는 핵심 요약 → 개발자에게 → 쉽게 말하면 → 원문 순서로 구성한다.
- 개발자 관점에는 'AI 해석'을 표시하고, 근거가 부족하면 '추가 확인 필요'를 쓴다.
- 자동 형식 확인과 사람이 원문을 대조한 상태를 혼동하지 않도록 구분한다.
- 검색어 강조는 텍스트를 안전하게 처리한다. 검색어 초기화는 전체 목록을 복원한다.
- 링크 복사 성공·실패, 검색 결과 없음, 수집 및 요약 실패를 명확히 안내한다.

# 반응형과 접근성
- 모바일 360px부터 데스크톱까지 한 열 중심으로 자연스럽게 확장한다.
- 제목, 버튼, 긴 URL이 잘리거나 불필요한 가로 스크롤이 생기지 않도록 한다.
- 버튼과 링크는 키보드로 사용할 수 있고, 포커스가 분명하게 보이도록 한다.
- 아이콘 버튼에는 접근 가능한 이름을 제공하고, 동적 상태는 보조기술에도 알린다.
```

- 텍스트와 UI 요소의 대비, 글자 확대, 터치 영역과 실제 한국어 줄바꿈을 점검한다.
- 애니메이션은 기능 이해에 필요한 경우에만 사용하며 동작 감소 설정을 존중한다.

결과물과 검증
- 이 PDF를 입력으로 받으면 추가 지시를 기다리지 말고 기존 프로젝트 구조와 기술 스택을 먼저 확인한 뒤, 사용 가능한 환경에서 화면 설계와 구현을 진행한다.
- 프로젝트가 없거나 직접 수정할 수 없으면 이 명세를 바탕으로 구현 가능한 화면 설계서, 컴포넌트 명세, 반응형 레이아웃과 상태별 화면을 완성한다.
- 콘텐츠 영역 최대 너비 1120px, 모바일 좌우 여백 16px, 데스크톱 여백 32px, 카드 모서리 12px, 기본 버튼 높이 44px을 시작값으로 적용하고 필요 시 조정한다.
- 목록 화면에는 헤더, 검색, 검색 결과 건수, 카드 목록을 배치한다. 카드의 상세는 기본적으로 접힌 상태이며 버튼으로 열고 닫을 수 있도록 설계한다.
- 카드에 원문 보기와 링크 복사를 배치한다. 긴 텍스트만 별도로 펼치도록 한다.
- 관리자 영역은 수집 실행, 단계 안내, 새 항목·중복·검토 필요·실패 건수를 제공한다. 진행 상태와 건수는 서버에서 확인 가능한 값만 사용한다.
- 화면 구조, 디자인 토큰, 주요 컴포넌트와 각 상태를 일관된 형태로 제시한다.
- 데스크톱과 모바일의 목록, 펼친 상세, 검색 결과 없음, 처리 중, 오류를 점검한다.
- 모바일 360px과 데스크톱 1440px에서 레이아웃을 확인하고, 키보드 탐색과 텍스트 대비를 점검한다. 검사하지 못한 항목은 완료된 것처럼 주장하지 않는다.
- 기술 또는 데이터가 정해지지 않은 부분은 임의로 확정하지 말고 가정으로 표시한다.
- 화면 설명보다 실제 사용 흐름과 구현 가능한 결과를 우선한다.
```
```