Blackboard Ellot Lt& 3171

Dokenzy

http://blog.dokenzy.com

사용법

- 1. 이 템플릿을 다운로드하세요.
- 2. 'content.tex' 파일을 수정하네요.
- 3. 컴파일하세요.

1. 다운로드

두 가지 방법 중 원하는 방법으로 이 템플릿을 다운로드하세요.

- 1. git clone https://github.com/dokenzy/talk—outline.git
- 2. zip파일 다운로드

2. 'content.tex' 파일을 수정하세요.

각 슬라이드는 다음과 같은 형식으로 만들 수 있습니다.

```
#begin {frame}

#frametitle슬라이드{ 제목}

#frameSubtitle부제목{}발표하고싶은내용을쓰세요

.

#end{frame}
```

2-1. 한글폰트를 바꾸세요

기본폰트는 아시아폰트에서 무료로 배포하는 &하늘땅별땅입니다. 이 폰트는 재배포가 불가능하니, '폰트통' 이라는 프로그램을 통해 직접 다운로드하거나 다른 폰트를 사용해야 합니다. 다음 예를 참고해서 원하는 폰트를 사용하세요.

₩SetSanShangulfont {KoreanHNDB—R}[] %하늘땅별땅a ₩SetSanShangulfont {SeoulHangangL}[] 서울한강체%L ₩SetSanShangulfont {O&SeoulNamSanL}[] 서울낭산체%L ₩SetSanShangulfont {HCRDotumLVT}[] % 항초롬돈움 LVT ₩SetSanShangulfont {BM—HANNA.ttf}[] % 배달의민족한나 ₩SetSanShangulfont {BM—JUA.ttf}[] % 배달의민족주아

시스템에 설치하지 않은 폰트는 폰트 파일 이름으로 사용할 수 있습니다.

2-1. 소스코드를 위한 팁

Beamer에서 소스코드를 그대로 사용하기 위해서는 [frasile] 옵션을 사용해야 합니다. 그리고 컹파일할 때에는 —shell—escape 옵션을 사용해야 합니다.

```
wbegin {frame}[fragile]
wframetitle {Hello, Beamer}
you must use [fragile] option.
wend {frame}
```

3. 이제 컴파일합니다.

다음 중 한 가지 방법으로 컴파일합니다. —Shell—eScape 옵션이 적용되었습니다.

- 1. make handout
- 2. make 4up
- 3. make slides
- 4. make all

물론 xelatex 명령으로 직접 컴파일할 수도 있습니다.

강사합니다.

이 템플릿은 chr1Swallace의 talk-outline 저장소에서 fork한 것입니다. chr1Swallace에게 감사드립니다. 배경이미지는 overleaf.com에서 구했습니다. 아시아폰트에서 재밌는 폰트를 많이 배포하는데, 라이센스가 조금 아쉽습니다.